

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1664977895336 din 11.11.2022									
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată de Materiale de Sută Listă Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Acid poliglicolic USP 0, lungimea 75 cm, ac rotund	Acid poliglicolic USP 0, lungimea 75 cm, ac rotund	H6300	Turcia	Dogsan	Sută chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabilă, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20-30 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sută chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabilă, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20-30 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	CE
33100000-1	3	Acid poliglicolic USP 0, lungimea 90 cm, ac rotund	Acid poliglicolic USP 0, lungimea 90 cm, ac rotund	G6410	Turcia	Dogsan	USP 0 L- 90 cm. 1 ac ½rotund- 40 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L- 90 cm. 1 ac ½rotund- 40 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100000-1	8	Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 75 cm, ac rotund	Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 75 cm, ac rotund	G7300	Turcia	Dogsan	Acid polyglycolic,Nr 1/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm	Acid polyglycolic,Nr 1/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm	CE
33100000-1	9	Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 90 cm, ac rotund 1/2	Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 90 cm, ac rotund 1/2	G7410	Turcia	Dogsan	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, 1/2 din cerc,1,,lungimea 90 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, 1/2 din cerc,1,,lungimea 90 cm	CE
33100000-1	11	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm	G7350	Turcia	Dogsan	USP 1(absorbabil), ac, bold rotund 1/2x37mm L-75cm	USP 1(absorbabil), ac, bold rotund 1/2x37mm L-75cm	CE
33100000-1	12	Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm	Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm	G7510	Turcia	Dogsan	PGA 1(absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm	PGA 1(absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm	CE
33100000-1	13	Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm	Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm	G8510	Turcia	Dogsan	PGA 2(absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm	PGA 2(absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm	CE
33100000-1	15	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm	G5250	Turcia	Dogsan	Sută chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabilă, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sută chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabilă, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	CE
33100000-1	19	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm	G5250	Turcia	Dogsan	Sută chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabilă, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 2/0; L=75 cm; 1 ac; 26 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sută chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabilă, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 2/0; L=75 cm; 1 ac; 26 mm; ½ Rotund (Taper point).	CE
33100000-1	21	Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 26mm	Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 26mm	H5250	Turcia	Dogsan	Sută chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabilă, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sută chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabilă, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	CE

33100000-1	22	Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 30mm	Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 30mm	G5300	Turcia	Dogsan	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 30-32mm, 1/2 din cerc,2/0,lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 30-32mm, 1/2 din cerc,2/0,lungimea 75 cm	CE
33100000-1	23	Acid poliglicolic USP 2/0, 3 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm	Acid poliglicolic USP 2/0, 3 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm	G5500	Turcia	Dogsan	Acid poliglicolic USP 2/0 3metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm	Acid poliglicolic USP 2/0 3metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm	CE
33100000-1	24	Acid poliglicolic USP 2/0, 5 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 40mm	Acid poliglicolic USP 2/0, 5 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 40mm	G8400	Turcia	Dogsan	Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular, 1/2 rotund 40mm, lungime fir 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resortbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resortbtie totala intre 60 si 90 de zile	Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular, 1/2 rotund 40mm, lungime fir 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resortbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resortbtie totala intre 60 si 90 de zile	CE
33100000-1	25	Acid poliglicolic USP 2/0, 5 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm	Acid poliglicolic USP 2/0, 5 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm	G8500	Turcia	Dogsan	Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm	Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm	CE
33100000-1	28	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm	H4200	Turcia	Dogsan	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	CE
33100000-1	34	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm	G4200	Turcia	Dogsan	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 3/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 3/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	CE
33100000-1	36	Acid poliglicolic USP 3/0, 2 Metric lungimea 75 cm, ac rotund 20mm	Acid poliglicolic USP 3/0, 2 Metric lungimea 75 cm, ac rotund 20mm	G4200	Turcia	Dogsan	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 20-23mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 20-23mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm	CE
33100000-1	37	Acid poliglicolic USP 4/0, lungimea 75 cm, ac rotund 16 mm	Acid poliglicolic USP 4/0, lungimea 75 cm, ac rotund 16 mm	H3160	Turcia	Dogsan	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	CE
33100000-1	38	Acid poliglicolic USP 4/0, lungimea 75 cm, ac rotund 20mm	Acid poliglicolic USP 4/0, lungimea 75 cm, ac rotund 20mm	H3200	Turcia	Dogsan	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	CE
33100000-1	39	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm	G3200	Turcia	Dogsan	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	CE
33100000-1	43	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 16 mm	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 16 mm	G3160	Turcia	Dogsan	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 4/0; L=75 cm; 1 ac; 16 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 4/0; L=75 cm; 1 ac; 16 mm; ½ Rotund (Taper point).	CE
33100000-1	44	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm	G3200	Turcia	Dogsan	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 4/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 4/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	CE
33100000-1	47	Acid poliglicolic USP 5/0, lungimea 75 cm, ac rotund 16mm	Acid poliglicolic USP 5/0, lungimea 75 cm, ac rotund 16mm	H2160	Turcia	Dogsan	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	CE

33100000-1	155	Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm	Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm	Y5263	Turcia	Dogsan	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 2/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ¾ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 2/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ¾ Tăietor (Reverse cutting).	CE
33100000-1	160	Poliamid USP 5/0 ac tăietor, 15 mm	Poliamid USP 5/0 ac tăietor, 15 mm	Y2163	Turcia	Dogsan	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 5/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ¾ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 5/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ¾ Tăietor (Reverse cutting).	CE
33100000-1	164	Poliester, USP 3/0, lungimea 75 cm	Poliester, USP 3/0, lungimea 75 cm	R4250	Turcia	Dogsan	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm	CE
33100000-1	172	Poliglactina USP 0 3,5metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	Poliglactina USP 0 3,5metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	L6350	Turcia	Dogsan	Poliglactina USP 0 3,5metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	Poliglactina USP 0 3,5metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	CE
33100000-1	173	Poliglactina USP 1/4metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	Poliglactina USP 1/4metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	L7350	Turcia	Dogsan	Poliglactina USP 1/4metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	Poliglactina USP 1/4metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	CE
33100000-1	174	Poliglactina USP 3/0 2metric, ac 1/2rotund , lungime fir 75cm	Poliglactina USP 3/0 2metric, ac 1/2rotund , lungime fir 75cm	L4250	Turcia	Dogsan	Poliglactina USP 3/0 2metric, ac 1/2rotund , lungime fir 75cm	Poliglactina USP 3/0 2metric, ac 1/2rotund , lungime fir 75cm	CE
33100000-1	180	Polydioxanone USP 2/0 (EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	Polydioxanone USP 2/0 (EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	D5300	Turcia	Dogsan	USP 2/0 (EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	USP 2/0 (EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	CE
33100000-1	182	Polydioxanone USP 3/0 (EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	Polydioxanone USP 3/0 (EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	D4300	Turcia	Dogsan	USP 3/0 (EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	USP 3/0 (EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	CE
33100000-1	183	Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	D4250	Turcia	Dogsan	Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	CE
33100000-1	184	Polydioxanone USP 4/0 1,5metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	Polydioxanone USP 4/0 1,5metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	D3160	Turcia	Dogsan	Polydioxanone USP 4/0 1,5metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	Polydioxanone USP 4/0 1,5metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	CE
33100000-1	185	Polydioxanone USP 4/0 lungimea 90 cm	Polydioxanone USP 4/0 lungimea 90 cm	D31602	Turcia	Dogsan	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidioxanon),doua ace rotunde20 mm , 1/2 din cerc,4/0,lungimea 90 cm	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidioxanon),doua ace rotunde20 mm , 1/2 din cerc,4/0,lungimea 90 cm	CE
33100000-1	186	Polyglactin USP 1/0 L-75cm	Polyglactin USP 1/0 L-75cm	L7300	Turcia	Dogsan	Polyglactin,Nr 1/0 75cm 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm	Polyglactin,Nr 1/0 75cm 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm	CE
33100000-1	187	Polyglactin USP 2/0 L – 90 cm	Polyglactin USP 2/0 L – 90 cm	L5350	Turcia	Dogsan	USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100000-1	190	Polypropylene USP 0, 3.5M L=75-90 cm,	Polypropylene USP 0, 3.5M L=75-90 cm,	P6300	Turcia	Dogsan	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75-90 cm, ac 30-40 mm, 1/2 cerc, rotund	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75-90 cm, ac 30-40 mm, 1/2 cerc, rotund	CE
33100000-1	193	Polypropylene USP 2/0, 3metric, lungimea 75 cm	Polypropylene USP 2/0, 3metric, lungimea 75 cm	P5300	Turcia	Dogsan	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	CE
33100000-1	197	Polypropylene USP 3/0, 2 Metric, lungimea 75 cm	Polypropylene USP 3/0, 2 Metric, lungimea 75 cm	P4300	Turcia	Dogsan	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	CE
33100000-1	199	Polypropylene USP 4/0, 1.5metric, lungime 75cm	Polypropylene USP 4/0, 1.5metric, lungime 75cm	P3160	Turcia	Dogsan	Polypropylen USP 4/0 1,5metric, ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	Polypropylen USP 4/0 1,5metric, ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	CE
33100000-1	200	Polypropylene USP 5/0, lungimea 90 cm	Polypropylene USP 5/0, lungimea 90 cm	P21602	Turcia	Dogsan	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doa ace rot.ac rotund 17-18 mm, 1/2 din cerc,5/0,lungimea 90 cm	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doa ace rot.ac rotund 17-18 mm, 1/2 din cerc,5/0,lungimea 90 cm	CE
33100000-1	206	Silk USP 4/0	Silk USP 4/0	S331	Turcia	Dogsan	Neabsorbabil, L-45 cm, 1 ac, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-45 cm, 1 ac, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE
33100000-1	207	Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon, sintetic (PDO)	Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon, sintetic (PDO)	D2165	Turcia	Dogsan	USP 5/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) - 17 , curbura acului -3/8 cuting (MS4542)	USP 5/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -17 , curbura acului -3/8 cuting (MS4542)	CE

33100000-1	208	Sutura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon, sintetic (PDO)	Sutura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon, sintetic (PDO)	D3165	Turcia	Dogsan	USP 4/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) - 15 , curbura acului -3/8 cuting (MS4543)	USP 4/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -15 , curbura acului -3/8 cuting (MS4543)	CE
33100000-1	209	Sutura absorbabila monofilamen polivioxon, sintetic (PDO)	Sutura absorbabila monofilamen polivioxon, sintetic (PDO)	D4263	Turcia	Dogsan	USP 3/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) - 24 , curbura acului -3/8 cuting (MS4564)	USP 3/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -24 , curbura acului -3/8 cuting (MS4564)	CE
33100000-1	210	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 0/0	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 0/0	L6400	Turcia	Dogsan	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 45 Curbura acului 1/2 Taper	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 45 Curbura acului 1/2 Taper	CE
33100000-1	213	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0, lungimea acului 36-37	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0, lungimea acului 36-37	L5350	Turcia	Dogsan	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP 2/0 Lungimea suturii (cm) 75-90 Lungimea acului (mm) 37-36 Curbura acului 1/2 Taper	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP 2/0 Lungimea suturii (cm) 75-90 Lungimea acului (mm) 37-36 Curbura acului 1/2 Taper	CE
33100000-1	215	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0, lungimea acului 25	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0, lungimea acului 25	D4263	Turcia	Dogsan	Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26 %), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile USP 3/0, Lungimea suturii (cm) 60-75 Lungimea acului (mm) 25 Curbura acului 3/8 cutting	Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26 %), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile USP 3/0, Lungimea suturii (cm) 60-75 Lungimea acului (mm) 25 Curbura acului 3/8 cutting	CE
33100000-1	221	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 25-26, ac specific p/u cardiochirurgie	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 25-26, ac specific p/u cardiochirurgie	R52402	Turcia	Dogsan	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura acului 1/2 Taper	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura acului 1/2 Taper	CE
33100000-1	222	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 20-22	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 20-22	R5190P	Turcia	Dogsan	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 60-80, Lungimea acului (mm) 20-22, Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la petic 6-7x3x1-2mm	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 60-80, Lungimea acului (mm) 20-22, Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la petic 6-7x3x1-2mm	CE
33100000-1	223	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 20-22, ac specific p/u cardiochirurgie	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 20-22, ac specific p/u cardiochirurgie	R5190P	Turcia	Dogsan	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 20-22, Curbura acului 1/2 Taper	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 20-22, Curbura acului 1/2 Taper	CE
33100000-1	224	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 25-26	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 25-26	R5240P	Turcia	Dogsan	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 60-80, Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la petic 6-7x3x1-2mm	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 60-80, Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la petic 6-7x3x1-2mm	CE
33100000-1	227	Sutura din mătase USP 0, fără ac	Sutura din mătase USP 0, fără ac	S63	Turcia	Dogsan	Sutura atraumatica fara ac non absorbabilă, împletită, răsucită, fabricată din filamente de mătase naturală. USP 0 Lungimea suturii (cm) 60 cm Cantitatea în pachet N -36 suturi culoarea suturii neagra	Sutura atraumatica fara ac non absorbabilă, împletită, răsucită, fabricată din filamente de mătase naturală. USP 0 Lungimea suturii (cm) 60 cm Cantitatea în pachet N -36 suturi culoarea suturii neagra	CE
33100000-1	229	Sutura din mătase USP 0/0, lungimea acului 30 mm	Sutura din mătase USP 0/0, lungimea acului 30 mm	S6303	Turcia	Dogsan	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , împletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 30 Curbura acului 3/8 cutting	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , împletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 30 Curbura acului 3/8 cutting	CE
33100000-1	230	Sutura din mătase USP 1, lungimea acului 35 mm	Sutura din mătase USP 1, lungimea acului 35 mm	S7350	Turcia	Dogsan	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , împletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 1 Lungimea suturii (cm) 75	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , împletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 1 Lungimea suturii (cm) 75	CE

							Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului ½ taper	Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului ½ taper	
33100000-1	232	Sutura din mătase USP 2/0, fără ac	Sutura din mătase USP 2/0, fără ac	S56	Turcia	Dogsan	Sutura atraumatica fara ac non absorbabilă, împletită, răsucită, fabricată din filamente de mătase naturală. USP 2/0 Lungimea suturii (cm) 10 suturi cite 75 cm Cantitatea în pachet N- 36 blocuri	Sutura atraumatica fara ac non absorbabilă, împletită, răsucită, fabricată din filamente de mătase naturală. USP 2/0 Lungimea suturii (cm) 10 suturi cite 75 cm Cantitatea în pachet N- 36 blocuri	CE
33100000-1	233	Sutura din mătase USP 2/0, lungimea acului 25 mm	Sutura din mătase USP 2/0, lungimea acului 25 mm	S5260	Turcia	Dogsan	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 2/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 25 Curbura acului 1/2 taper	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 2/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 25 Curbura acului 1/2 taper	CE

Semnăt:_____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**