

Ocds-b3wdp1-MD-1741945316519 din 14.03.2025

ACORD-CADRU: Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anii 2026-2028

CATALOGUL DE PRODUSE GDAM CU SPECIFICATII

<i>Nº</i>	<i>Denumirea/Codul Produsului</i>	<i>Date tehnice</i>
RECIPIENTI PENTRU DESEURI TAIETOARE-INTEPATOARE (DAM)		
1	Recipienți PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare v - 0.75 L	Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare , rezistent mecanic,impermiabil. Grosime plasticului: 440g/mp; Culoare: Galben; Volum: 0.75 Litri/kg; .H=13cm ; Material: polipropilenă; Rezistenta la factori chimici agresivi Capac cu posibilitate de închidere temporară și definitivă; Recipient testat împotriva perforării cu obiecte ascuțite Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu ... precum și a altor deșeurii înțepătoare tăietoare de dimensiuni mai mari. Sistemul de închidere definitivă elimină posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează deșeurile înțepătoare tăietoare, cât și re folosirea de către persoane din exteriorul unităților sanitare. Odată închis definitiv, recipientul este distrus prin incinerare/mărunțire-autoclavare. În urma acestui proces nu rezultă deșeurii toxice. Dotat cu mâner. Conform standard NFX-30-500; Conform standard BS 7320; Pictograma "Pericol Biologic" Clasa 6 – deșeurii infecțioase
2	Recipienți PVC pentru deșeurile periculoase-infecțioase (inclusiv pentru înțepătoare-tăietoare) volumul 1.0 L	Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare , rezistent mecanic Grosime plasticului: 440g/mp; Culoare: Galben; Volum: 1.25 Litri/kg; Dimensiune: 165x115x90 mm (H=16,50 cm) Material: polipropilenă; Rezistenta la factori chimici agresivi Capac cu posibilitate de închidere temporară și definitivă ; Recipient testat împotriva perforării cu obiecte ascuțite Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu ... precum și a altor deșeurii înțepătoare tăietoare de dimensiuni mai mari. Sistemul de închidere definitivă elimină posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează deșeurile înțepătoare tăietoare, cât și re folosirea de către persoane din exteriorul unităților sanitare. Odată închis definitiv, recipientul este distrus prin incinerare/ mărunțire-autoclavare. În urma acestui proces nu rezultă deșeurii toxice. Dotat cu mâner. Conform standard NFX-30-500; Conform standard BS 7320; Pictograma cu Clasa 6 – deșeurii infecțioase

Ocds-b3wdp1-MD-1741945316519 din 14.03.2025

ACORD-CADRU: Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anii 2026-2028

CATALOGUL DE PRODUSE GDAM CU SPECIFICATII

3	Recipienți PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare volumul 1.0 L (dreptunghiular)	Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare , rezistent mecanic Grosime plasticului: 440g/mp; Culoare: Galben; Volum: 1.0 Litri; Dimensiune: 15,36x10,20x7,35 mm (H=15,36cm) Material: polipropilenă; Rezistenta la factori chimici agresivi Capac cu posibilitate de închidere temporară și definitivă ; Recipient testat împotriva perforării cu obiecte ascuțite Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu ... precum și a altor deșeuri înțepătoare tăietoare de dimensiuni mai mari. Sistemul de închidere definitivă elimină posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează deșeurile înțepătoare tăietoare, cât și re folosirea de către persoane din exteriorul unităților sanitare. Odată închis definitiv, recipientul este distrus prin incinerare/ mărunțire-autoclavare. În urma acestui proces nu rezultă deșeuri toxice. Dotat cu mâner. Conform standard NFX-30-500; Conform standard BS 7320; Pictograma cu Clasa 6 – deșeuri infecțioase
4	Recipienți PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare volumul 1.5 L	Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare , rezistent mecanic Grosime plasticului: 440g/mp; Culoare: Galben; Volum: 1.0 Litri; Dimensiune: 18x11x9mm (H= 18cm) Material: polipropilenă; Rezistenta la factori chimici agresivi Capac cu posibilitate de închidere temporară și definitivă ; Recipient testat împotriva perforării cu obiecte ascuțite Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu ... precum și a altor deșeuri înțepătoare tăietoare de dimensiuni mai mari. Sistemul de închidere definitivă elimină posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează deșeurile înțepătoare tăietoare, cât și re folosirea de către persoane din exteriorul unităților sanitare. Odată închis definitiv, recipientul este distrus prin incinerare/ mărunțire-autoclavare. În urma acestui proces nu rezultă deșeuri toxice. Dotat cu mâner. Conform standard NFX-30-500; Conform standard BS 7320; Pictograma cu Clasa 6 – deșeuri infecțioase
		Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare , rezistent mecanic Grosimea plasticului: 440g/mp; Culoare: Galben; Volum: 2,0 Litri; Dimensiune: 15,68x17,10x13,06cm (H =15,68 cm) Material: polipropilenă; Rezistenta la factori chimici agresivi Capac cu posibilitate de închidere temporară și definitivă ; Recipient testat împotriva perforării cu obiecte ascuțite Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu ... precum și a altor deșeuri înțepătoare tăietoare de dimensiuni mai mari. Sistemul de închidere definitivă elimină posibilitatea de contaminare a personalului care

Ocds-b3wdp1-MD-1741945316519 din 14.03.2025

ACORD-CADRU: Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anii 2026-2028

CATALOGUL DE PRODUSE GDAM CU SPECIFICATII

5	Recipienți PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare volumul 2.0 L	manipulează deșeurile înțepătoare tăietoare, cât și re folosirea de către persoane din exteriorul unităților sanitare. Odată închis definitiv, recipientul este distrus prin incinerare/ mărunțire-autoclavare. În urma acestui proces nu rezultă deșeuri toxice. Dotat cu mâner. Conform standard NFX-30-500; Conform standard BS 7320; Pictograma cu Clasa 6 – deșeuri infecțioase
6	Recipienți PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare volumul 2.5 L	Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare , rezistenț mecanic Grosimea plasticului: 440g/mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5 Litri; Dimensiune:.20.00 x17,10x13,06cm (H=20.00 cm) Material: polipropilenă; Rezistenta la factori chimici agresivi Capac cu posibilitate de închidere temporară și definitivă ; Recipient testat împotriva perforării cu obiecte ascuțite Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu ... precum și a altor deșeuri înțepătoare tăietoare de dimensiuni mai mari. Sistemul de închidere definitivă elimină posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează deșeurile înțepătoare tăietoare, cât și re folosirea de către persoane din exteriorul unităților sanitare. Odată închis definitiv, recipientul este distrus prin incinerare/ mărunțire-autoclavare. În urma acestui proces nu rezultă deșeuri toxice. Dotat cu mâner. Conform standard NFX-30-500; Conform standard BS 7320; Pictograma cu Clasa 6 – deșeuri infecțioase
7	Recipienți PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare volumul 5.0 L	Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare , rezistenta mecanic Grosime plasticului: 440g/mp; Culoare: Galben; Volum: 5.0 Litri/kg; Dimensiune:.20,56x20,45x16,80 mm Material: polipropilenă; Rezistenta la factori chimici agresivi Capac cu posibilitate de închidere temporară și definitivă ; Recipient testat împotriva perforării cu obiecte ascuțite Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu ... precum și a altor deșeuri înțepătoare tăietoare de dimensiuni mai mari. Sistemul de închidere definitivă elimină posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează deșeurile înțepătoare tăietoare, cât și re folosirea de către persoane din exteriorul unităților sanitare. Odată închis definitiv, recipientul este distrus prin incinerare/ mărunțire-autoclavare. În urma acestui proces nu rezultă deșeuri toxice. Dotat cu mâner. Conform standard NFX-30-500; Conform standard BS 7320; Pictograma cu Clasa 6 – deșeuri infecțioase

Ocds-b3wdp1-MD-1741945316519 din 14.03.2025

ACORD-CADRU: Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anii 2026-2028

CATALOGUL DE PRODUSE GDAM CU SPECIFICATII

RECIPIENTI CU PEDALA PENTRU DESEURI INFECTIOASE (DAM)		
8	Recipienti PVC pentru deșeurile infecțioase volumul 15,0 L	Container PVC pentru deșeurile infecțioase, cu pedală, capac, mâner și suport pentru pachet/sac Culoarea: galbenă, cu pictograma "pericol biologic" Volumul: 15 Litri/kg; Dimensiune: 345x250x265. Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
9	Recipienti PVC pentru deșeurile infecțioase volumul 25,0 L	Container PVC pentru deșeurile infecțioase cu pedală, capac, mâner și suport pentru pachet/sac Culoarea: galbenă, cu pictograma "pericol biologic" Volumul: 25 Litri/kg; Dimensiune: 485x325x360. Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
10	Recipienti PVC pentru deșeurile infecțioase volumul 30.0 L	Container PVC pentru deșeurile infecțioase cu pedală, capac, mâner și suport pentru pachet/sac Culoarea: galbenă, cu pictograma "pericol biologic" Volumul: 30 Litri/kg; Dimensiune: 480x370x390. Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
11	Recipienti PVC pentru deșeurile infecțioase volumul 50,0 L	Container PVC pentru deșeurile infecțioase cu pedală, capac, mâner și suport pentru pachet/sac Culoarea: galbenă, cu pictograma "pericol biologic" Volumul: 50 Litri/kg; Dimensiune: 660x380x390. Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
SACI GALBENI CU SIMBOLUL PERICOL BIOLOGIC		
12	Saci deșeurii (galbene) 200 l	1.Saci pentru deșeurii medicale periculoase-infecțioase , dimensiuni (750x1200 mm) , volumul 200 L 2. Material PE 50 microni (în funcție de caietele de sarcini) , 3.Pictograma "Pericol Biologic", 4.Culoarea galbenă, 5. Rezistență termică și mecanică mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor, 6. Sacul poate fi închis ușor, sigur.
13	Saci deșeurii (galbene) 120 l	1.Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 700x1100mm 3., volumul 120.0 L 2. Material PE 50 microni, 3.Pictograma "Pericol Biologic", 4.Culoarea galbenă, 5. Rezistență termică și mecanică mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor,

Ocds-b3wdp1-MD-1741945316519 din 14.03.2025

ACORD-CADRU: Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anii 2026-2028

CATALOGUL DE PRODUSE GDAM CU SPECIFICATII

		6. Sacul poate fi închis ușor, sigur.
14	Saci deșeuri (galbene) 50 l	1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase , dimensiuni (600x700 mm) , volumul 50 L 2. Material PE 50 microni (în funcție de caietele de sarcini) , 3.Pictograma”Pericol Biologic”, 4.Culoarea galbenă, 5. Rezistență termică și mecanică mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor, 6. Sacul poate fi închis ușor, sigur.
15	Saci deșeuri (galbene) 30 l	1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase , dimensiuni (500x600 mm) , volumul 30 L 2. Material PE 50 microni (în funcție de caietele de sarcini) , 3.Pictograma”Pericol Biologic”, 4.Culoarea galbenă, 5. Rezistență termică și mecanică mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor, 6. Sacul poate fi închis ușor, sigur.
16	Saci deșeuri (galbene) 15 L	1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase , dimensiuni (500x600 mm) , volumul 15 L 2. Material PE 50 microni (în funcție de caietele de sarcini) , 3.Pictograma”Pericol Biologic”, 4.Culoarea galbenă, 5. Rezistență termică și mecanică mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor, 6. Sacul poate fi închis ușor, sigur.
CUTII DE ARDERE ECOBOX PENTRU DESEURILE INFECTIOASE (DAM)		
17	Cutii Eco Box pentru deșeuri infectioase (DAM) 7.5 L	Cutii din carton cu pictograma pericol biologic și specificații pentru producătorul de deșeuri periculoase infecțioase (IMS). Confecționate din carton microgofrat din trei straturi T 23 și cu volum de umplere 7,5 litri. Cutia EcoBox este prevăzută în interior cu pachet din polietilenă cu două termosuturi și densitate 50nm în

Ocds-b3wdp1-MD-1741945316519 din 14.03.2025

ACORD-CADRU: Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anii 2026-2028

CATALOGUL DE PRODUSE GDAM CU SPECIFICATII

		funcție de caietele de sarcini, astfel asigurând biosecuritatea personalului medical, sau cine vine în contact direct sau indirect cu ambalajul.
19	Cutii Eco Box pentru deșeuri infectioase (DAM) 20 L	Cutii din carton cu pictograma pericol biologic și specificații pentru producătorul de deșeuri periculoase infectioase (IMS). Confectionate din carton microgofrat din trei straturi T 23 și cu volum de umplere 20.0 litri Cutia EcoBox este prevăzută în interior cu pachet din polietilenă cu două termosuturi și densitate 50nm în funcție de caietele de sarcini, astfel asigurând biosecuritatea personalului medical, sau cine vine în contact direct sau indirect cu ambalajul.
20	Cutii Eco Box pentru deșeuri infectioase (DAM) 10 L	Cutii din carton cu pictograma pericol biologic și specificații pentru producătorul de deșeuri periculoase infectioase (IMS). Confectionate din carton microgofrat din trei straturi T 23 și cu volum de umplere 10.0 litri Cutia EcoBox este prevăzută în interior cu pachet din polietilenă cu două termosuturi și densitate 50nm în funcție de caietele de sarcini, astfel asigurând biosecuritatea personalului medical, sau cine vine în contact direct sau indirect cu ambalajul.
21	Cutii Eco Box pentru deșeuri infectioase (DAM) 15 L	Cutii din carton cu pictograma pericol biologic și specificații pentru producătorul de deșeuri periculoase infectioase (IMS). Confectionate din carton microgofrat din trei straturi T 23 și cu volum de umplere 15.0 litri Cutia EcoBox este prevăzută în interior cu pachet din polietilenă cu două termosuturi și densitate 50nm în funcție de caietele de sarcini, astfel asigurând biosecuritatea personalului medical, sau cine vine în contact direct sau indirect cu ambalajul.