



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.

IDNO: 1015600037612

Email: vulturiiprotectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hincești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

Anexa nr. 22

#CCЫЛІКА!

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de ocde-b3wdp1-MD-1755764621395
Denumirea procedurii de Aparat electrice de uz casnic

Data 28.08.2025

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	39710000-2	Uscator de maini vertical	Uscător de mâini ROCO MDF-8870 2000 W 220 V	CHINA	RUJAN ROCO SANITRY WARE CO.LTD	1. Putere de încălzire - 2000 W Material - ABS Rezistență la apă – IPX1 Clasa de protecție electrică – I clasa Temperatura fluxului de aer – 45°C Viteza fluxului de aer – 80 l/c Culoare-alb Timpul uscării – 10/15 sec Dimensiuni – 685x290x220 mm(+/-5mm) Nivel de zgomot maxim -74 Db Garanție minim 2 ani.	1. Putere de încălzire - 2000 W Material - ABS Rezistență la apă – IPX1 Clasa de protecție electrică – I clasa Temperatura fluxului de aer – 45°C Viteza fluxului de aer – 80 l/c Culoare-alb Timpul uscării – 10/15 sec Dimensiuni – 685x290x220 mm(+/-5mm) Nivel de zgomot maxim -74 Db Garanție minim 2 ani.	

Semnat: MSign
Numele: Cernobrovciuc Vasile
În calitate de Director
Ofertantul: #CCЫЛІКА!
Adresa:
Data: #CCЫЛІКА!

#CCЫЛІКА!



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.
IDNO: 1015600037612
Email: vulturiiprotectori@gmail.com
Telefon: (+373) 788 59 121
Adresa: MD-2028, șos.Hincești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

Anexa nr.23
#CCЫЛKA!

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de [ocds-b3wdp1-MD-1755764621395](#)
Denumirea procedurii de [Aparate electrice de uz casnic](#)

Data: **28.08.2025**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	CantiTatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	39710000-2	Uscator de maini vertical	buc	4,00	5 500,00	6 600,00	22 000,00	26 400,00	2 zile	
TOTAL							22 000,00	26 400,00		

Semnat: MSign
Numele: Cernobrovciuc Vasile
În calitate de: Director
Ofertantul: #CCЫЛKA!
Adresa:
Data: #CCЫЛKA!

#CCЫЛKA!

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către IMSP Institutul de Medicina Urgenta
Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al OP VULTURII PROTECTORI SRL,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării: 28.08.2025

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr.2010 din 19.05.2023

Denumirea completă: **Organizația de Pază «VULTURII PROTECTORI» S.R.L. .**

Denumirea prescurtată: **O.P. «VULTURII PROTECTORI» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1015600037612.**

Data înregistrării de stat: **25.11.2015.**

Sediul: **MD-2028, sos. Hîncești, 43, ap.(of.) 10, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.

Capitalul social: **2000 lei.**

Administrator: CERNOBROVCIUC VASILE, IDNP 0992906163663,

Asociați:

1. COBZAC ION , IDNP 0971907549146 cota 2000, ce constituie 100 %.

2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnice - edilitare, reconstrucțiile, consolidării, restaurările.

3. Comerțul cu amănuntul a materialelor de construcții

4. Comerțul cu ridicată al aparatelor electrice de uz casnic și a aparatelor de radio.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de:19.05.2023

Specialist coordonator
tel. 022-20-7832



Clichici Elena

Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2023.05.30 17:33:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



EB 0445936

Nr. CIF9-1234.2025

Data: 07 martie 2025

CERTIFICAT

Prin prezentul, OTP Bank S.A., codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că pentru **VULTURII PROTECTORI O.P. S.R.L.** cod fiscal (IDNO) – **1015600037612**, au fost deschise următoarele conturi curente:

Nr. de ordine	Nr. contului (Cod IBAN)	Valuta contului	Data deschiderii contului	Data luării la evidență fiscală
1.	MD69MO223804433687100001 cont curent	MDL	06.03.2025	06.03.2025

Certificatul este emis în baza cererii clientului.


Cu respect,

Elvira Gherciu

Director adjunct de sucursala nr. 9 „Centru”



Ex: Nicoleta Sirghi
Tel: 022-812-351



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.
IDNO: 1015600037612
Email: vulturiiprotectori@gmail.com
Telefon: (+373) 788 59 121
Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

DECLARAȚIE

Subsemnatul OP „Vulturii Protectori” S.R.L. prin prezenta declară ca bunurilor au garanția 24 luni. la licitația cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1755764621395 din 21 aug 2025

Cu respect,

„Vulturii Protectori” S.R.L.

Director: Cernobrovciuc Vasile

28.08.2025

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, CERNOBROVCIUC VASILE reprezentant împuternicit al OP VULTURII PROTECTORI SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1755764621395](#) din 21 aug 2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
COBZAC ION	0971907549146

Data completării : 28.08.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: CERNOBROVCIUC VASILE

Funcția: ADMINISTRATOR

Denumirea operatorului economic OP VULTURII PROTECTORI SRL

IDNO al operatorului economic 1015600037612

USCATOR DE MIINI

MDF 8870




CITITI CU ATENTIE INAINTE DE A VA FOLOSI

Acest aparat adoptă control CPU, afișaj LCD larg și mișcare umanistă; Aplicând un motor de curent alternativ cu perie de mare viteză pentru a produce fluxul de aer jet, uscarea mâinilor în 6-12 wați pentru uscătoarele obișnuite, dar ajungând la același efect. Energie - economisirea și protejarea mediului, economic și durabil. În mod special potrivit pentru aplicații în hotel, birou, magazin sau altul locuri publice.

CARACTERISTICĂ

- Aplicând un motor de curent alternativ cu perie de mare viteză pentru a produce flux de aer jet și jet de aer bidirecțional. Un curent de jet ajungând la un cap ca la 65 m / s durează 6-12 secunde pentru a vă usca mâinile cu fluxul de aer ultra rapid.
- Operații persistente ale motorului AC de tip brush.
- Inteligentize, convenabil, un ecran LCD cu afișaj slinky.
- Unic progres, economie de energie, economic și durabil.


COMPONENTE



1. ecran LCD
2. Senzor superior
3. Senzor de bază
4. întrerupător
5. Capacul frontal
6. rezervor de apă



INSTALARE

- ❖ Înainte de pornire, trebuie să conectați un întrerupător cu două poli, comutatorul tactil > 3 mm.
 - ❖ Trebuie să fie conectat un pământ.
 - ❖ Înainte de instalare, scoateți cele trei șuruburi aflate pe spatele uscătorului de mâini.
1. Înainte de instalare, îndepărtați cele trei șuruburi, care indică prin partea îngustă din spatele uscătorului de mâini.
 2. Îndepărtați dopurile (14) și șuruburile (13) și șuruburile de pe cele două fețe, scoateți bordul (17); (Drawing3).
 3. Poziționați placa de suspendare pe perete, trageți o groapă de 5 - 8 mm în perete (desenul 2).
 4. Infiltrați dopul (16) în orificiu, fixați placa de suspendare (17) pe perete cu șurub (15); (Drawing3).
 5. Așezați uscătorul pe placa de suspendare (17); (Desenul 3)
 6. Fixați șuruburile (13) de pe ambele părți, închideți orificiile de închidere ale șuruburilor (14) (desenul 3)
 7. Porniți alimentarea, activați comutatorul (4) pentru funcționarea normală (desenul 1)



INSTALAREA LINIEI CIRCUITULUI INTERN

1. Scoateți rezervorul de apă în partea de jos (6) (desenul 3)
2. Luați șuruburile (11) cu șurubelniță r, scoateți capacul frontal (5) (desenul 3)
3. Scoateți șuruburile (8) deschideți capacul cutiei de sârmă (9), scoateți cablul de alimentare, treceți-l până la orificiul central și conectați-l la terminalul (7). Și pământ (desenul 3)
4. Montați capacul cutiei de sârmă și rezervorul de apă.




DIRECȚIA DE UTILIZARE (desenul 4)

1. Puneți mâinile în creștătură, direcția de uscare LCD (19) vă indică faptul că inserați mâinile la nivelul scăzut al creștăturii.
2. Aparatul începe să funcționeze atunci când mâinile se introduc, blițul ventilatorului (18) funcționează, imaginea de sincronizare (20) se reduce de la 18 secunde.
3. Uscăți mâinile în 6 - 12 secunde.
4. Încetează automat funcționarea la 18 secunde; Re-detecta pentru a face sa lucreze din nou.

ÎNTREȚINERE

1. Trebuie să deconectați aparatul înainte de a curăța cârpa umedă uscată înainte de a curăța. Nu curățați cu substanțe chimice sau abrazive, de exemplu cu rețină, alcool, perie de nylon, deoarece acest lucru poate deteriora finisajul vopselei.
2. Înainte de a utiliza țesături chimice, citiți cu atenție instrucțiunile.
3. Nu curățați suprafața direct cu dezinfectanți.
4. Curățați apă în rezervorul de apă înainte de a ajunge la linia completă; Cel puțin pentru a curăța apa când este foarte rar folosită pe săptămână.
5. Pentru a împiedica scurgerea blocată, în fiecare săptămână să curgă circa 200 ml de apă (1 cană) pentru a evacua scurgerea, apoi apă uscată în rezervor.
6. Filtru de aer curat pe săptămână.
7. Înainte de fixarea înapoi, asigurați-vă că filtrul de aer este uscat după spălare.

Schema circuitului



SPECIFICAȚII:

Tensiune nominală- 220 ~ 240 V

putere nominală- 2000 W

rezistent la apă- IPX1

Frecvența nominală -50-50Hz

Curent nominal -9A

NOTĂ

1. Aparatul trebuie să fie fixat de persoana în baie.
2. Nu utilizați aparatul lângă cadă, bazinul sau alte recipiente conțin apă.
3. Evitați împrăștierea apei în uscător.
4. Nu permiteți ca zonele de admisie și de evacuare a aerului să fie afectate.
5. Nu agitați aparatul.
6. În timpul utilizării, atunci când uscătorul de mâini este nefuncțional, vă rugăm să întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică și să consultați compania noastră sau un electrician autorizat.
7. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități reduse fizice, senzoriale sau mentale sau cu lipsa experienței de utilizare a aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.
8. Copiii ar trebui supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
9. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul.

PACHET:

HAND DRYER 1 PC

MANUAL 1 PC

ACCESORII 8 PLUG 5 PCS

TEMPLAT DE MONTAJ 1 PC

ST5 cu șurub auto-filetat 5PCS