

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1623069043724 din 11 iunie 2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor tehnic-sanitare pentru anul 2021							
Nr. d/or d	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
Lot 1							
1	Mecanism p/uWC, plastic, racordare la apa inferioara, d de conexiune ½, tip mecanism scurgere.	Mecanism racord	China	LTD	Mecanism p/uWC, plastic, racordare la apa inferioara, d de conexiune ½, tip mecanism scurgere.	Mecanism p/uWC, plastic, racordare la apa inferioara, d de conexiune ½, tip mecanism scurgere.	
2	Perie de sirma cu miner de lemn, lungime 270 mm	Perie	China	LTD	Perie de sirma cu miner de lemn, lungime 270 mm	Perie de sirma cu miner de lemn, lungime 270 mm	
3	Closed compact cu capac, portelan sanitar, inaltime 77 cm, latime 33,5 cm, lundime 60.5 cm, inclusive mecanism de scurgere.	Closed	China/Ucraina	LTD/OOO	Closed compact cu capac, portelan sanitar, inaltime 77 cm, latime 33,5 cm, lundime 60.5 cm, inclusive mecanism de scurgere.	Closed compact cu capac, portelan sanitar, inaltime 77 cm, latime 33,5 cm, lundime 60.5 cm, inclusive mecanism de scurgere.	
4	Racord flexibil pentru baterii 1/8MX-1/2 F-50 cm, presiune maxim 10 bar.	Racord	Polonia	Ferro	Racord flexibil pentru baterii 1/8MX-1/2 F-50 cm, presiune maxim 10 bar.	Racord flexibil pentru baterii 1/8MX-1/2 F-50 cm, presiune maxim 10 bar.	
5	Baterie amestecatoare pentru lavuar.	Baterie	China	LTD	Specificatii- tip monocomanda, pipă tubulara pivotanta. Accesorii incluse in sistem fixare, lungime racorduri flexibile 50 cm, material alama sanitara. Dimensiune cartus ½ mm, inaltime 241 mm, greutate minim 425 gr.	Specificatii- tip monocomanda, pipă tubulara pivotanta. Accesorii incluse in sistem fixare, lungime racorduri flexibile 50 cm, material alama sanitara. Dimensiune cartus ½ mm, inaltime 241 mm, greutate minim 425 gr.	
6	Racord flexibil pentru baterii ½ -1/2 FI-FI -50 cm	Racord	Polonia	Ferro	Racord flexibil pentru baterii ½ -1/2 FI-FI -50 cm	Racord flexibil pentru baterii ½ -1/2 FI-FI -50 cm	
7	Baterie ordinara apa rece	Baterie	China	LTD	Date tehnice: montare ope lavoar, alimentare ½, suprafata cromata, Inaltime 270 mm, Adincime 170 mm	Date tehnice: montare ope lavoar, alimentare ½, suprafata cromata, Inaltime 270 mm, Adincime 170 mm	
8	Baterie bucatarie, pipă lunga 25 cm, tip-dubla comanda, alama-cromat, unghi de rotatie 360	Baterie	Polonia	Ferro	Baterie bucatarie, pipă lunga 25 cm, tip-dubla comanda, alama-cromat, unghi de rotatie 360	Baterie bucatarie, pipă lunga 25 cm, tip-dubla comanda, alama-cromat, unghi de rotatie 360	

9	Sifon Ani Grot 1 1/2" x 40 cu tub flexibil d.40 x 40/50	Sifon	China	LTD	Sifon Ani Grot 1 1/2" x 40 cu tub flexibil d.40 x 40/50	Sifon Ani Grot 1 1/2" x 40 cu tub flexibil d.40 x 40/50	
10	Banda etasare filete/PTFE profess 12 mm*0,1mm*12 m	Banda	China	LTD	Banda etasare filete/PTFE profess 12 mm*0,1mm*12 m	Banda etasare filete/PTFE profess 12 mm*0,1mm*12 m	
11	Cot canaliz.PPR d.50/90	Cot	Turcia	Pilsa	Cot canaliz.PPR d.50/90	Cot canaliz.PPR d.50/90	
12	Teava PPR.110*1,0m grosime 2,2	Teava	RO	SiTech	Teava PPR.110*1,0m grosime 2,2	Teava PPR.110*1,0m grosime 2,2	
13	Teava PPR.110*2,0m grosime 2,2	Teava	RO	SiTech	Teava PPR.110*2,0m grosime 2,2	Teava PPR.110*2,0m grosime 2,2	
14	Teava PPR.50*2,0m grosime 2,2	Teava	RO	SiTech	Teava PPR.50*2,0m grosime 2,2	Teava PPR.50*2,0m grosime 2,2	
15	Capac PPR 20	Capac	Turcia	Pilsa	Capac PPR 20	Capac PPR 20	
16	Capac PPR 25	Capac	Turcia	Pilsa	Capac PPR 25	Capac PPR 25	
17	Cot PPR 90° FF 20	Cot	Turcia	Pilsa	Cot PPR 90° FF 20	Cot PPR 90° FF 20	
18	Cot PPR 90° FF 25	Cot	Turcia	Pilsa	Cot PPR 90° FF 25	Cot PPR 90° FF 25	
19	Racord olandez PPR FI 25x3/4	Racord	China	LTD	Racord olandez PPR FI 25x3/4	Racord olandez PPR FI 25x3/4	
20	Racord olandez PPR FI 20x3/4	Racord	China	LTD	Racord olandez PPR FI 20x3/4	Racord olandez PPR FI 20x3/4	
21	Racord olandez PPR alb 20x20 FE	Racord	China	LTD	Racord olandez PPR alb 20x20 FE	Racord olandez PPR alb 20x20 FE	
22	Racord olandez PPR alb 20x20	Racord	China	LTD	Racord olandez PPR alb 20x20	Racord olandez PPR alb 20x20	
23	Robinet cu bila lpa Olandez ½" MF Fluture	Robinet	Polonia	Ferro	Robinet cu bila lpa Olandez ½" MF Fluture	Robinet cu bila lpa Olandez ½" MF Fluture	
24	Teu PPR 20 egal	Teu	Turcia	Pilsa	Teu PPR 20 egal	Teu PPR 20 egal	
25	Teu PPR 25 egal	Teu	Turcia	Pilsa	Teu PPR 25 egal	Teu PPR 25 egal	
26	Cot PPR alb cu filet exterior, 90°, d 20mm x 1/2	Cot	Turcia	Pilsa	Cot PPR alb cu filet exterior, 90°, d 20mm x 1/2	Cot PPR alb cu filet exterior, 90°, d 20mm x 1/2	
27	Mufa conector PPR d 25x ¾ M alb	Mufa	Turcia	Pilsa	Mufa conector PPR d 25x ¾ M alb	Mufa conector PPR d 25x ¾ M alb	
28	Mufa conector PPR d 25x ¾ F alb	Mufa	Turcia	Pilsa	Mufa conector PPR d 25x ¾ F alb	Mufa conector PPR d 25x ¾ F alb	
29	Mufa conector PPR d 20 x 1/2 F alb	Mufa	Turcia	Pilsa	Mufa conector PPR d 20 x 1/2 F alb	Mufa conector PPR d 20 x 1/2 F alb	
30	Mufa conector PPR d 25 x 1/2 F alb	Mufa	Turcia	Pilsa	Mufa conector PPR d 25 x 1/2 F alb	Mufa conector PPR d 25 x 1/2 F alb	
31	Mufa conector PPR d 20 x 1/2 M alb	Mufa	Turcia	Pilsa	Mufa conector PPR d 20 x 1/2 M alb	Mufa conector PPR d 20 x 1/2 M alb	
32	Mufa conector PPR d 25 x 1/2 M alb	Mufa	Turcia	Pilsa	Mufa conector PPR d 25 x 1/2 M alb	Mufa conector PPR d 25 x 1/2 M alb	
33	Priza de perete pentru baterie PPR d20 x ½ F alb	Priza	Turcia	Pilsa	Priza de perete pentru baterie PPR d20 x ½ F alb	Priza de perete pentru baterie PPR d20 x ½ F alb	
34	Kit montaj radiator hidra 1"x1/2"	Kit	UA	Santechrai	Kit montaj radiator hidra 1"x1/2"	Kit montaj radiator hidra 1"x1/2"	
35	Kit montaj radiator AL 1 x 3/4	Kit	UA	Santechrai	Kit montaj radiator AL 1 x 3/4	Kit montaj radiator AL 1 x 3/4	
36	Radiator bimetalic H500 550*80*80 (20AL1503) set 10 sectii	Radiator	UA	Santechrai	Radiator bimetalic H500 550*80*80 (20AL1503) set 10 sectii	Radiator bimetalic H500 550*80*80 (20AL1503) set 10 sectii	
37	Haltera cu diblu pentru radiator din aluminiu 7x170 mm	Haltera	Polonia	Ferro	Haltera cu diblu pentru radiator din aluminiu 7x170 mm	Haltera cu diblu pentru radiator din aluminiu 7x170 mm	
38	Sifon pentru cuva de dus (gaura de evacuare 60 mm, inaltime cuva 140	Sifon	China	LTD	Sifon pentru cuva de dus (gaura de evacuare 60 mm, inaltime cuva 140	Sifon pentru cuva de dus (gaura de evacuare 60 mm, inaltime cuva 140 mm) cu teava	

	mm) cu teava 40/50				mm) cu teava 40/50	40/50	
39	Contor de apa DSTRP DN 50, inclusiv racorduri d 50, testat metrologic	Contor	China	LTD	Contor de apa DSTRP DN 50, inclusiv racorduri d 50, testat metrologic	Contor de apa DSTRP DN 50, inclusiv racorduri d 50, testat metrologic	

Semnat:_____ Numele, prenumele:_Arnaut Natalia_____ În calitate de: _director_
Ofertantul: _SRL „Deniadi”_____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1