

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 785 127,31 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LCM</b>				
		<b>1.1. Carosabilul L=462m, B=6m</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,720	8,75	242,55
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	70,000	310,00	21 699,72
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t	1,660	11 421,33	18 959,40
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16 h=5cm (118kg/m2)	t	327,100	2 077,88	679 673,29
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm	m2	231,000	70,55	16 297,51
6	DI116 k=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	-231,000	31,19	-7 203,74
		<b>Total Carosabilul L=462m, B=6m Inklusiv salariu</b>				<b>729 668,73 9 093,98</b>
		<b>1.2. Carosabilul L=170m, B=6m</b>				
7	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	12,000	145,90	1 750,80
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 020,000	35,70	36 411,96
9	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	56,000	46,41	2 599,10
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	1,020	1 091,70	1 113,53

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II Sistematizarea profilului scoaterea pietrisului vechi și depozitarea lui în apropiere de șantier	m <sup>3</sup>			
11	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t	163,000	8,12	1 323,70
12	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. Caseta drumului 15cm	100 m <sup>3</sup>	1,530	1 091,54	1 670,06
13	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	245,000	10,75	2 632,70
14	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. Incărcarea pietrisului vechi	100 m <sup>3</sup>	1,020	1 091,70	1 113,53
15	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t	163,000	8,12	1 323,70
16	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoierire, fără costul pietrisului, așezarea și compactarea pietrisului vechi, pavator se exclude	m <sup>3</sup>	102,000	133,05	13 571,10
17	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă SM SR EN 12242 + AI:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și înnoierire Hmed=10cm	m <sup>3</sup>	102,000	998,74	101 870,97
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m <sup>2</sup>	t	0,610	11 414,59	6 962,90
19	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul	m <sup>2</sup>	1 020,000	233,39	238 057,80

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat,otel				
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,310	11 409,35	3 536,90
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat, otel	m2	1 020,000	195,55	199 455,90
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm	m2	170,000	70,55	11 993,74
23	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	170,000	6,24	1 060,29
		<b>Total Carosabilul L=170m, B=6m Inclusiv salariu</b>				<b>626 448,68 16 569,49</b>
		<b>Total LCM Inclusiv salariu</b>				<b>1 356 117,41 25 663,47</b>

		Total	lei	1 356 117,41
		Asigurarea sociala	24 %	6 159,23
		Total		1 362 276,64
		Cheltuieli de regie	4 %	54 491,07
		Total		1 416 767,71
		Beneficiu de deviz	5 %	70 838,38
		Total		1 487 606,09
		TVA	20 %	297 521,22
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 785 127,31</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a  
drumului L527 de acces spre s.  
Boghiceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 785 127,31 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	81,600	70,00	5 712,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	166,100	70,00	11 627,00
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	118,921	70,00	8 324,47
<b>Total manopera</b>						<b>25 663,47</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	120,360	1 850,00	222 666,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	95,880	1 950,00	186 966,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,404	495,00	5 149,98
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	38,115	495,00	18 866,92
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	129,540	495,00	64 122,30
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,214	485,00	12 713,79
7.	14221022055070ba16	Beton asfaltic BA16	t	338,421	1 950,00	659 920,95
8.	23203226000401	Bitum	t	2,657	11 000,00	29 227,00
9.	23203226001101	Bitum	t	0,042	11 000,00	462,00
10.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,264	650,00	171,60
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	76,247	24,00	1 829,93
12.	4100126202818	Apa	m3	0,480	24,00	11,52
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 202 107,99</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	8,750	110,00	962,50
2.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,252	385,00	97,02
3.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,120	385,00	46,20
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,564	950,00	17 635,80
5.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	2,040	420,00	856,80

6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,774	300,00	232,20
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,976	500,00	4 988,00
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,318	400,00	4 927,20
9.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,980	400,00	392,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	64,770	400,00	25 908,00
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	43,504	400,00	17 401,60
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,462	320,00	5 587,84
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,801	850,00	19 380,85
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,032	485,20	3 897,12
15.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,560	352,00	197,12
16.	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,996	435,00	433,26
17.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,560	385,00	215,60
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,564	485,00	9 003,54
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,512	350,00	7 879,20
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,726	350,00	8 304,10
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>128 345,95</b>

Total	lei	1 356 117,41
Asigurarea sociala	24 %	6 159,23
Total		1 362 276,64
Cheltuieli de regie	4 %	54 491,07
Total		1 416 767,71
Beneficiu de deviz	5 %	70 838,38
Total		1 487 606,09
TVA	20 %	297 521,22

**Total deviz:**

**1 785 127,31**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a drumului Investitor**  
**L527 de acces spre s. Boghicieni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LCM</b>				
		<b>1.1. Carosabilul L=462m, B=6m</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	350,00	8,75
		<i>Total</i>	lei			242,55
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			310,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,770	70,00	53,90
	14221022055070 ba16	Beton asfaltic BA16	t	0,115	1 950,00	224,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	110,00	13,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	400,00	5,60
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	352,00	2,82
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	385,00	3,08
		<i>Total</i>	lei			21 699,72
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t			11 421,33
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 000,00	11 331,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	300,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			18 959,40
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16 h=5cm (118kg/m2)	t			2 077,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	70,00	14,70
	14221022055070 ba16	Beton asfaltic BA16	t	1,010	1 950,00	1 969,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	320,00	12,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	850,00	27,71
		<i>Total</i>	lei			679 673,29
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm	m2			70,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	495,00	62,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	320,00	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			16 297,51
6	DI116 k=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2			31,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	495,00	31,19
		<i>Total</i>	lei			-7 203,74
		<b>1.2. Carosabilul L=170m, B=6m</b>				

1	2	3	4	5	6	7
7	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m			145,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,160	70,00	11,20
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,022	650,00	14,30
	4100126202818	Apa	m3	0,040	24,00	0,96
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,170	420,00	71,40
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,021	385,00	8,08
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,083	435,00	36,10
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,010	385,00	3,85
		<i>Total</i>	lei			1 750,80
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	70,00	2,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	24,00	0,77
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	950,00	17,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	350,00	6,37
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	485,00	8,83
		<i>Total</i>	lei			36 411,96
9	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			46,41
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	350,00	46,41
		<i>Total</i>	lei			2 599,10
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IISistematizarea profilului scoaterea pietrisului vechi si depozitarea lui in apropiere de santier	100 m3			1 091,70
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	485,20	1 091,70
		<i>Total</i>	lei			1 113,53
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
		<i>Total</i>	lei			1 323,70
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Caseta drumului 15cm	100 m3			1 091,54
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	485,20	1 091,54
		<i>Total</i>	lei			1 670,06
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,75
		<i>Total</i>	lei			2 632,70
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Incarcarea pietrisului vechi	100 m3			1 091,70
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	485,20	1 091,70
		<i>Total</i>	lei			1 113,53
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
		<i>Total</i>	lei			1 323,70

1	2	3	4	5	6	7
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, fara costul pietrisului, asezarea si compactarea pietrisului vechi, pavator se exclude	m3			133,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	350,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			13 571,10
17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 12242 + AI:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Hmed=10cm	m3			998,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,800	70,00	56,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257	485,00	124,64
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	495,00	50,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	495,00	628,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,250	24,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	350,00	8,75
		<i>Total</i>	lei			101 870,97
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			11 414,59
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 000,00	11 324,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	300,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			6 962,90
19	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat,otel	m2			233,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	70,00	4,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,118	1 850,00	218,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	850,00	5,61
		<i>Total</i>	lei			238 057,80
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			11 409,35
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 000,00	11 319,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	300,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			3 536,90
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat, otel	m2			195,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	70,00	3,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 950,00	183,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			199 455,90

1	2	3	4	5	6	7
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm	m2			70,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	495,00	62,37
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	320,00	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			11 993,74
23	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			6,24
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	495,00	6,24
		<i>Total</i>	lei			1 060,29

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.