

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1674213105233 din 20.01.2023

Obiectul achiziției: Metal

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică de deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Foaie oțel	-	-	-	1250x2500x1.0mm CT-3	-	-
Foaie oțel	-	-	-	1250x2500x1.2mm CT-3	-	-
Foaie oțel	-	-	-	1250x2500x1.5mm CT-3	-	-
Foaie oțel	-	-	-	1250x2500x2.0 mm CT-3	-	-
Foaie oțel	-	-	-	1250x2500x3.0 mm CT-3	-	-
Foaie oțel	-	-	-	1250x2500x4.0 mm CT-3	-	-
Foaie oțel	-	-	-	1250x2500x6.0 mm CT-3	-	-
Foaie oțel	-	-	-	1250x2500x8.0 mm CT-3	-	-
Foaie oțel	-	-	-	1250x2500x10.0mm CT-3	-	-
Foaie oțel	-	-	-	M45 20mm oțel 30mm	-	-
Foaie oțel	-	-	-	1250x2500x5.0mm CT-3	-	-
LOT 2						
Teavă	-	-	-	oțel 20x30x3mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel 25x30x3mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel 40x40x3mm	-	-

Teavă	-	-	-	oțel 40x20x3mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel 40x25x3mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel 40x30x3mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel 40x60x3mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel 50x30x3mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel 50x50x3mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel 50x100x3mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel 60x100x3mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel 60x30x3mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel 100x40x3mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel Ø 20*2	-	-
Teava	-	-	-	oțel Ø 25*2	-	-
Teava	-	-	-	oțel Ø 40*2,5	-	-
Teavă	-	-	-	oțel Ø15	-	-
Teavă	-	-	-	oțel Ø50	-	-
Teavă	-	-	-	oțel Ø76x4,5mm	-	-
Teavă	-	-	-	oțel 20x20x3	-	-
Teava	-	-	-	10x30x1mm	-	-
Teava	-	-	-	oțel Ø89x4,5mm	-	-

Lot 3

Cornier	-	-	-	oțel 25x25mm	-	-
Cornier	-	-	-	oțel 32x32mm	-	-
Cornier	-	-	-	oțel 35x35mm	-	-
Cornier	-	-	-	oțel 40x40mm	-	-
Cornier	-	-	-	oțel 50x50mm	-	-
Cornier	-	-	-	oțel 100x100	-	-
Cornier	-	-	-	65x65 mm	-	-

Lot 4

Bara oțel	profil neted oțel Ø8mm, Ст3	Ucraina	Арселор Митал Кривой Рог	profil neted oțel Ø8mm	profil neted oțel Ст3, L=6000 mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатаный
Bara oțel	profil neted oțel Ø10mm, Ст3	Ucraina	Арселор Митал Кривой Рог	profil neted oțel Ø10mm	profil neted oțel Ø10mm, Ст3, L=6000 mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатаный
Bara oțel	profil neted oțel Ø12mm, Ст3	Ucraina	Арселор Митал Кривой Рог	profil neted oțel Ø12mm	profil neted oțel Ø12mm, Ст3, L=6000 mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатаный
Bara oțel	profil neted oțel Ø14mm, Ст3	Ucraina	Арселор Митал Кривой Рог	profil neted oțel Ø14mm	profil neted oțel Ø14mm, Ст3, L=6000 mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатаный

Bara oțel	profil neted oțel Ø16mm, Ст3	Ucraina	Арселор Митал Кривой Рог	profil neted oțel Ø16mm	profil neted oțel Ø16mm, Ст3, L=6000 mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bara oțel	profil neted oțel Ø20mm, Ст3	Ucraina	Арселор Митал Кривой Рог	profil neted oțel Ø20mm	profil neted oțel Ø20mm, Ст3	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bara oțel	profil neted oțel Ø25mm, Ст20	Turcia	SAG Celik	profil neted oțel Ø25mm	profil neted oțel Ø25mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bara oțel	profil neted oțel Ø30mm, Ст20	Turcia	SAG Celik	profil neted oțel Ø30mm	profil neted oțel Ø30mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bara oțel	profil neted oțel Ø36mm, Ст20	Turcia	SAG Celik	profil neted oțel Ø36mm	profil neted oțel Ø36mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bara oțel	profil neted oțel Ø42mm, Ст20	Turcia	SAG Celik	profil neted oțel Ø42mm	profil neted oțel Ø42mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bara oțel	profil neted oțel Ø56mm, Ст20	Turcia	SAG Celik	profil neted oțel Ø56mm	profil neted oțel Ø56mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bara oțel	profil neted oțel Ø65mm, Ст20	Turcia	SAG Celik	profil neted oțel Ø65mm	profil neted oțel Ø65mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bara oțel	profil neted oțel Ø70mm, Ст20	Turcia	SAG Celik	profil neted oțel Ø70mm	profil neted oțel Ø70mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bara de oțel d24	profil neted oțel Ø24, Ст3	Ucraina	Арселор Митал Кривой Рог	Ø24	profil neted oțel Ø24, Ст3, L=6000 mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bara de oțel d26	profil neted oțel Ø26, Ст20	Turcia Ucraina	SAG Celik	Ø26	profil neted oțel Ø26, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bară oțel	profil neted oțel Ø32mm, Ст3	Ucraina	Арселор Митал Кривой Рог	profil neted oțel Ø3 mm	profil neted oțel Ø32mm, Ст3, L=6000 mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bara calibrată	oțel rotund calibrat Ø8mm, Ст3	Ucraina	Днепропетровский калибровочный завод	Ø8mm	oțel rotund calibrat Ø8mm, Ст3, L=6000 mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Bara calibrată	oțel rotund calibrat Ø25mm, Ст20	Ucraina	Днепропетровский калибровочный завод	Ø25mm	oțel rotund calibrat Ø25mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2590—2006, Прокат стальной круглый горячекатанный
Lot 5						
Armatura oțel	-	-	-	profil striat Ø 10 mm	-	-


Armatura oțel	-	-	profil striat Ø 12 mm	-	-
Armatura oțel	-	-	profil striat Ø 16 mm	-	-
Armatura oțel	-	-	profil striat Ø 20mm	-	-
Armatură oțel	-	-	profil striat Ø8mm	-	-
Plasă metal	-	-	2x1m	-	-
Sârmă oțel	-	-	Ø3mm	-	-
Sârmă oțel	-	-	Ø4mm	-	-
Sârmă oțel	-	-	Ø6mm	-	-
Sârmă oțel prelucrată termic	-	-	Ø4mm	-	-

Lot 6

Bara	hexagonală din oțel S14mm, Ст20, L=5000÷6000mm	Turcia	CAG Celik	hexagonală din oțel S14mm	hexagonală din oțel S14mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовойстальной горячекатанный шестигранный
Bara	hexagonală din oțel S17mm, Ст20, L=5000÷6000mm	Turcia	CAG Celik	hexagonală din oțel S17mm	hexagonală din oțel S17mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовойстальной горячекатанный шестигранный
Bara	hexagonală din oțel S19mm, Ст20, L=5000÷6000mm	Turcia	CAG Celik	hexagonală din oțel S19mm	hexagonală din oțel S19mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовойстальной горячекатанный шестигранный
Bara	hexagonală din oțel S22mm, Ст20, L=5000÷6000mm	Turcia	CAG Celik	hexagonală din oțel S22mm	hexagonală din oțel S22mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовойстальной горячекатанный шестигранный
Bara	hexagonală din oțel S24mm, Ст20, L=5000÷6000mm	Turcia	CAG Celik	hexagonală din oțel S24mm	hexagonală din oțel S24mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовойстальной горячекатанный шестигранный
Bara	hexagonală din oțel S30mm, Ст20, L=5000÷6000mm	Turcia	CAG Celik	hexagonală din oțel S30mm	hexagonală din oțel S30mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовойстальной горячекатанный шестигранный
Bara	hexagonală din oțel S32mm, Ст20, L=5000÷6000mm	Turcia	CAG Celik	hexagonală din oțel S32mm	hexagonală din oțel S32mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовойстальной горячекатанный шестигранный
Bara	hexagonală din oțel S36mm, Ст20, L=5000÷6000mm	Turcia	CAG Celik	hexagonală din oțel S36mm	hexagonală din oțel S36mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовойстальной горячекатанный шестигранный

Bara	hexagonală din oțel S41mm, Ст20, L=5000÷6000mm	Turcia	CAG Celik	hexagonală din oțel S41mm	hexagonală din oțel S41mm, Ст20, L=5000÷6000mm	ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовойстальной горячекатаный шестигранный
Lot 7						
Funie oțel	-	-	-	oțel zincat Ø3mm	-	-
Funie oțel	-	-	-	oțel zincat Ø4mm	-	-
Funie oțel	-	-	-	oțel zincat Ø5mm	-	-
Funie oțel	-	-	-	oțel zincat Ø6mm	-	-
Funie oțel	-	-	-	oțel zincat Ø6,8mm	-	-
Funie oțel	-	-	-	oțel zincat Ø8mm	-	-
Funie oțel	-	-	-	oțel zincat Ø10mm	-	-
Funie oțel	-	-	-	oțel zincat Ø12mm	-	-
Funie oțel	-	-	-	oțel zincat Ø16mm	-	-





Semnăt: Numele, Prenumele; Mirzaghitoev Victor în calitate de: director firma
 Ofertantul: "Mirzaghitoev & Co" SRL Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Nicolae Milescu-Spatarul 9, ap.56
 E-mail: victormir@mail.ru Telefon (fix și mobil): (+373) 69-149-480