

**IPLT „C. Negruzzi,,**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N<sub>o</sub>**  
**Lucrari schimbare a timplariei**

Valoarea de deviz 720 016,75 lei

Intocmit in prețuri curente

N <sub>o</sub> crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	206,190	24,22 24,22	4993,36 4993,36
		<i>Total</i>	lei			4993,36
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>4993,36 4993,36</b>
		<b>2. Cabinet nr.120</b>				
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2	11,232	1292,07 32,29	14512,51 362,68
3		Plasa antimoschita	buc	3,000	250,00 0,00	750,00 0,00
4	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	3,000	205,95 55,35	617,86 166,06
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	6,600	112,04 5,24	739,48 34,60
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	6,600	93,15 5,77	614,79 38,06
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intru- unstrat, glafuri inerior	m2	5,820	22,83 8,02	132,85 46,70

8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	23,280	27,58 14,98	642,16 348,84
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	5,820	26,64 11,49	155,07 66,89
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	5,820	137,31 85,70	799,12 498,76
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	5,820	4,18 1,68	24,30 9,80
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	5,820	37,20 31,70	216,53 184,51
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,820	4,18 1,68	24,30 9,80
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	5,820	43,01 31,70	250,30 184,51
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	2,556	22,89 8,12	58,51 20,76
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	17,040	46,92 38,07	799,56 648,67
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	2,556	21,76 6,99	55,62 17,87
18	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete	m2	2,556	52,23 39,25	133,51 100,33

		de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)				
19	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	112,320	2,82 2,31	316,54 259,48
20	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg	112,320	43,11 12,10	4841,83 1359,62
		<i>Total</i>	lei			25684,84
		<b>Total Cabinet nr.120 Inclusiv salariu</b>				<b>25684,84 4357,94</b>
		<b>3. Cabinet stomatolog</b>				
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (1480mm*1800mm(h) - 1 buc.	m2	2,664	1290,62 32,25	3438,20 85,92
22		Plasa antimoschita	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
23	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	1,000	205,95 55,35	205,95 55,35
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	1,600	112,21 5,41	179,53 8,65
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	1,600	93,25 5,76	149,20 9,22
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	1,640	22,84 8,09	37,46 13,26
27	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	6,560	27,83 15,03	182,59 98,60
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	1,640	26,82 11,60	43,99 19,03
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	1,640	137,42 85,79	225,37 140,69

30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	1,640	4,29 1,76	7,03 2,88
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	1,640	37,13 31,65	60,90 51,90
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,640	4,29 1,76	7,03 2,88
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	1,640	42,98 31,64	70,49 51,89
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, glafuri inerior	m2	0,762	23,28 8,32	17,74 6,34
35	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	5,080	50,34 38,14	255,75 193,74
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	0,762	21,77 6,81	16,59 5,19
37	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	0,762	52,43 39,34	39,95 29,98
38	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	26,640	2,80 2,29	74,66 61,12
39	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg	26,640	43,12 12,12	1148,69 322,90
		<i>Total</i>	lei			6411,12
		<b>Total Cabinet stomatolog Inclusiv salariu</b>				<b>6411,12 1159,54</b>
		<b>4. Bufet</b>				

40	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2	11,232	<u>1292,07</u> 32,29	<u>14512,51</u> 362,68
41		Plasa antimoschita	buc	3,000	<u>250,00</u> 0,00	<u>750,00</u> 0,00
42	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	3,000	<u>205,95</u> 55,35	<u>617,86</u> 166,06
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	6,600	<u>112,04</u> 5,24	<u>739,48</u> 34,60
44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	6,600	<u>93,15</u> 5,77	<u>614,79</u> 38,06
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	5,820	<u>22,83</u> 8,02	<u>132,85</u> 46,70
46	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	23,280	<u>27,58</u> 14,98	<u>642,16</u> 348,84
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	5,820	<u>26,64</u> 11,49	<u>155,07</u> 66,89
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	5,820	<u>137,31</u> 85,70	<u>799,12</u> 498,76
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	5,820	<u>4,18</u> 1,68	<u>24,30</u> 9,80
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	5,820	<u>37,20</u> 31,70	<u>216,53</u> 184,51
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,820	<u>4,18</u> 1,68	<u>24,30</u> 9,80
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	5,820	<u>43,01</u> 31,70	<u>250,30</u> 184,51

53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	2,556	22,89 8,12	58,51 20,76
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	17,040	46,92 38,07	799,56 648,67
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	2,556	21,76 6,99	55,62 17,87
56	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,556	52,23 39,25	133,51 100,33
57	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	112,320	2,82 2,31	316,54 259,48
58	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg	112,320	43,11 12,10	4841,83 1359,62
		<i>Total</i>	lei			25684,84
		<b>Total Bufet Inclusiv salariu</b>				<b>25684,84 4357,94</b>
		<b>5. Cabinet nr.214</b>				
59	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 2 buc.	m2	7,488	1292,64 32,26	9679,29 241,59
60		Plasa antimoschita	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
61	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	2,000	205,96 55,36	411,91 110,71
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	4,400	111,91 5,11	492,41 22,49

63	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	4,400	93,07 5,77	409,49 25,37
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	3,880	22,79 8,03	88,44 31,14
65	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	15,520	27,74 15,01	430,57 232,95
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	3,880	26,75 11,59	103,79 44,97
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	3,880	137,29 85,75	532,69 332,70
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	3,880	4,27 1,78	16,57 6,92
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	3,880	37,28 31,80	144,66 123,39
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	3,880	4,27 1,78	16,57 6,92
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	3,880	42,94 31,65	166,61 122,82
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	1,704	22,97 8,12	39,14 13,84
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	11,360	45,54 38,07	517,31 432,45
74	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	1,704	21,61	36,83

		glafuri exteriori la fatade.			6,77	11,53
75	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	1,704	52,30 39,25	89,12 66,89
76	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	74,880	2,81 2,31	210,29 172,98
77	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg	74,880	43,11 12,11	3228,37 906,98
		<i>Total</i>	lei			17114,06
		<b>Total Cabinet nr.214 Inclusiv salariu</b>				<b>17114,06 2906,64</b>
		<b>6. Cabinet nr.302</b>				
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2	11,232	1292,07 32,29	14512,51 362,68
79		Plasa antimoschita	buc	3,000	250,00 0,00	750,00 0,00
80	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	3,000	205,95 55,35	617,86 166,06
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	6,600	112,04 5,24	739,48 34,60
82	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	6,600	93,15 5,77	614,79 38,06
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, glafuri inerior	m2	5,820	22,83 8,02	132,85 46,70
84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	23,280	27,58 14,98	642,16 348,84
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	5,820	26,64 11,49	155,07 66,89



86	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	5,820	137,31 85,70	799,12 498,76
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	5,820	4,18 1,68	24,30 9,80
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	5,820	37,20 31,70	216,53 184,51
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,820	4,18 1,68	24,30 9,80
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	5,820	43,01 31,70	250,30 184,51
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, glafuri inerior	m2	2,556	22,89 8,12	58,51 20,76
92	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	17,040	46,92 38,07	799,56 648,67
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	2,556	21,76 6,99	55,62 17,87
94	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,556	52,23 39,25	133,51 100,33
		<i>Total</i>	lei			20526,47
		<b>Total Cabinet nr.302 Inclusiv salariu</b>				<b>20526,47 2738,84</b>
		<b>7. Cabinet nr.405</b>				

95	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 1 buc.	m2	3,744	1291,09 32,34	4833,84 121,09
96		Plasa antimoschita	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
97	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	1,000	205,95 55,35	205,95 55,35
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	2,200	112,04 5,24	246,49 11,53
99	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	2,200	93,06 5,76	204,74 12,68
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	1,940	22,90 8,03	44,42 15,57
101	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	7,760	27,74 15,01	215,27 116,47
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	1,940	26,73 11,59	51,85 22,49
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	1,940	137,13 85,60	266,04 166,06
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	1,940	4,28 1,78	8,31 3,46
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	1,940	37,00 31,51	71,78 61,12
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,940	4,28 1,78	8,31 3,46
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	1,940	43,14 31,80	83,70 61,70

		manual . (Glafuri la interior)				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	0,852	<u>22,73</u> 8,12	<u>19,37</u> 6,92
109	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	5,680	<u>49,69</u> 38,07	<u>282,26</u> 216,22
110	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	0,852	<u>21,38</u> 6,77	<u>18,22</u> 5,77
111	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	0,852	<u>52,10</u> 39,25	<u>44,39</u> 33,44
		<i>Total</i>	lei			6854,94
		<b>Total Cabinet nr.405 Inclusiv salariu</b>				<b>6854,94 913,33</b>
		<b>8. Cabinet nr.415</b>				
112	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 1 buc.	m2	3,744	<u>1291,09</u> 32,34	<u>4833,84</u> 121,09
113		Plasa antimoschita	buc	1,000	<u>250,00</u> 0,00	<u>250,00</u> 0,00
114	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	1,000	<u>205,95</u> 55,35	<u>205,95</u> 55,35
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	2,200	<u>112,04</u> 5,24	<u>246,49</u> 11,53
116	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	2,200	<u>93,06</u> 5,76	<u>204,74</u> 12,68
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-	m2	1,940	<u>22,90</u> 8,03	<u>44,42</u> 15,57

		unstrat, glafuri inerior				
118	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	7,760	27,74 15,01	215,27 116,47
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	1,940	26,73 11,59	51,85 22,49
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	1,940	137,13 85,60	266,04 166,06
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	1,940	4,28 1,78	8,31 3,46
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	1,940	37,00 31,51	71,78 61,12
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,940	4,28 1,78	8,31 3,46
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	1,940	43,14 31,80	83,70 61,70
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	0,852	22,73 8,12	19,37 6,92
126	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	5,680	49,69 38,07	282,26 216,22
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	0,852	21,38 6,77	18,22 5,77
128	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa,	m2	0,852	52,10 39,25	44,39 33,44

		aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)				
		<i>Total</i>	lei			6854,94
		<b>Total Cabinet nr.415 Inclusiv salariu</b>				<b>6854,94 913,33</b>
		<b>9. Cabinet nr.416</b>				
129	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 2 buc.	m2	7,488	1292,64 32,26	9679,29 241,59
130		Plasa antimoschita	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
131	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	2,000	205,96 55,36	411,91 110,71
132	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	4,400	111,91 5,11	492,41 22,49
133	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	4,400	93,07 5,77	409,49 25,37
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	3,880	22,79 8,03	88,44 31,14
135	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	15,520	27,74 15,01	430,57 232,95
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	3,880	26,75 11,59	103,79 44,97
137	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	3,880	137,29 85,75	532,69 332,70
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	3,880	4,27 1,78	16,57 6,92
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	3,880	37,28	144,66

		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior			31,80	123,39
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre (Interioare)	m2	3,880	4,27 1,78	16,57 6,92
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	3,880	42,94 31,65	166,61 122,82
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, glafuri inerior	m2	1,704	22,97 8,12	39,14 13,84
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	11,360	45,54 38,07	517,31 432,45
144	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	1,704	21,61 6,77	36,83 11,53
145	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	1,704	52,30 39,25	89,12 66,89
		<i>Total</i>	lei			13675,40
		<b>Total Cabinet nr.416 Inclusiv salariu</b>				<b>13675,40 1826,68</b>
		<b>10. Clasele primare</b>				
146	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (600mm*1200mm(h) - 4 buc.	m2	2,880	1292,12 32,23	3721,30 92,83
147		Plasa antimoschita	buc	4,000	250,00 0,00	1000,00 0,00

148	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	4,000	205,95 55,35	823,81 221,41
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	3,600	22,74 8,01	81,88 28,83
150	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	14,400	27,53 14,98	396,40 215,65
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	3,600	26,70 11,53	96,13 41,52
152	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	3,600	137,27 85,69	494,19 308,48
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	3,600	4,26 1,76	15,34 6,34
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	3,600	37,20 31,71	133,93 114,17
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	3,600	4,26 1,76	15,34 6,34
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	3,600	43,02 31,71	154,88 114,17
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	2,160	22,85 8,01	49,35 17,30
158	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	14,400	44,75 38,08	644,41 548,34
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	2,160	21,78	47,04

		cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.			6,94	14,99
160	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,160	52,20 39,24	112,76 84,76
		<i>Total</i>	lei			7786,76
		<b>Total Clasele primare Inklusiv salariu</b>				<b>7786,76 1815,13</b>
		<b>11. Scara de evacuare</b>				
161	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (600mm*1200mm(h) - 4 buc.	m2	2,880	1292,12 32,23	3721,30 92,83
162		Plasa antimoschita	buc	4,000	250,00 0,00	1000,00 0,00
163	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	4,000	205,95 55,35	823,81 221,41
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, glafuri inerior	m2	3,600	22,74 8,01	81,88 28,83
165	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	14,400	27,53 14,98	396,40 215,65
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	3,600	26,70 11,53	96,13 41,52
167	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	3,600	137,27 85,69	494,19 308,48
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	3,600	4,26 1,76	15,34 6,34
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	3,600	37,20	133,93



		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior			31,71	114,17
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	3,600	4,26 1,76	15,34 6,34
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	3,600	43,02 31,71	154,88 114,17
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, glafuri inerior	m2	2,160	22,85 8,01	49,35 17,30
173	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	14,400	44,75 38,08	644,41 548,34
174	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	2,160	21,78 6,94	47,04 14,99
175	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,160	52,20 39,24	112,76 84,76
		<i>Total</i>	lei			7786,76
		<b>Total Scara de evacuare Inklusiv salariu</b>				<b>7786,76 1815,13</b>
		<b>12. Rezerva salile sportive</b>				
176	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (600mm*2600mm(h) - 2 buc.	m2	5,712	1291,81 32,30	7378,81 184,51
177		Plasa antimoschita	buc	2,000	250,00	500,00

					0,00	0,00
178	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	2,000	205,96	411,91
					55,36	110,71
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	3,200	22,91	73,30
					8,11	25,95
180	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	12,800	27,58	353,01
					15,00	192,01
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	3,200	26,70	85,44
					11,53	36,90
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	3,200	137,25	439,20
					85,77	274,46
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	3,200	4,30	13,77
					1,80	5,77
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	3,200	37,21	119,06
					31,71	101,48
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	3,200	4,30	13,77
					1,80	5,77
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	3,200	43,02	137,66
					31,71	101,48
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	1,920	22,95	44,07
					8,11	15,57
188	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	12,800	45,12	577,55
					38,06	487,23

189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	1,920	21,75 6,91	41,76 13,26
190	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	1,920	52,37 39,34	100,55 75,53
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	12,000	290,84 43,24	3490,14 518,94
		<i>Total</i>	lei			13780,00
		<b>Total Rezerva salile sportive Inklusiv salariu</b>				<b>13780,00 2149,57</b>
		<b>13. Coridor (Contor electric)</b>				
192	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (1200mm*980mm(h) - 1 buc.	m2	1,176	1295,61 32,36	1523,64 38,06
193		Plasa antimoschita	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
194	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	1,000	205,95 55,35	205,95 55,35
195	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	1,300	111,68 4,88	145,19 6,35
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	1,300	92,99 5,77	120,89 7,50
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, glafuri inerior	m2	1,090	22,61 7,94	24,65 8,65
198	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	4,360	27,29 14,94	119,00 65,16
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	1,090	26,72 11,64	29,13 12,69

		aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)				
200	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	1,090	137,43 85,70	149,80 93,41
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	1,090	4,02 1,59	4,38 1,73
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	1,090	37,22 31,73	40,57 34,59
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,090	4,02 1,59	4,38 1,73
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	1,090	43,11 31,74	46,99 34,60
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr- unstrat, glafuri inerior	m2	0,474	23,50 8,52	11,14 4,04
206	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	3,160	41,75 38,14	131,93 120,51
207	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	0,474	22,28 7,30	10,56 3,46
208	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	0,474	51,94 38,92	24,62 18,45
		<i>Total</i>	lei			2842,82
		<b>Total Coridor (Contor electric)</b>				<b>2842,82</b>

		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>506,28</b>
		<b>14. Cabinet de munca baieti</b>				
209	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc. + (2200mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	20,175	1292,02 32,30	26066,54 651,56
210		Plasa antimoschita	buc	7,000	250,00 0,00	1750,00 0,00
211	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	7,000	205,95 55,35	1441,67 387,47
212	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	14,000	111,99 5,19	1567,85 72,65
213	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	14,000	93,12 5,77	1303,62 80,72
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	8,975	22,85 8,09	205,10 72,65
215	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	35,900	27,66 14,99	993,17 537,97
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	8,975	26,74 11,56	240,03 103,79
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	8,975	137,32 85,70	1232,48 769,18
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	8,975	4,24 1,73	38,07 15,57
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	8,975	37,23 31,74	334,17 284,84
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	8,975	4,24 1,73	38,07 15,57

221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	8,975	43,04 31,74	386,27 284,84
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	5,385	22,77 8,03	122,64 43,24
223	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	35,900	46,56 38,07	1671,35 1366,54
224	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	5,385	21,70 6,96	116,88 37,48
225	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	5,385	52,18 39,19	280,97 211,04
226	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	201,750	2,82 2,31	568,69 465,90
227	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg	201,750	43,11 12,11	8698,21 2443,05
		<i>Total</i>	lei			47055,78
		<b>Total Cabinet de munca baieti Inklusiv salariu</b>				<b>47055,78 7844,06</b>
		<b>15. Cabinet - contor de apa</b>				
228	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (2200mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	11,925	1291,89 32,30	15405,79 385,17
229		Plasa antimoschita	buc	4,000	250,00 0,00	1000,00 0,00

230	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	4,000	205,95 55,35	823,81 221,41
231	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	8,300	111,94 5,14	929,11 42,67
232	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	8,300	93,10 5,77	772,69 47,85
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	5,475	22,87 8,11	125,20 44,40
234	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	21,900	27,60 14,98	604,47 328,09
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	5,475	26,74 11,59	146,42 63,43
236	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	5,475	137,26 85,73	751,52 469,35
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	5,475	4,18 1,69	22,88 9,23
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	5,475	37,21 31,70	203,70 173,55
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,475	4,18 1,69	22,88 9,23
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	5,475	43,00 31,70	235,41 173,56
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	2,090	22,81 8,00	47,67 16,72
242	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T,	m	13,950	44,90 38,07	626,35 531,05

		avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)				
243	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	2,090	21,71 6,90	45,37 14,42
244	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,090	52,18 39,18	109,06 81,88
245	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	119,250	2,81 2,30	335,54 274,46
246	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg	119,250	43,11 12,11	5140,99 1443,82
		<i>Total</i>				27348,86
		<b>Total Cabinet - contor de apa Inklusiv salariu</b>				<b>27348,86 4330,29</b>
		<b>16. Cabinet de munca nr.2</b>				
247	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	16,875	1292,72 32,29	21814,66 544,88
248		Plasa antimoschita	buc	6,000	250,00 0,00	1500,00 0,00
249	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	6,000	205,95 55,35	1235,72 332,12
250	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	11,700	112,02 5,22	1310,68 61,12
251	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	11,700	93,13 5,77	1089,62 67,46
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	7,125	22,89 8,09	163,06 57,66
253	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	28,500	27,65 14,99	788,00 427,26



254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	7,125	26,67 11,49	190,03 81,88
255	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	7,125	137,28 85,70	978,14 610,62
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	7,125	4,20 1,70	29,96 12,11
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	7,125	37,22 31,72	265,22 226,03
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	7,125	4,20 1,70	29,96 12,11
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	7,125	43,02 31,72	306,50 226,03
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	4,275	22,83 8,09	97,60 34,60
261	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	28,500	46,33 38,06	1320,43 1084,59
262	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	4,275	21,62 6,88	92,41 29,41
263	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	4,275	52,23 39,25	223,27 167,79

264	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	168,750	2,82 2,31	475,73 389,78
265	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg	168,750	43,11 12,11	7275,29 2043,48
		<i>Total</i>				lei 39186,28
		<b>Total Cabinet de munca nr.2 Inclusiv salariu</b>				<b>39186,28 6408,93</b>
		<b>17. Scoala auto - Roma</b>				
266	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	16,875	1292,72 32,29	21814,66 544,88
267		Plasa antimoschita	buc	6,000	250,00 0,00	1500,00 0,00
268	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	6,000	205,95 55,35	1235,72 332,12
269	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	11,700	112,02 5,22	1310,68 61,12
270	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	11,700	93,13 5,77	1089,62 67,46
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	7,125	22,89 8,09	163,06 57,66
272	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	28,500	27,65 14,99	788,00 427,26
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	7,125	26,67 11,49	190,03 81,88
274	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	7,125	137,28 85,70	978,14 610,62
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,125	4,20 1,70	29,96 12,11

		(Interioare)				
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	7,125	37,22 31,72	265,22 226,03
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	7,125	4,20 1,70	29,96 12,11
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	7,125	43,02 31,72	306,50 226,03
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, glafuri inerior	m2	4,275	22,83 8,09	97,60 34,60
280	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	28,500	46,33 38,06	1320,43 1084,59
281	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	4,275	21,62 6,88	92,41 29,41
282	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	4,275	52,23 39,25	223,27 167,79
283	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	168,750	2,82 2,31	475,73 389,78
284	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg	168,750	43,11 12,11	7275,29 2043,48
		<i>Total</i>	lei			39186,28
		<b>Total Scoala auto - Roma Inklusiv salariu</b>				<b>39186,28 6408,93</b>
		<b>18. Scoala auto - Stas</b>				
285	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	16,875	1292,72	21814,66

		constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc.			32,29	544,88
286		Plasa antimoschita	buc	6,000	250,00 0,00	1500,00 0,00
287	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	6,000	205,95 55,35	1235,72 332,12
288	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	11,700	112,02 5,22	1310,68 61,12
289	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	11,700	93,13 5,77	1089,62 67,46
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	7,125	22,89 8,09	163,06 57,66
291	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	28,500	27,65 14,99	788,00 427,26
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	7,125	26,67 11,49	190,03 81,88
293	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	7,125	137,28 85,70	978,14 610,62
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	7,125	4,20 1,70	29,96 12,11
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	7,125	37,22 31,72	265,22 226,03
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	7,125	4,20 1,70	29,96 12,11
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	7,125	43,02 31,72	306,50 226,03

298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	4,275	22,83 8,09	97,60 34,60
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	28,500	46,33 38,06	1320,43 1084,59
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	4,275	21,62 6,88	92,41 29,41
301	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	4,275	52,23 39,25	223,27 167,79
302	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	168,750	2,82 2,31	475,73 389,78
303	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg	168,750	43,11 12,11	7275,29 2043,48
		<i>Total</i>	lei			39186,28
		<b>Total Scoala auto - Stas Inklusiv salariu</b>				<b>39186,28 6408,93</b>
		<b>19. Scoala auto</b>				
304	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (3500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	13,875	1292,81 32,29	17937,80 448,02
305		Plasa antimoschita	buc	5,000	250,00 0,00	1250,00 0,00
306	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	5,000	205,95 55,35	1029,77 276,77
307	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	9,600	112,03 5,23	1075,45 50,17

308	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	9,600	93,14 5,77	894,14 55,36
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	6,125	22,86 8,10	140,04 49,59
310	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	24,500	27,58 14,99	675,66 367,29
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	6,125	26,67 11,49	163,33 70,35
312	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	6,125	137,23 85,67	840,56 524,71
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	6,125	4,20 1,69	25,73 10,38
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	6,125	37,22 31,72	227,99 194,31
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	6,125	4,20 1,69	25,73 10,38
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	6,125	43,02 31,72	263,50 194,31
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	3,675	22,82 8,00	83,86 29,41
318	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	24,500	45,23 38,06	1108,14 932,36
319	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la	m2	3,675	21,72	79,82

		glafuri exteriori la fatade.			6,90	25,37
320	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	3,675	52,21 39,22	191,86 144,15
321	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	138,750	2,82 2,31	391,18 320,58
322	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg	138,750	43,11 12,11	5981,91 1680,22
		<i>Total</i>	lei			32386,47
		<b>Total Scoala auto Inclusiv salariu</b>				<b>32386,47 5383,73</b>
		<b>20. Coridor scoala auto</b>				
323	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (1150mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2	1,725	1288,55 32,42	2222,75 55,93
324		Plasa antimoschita	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
325	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	1,000	205,95 55,35	205,95 55,35
326	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	1,300	111,68 4,88	145,19 6,35
327	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	1,300	92,99 5,77	120,89 7,50
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, glafuri inerior	m2	1,325	23,06 8,27	30,56 10,96
329	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	5,300	27,91 15,01	147,94 79,57
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	1,325	26,97 11,75	35,73 15,57

331	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	1,325	137,19 85,73	181,78 113,59
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	1,325	4,27 1,74	5,66 2,31
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	1,325	37,27 31,77	49,38 42,10
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	1,325	4,27 1,74	5,66 2,31
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	1,325	43,05 31,77	57,04 42,09
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, glafuri inerior	m2	0,795	22,75 7,97	18,09 6,34
337	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	5,300	49,85 38,08	264,18 201,81
338	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	0,795	22,04 7,26	17,52 5,77
339	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	0,795	52,20 39,17	41,50 31,14
340	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	17,250	2,79 2,27	48,17 39,20
341	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg	17,250	43,11 12,10	743,59 208,72



		<i>Total</i>	lei			4591,58
		<b>Total Coridor scoala auto Inclusiv salariu</b>				<b>4591,58 926,61</b>
		<b>21. Cabinet nr.413</b>				
342	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2	11,232	1292,07 32,29	14512,51 362,68
343		Plasa antimoschita	buc	3,000	250,00 0,00	750,00 0,00
344	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	3,000	205,95 55,35	617,86 166,06
345	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	6,600	112,04 5,24	739,48 34,60
346	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	6,600	93,15 5,77	614,79 38,06
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	5,820	22,83 8,02	132,85 46,70
348	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	23,280	27,58 14,98	642,16 348,84
349	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	5,820	26,64 11,49	155,07 66,89
350	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	5,820	137,31 85,70	799,12 498,76
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	5,820	4,18 1,68	24,30 9,80
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	5,820	37,20 31,70	216,53 184,51
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,820	4,18	24,30

		a Glafurilor la Ferestre(Interioare)			1,68	9,80
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	5,820	43,01 31,70	250,30 184,51
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	2,556	22,89 8,12	58,51 20,76
356	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	17,040	46,92 38,07	799,56 648,67
357	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	2,556	21,76 6,99	55,62 17,87
358	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,556	52,23 39,25	133,51 100,33
359	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	112,320	2,82 2,31	316,54 259,48
360	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg	112,320	43,11 12,10	4841,83 1359,62
		<i>Total</i>	lei			25684,84
		<b>Total Cabinet nr.413 Inclusiv salariu</b>				<b>25684,84 4357,94</b>
		<b>22. Intrarea principala</b>				
361	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,cu PUNTE TERMICF inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. ( 2630(h)*1570mm	m2	16,520	2491,39 61,12	41157,70 1009,63

		) - 4 buc.				
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	4,100	22,77 8,02	93,37 32,87
363	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	13,660	27,55 14,98	376,28 204,69
364	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	4,100	26,74 11,53	109,63 47,28
365	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	4,100	137,18 85,65	562,45 351,15
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	4,100	4,20 1,69	17,22 6,92
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	4,100	37,13 31,64	152,25 129,73
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	4,100	4,20 1,69	17,22 6,92
369	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	4,100	52,18 39,24	213,95 160,87
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	2,050	22,91 8,16	46,97 16,72
371	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	13,660	44,80 38,07	611,91 520,10
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	2,050	22,91	46,97

		cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior			8,16	16,72
373	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,050	52,07 39,10	106,74 80,15
		<i>Total</i>	lei			43512,66
		<b>Total Intrarea principala Inclusiv salariu</b>				<b>43512,66 2583,75</b>
		<b>23. Cabinet nr.316</b>				
374	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2	11,232	1292,07 32,29	14512,51 362,68
375		Plasa antimoschita	buc	3,000	250,00 0,00	750,00 0,00
376	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	3,000	205,95 55,35	617,86 166,06
377	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m	6,600	112,04 5,24	739,48 34,60
378	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	6,600	93,15 5,77	614,79 38,06
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2	5,820	22,83 8,02	132,85 46,70
380	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m	23,280	27,58 14,98	642,16 348,84
381	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2	5,820	26,64 11,49	155,07 66,89
382	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2	5,820	137,31 85,70	799,12 498,76

383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2	5,820	4,18 1,68	24,30 9,80
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2	5,820	37,20 31,70	216,53 184,51
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2	5,820	4,18 1,68	24,30 9,80
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2	5,820	43,01 31,70	250,30 184,51
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, glafuri inerior	m2	2,556	22,89 8,12	58,51 20,76
388	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m	17,040	46,92 38,07	799,56 648,67
389	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2	2,556	21,76 6,99	55,62 17,87
390	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2	2,556	52,23 39,25	133,51 100,33
		<i>Total</i>	lei			20526,47
		<b>Total Cabinet nr.316 Inclusiv salariu</b>				<b>20526,47 2738,84</b>
		<b>24. Diverse lucrari</b>				
391	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 - descarcarea mateiale	t	4,000	20,18 20,18	80,72 80,72

392	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - purtarea materiale	t	4,000	156,84 156,84	627,34 627,34
393	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - evacuarea materiale	t	3,680	156,84 156,84	577,18 577,18
394	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	3,680	63,93 63,93	235,25 235,25
395	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta distanta de 22 km	t	3,680	118,89 0,00	437,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			1957,99
		<b>Total Diverse lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1957,99 1520,49</b>

	Total	lei	480619,80
	Asigurari sociale	24 %	19047,89
	Cheltuieli de transport	5 %	19824,92
	Total		519492,61
	Cheltuieli de regie	10 %	51949,26
	Total inclusiv Cheltuieli de regie		571441,87
	Beneficiu de deviz	5 %	28572,09
	Total inclusiv Beneficiu de deviz		600013,96
	TVA	20 %	120002,79
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>720016,75 79366,21</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № Lucrari schimbare a timplariei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,24	57,66	1167,09
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	45,58	57,66	2628,13
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	153,12	57,66	8828,91
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,00	57,66	518,94
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	98,08	57,66	5655,27
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	97,75	57,66	5636,30
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,78	57,66	1601,82
8.	7212030022700	Sudor	h-om	14,22	57,66	819,94
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	61,88	57,66	3567,96
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,69	57,66	904,69
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	28,46	57,66	1641,01
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	270,12	57,66	15575,11
13.	7422010060100	Timplar	h-om	167,83	57,66	9677,07
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,37	57,66	1520,49
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	118,09	57,66	6809,11
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	71,76	57,66	4137,69
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	150,48	57,66	8676,68
		<b>Total manopera</b>				<b>79366,21</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	28,46	16,40	466,74
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,39	300,00	117,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,19	300,00	657,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,67	2,00	15,34
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	0,00	0,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	0,00	0,00
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00	0,00	0,00
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	0,00	0,00
9.	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	192,25	1220,00	234545,00
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,42	55,00	78,10
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,15	16,80	19,32
12.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	40,80	60,00	2448,00
13.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	30,36	15,00	455,40

14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	38,88	25,00	972,00
15.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici	kg	36,58	19,64	718,42
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	14,22	30,00	426,60
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,36	30,00	40,80
18.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	20,81	35,00	728,35
19.	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	64,55	35,00	2259,25
20.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	30,39	30,00	911,70
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	26,83	180,00	4829,40
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,18	30,00	455,40
23.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	117,40	105,00	12327,00
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	111,36	9,70	1080,19
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	382,27	1,75	669,03
26.	2652102100713	Var pasta	m3	0,36	4320,00	1555,20
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,86	3,00	17,58
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	106,84	5,20	555,58
29.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1479,20	2,50	3698,04
30.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,77	0,00	0,00
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	135,37	2,00	270,74
32.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	422,33	10,00	4223,30
33.	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	117,40	85,00	9979,00
34.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1421,73	30,00	42651,90
35.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,52	2350,00	38822,00
36.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	68,00	150,00	10200,00
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04	30,00	1,20
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,09	53,70	380,73
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4465,10	0,30	1339,54
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	162,45	9,00	1462,05
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,90	9,00	8,10
42.	4100126202818	Apa	m3	1,26	9,00	11,34
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,40	5,00	102,00
44.	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	68,00	250,00	17000,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>396498,34</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	54,00	55,00	2970,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,29	55,00	235,95
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,49	55,00	521,95
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,36	100,00	36,00
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,98	55,00	163,90
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,09	55,00	389,95
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,25	350,00	437,50
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4755,25</b>



Total	lei	480619,80
Asigurari sociale	24 %	19047,89
Cheltuieli de transport	5 %	19824,92
Total		519492,61
Cheltuieli de regie	10 %	51949,26
Total inclusiv Cheltuieli de regie		571441,87
Beneficiu de deviz	5 %	28572,09
Total inclusiv Beneficiu de deviz		600013,96
TVA	20 %	120002,79

**Total deviz:** **720016,75**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect IPLT „C. Negruzzi,,

Investitor IPLT „C. Negruzzi,,

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Cheltuieli directe	lei			4 993,36
		<b>2. Cabinet nr.120</b>				
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2			1292,07
						32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 219,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 512,51
3		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,00
4	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,86
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			112,04
						5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			739,48
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,15
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			614,79
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,83
						8,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,02
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,85
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,58
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			642,16
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,64
						11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,07
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,31
						85,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,70
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,02
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,35
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296	55,00	1,61

		de snec (mixer de tencuire) <i>Cheltuieli directe</i>	lei			799,12
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,18 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,30
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,20 31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,53
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,18 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,30
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,01 31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,30
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,89 8,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,12
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,51
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			46,92 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	5,07
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			799,56
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,76 6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,99
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,62
18	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau	m2			52,23 39,25

		zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	19,64	12,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,51
19	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,82
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	16,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			316,54
20	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			43,11
						12,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,70	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,00	0,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,40	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 841,83
		<b>3. Cabinet stomatolog</b>				
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (1480mm*1800mm(h) - 1 buc.	m2			1290,62
						32,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,82
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 218,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 438,20
22		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,00
23	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,95
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			112,21
						5,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,72
	2521106718393	Pervazuri ( baghete ) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,53

25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,25 5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,72
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,20
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,84 8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,09
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,46
27	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,83 15,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,03
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,59
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,82 11,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,99
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,42 85,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,79
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	8,96
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,36
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,37
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,29 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,03
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,13 31,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	26,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,90
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,29 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,03
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			42,98 31,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,64
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,49
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			23,28 8,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,32
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,74
35	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			50,34 38,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	8,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			255,75
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,77 6,81
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,81
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,59
37	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,43 39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,34
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,6500	19,64	12,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,95
38	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,80 2,29
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74,66
39	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			43,12 12,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58

	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,70	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,00	0,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,40	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 148,69
		<b>4. Bufet</b>				
40	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2			1292,07 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 219,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 512,51
41		Plasa antimoschita	buc			250,00 0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,00
42	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,86
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			112,04 5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			739,48
44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,15 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			614,79
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,83 8,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,02
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,85
46	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,58 14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04

	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			642,16
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,64 11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,07
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,31 85,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,70
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,02
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,35
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			799,12
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,18 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,30
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,20 31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,53
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,18 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,30
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,01 31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,30
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,89 8,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,12
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,51
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm	m			46,92 38,07



		grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	5,07
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			799,56
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,76
						6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,99
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,62
56	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,23
						39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,6500	19,64	12,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,51
57	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,82
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			316,54
58	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			43,11
						12,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,70	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,00	0,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,40	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 841,83
		<b>5. Cabinet nr.214</b>				
59	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 2 buc.	m2			1292,64
						32,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,85
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 220,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,94
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	180,00	22,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 679,29
60		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,00
61	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,96
						55,36
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411,91
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			111,91
						5,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			492,41
63	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,07
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			409,49
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,79
						8,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,03
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,44
65	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,74
						15,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,01
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,57
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,75
						11,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,79
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,29
						85,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	8,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296	55,00	1,56

		de snec (mixer de tencuire) <i>Cheltuieli directe</i>	lei			532,69
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,27 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,57
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,28 31,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	26,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			144,66
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,27 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,57
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			42,94 31,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	9,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			166,61
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,97 8,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,12
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,14
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			45,54 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	3,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			517,31
74	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,61 6,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,77
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,83
75	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau	m2			52,30 39,25

		zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	19,64	12,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,12
76	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,81
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,29
77	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			43,11
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,70	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,00	0,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,40	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 228,37
		<b>6. Cabinet nr.302</b>				
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2			1292,07
						32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 219,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 512,51
79		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,00
80	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,86
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			112,04
						5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2521106718393	Pervazuri ( baghete ) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			739,48

82	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,15
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			614,79
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,83
						8,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,02
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,85
84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,58
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			642,16
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,64
						11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,07
86	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,31
						85,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,70
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,02
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,35
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			799,12
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,18
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,30
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,20
						31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,53
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,18
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,30
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,01 31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,30
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,89 8,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,12
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,51
92	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			46,92 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	5,07
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			799,56
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,76 6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,99
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,62
94	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,23 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	19,64	12,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,51
		<b>7. Cabinet nr.405</b>				
95	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 1 buc.	m2			1291,09 32,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,93
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 218,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,94
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	180,00	22,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 833,84
96		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,00
97	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,95
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			112,04
						5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246,49
99	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,06
						5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204,74
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,90
						8,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,03
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,42
101	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,74
						15,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,01
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,27
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,73
						11,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,85
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,13
						85,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,60
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	8,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,25
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296	55,00	1,70

		de snec (mixer de tencuire) <i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,04
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,28 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,31
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,00 31,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,78
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,28 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,31
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,14 31,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,70
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,73 8,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,12
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,37
109	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			49,69 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	7,61
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	2,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,26
110	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,38 6,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,77
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,22
111	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau	m2			52,10 39,25



		zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	19,64	12,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,39
		<b>8. Cabinet nr.415</b>				
112	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 1 buc.	m2			1291,09 32,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,93
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 218,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 833,84
113		Plasa antimoschita	buc			250,00 0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,00
114	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,95
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			112,04 5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246,49
116	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,06 5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204,74
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,90 8,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,03
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,42
118	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,74 15,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,01
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04

	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,27
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,73 11,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,85
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,13 85,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,60
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	8,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,25
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,04
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,28 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,31
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,00 31,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,78
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,28 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,31
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,14 31,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,70
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,73 8,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,12
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,37
126	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm	m			49,69 38,07

		grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	7,61
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	2,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,26
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,38 6,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,77
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,22
128	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,10 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,6500	19,64	12,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,39
		<b>9. Cabinet nr.416</b>				
129	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 2 buc.	m2			1292,64 32,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,85
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 220,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,94
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	180,00	22,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 679,29
130		Plasa antimoschita	buc			250,00 0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,00
131	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,96 55,36
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411,91
132	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			111,91 5,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			492,41
133	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,07
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			409,49
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri interior	m2			22,79
						8,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,03
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,44
135	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,74
						15,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,01
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,57
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,75
						11,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,79
137	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,29
						85,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	8,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			532,69
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,27
						1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,57
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,28
						31,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	26,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			144,66
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,27
						1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,57
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			42,94
						31,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	9,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			166,61
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,97
						8,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,12
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,14
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			45,54
						38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	3,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			517,31
144	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,61
						6,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,77
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,83
145	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 stratari pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,30
						39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,6500	19,64	12,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,12
		<b>10. Clasele primare</b>				
146	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (600mm*1200mm(h) - 4 buc.	m2			1292,12
						32,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,80
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	10,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	180,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80

	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,31
		Cheltuieli directe	lei			3 721,30
147		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			1 000,00
148	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			823,81
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,74
						8,01
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,01
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			81,88
150	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,53
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Cheltuieli directe	lei			396,40
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,70
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			96,13
152	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,27
						85,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,69
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,28
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,68
		Cheltuieli directe	lei			494,19
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,26
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			15,34
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,20
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			133,93

155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,26 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,34
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,02 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,88
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,85 8,01
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,01
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,35
158	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			44,75 38,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	3,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			644,41
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,78 6,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,94
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,04
160	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,20 39,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,24
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	19,64	12,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,76
		<b>11. Scara de evacuare</b>				
161	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (600mm*1200mm(h) - 4 buc.	m2			1292,12 32,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,80
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere,	m2	1,0000	1 220,00	1 220,00

		LOW-E				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	10,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 721,30
162		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,00
163	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			823,81
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,74
						8,01
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,01
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,88
165	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,53
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			396,40
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,70
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,13
167	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,27
						85,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,69
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,28
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			494,19
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,26
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,34
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,20
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95



	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,93
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,26 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,34
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,02 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,88
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,85 8,01
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,01
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,35
173	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			44,75 38,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	3,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			644,41
174	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,78 6,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,94
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,04
175	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,20 39,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,24
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,6500	19,64	12,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,76
		<b>12. Rezerva salile sportive</b>				
176	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste	m2			1291,81 32,30

		2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (600mm*2600mm(h) - 2 buc.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,93
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 219,57
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 378,81
177		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,00
178	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,96
						55,36
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411,91
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,91
						8,11
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,11
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,30
180	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,58
						15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			353,01
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,70
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,44
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,25
						85,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,77
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,30
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			439,20
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,30
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,77
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,21
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,06
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,30
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,77
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,66
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, glafuri inerior	m2			22,95
						8,11
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,11
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,07
188	RpCJ06B	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			45,12
						38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	3,37
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			577,55
189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,75
						6,91
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,91
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,76
190	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,37
						39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,34
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,6500	19,64	12,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,55

191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			290,84 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	55,00	247,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 490,14
		<b>13. Coridor (Contor electric)</b>				
192	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (1200mm*980mm(h) - 1 buc.	m2			1295,61 32,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,94
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 224,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,69
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	21,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 523,64
193		Plasa antimoschita	buc			250,00 0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,00
194	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,95
195	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			111,68 4,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,45
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,19
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			92,99 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,45
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,89
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,61 7,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	7,94
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,65
198	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m			27,29

		aluminii (pe interior)				14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,94
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,00
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,72 11,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,64
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,13
200	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,43 85,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,70
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,08
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,54
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,80
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,02 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,59
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,38
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,22 31,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,57
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,02 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,59
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,38
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Glafuri la interior)	m2			43,11 31,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	0,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,99
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-unstrat, glafuri inerior	m2			23,50 8,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,52
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,21

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,14
206	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			41,75 38,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131,93
207	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			22,28 7,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	7,30
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,56
208	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			51,94 38,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	38,92
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,6500	19,64	12,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,62
		<b>14. Cabinet de munca baieti</b>				
209	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc. + (2200mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2			1292,02 32,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 219,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 066,54
210		Plasa antimoschita	buc			250,00 0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 750,00
211	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 441,67
212	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase	m			111,99

		plastice. b=250mm				5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 567,85
213	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,12
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 303,62
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,85
						8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,09
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,10
215	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,66
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			993,17
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,74
						11,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,03
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,32
						85,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,70
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	8,99
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,35
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 232,48
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,24
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,07
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,23
						31,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			334,17
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,24
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,07
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,04
						31,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			386,27
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,77
						8,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,03
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,64
223	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			46,56
						38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	4,81
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 671,35
224	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,70
						6,96
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,96
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116,88
225	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,18
						39,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,19
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	19,64	12,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,97
226	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,82
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	55,00	0,17



	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0050	55,00	0,28 568,69
227	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			43,11 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,70	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,00	0,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila) <i>Cheltuieli directe</i>	kg lei	0,0200	16,40	0,33 8 698,21
		<b>15. Cabinet - contor de apa</b>				
228	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (2200mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2			1291,89 32,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,90
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 219,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica <i>Cheltuieli directe</i>	kw lei	0,7000	9,00	6,30 15 405,79
229		Plasa antimoschita	buc			250,00 0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,00
230	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 <i>Cheltuieli directe</i>	kg lei	0,0200	30,00	0,60 823,81
231	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, b=250mm	m			111,94 5,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,56
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	6,0000	0,30	1,80 929,11
232	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,10 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,56
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0100	55,00	0,53 772,69
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,87 8,11
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,11

	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,20
234	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,60
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			604,47
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,74
						11,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,42
236	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,26
						85,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	30,00	8,99
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			751,52
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,18
						1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,88
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,21
						31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203,70
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,18
						1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,88
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,00
						31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			235,41
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			22,81

		"Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior				8,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,00
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,67
242	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			44,90 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	3,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			626,35
243	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,71 6,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,90
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,37
244	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,18 39,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,18
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	19,64	12,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			109,06
245	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,81 2,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			335,54
246	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			43,11 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,70	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,00	0,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,40	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 140,99
		<b>16. Cabinet de munca nr.2</b>				
247	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E.	m2			1292,72 32,29

		(5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 220,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 814,66
248		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,00
249	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 235,72
250	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			112,02
						5,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 310,68
251	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,13
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 089,62
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,89
						8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,09
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,06
253	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,65
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			788,00
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,67
						11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190,03

255	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,28 85,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,70
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,01
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,62
		Cheltuieli directe	lei			978,14
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,20 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			29,96
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,22 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			265,22
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,20 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			29,96
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,02 31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			306,50
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,83 8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,09
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			97,60
261	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			46,33 38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	4,55
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,11
		Cheltuieli directe	lei			1 320,43

262	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la glafuri exterioare la fatade.	m2			21,62
						6,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,88
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92,41
263	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,23
						39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	19,64	12,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,27
264	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,82
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			475,73
265	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			43,11
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,70	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,00	0,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,40	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 275,29
		<b>17. Scoala auto - Roma</b>				
266	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2			1292,72
						32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 220,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 814,66
267		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,00
268	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 235,72
269	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			112,02
						5,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 310,68
270	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,13
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 089,62
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,89
						8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,09
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,06
272	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,65
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			788,00
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,67
						11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190,03
274	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,28
						85,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,70
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,01
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			978,14
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,20
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,96
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime1,0 mm pe suprafetele	m2			37,22

		glafurilor la interior				31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			265,22
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,20
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			29,96
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,02
						31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			306,50
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,83
						8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,09
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			97,60
280	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			46,33
						38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	4,55
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,11
		Cheltuieli directe	lei			1 320,43
281	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,62
						6,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,88
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			92,41
282	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,23
						39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	19,64	12,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			223,27
283	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,82
						2,31



	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			475,73
284	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			43,11
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,70	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,00	0,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,40	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 275,29
		<b>18. Scoala auto - Stas</b>				
285	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (5500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2			1292,72
						32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 220,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 814,66
286		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,00
287	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 235,72
288	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			112,02
						5,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 310,68
289	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,13
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,56

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 089,62
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,89
						8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,09
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,06
291	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,65
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			788,00
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,67
						11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190,03
293	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,28
						85,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,70
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,01
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			978,14
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,20
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,96
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,22
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			265,22
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,20
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,96
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,02
						31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18

	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			306,50
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,83
						8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,09
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,60
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			46,33
						38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	4,55
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 320,43
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,62
						6,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,88
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92,41
301	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,23
						39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	19,64	12,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,27
302	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,82
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			475,73
303	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			43,11
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,70	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,00	0,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,40	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 275,29
		<b>19. Scoala auto</b>				

304	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (5750mm*1500mm(h) - 1 buc. + (3500mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2			1292,81 ----- 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 220,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,90
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	180,00	22,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			17 937,80
305		Plasa antimoschita	buc			250,00 ----- 0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			1 250,00
306	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95 ----- 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			1 029,77
307	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			112,03 ----- 5,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,60
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Cheltuieli directe	lei			1 075,45
308	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,14 ----- 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,60
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,57
		Cheltuieli directe	lei			894,14
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,86 ----- 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,10
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			140,04
310	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe inerior)	m			27,58 ----- 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Cheltuieli directe	lei			675,66
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,67 ----- 11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49

	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,33
312	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,23 85,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,01
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,31
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			840,56
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,20 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,73
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,22 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			227,99
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,20 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,73
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,02 31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			263,50
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,82 8,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,00
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,86
318	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			45,23 38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	3,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 108,14
319	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exterioare la fatade.	m2			21,72
						6,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,90
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,82
320	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,21
						39,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,22
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	19,64	12,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191,86
321	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,82
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			391,18
322	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			43,11
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,70	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,00	0,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,40	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 981,91
		<b>20. Coridor scoala auto</b>				
323	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (1150mm*1500mm(h) - 1 buc.	m2			1288,55
						32,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	3,01
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 216,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	21,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 222,75
324		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,00
325	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95
						55,35

	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,95
326	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			111,68
						4,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,45
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,19
327	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			92,99
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,45
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,89
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			23,06
						8,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,27
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,56
329	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,91
						15,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,01
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,57
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,94
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,97
						11,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,73
331	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,19
						85,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,06
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,15
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			181,78
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,27
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,66
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			37,27

		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior				31,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	26,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			49,38
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,27
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
		Cheltuieli directe	lei			5,66
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,05
						31,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			57,04
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,75
						7,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	7,97
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			18,09
337	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			49,85
						38,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	8,15
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			264,18
338	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			22,04
						7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	7,26
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			17,52
339	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,20
						39,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,17
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	19,64	12,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			41,50
340	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,79



						2,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,17
341	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			43,11
						12,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,70	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,00	0,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,40	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			743,59
		<b>21. Cabinet nr.413</b>				
342	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2			1292,07
						32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 219,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 512,51
343		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,00
344	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,86
345	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			112,04
						5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			739,48
346	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,15
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			614,79

347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,83
						8,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,02
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,85
348	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,58
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			642,16
349	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,64
						11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,07
350	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,31
						85,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,70
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,02
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,35
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			799,12
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,18
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,30
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,20
						31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,53
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,18
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,30
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,01
						31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,30
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,89
						8,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,12
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,51
356	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			46,92
						38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	5,07
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			799,56
357	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,76
						6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,99
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,62
358	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,23
						39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici	kg	0,6500	19,64	12,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,51
359	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,82
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	16,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			316,54
360	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (Fara costul materialului)	kg			43,11
						12,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,70	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,00	0,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,40	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 841,83
		<b>22. Intrarea principala</b>				
361	CK21D	Usi confectionate din profiluri din	m2			2491,39

		aluminiu,cu PUNTE TERMICF inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. ( 2630(h)*1570mm ) - 4 buc.				61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,35
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	60,00	33,01
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	180,00	34,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	9,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	55,00	1,10
		Cheltuieli directe	lei			41 157,70
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,77
						8,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,02
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			93,37
363	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,55
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Cheltuieli directe	lei			376,28
364	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,74
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			109,63
365	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,18
						85,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,65
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,29
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,61
		Cheltuieli directe	lei			562,45
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,20
						1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			17,22
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,13
						31,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,00

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152,25
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,20 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,22
369	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,18 39,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,24
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici	kg	0,6500	19,64	12,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,95
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,91 8,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,16
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,97
371	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			44,80 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	3,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			611,91
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,91 8,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,16
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,97
373	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,07 39,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,10
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici	kg	0,6500	19,64	12,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106,74
		<b>23. Cabinet nr.316</b>				
374	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Profil PVC 4 camere, LOW-E. (2080mm*1800mm(h) - 3 buc.	m2			1292,07 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87

	2030112938150	Ferestre din mase plastice, Profil PVC 4 camere, LOW-E	m2	1,0000	1 220,00	1 219,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	180,00	22,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	9,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 512,51
375		Plasa antimoschita	buc			250,00
						0,00
	Plasa antimoschita	Plasa antimoschita	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,00
376	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			205,95
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,86
377	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=250mm	m			112,04
						5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			739,48
378	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			93,15
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			614,79
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,83
						8,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,02
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,85
380	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (pe interior)	m			27,58
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			642,16
381	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Interior)	m2			26,64
						11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,07
382	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestecuscat de ipsos: glafuri de ferestre (Interioare)	m2			137,31
						85,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,70

	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,02
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,35
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	55,00	1,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			799,12
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre (Interioare)	m2			4,18
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,30
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor la interior	m2			37,20
						31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,53
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor la Ferestre(Interioare)	m2			4,18
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,30
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri la interior)	m2			43,01
						31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,30
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-unstrat, glafuri inerior	m2			22,89
						8,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,12
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,51
388	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, lausi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. (Glafuri la EXTERIOR)	m			46,92
						38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,75	1,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	5,07
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			799,56
389	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade.	m2			21,76
						6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,99

	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,62
390	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual . (Glafuri la EXTERIOR)	m2			52,23 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici	kg	0,6500	19,64	12,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,75	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,51
		<b>24. Diverse lucrari</b>				
391	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 - descarcarea materiale	t			20,18 20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,72
392	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - purtarea materiale	t			156,84 156,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			627,34
393	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - evacuarea materiale	t			156,84 156,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			577,18
394	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			63,93 63,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	63,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			235,25
395	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta distanta de 22 km	t			118,89 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3410	350,00	118,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			437,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.