

## Lucrari de reparatie interioara si exterioara la L.T. "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

#### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 398 029,74 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                   |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Biroul sefei cantinei si depozit<br/>crupe</b>                                                                                                                                                                             |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1.1. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                         |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCJ06A                           | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind<br>spaletii drepti, pina la 15 cm<br>latime | m    | 10,00                                          | 34,07<br>29,36                           | 340,70<br>293,60       |
| 2         | CF54B                             | Placarea peretilor cu placi din<br>ghips-carton HYDRO, grosime<br>12,5 mm, montati pe structura din<br>profil zincat: pe suprafete plane,<br>inclusiv glafurile usilor si<br>ferestrelor                                           | m2   | 2,70                                           | 410,94<br>223,80                         | 1 109,54<br>604,26     |
| 3         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2   | 77,80                                          | 4,85<br>1,80                             | 377,33<br>140,04       |
| 4         | CF50B                             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                           | m2   | 77,80                                          | 91,95<br>70,76                           | 7 153,55<br>5 505,13   |
| 5         | CK26D                             | Montarea coltarelor din aluminiu<br>(din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                                              | m    | 16,00                                          | 10,65<br>6,00                            | 170,40<br>96,00        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| 6  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                    | m2  | 77,80 | 23,00<br>12,00   | 1 789,68<br>933,60             |
| 7  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                            | m2  | 77,80 | 40,78<br>33,00   | 3 172,72<br>2 567,40           |
| 8  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                         | m2  | 77,80 | 4,85<br>1,80     | 377,33<br>140,04               |
| 9  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)                                             | m2  | 77,80 | 51,72<br>33,00   | 4 023,51<br>2 567,40           |
| 10 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300 mm (in resurse doar manopera si usita)                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 66,00<br>30,00   | 66,00<br>30,00                 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200 mm) - in resurse doar manopera si grila                                                                                                                                           | buc | 2,00  | 64,00<br>30,00   | 128,00<br>60,00                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                                |
|    |       | <b>Total Pereti si glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                  | <b>18 708,76<br/>12 937,47</b> |
|    |       | <b>1.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                  |                                |
| 12 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                            | m2  | 20,85 | 124,90<br>14,04  | 2 604,22<br>292,73             |
| 13 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 45x45 cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona cu Beneficiarul) | m2  | 20,85 | 373,04<br>150,00 | 7 777,87<br>3 127,50           |
| 14 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                | m   | 24,80 | 51,53<br>24,00   | 1 277,90<br>595,20             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                                |
|    |       | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                  | <b>11 659,99<br/>4 015,43</b>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6               | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                               |    |       |                 |                                |
|    |         | <b>Total Biroul sefei cantinei si depozit crupe<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                      |    |       |                 | <b>30 368,75<br/>16 952,90</b> |
|    |         | <b>1.2. Baia si WC a blocului alimentar</b>                                                                                                                   |    |       |                 |                                |
|    |         | <b>1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                           |    |       |                 |                                |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)                                                                     | m2 | 12,50 | 17,00<br>16,20  | 212,50<br>202,50               |
| 16 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)                                                                             | m2 | 12,50 | 9,20<br>1,80    | 115,00<br>22,50                |
| 17 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2 | 12,50 | 4,85<br>1,80    | 60,62<br>22,50                 |
| 18 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                           | m2 | 12,50 | 110,00<br>88,74 | 1 374,97<br>1 109,25           |
| 19 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2 | 12,50 | 40,78<br>33,00  | 509,76<br>412,50               |
| 20 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2 | 25,00 | 4,85<br>1,80    | 121,25<br>45,00                |
| 21 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 25,00 | 51,72<br>33,00  | 1 292,90<br>825,00             |
|    |         |                                                                                                                                                               |    |       |                 |                                |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |    |       |                 | <b>3 687,00<br/>2 639,25</b>   |
|    |         | <b>1.2.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                    |    |       |                 |                                |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)                                                                     | m2 | 25,85 | 17,00<br>16,20  | 439,45<br>418,77               |
| 23 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)                                                                             | m2 | 25,85 | 9,20<br>1,80    | 237,82<br>46,53                |
| 24 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2 | 25,85 | 4,85<br>1,80    | 125,37<br>46,53                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6              | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|-------------------------------|
| 25 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 25,85 | 91,95<br>70,76 | 2 376,85<br>1 829,15          |
| 26 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2 | 25,85 | 40,78<br>33,00 | 1 054,18<br>853,05            |
| 27 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2 | 51,70 | 4,85<br>1,80   | 250,74<br>93,06               |
| 28 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 51,70 | 51,72<br>33,00 | 2 673,72<br>1 706,10          |
|    |         |                                                                                                                                                               |    |       |                |                               |
|    |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |    |       |                | <b>7 158,13<br/>4 993,19</b>  |
|    |         |                                                                                                                                                               |    |       |                |                               |
|    |         | <b>Total Baia si WC a blocului<br/>alimentar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |    |       |                | <b>10 845,13<br/>7 632,44</b> |
|    |         | <b>1.3. Cabinetul metodic</b>                                                                                                                                 |    |       |                |                               |
|    |         | <b>1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                           |    |       |                |                               |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)                                                                                         | m2 | 2,50  | 4,85<br>1,80   | 12,12<br>4,50                 |
| 30 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)                            | m2 | 2,50  | 40,78<br>33,00 | 101,95<br>82,50               |
| 31 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2 | 36,60 | 4,85<br>1,80   | 177,51<br>65,88               |
| 32 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 36,60 | 51,72<br>33,00 | 1 892,81<br>1 207,80          |
|    |         |                                                                                                                                                               |    |       |                |                               |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |    |       |                | <b>2 184,39<br/>1 360,68</b>  |
|    |         | <b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                    |    |       |                |                               |
| 33 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                     | m2 | 70,80 | 20,64<br>19,20 | 1 461,31<br>1 359,36          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6              | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|--------------------------------|
| 34 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si biciardare                                                                         | m2 | 70,80 | 7,80<br>6,60   | 552,24<br>467,28               |
| 35 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                             | m2 | 70,80 | 4,85<br>1,80   | 343,38<br>127,44               |
| 36 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                            | m2 | 70,80 | 91,95<br>70,76 | 6 509,93<br>5 009,81           |
| 37 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                      | m  | 33,00 | 10,65<br>6,00  | 351,45<br>198,00               |
| 38 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj                                       | m2 | 70,80 | 23,00<br>12,00 | 1 628,65<br>849,60             |
| 39 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                | m2 | 70,80 | 40,78<br>33,00 | 2 887,26<br>2 336,40           |
| 40 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                             | m2 | 70,80 | 4,85<br>1,80   | 343,38<br>127,44               |
| 41 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila - culoarea se va coordona cu Beneficiarul) | m2 | 70,80 | 51,72<br>33,00 | 3 661,49<br>2 336,40           |
| 42 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)                                                                           | m2 | 1,90  | 82,28<br>66,00 | 156,34<br>125,40               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                         |    |       |                |                                |
|    |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                              |    |       |                | <b>17 895,43<br/>12 937,13</b> |
|    |         | <b>1.3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |                |                                |
| 43 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                          | m  | 24,20 | 15,48<br>15,00 | 374,62<br>363,00               |
| 44 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport                                                                                                                                     | m2 | 36,90 | 29,89<br>27,60 | 1 103,12<br>1 018,44           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |         | textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                                |
| 45 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                           | m2  | 36,90  | 124,90<br>14,04  | 4 608,92<br>518,08             |
| 46 | CG56A1  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. - 5mm                                                                                                                                                                                                   | m2  | -36,90 | 60,99<br>6,90    | -2 250,35<br>-254,61           |
| 47 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (Norma 0.7 m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul) | m2  | 36,90  | 370,62<br>78,00  | 13 675,79<br>2 878,20          |
| 48 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                     | m2  | 2,40   | 80,88<br>60,00   | 194,11<br>144,00               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                                |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  | <b>17 706,21<br/>4 667,11</b>  |
|    |         | <b>1.3.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
| 49 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatorilor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                                                                                                       | buc | 2,00   | 7,20<br>7,20     | 14,40<br>14,40                 |
| 50 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatorilor)                                                                                                                                                               | buc | 2,00   | 40,20<br>30,00   | 80,41<br>60,00                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                                |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  | <b>94,81<br/>74,40</b>         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                                |
|    |         | <b>Total Cabinetul metodic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |                  | <b>37 880,84<br/>19 039,32</b> |
|    |         | <b>1.4. Anticamera si cabinet director adjunct 1</b>                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                                |
|    |         | <b>1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                  |                                |
| 51 | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile                                                                                                                                                                  | m2  | 39,50  | 266,69<br>120,00 | 10 534,17<br>4 740,00          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |         | zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                          |    |        |                  |                               |
| 52 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                         | m2 | 11,85  | 110,00<br>88,74  | 1 303,47<br>1 051,57          |
| 53 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2 | 11,85  | 23,00<br>12,00   | 272,60<br>142,20              |
| 54 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                    | m2 | 39,50  | 40,78<br>33,00   | 1 610,82<br>1 303,50          |
| 55 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2 | 39,50  | 4,85<br>1,80     | 191,58<br>71,10               |
| 56 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)               | m2 | 39,50  | 51,72<br>33,00   | 2 042,78<br>1 303,50          |
|    |         |                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                               |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |        |                  | <b>15 955,42<br/>8 611,87</b> |
|    |         | <b>1.4.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                  |    |        |                  |                               |
| 57 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti                                                                                                         | m2 | 46,50  | 15,00<br>15,00   | 697,50<br>697,50              |
| 58 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton (HYDRO), grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 3,00   | 410,94<br>223,80 | 1 232,82<br>671,40            |
| 59 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                             | m2 | 102,30 | 7,80<br>6,60     | 797,94<br>675,18              |
| 60 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonoground                                                                                                              | m2 | 102,30 | 5,03<br>1,80     | 514,57<br>184,14              |
| 61 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                               | m2 | 102,30 | 91,95<br>70,76   | 9 406,29<br>7 238,75          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                 |                                |
| 62 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu<br>(din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                                                                                                   | m   | 38,10  | 10,65<br>6,00   | 405,76<br>228,60               |
| 63 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                            | m2  | 102,30 | 23,00<br>12,00  | 2 353,27<br>1 227,60           |
| 64 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2  | 102,30 | 40,78<br>33,00  | 4 171,84<br>3 375,90           |
| 65 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 102,30 | 4,85<br>1,80    | 496,16<br>184,14               |
| 66 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Vopsea lavabila) -<br>Culoarea se va coordona cu<br>Beneficiarul                                                               | m2  | 102,30 | 51,72<br>33,00  | 5 290,55<br>3 375,90           |
| 67 | CL20A   | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla vopsita<br>(200x300 mm) - in resurse doar<br>manopera si grila                                                                                                                                                                      | buc | 2,00   | 64,00<br>30,00  | 128,00<br>60,00                |
| 68 | CL20A   | Usita de revizie gata confectionate<br>din PVC 200x300 mm (in resurse<br>doar manopera si usita)                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00   | 66,00<br>30,00  | 66,00<br>30,00                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                 |                                |
|    |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 | <b>25 560,70<br/>17 949,11</b> |
|    |         | <b>1.4.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                 |                                |
| 69 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte,<br>scafe turnate pe loc sau<br>prefabricate                                                                                                                                                                                                         | m   | 37,80  | 15,48<br>15,00  | 585,14<br>567,00               |
| 70 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat (Clasa<br>33, grosimea minima 10 mm)<br>montale pe uscat cu pozarea<br>stratului sintetic pe suport<br>existent, inclusiv plintele de lemn<br>(Norma 1m/m2) si curatarea, in<br>incaperii mai mare de 16 mp<br>(Culoarea se va coordona cu<br>Beneficiarul) | m2  | 39,60  | 386,53<br>78,00 | 15 306,40<br>3 088,80          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
| 71 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsire plinte)       | m2  | 3,80  | 80,88<br>60,00 | 307,34<br>228,00               |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                | <b>16 198,88<br/>3 883,80</b>  |
|    |         | <b>1.4.4. Timplaria</b>                                                                                                                                                      |     |       |                |                                |
| 72 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,dulap)                                                                                                                                    | m2  | 6,80  | 25,20<br>25,20 | 171,36<br>171,36               |
| 73 | RpCR34A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta Slefuirea usilor din lemn. (Din resurse se exclude foehn de aer. Ksal=0.6) | m2  | 14,90 | 71,88<br>67,68 | 1 071,01<br>1 008,43           |
| 74 | CN32C   | Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa                                                                             | m2  | 14,90 | 8,80<br>7,80   | 131,09<br>116,22               |
| 75 | CN16C   | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi                                                        | m2  | 14,90 | 54,30<br>42,00 | 809,07<br>625,80               |
|    |         | <b>Total Timplaria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                | <b>2 182,53<br/>1 921,81</b>   |
|    |         | <b>1.4.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                      |     |       |                |                                |
| 76 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel tip panou pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                  | buc | 2,00  | 7,20<br>7,20   | 14,40<br>14,40                 |
| 77 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                        | buc | 2,00  | 40,20<br>30,00 | 80,41<br>60,00                 |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                | <b>94,81<br/>74,40</b>         |
|    |         | <b>Total Anticamera si cabinet<br/>director adjunct 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |     |       |                | <b>59 992,34<br/>32 440,99</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                | 7                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------------------|
|    |         | <b>1.5. Cabinet director adjunct 2 si cabinet contabil</b>                                                                                                       |    |       |                  |                              |
|    |         | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                              |    |       |                  |                              |
| 78 | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                             | m2 | 24,40 | 266,69<br>120,00 | 6 507,19<br>2 928,00         |
| 79 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2 | 7,30  | 110,00<br>88,74  | 802,99<br>647,80             |
| 80 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,30  | 23,00<br>12,00   | 167,93<br>87,60              |
| 81 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 24,40 | 40,78<br>33,00   | 995,05<br>805,20             |
| 82 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 24,40 | 4,85<br>1,80     | 118,34<br>43,92              |
| 83 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2 | 24,40 | 51,72<br>33,00   | 1 261,87<br>805,20           |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |       |                  |                              |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |       |                  | <b>9 853,37<br/>5 317,72</b> |
|    |         | <b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                       |    |       |                  |                              |
| 84 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2 | 75,87 | 20,64<br>19,20   | 1 565,95<br>1 456,70         |
| 85 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                  | m2 | 79,23 | 7,80<br>6,60     | 618,00<br>522,92             |
| 86 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 79,23 | 4,85<br>1,80     | 384,27<br>142,61             |
| 87 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                    | m2 | 79,23 | 91,95<br>70,76   | 7 285,03<br>5 606,31         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                         |     |        |                 |                                |
| 88 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu<br>(din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                                     | m   | 35,20  | 10,65<br>6,00   | 374,88<br>211,20               |
| 89 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                              | m2  | 79,23  | 23,00<br>12,00  | 1 822,58<br>950,76             |
| 90 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2  | 79,23  | 40,78<br>33,00  | 3 231,04<br>2 614,59           |
| 91 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2  | 79,23  | 4,85<br>1,80    | 384,27<br>142,61               |
| 92 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Vopsea lavabila) -<br>Culoarea se va coordona cu<br>Beneficiarul | m2  | 79,23  | 51,72<br>33,00  | 4 097,46<br>2 614,59           |
| 93 | CL20A   | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla vopsita<br>(200x200 mm) - in resurse doar<br>manopera si grila                                                                                                        | buc | 1,00   | 64,00<br>30,00  | 64,00<br>30,00                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                                |
|    |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |        |                 | <b>19 827,48<br/>14 292,29</b> |
|    |         | <b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |                 |                                |
| 94 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din<br>plinte, scafe turnate pe loc sau<br>prefabricate                                                                                                                                      | m   | 25,60  | 15,48<br>15,00  | 396,29<br>384,00               |
| 95 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor<br>din PVC pe suport sau fara suport<br>textil                                                                                                                                          | m2  | 10,00  | 29,89<br>27,60  | 298,95<br>276,00               |
| 96 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare<br>"Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                               | m2  | 10,00  | 124,90<br>14,04 | 1 249,03<br>140,40             |
| 97 | CG56A1  | Corectia la norma CG56A: se<br>scade la 1mm grosime: K=5, gr. -<br>5mm                                                                                                                                                    | m2  | -10,00 | 60,98<br>6,90   | -609,85<br>-69,00              |
| 98 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat (Clasa<br>33, grosimea minima 10mm)                                                                                                                                                           | m2  | 21,60  | 397,13<br>78,00 | 8 578,02<br>1 684,80           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5    | 6              | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|-------------------------------|
|     |         | montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (norma 1.2 m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |     |      |                |                               |
| 99  | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                       | m2  | 2,60 | 80,88<br>60,00 | 210,29<br>156,00              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |      |                |                               |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |      |                | <b>10 122,73<br/>2 572,20</b> |
|     |         | <b>1.5.4. Timplaria</b>                                                                                                                                                                              |     |      |                |                               |
| 100 | RpCR34A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta Slefuirea usilor din lemn. (Din resurse se exclude foehn de aer. Ksal=0.6)                         | m2  | 4,50 | 71,88<br>67,68 | 323,46<br>304,56              |
| 101 | CN32C   | Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa                                                                                                     | m2  | 4,50 | 8,80<br>7,80   | 39,59<br>35,10                |
| 102 | CN16C   | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi                                                                        | m2  | 4,50 | 54,30<br>42,00 | 244,35<br>189,00              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |      |                |                               |
|     |         | <b>Total Timplaria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |      |                | <b>607,40<br/>528,66</b>      |
|     |         | <b>1.5.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                              |     |      |                |                               |
| 103 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel tip panou pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                                          | buc | 2,00 | 7,20<br>7,20   | 14,40<br>14,40                |
| 104 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                                                | buc | 2,00 | 40,20<br>30,00 | 80,41<br>60,00                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |      |                |                               |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |      |                | <b>94,81<br/>74,40</b>        |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |      |                |                               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Total Cabinet director adjunct 2 si cabinet contabil<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |       |                 | <b>40 505,79<br/>22 785,27</b> |
|     |         | <b>1.6. Hol anticamera</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                 |                                |
|     |         | <b>1.6.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                                |
| 105 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2 | 27,20 | 4,85<br>1,80    | 131,92<br>48,96                |
| 106 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - Culoarea se va coordona cu Beneficiarul                                                            | m2 | 27,20 | 51,72<br>33,00  | 1 406,67<br>897,60             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 | <b>1 538,59<br/>946,56</b>     |
|     |         | <b>1.6.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                 |                                |
| 107 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                          | m  | 11,20 | 15,48<br>15,00  | 173,38<br>168,00               |
| 108 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (norma 1.8 m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul) | m2 | 6,70  | 428,95<br>78,00 | 2 873,95<br>522,60             |
| 109 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                     | m2 | 1,10  | 80,88<br>60,00  | 88,97<br>66,00                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                 | <b>3 136,30<br/>756,60</b>     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Hol anticamera<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                 | <b>4 674,89<br/>1 703,16</b>   |
|     |         | <b>1.7. Cabinet medical</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                 |                                |
|     |         | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |                 |                                |
| 110 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)                                                                                                                                                                                              | m2 | 1,50  | 4,85<br>1,80    | 7,28<br>2,70                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6                | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------------------|
| 111 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)                                                                                                                   | m2 | 1,50  | 40,78<br>33,00   | 61,17<br>49,50               |
| 112 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2 | 36,85 | 4,85<br>1,80     | 178,72<br>66,33              |
| 113 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                                        | m2 | 36,85 | 51,72<br>33,00   | 1 905,73<br>1 216,05         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                              |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  | <b>2 152,90<br/>1 334,58</b> |
|     |         | <b>1.7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                  |                              |
| 114 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2 | 71,50 | 4,85<br>1,80     | 346,78<br>128,70             |
| 115 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul                                              | m2 | 71,50 | 51,72<br>33,00   | 3 697,70<br>2 359,50         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                              |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>4 044,48<br/>2 488,20</b> |
|     |         | <b>1.7.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  |                              |
| 116 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                            | m  | 24,00 | 15,48<br>15,00   | 371,52<br>360,00             |
| 117 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                                           | m2 | 37,10 | 29,90<br>27,60   | 1 109,11<br>1 023,96         |
| 118 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                             | m2 | 37,10 | 124,90<br>14,04  | 4 633,88<br>520,88           |
| 119 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 15x60 cm, suprafata antialunecare) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 37,10 | 373,04<br>150,00 | 13 839,78<br>5 565,00        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 120 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                            | m   | 24,00 | 51,53<br>24,00     | 1 236,68<br>576,00             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                                |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    | <b>21 190,97<br/>8 045,84</b>  |
|     |         | <b>1.7.4. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    |                                |
| 121 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  | 51,00<br>51,00     | 51,00<br>51,00                 |
| 122 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  | 57,00<br>57,00     | 57,00<br>57,00                 |
| 123 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                         | buc | 2,00  | 75,34<br>18,00     | 150,69<br>36,00                |
| 124 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni - 600x450x850 (H) mm) | buc | 1,00  | 2 095,00<br>111,00 | 2 095,00<br>111,00             |
| 125 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, ide modul de inchidere monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)                                                                      | buc | 1,00  | 469,00<br>99,00    | 469,00<br>99,00                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                                |
|     |         | <b>Total Instalatii sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    | <b>2 822,69<br/>354,00</b>     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                                |
|     |         | <b>Total Cabinet medical<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    | <b>30 211,04<br/>12 222,62</b> |
|     |         | <b>1.8. Cabinet munca baieti si debara</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    |                                |
|     |         | <b>1.8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                                |
| 126 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                                                                                                                 | m2  | 95,80 | 7,80<br>6,60       | 747,24<br>632,28               |
| 127 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                     | m2  | 95,80 | 4,85<br>1,80       | 464,63<br>172,44               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 128 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                       | m2 | 95,80  | 110,00<br>88,74  | 10 537,80<br>8 501,29          |
| 129 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                          | m2 | 95,80  | 23,00<br>12,00   | 2 203,74<br>1 149,60           |
| 130 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                        | m  | 15,60  | 10,65<br>6,00    | 166,14<br>93,60                |
| 131 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                  | m2 | 95,80  | 40,78<br>33,00   | 3 906,78<br>3 161,40           |
| 132 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 95,80  | 4,85<br>1,80     | 464,63<br>172,44               |
| 133 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                             | m2 | 95,80  | 51,72<br>33,00   | 4 954,39<br>3 161,40           |
|     |         |                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                                |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |    |        |                  | <b>23 445,35<br/>17 044,45</b> |
|     |         | <b>1.8.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                |    |        |                  |                                |
| 134 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti                                                                                                                       | m2 | 13,20  | 15,00<br>15,00   | 198,00<br>198,00               |
| 135 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                       | m2 | 1,50   | 96,33<br>96,00   | 144,50<br>144,00               |
| 136 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                 | m2 | 21,10  | 20,64<br>19,20   | 435,50<br>405,12               |
| 137 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la usa debara) | m2 | 0,60   | 410,95<br>223,80 | 246,57<br>134,28               |
| 138 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                                           | m2 | 150,60 | 7,80<br>6,60     | 1 174,68<br>993,96             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 139 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonoground                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 150,60 | 5,03<br>1,80     | 757,52<br>271,08               |
| 140 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 150,60 | 91,95<br>70,76   | 13 847,37<br>10 656,46         |
| 141 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 53,50  | 10,65<br>6,00    | 569,78<br>321,00               |
| 142 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 149,10 | 23,00<br>12,00   | 3 429,84<br>1 789,20           |
| 143 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 149,10 | 40,78<br>33,00   | 6 080,38<br>4 920,30           |
| 144 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 149,10 | 4,85<br>1,80     | 723,13<br>268,38               |
| 145 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 149,10 | 66,77<br>46,80   | 9 954,95<br>6 977,88           |
| 146 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul) | m2  | 1,50   | 361,15<br>147,00 | 541,73<br>220,50               |
| 147 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400 mm) - in resurse doar manopera si grila                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00   | 95,50<br>30,00   | 95,50<br>30,00                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                                |
|     |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  | <b>38 199,45<br/>27 330,16</b> |
|     |         | <b>1.8.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5     | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|--------------------------------|
| 148 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 54,00 | 15,48<br>15,00    | 835,92<br>810,00               |
| 149 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 91,10 | 29,90<br>27,60    | 2 723,44<br>2 514,36           |
| 150 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 9,20  | 14,16<br>13,20    | 130,27<br>121,44               |
| 151 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 91,10 | 124,90<br>14,04   | 11 378,62<br>1 279,04          |
| 152 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 15x60 cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 91,10 | 373,04<br>150,00  | 33 983,94<br>13 665,00         |
| 153 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 54,00 | 51,53<br>24,00    | 2 782,53<br>1 296,00           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                   |                                |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                   | <b>51 834,72<br/>19 685,84</b> |
|     |         | <b>1.8.4. Timplaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                   |                                |
| 154 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, perete despartitor din PAL in debara.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,00 | 25,20<br>25,20    | 252,00<br>252,00               |
| 155 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Prifil cu minimum 5 camere, Cilindru si feronerie de Productie Germana sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu Beneficiarul) | m2 | 1,90  | 1 851,95<br>48,60 | 3 518,71<br>92,34              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                   |                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                  | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------|
|     |         | <b>Total Timplaria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |       |                    | <b>3 770,71<br/>344,34</b>      |
|     |         | <b>1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                          |     |       |                    |                                 |
| 156 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator<br>cu pina la 25 elemente<br>(Demontarea radiatoarelor de otel<br>tip panou, pentru efectuarea<br>lucrarilor de finisare)                                                | buc | 4,00  | 7,20<br>7,20       | 28,80<br>28,80                  |
| 157 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv (fara costul<br>radiatoarelor)                                                                                          | buc | 4,00  | 40,20<br>30,00     | 160,81<br>120,00                |
| 158 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative,<br>avind diametru de 1/2"                                                                                                                                              | buc | 1,00  | 51,00<br>51,00     | 51,00<br>51,00                  |
| 159 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                              | buc | 1,00  | 57,00<br>57,00     | 57,00<br>57,00                  |
| 160 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar,<br>montat inaintea armaturii de la<br>obiectele sanitare, avind diametrul<br>de 3/8" - 1/2"                                                                        | buc | 2,00  | 75,34<br>18,00     | 150,69<br>36,00                 |
| 161 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan<br>sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, avind teava de<br>scurgere din material plastic,<br>montat pe pedestal                                                | buc | 1,00  | 1 064,39<br>114,00 | 1 064,39<br>114,00              |
| 162 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar sau<br>spalator, indiferent de modul de<br>inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de<br>1/2" (Producator european) | buc | 1,00  | 469,00<br>99,00    | 469,00<br>99,00                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                         |     |       |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Incalzire si instalatii sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>1 981,69<br/>505,80</b>      |
|     |         |                                                                                                                                                                                                         |     |       |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Cabinet munca baieti si<br/>debara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>119 231,92<br/>64 910,59</b> |
|     |         | <b>1.9. Cabinet 103 engleza</b>                                                                                                                                                                         |     |       |                    |                                 |
|     |         | <b>1.9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                                 |
| 163 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton<br>tencuite (netencuite) in vederea<br>aplicarii protectiei anticorozive<br>prin curatire si buciardare                                                                | m2  | 39,70 | 7,80<br>6,60       | 309,66<br>262,02                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6               | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------------------------------|
| 164 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 39,70 | 4,85<br>1,80    | 192,54<br>71,46              |
| 165 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2 | 39,70 | 110,00<br>88,74 | 4 366,92<br>3 522,98         |
| 166 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,70 | 23,00<br>12,00  | 913,24<br>476,40             |
| 167 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 39,70 | 40,78<br>33,00  | 1 618,99<br>1 310,10         |
| 168 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 39,70 | 4,85<br>1,80    | 192,54<br>71,46              |
| 169 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2 | 39,70 | 51,72<br>33,00  | 2 053,12<br>1 310,10         |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |       |                 |                              |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |       |                 | <b>9 647,01<br/>7 024,52</b> |
|     |         | <b>1.9.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                       |    |       |                 |                              |
| 170 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                              | m2 | 1,50  | 96,33<br>96,00  | 144,50<br>144,00             |
| 171 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2 | 64,20 | 20,64<br>19,20  | 1 325,09<br>1 232,64         |
| 172 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                  | m2 | 68,00 | 7,80<br>6,60    | 530,40<br>448,80             |
| 173 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 68,00 | 4,85<br>1,80    | 329,80<br>122,40             |
| 174 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 68,00 | 91,95<br>70,76  | 6 252,46<br>4 811,68         |
| 175 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu                                                                                                                                 | m  | 23,60 | 10,65           | 251,34                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |         | (din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       | 6,00             | 141,60                         |
| 176 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 66,50 | 23,00<br>12,00   | 1 529,74<br>798,00             |
| 177 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 66,50 | 40,78<br>33,00   | 2 711,91<br>2 194,50           |
| 178 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 66,50 | 4,85<br>1,80     | 322,53<br>119,70               |
| 179 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                             | m2 | 66,50 | 51,72<br>33,00   | 3 439,12<br>2 194,50           |
| 180 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul) | m2 | 1,50  | 361,15<br>147,00 | 541,73<br>220,50               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                  | <b>17 378,62<br/>12 428,32</b> |
|     |         | <b>1.9.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  |                                |
| 181 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 24,30 | 15,48<br>15,00   | 376,16<br>364,50               |
| 182 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 39,70 | 29,89<br>27,60   | 1 186,83<br>1 095,72           |
| 183 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 39,70 | 124,90<br>14,04  | 4 958,65<br>557,39             |
| 184 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 39,70 | 373,04<br>150,00 | 14 809,69<br>5 955,00          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|     |         | din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 15x60 cm, suprafata antialunecare, culoarea se va acorda suplimentar cu Beneficiarul) |     |       |                    |                               |
| 185 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                           | m   | 24,30 | 51,53<br>24,00     | 1 252,15<br>583,20            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                               |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>22 583,48<br/>8 555,81</b> |
|     |         | <b>1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                 |     |       |                    |                               |
| 186 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Demontarea radiatoarelor de otel tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                                   | buc | 2,00  | 7,20<br>7,20       | 14,40<br>14,40                |
| 187 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                                          | buc | 2,00  | 40,20<br>30,00     | 80,41<br>60,00                |
| 188 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                         | buc | 1,00  | 51,00<br>51,00     | 51,00<br>51,00                |
| 189 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                        | buc | 1,00  | 57,00<br>57,00     | 57,00<br>57,00                |
| 190 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                        | buc | 2,00  | 75,34<br>18,00     | 150,69<br>36,00               |
| 191 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                   | buc | 1,00  | 1 064,39<br>114,00 | 1 064,39<br>114,00            |
| 192 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)       | buc | 1,00  | 469,00<br>99,00    | 469,00<br>99,00               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                               |
|     |         | <b>Total Incalzire si instalatii sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |       |                    | <b>1 886,89<br/>431,40</b>    |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6               | 7                              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                  |    |       |                 |                                |
|     |        | <b>Total Cabinet 103 engleza<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |    |       |                 | <b>51 496,00<br/>28 440,05</b> |
|     |        | <b>1.10. Cabinet profesor educatie<br/>fizica in sala de sport</b>                                                                                               |    |       |                 |                                |
|     |        | <b>1.10.1. Tavan</b>                                                                                                                                             |    |       |                 |                                |
| 193 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                  | m2 | 12,90 | 7,80<br>6,60    | 100,62<br>85,14                |
| 194 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 12,90 | 4,85<br>1,80    | 62,57<br>23,22                 |
| 195 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2 | 12,90 | 110,00<br>88,74 | 1 418,98<br>1 144,75           |
| 196 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,90 | 23,00<br>12,00  | 296,75<br>154,80               |
| 197 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 12,90 | 40,78<br>33,00  | 526,06<br>425,70               |
| 198 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 12,90 | 4,85<br>1,80    | 62,57<br>23,22                 |
| 199 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2 | 12,90 | 51,72<br>33,00  | 667,14<br>425,70               |
|     |        |                                                                                                                                                                  |    |       |                 |                                |
|     |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |       |                 | <b>3 134,69<br/>2 282,53</b>   |
|     |        | <b>1.10.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                      |    |       |                 |                                |
| 200 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                  | m2 | 42,00 | 7,80<br>6,60    | 327,60<br>277,20               |
| 201 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 42,00 | 4,85<br>1,80    | 203,70<br>75,60                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 202 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 42,00 | 91,95<br>70,76  | 3 861,82<br>2 971,92          |
| 203 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                               | m   | 26,60 | 10,65<br>6,00   | 283,29<br>159,60              |
| 204 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 42,00 | 23,00<br>12,00  | 966,15<br>504,00              |
| 205 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 42,00 | 40,78<br>33,00  | 1 712,78<br>1 386,00          |
| 206 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 42,00 | 4,85<br>1,80    | 203,70<br>75,60               |
| 207 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)                                   | m2  | 42,00 | 66,77<br>46,80  | 2 804,21<br>1 965,60          |
| 208 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200 mm), in resurse doar manopera si grila                                                         | buc | 2,00  | 74,20<br>30,00  | 148,40<br>60,00               |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                       |     |       |                 | <b>10 511,65<br/>7 475,52</b> |
|     |         | <b>1.10.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                         |     |       |                 |                               |
| 209 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                        | m   | 14,80 | 15,48<br>15,00  | 229,10<br>222,00              |
| 210 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                              | m2  | 13,00 | 23,43<br>6,00   | 304,59<br>78,00               |
| 211 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)                                   | m2  | 13,00 | 42,28<br>24,00  | 549,61<br>312,00              |
| 212 | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari                        | m   | 14,80 | 111,80<br>42,00 | 1 654,64<br>621,60            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5    | 6                 | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|------------------------------|
|     |         | de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                   |                              |
| 213 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1,50 | 80,88<br>60,00    | 121,32<br>90,00              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                   |                              |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                   | <b>2 859,26<br/>1 323,60</b> |
|     |         | <b>1.10.4. Timplaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                   |                              |
| 214 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,10 | 25,20<br>25,20    | 52,92<br>52,92               |
| 215 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Prifil cu minimum 5 camere, Cilindru si feronerie de Productie Germana sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu Beneficiarul) | m2  | 2,10 | 1 851,95<br>48,60 | 3 889,09<br>102,06           |
| 216 | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usilor)- in resurs doar manopera si ancadrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 5,20 | 64,72<br>18,00    | 336,57<br>93,60              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                   |                              |
|     |         | <b>Total Timplaria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                   | <b>4 278,58<br/>248,58</b>   |
|     |         | <b>1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                   |                              |
| 217 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Demontarea radiatoarelor de otel tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00 | 7,20<br>7,20      | 7,20<br>7,20                 |
| 218 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00 | 40,20<br>30,00    | 40,20<br>30,00               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
| 219 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                       | buc | 1,00  | 51,00<br>51,00 | 51,00<br>51,00                 |
| 220 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                       | buc | 1,00  | 57,00<br>57,00 | 57,00<br>57,00                 |
|     |         |                                                                                                                                                               |     |       |                |                                |
|     |         | <b>Total Incalzire si instalatii sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |     |       |                | <b>155,40<br/>145,20</b>       |
|     |         |                                                                                                                                                               |     |       |                |                                |
|     |         | <b>Total Cabinet profesor educatie<br/>fizica in sala de sport<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |     |       |                | <b>20 939,58<br/>11 475,43</b> |
|     |         | <b>1.11. Vestiar sala mica de sport</b>                                                                                                                       |     |       |                |                                |
|     |         | <b>1.11.1. Tavan</b>                                                                                                                                          |     |       |                |                                |
| 221 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                               | m2  | 20,30 | 7,80<br>6,60   | 158,34<br>133,98               |
| 222 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2  | 20,30 | 4,85<br>1,80   | 98,45<br>36,54                 |
| 223 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2  | 20,30 | 40,78<br>33,00 | 827,84<br>669,90               |
| 224 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2  | 20,30 | 4,85<br>1,80   | 98,45<br>36,54                 |
| 225 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2  | 20,30 | 51,72<br>33,00 | 1 049,84<br>669,90             |
|     |         |                                                                                                                                                               |     |       |                |                                |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |       |                | <b>2 232,92<br/>1 546,86</b>   |
|     |         | <b>1.11.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                   |     |       |                |                                |
| 226 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                     | m2  | 57,60 | 20,64<br>19,20 | 1 188,86<br>1 105,92           |
| 227 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                               | m2  | 57,60 | 7,80<br>6,60   | 449,28<br>380,16               |
| 228 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2  | 57,60 | 4,85<br>1,80   | 279,36<br>103,68               |
| 229 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                               | m2  | 57,60 | 40,78          | 2 348,95                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6               | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------------------------------|
|     |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                     |    |       | 33,00           | 1 900,80                     |
| 230 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2 | 57,60 | 4,85<br>1,80    | 279,36<br>103,68             |
| 231 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul      | m2 | 57,60 | 51,72<br>33,00  | 2 978,84<br>1 900,80         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                              |    |       |                 |                              |
|     |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |    |       |                 | <b>7 524,65<br/>5 495,04</b> |
|     |         | <b>1.11.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |                              |
| 232 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                    | m  | 20,60 | 15,48<br>15,00  | 318,89<br>309,00             |
| 233 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                                                          | m2 | 20,30 | 23,43<br>6,00   | 475,63<br>121,80             |
| 234 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)                                                                               | m2 | 20,30 | 42,28<br>24,00  | 858,22<br>487,20             |
| 235 | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m  | 20,60 | 111,80<br>42,00 | 2 303,08<br>865,20           |
| 236 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinta)                                               | m2 | 2,10  | 80,88<br>60,00  | 169,85<br>126,00             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                              |    |       |                 |                              |
|     |         | <b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |    |       |                 | <b>4 125,67<br/>1 909,20</b> |
|     |         | <b>1.11.4. Timplaria</b>                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |                              |
| 237 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                          | m2 | 2,10  | 25,20<br>25,20  | 52,92<br>52,92               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
| 238 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Prifil cu minimum 5 camere, Cilindru si feronerie de Productie Germana sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu Beneficiarul) | m2  | 2,10  | 1 851,95<br>48,60 | 3 889,09<br>102,06            |
| 239 | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usilor)- in resurs doar manopera si ancadrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 5,20  | 64,72<br>18,00    | 336,57<br>93,60               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                               |
|     |         | <b>Total Timplaria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                   | <b>4 278,58<br/>248,58</b>    |
|     |         | <b>1.11.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                   |                               |
| 240 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Demontarea radiatoarelor de otel tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 7,20<br>7,20      | 7,20<br>7,20                  |
| 241 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 40,20<br>30,00    | 40,20<br>30,00                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                               |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                   | <b>47,40<br/>37,20</b>        |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                               |
|     |         | <b>Total Vestiar sala mica de sport<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                   | <b>18 209,22<br/>9 236,88</b> |
|     |         | <b>1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport</b><br><br><b>1.12.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                               |
| 242 | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 10,20 | 266,69<br>120,00  | 2 720,21<br>1 224,00          |
| 243 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 3,00  | 110,00<br>88,74   | 329,99<br>266,22              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6              | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|------------------------------|
|     |         | tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                            |    |       |                |                              |
| 244 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,00  | 23,00<br>12,00 | 69,01<br>36,00               |
| 245 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 10,20 | 40,78<br>33,00 | 415,96<br>336,60             |
| 246 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 10,20 | 4,85<br>1,80   | 49,47<br>18,36               |
| 247 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2 | 10,20 | 51,72<br>33,00 | 527,50<br>336,60             |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |       |                |                              |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |       |                | <b>4 112,14<br/>2 217,78</b> |
|     |         | <b>1.12.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                      |    |       |                |                              |
| 248 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2 | 48,70 | 20,64<br>19,20 | 1 005,17<br>935,04           |
| 249 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                  | m2 | 48,70 | 7,80<br>6,60   | 379,86<br>321,42             |
| 250 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 48,70 | 4,85<br>1,80   | 236,19<br>87,66              |
| 251 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 48,70 | 91,95<br>70,76 | 4 477,86<br>3 446,01         |
| 252 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                               | m  | 41,40 | 10,65<br>6,00  | 440,91<br>248,40             |
| 253 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,70 | 23,00<br>12,00 | 1 120,28<br>584,40           |
| 254 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                  | m2 | 48,70 | 40,78          | 1 986,01                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                               |     |       | 33,00            | 1 607,10                       |
| 255 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                            | m2  | 48,70 | 4,85<br>1,80     | 236,19<br>87,66                |
| 256 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul) | m2  | 48,70 | 51,72<br>33,00   | 2 518,57<br>1 607,10           |
| 257 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)                                            | m2  | 3,30  | 80,88<br>60,00   | 266,90<br>198,00               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>12 667,94<br/>9 122,79</b>  |
|     |         | <b>1.12.3. Incalzire</b>                                                                                                                                                                               |     |       |                  |                                |
| 258 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Demontarea radiatoarelor de otel tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                                           | buc | 1,00  | 7,20<br>7,20     | 7,20<br>7,20                   |
| 259 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                                                  | buc | 1,00  | 40,20<br>30,00   | 40,20<br>30,00                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>47,40<br/>37,20</b>         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Cabinet profesor dans in sala de sport Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>16 827,48<br/>11 377,77</b> |
|     |         | <b>1.13. Cabinet 204 Laborator</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>1.13.1. Corob din gips carton</b>                                                                                                                                                                   |     |       |                  |                                |
| 260 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                               | m2  | 3,50  | 410,94<br>223,80 | 1 438,29<br>783,30             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------|
| 261 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                 | m2  | 3,50  | 91,95<br>70,76  | 321,82<br>247,66             |
| 262 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                           | m   | 6,00  | 10,65<br>6,00   | 63,90<br>36,00               |
| 263 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                             | m2  | 3,50  | 23,00<br>12,00  | 80,51<br>42,00               |
| 264 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2  | 3,50  | 40,78<br>33,00  | 142,73<br>115,50             |
| 265 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 3,50  | 4,85<br>1,80    | 16,97<br>6,30                |
| 266 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul      | m2  | 3,50  | 51,71<br>33,00  | 181,00<br>115,50             |
| 267 | CL20A   | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300 mm (in resurse doar manopera si usita)                                                                                                                   | buc | 1,00  | 66,00<br>30,00  | 66,00<br>30,00               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                              |
|     |         | <b>Total Corob din gips carton<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |       |                 | <b>2 311,22<br/>1 376,26</b> |
|     |         | <b>1.13.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                 |                              |
| 268 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                               | m   | 19,20 | 15,48<br>15,00  | 297,22<br>288,00             |
| 269 | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m   | 19,20 | 111,80<br>42,00 | 2 146,56<br>806,40           |
| 270 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,                                                                                                                | m2  | 1,90  | 80,88<br>60,00  | 153,67<br>114,00             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |         | executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                              |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    | <b>2 597,45<br/>1 208,40</b> |
|     |         | <b>1.13.3. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                    |                              |
| 271 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  | 51,00<br>51,00     | 51,00<br>51,00               |
| 272 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  | 57,00<br>57,00     | 57,00<br>57,00               |
| 273 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                         | buc | 2,00  | 75,34<br>18,00     | 150,69<br>36,00              |
| 274 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni - 600x450x850 (H) mm) | buc | 1,00  | 2 095,00<br>111,00 | 2 095,00<br>111,00           |
| 275 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, ide modul de inchidere monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)                                                                      | buc | 1,00  | 469,00<br>99,00    | 469,00<br>99,00              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                              |
|     |         | <b>Total Instalatii sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    | <b>2 822,69<br/>354,00</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                              |
|     |         | <b>Total Cabinet 204 Laborator<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                    | <b>7 731,36<br/>2 938,66</b> |
|     |         | <b>1.14. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                    |                              |
| 276 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                                  | kg  | 20,00 | 1,67<br>1,50       | 33,43<br>30,00               |
| 277 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1,00  | 21,60<br>21,60     | 21,60<br>21,60               |
| 278 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                           | m2  | 53,75 | 48,40<br>46,80     | 2 601,50<br>2 515,50         |
| 279 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,20  | 406,35             | 81,27                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
|     |        | mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       | 330,00             | 66,00                 |
| 280 | CB01C  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,80  | 174,20<br>96,00    | 139,36<br>76,80       |
| 281 | CC01D  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                       | kg | 30,00 | 20,42<br>3,54      | 612,63<br>106,20      |
| 282 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) rampa                                                                                                                                                  | m3 | 0,80  | 1 694,77<br>342,00 | 1 355,82<br>273,60    |
| 283 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la scara exterioara                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 55,00 | 17,36<br>7,20      | 954,80<br>396,00      |
| 284 | CF50B  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment (adeziv Claa Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                       | m2 | 55,00 | 96,59<br>70,76     | 5 312,39<br>3 891,80  |
| 285 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare-class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9 mm, suprafata antialunecare, culoarea coordonata suplimentar ce Beneficiarul)         | m2 | 55,00 | 399,06<br>174,00   | 21 948,57<br>9 570,00 |
| 286 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 11,30 | 51,53<br>24,00     | 582,27<br>271,20      |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 287 | CK18C      | Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)                                                               | m  | 58,20  | 28,41<br>15,60  | 1 653,46<br>907,92             |
| 288 | CK18C      | Montarea profil din aluminiu cu banda antialunecare pentru teracota ( in resurse doar manopera si profilul)                                                      | m  | 5,00   | 66,52<br>15,60  | 332,62<br>78,00                |
| 289 | CH06B apl. | Bara din INOX, montata pe perete izolat termic ( proiectul se va coordona cu Beneficiarul inainte de instalare)                                                  | m  | 11,00  | 163,21<br>72,00 | 1 795,31<br>792,00             |
|     |            |                                                                                                                                                                  |    |        |                 |                                |
|     |            | <b>Total Scara exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |    |        |                 | <b>37 425,03<br/>18 996,62</b> |
|     |            | <b>1.15. Casa scarii - 4 buc</b>                                                                                                                                 |    |        |                 |                                |
|     |            | <b>1.15.1. Tavane - partea inferioara a scarilor</b>                                                                                                             |    |        |                 |                                |
| 290 | IzA04A     | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                  | m2 | 314,00 | 7,80<br>6,60    | 2 449,20<br>2 072,40           |
| 291 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 314,00 | 4,85<br>1,80    | 1 522,90<br>565,20             |
| 292 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2 | 314,00 | 110,00<br>88,74 | 34 539,37<br>27 864,36         |
| 293 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 314,00 | 23,00<br>12,00  | 7 223,13<br>3 768,00           |
| 294 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 314,00 | 40,78<br>33,00  | 12 805,08<br>10 362,00         |
| 295 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 314,00 | 4,85<br>1,80    | 1 522,90<br>565,20             |
| 296 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                             | m2 | 314,00 | 51,72<br>33,00  | 16 238,83<br>10 362,00         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        | 6              | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|--------------------------------|
|     |         | manual (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                                               |    |          |                |                                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                        |    |          |                |                                |
|     |         | <b>Total Tavane - partea inferioara a scarilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |    |          |                | <b>76 301,41<br/>55 559,16</b> |
|     |         | <b>1.15.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                            |    |          |                |                                |
| 297 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                                                        | m2 | 1 086,80 | 7,80<br>6,60   | 8 477,04<br>7 172,88           |
| 298 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund                                                                                                                                           | m2 | 1 086,80 | 5,03<br>1,80   | 5 466,60<br>1 956,24           |
| 299 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                     | m  | 567,00   | 10,65<br>6,00  | 6 038,55<br>3 402,00           |
| 300 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                       | m2 | 1 086,80 | 23,00<br>12,00 | 25 000,31<br>13 041,60         |
| 301 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                           | m2 | 747,80   | 91,95<br>70,76 | 68 758,71<br>52 914,33         |
| 302 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                               | m2 | 747,80   | 40,78<br>33,00 | 30 495,67<br>24 677,40         |
| 303 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                            | m2 | 747,80   | 4,85<br>1,80   | 3 626,83<br>1 346,04           |
| 304 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul) | m2 | 615,87   | 51,72<br>33,00 | 31 850,33<br>20 323,71         |
| 305 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi. (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)                                                                        | m2 | 131,93   | 66,77<br>46,80 | 8 808,56<br>6 174,33           |
| 306 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                          | m2 | 339,00   | 91,95<br>70,76 | 31 170,37<br>23 987,64         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6               | 7                                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------------|
|     |         | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                      |     |        |                 |                                  |
| 307 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti si tavane interioare                                                                                                                                                     | m2  | 339,00 | 17,48<br>8,40   | 5 926,06<br>2 847,60             |
| 308 | CF30A   | Tencuieli interioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "Mozaic de cuart" la<br>pereti. (Norma de consum pentru<br>Tencuiala mozaic de cuart 4.5<br>kg/m2 - conform fisei tehnice) -<br>culoarea se va coordona cu<br>Beneficiarul | m2  | 339,00 | 214,93<br>70,76 | 72 860,59<br>23 987,64           |
| 309 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau<br>exterioare aplicate pe timplarie<br>metalica cu email alchidic in 2<br>straturi inclusiv grundul<br>(balustrada)                                                                                                          | m2  | 149,30 | 82,29<br>66,00  | 12 285,29<br>9 853,80            |
| 310 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru<br>lucrari pe suprafete verticale la<br>inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu<br>imobilizarea schelei timp de 25<br>zile (200 ore)                                                                                        | m2  | 152,00 | 59,07<br>45,00  | 8 979,19<br>6 840,00             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                                  |
|     |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |                 | <b>319 744,10<br/>198 525,21</b> |
|     |         | <b>1.15.3. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                                  |
| 311 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator<br>cu pina la 25 elemente<br>(Demontarea radiatoarelor de otel<br>tip panou, pentru efectuarea<br>lucrarilor de finisare)                                                                                               | buc | 4,00   | 7,20<br>7,20    | 28,80<br>28,80                   |
| 312 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv (fara costul<br>radiatoarelor)                                                                                                                                         | buc | 4,00   | 40,20<br>30,00  | 160,81<br>120,00                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                                  |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 | <b>189,61<br/>148,80</b>         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                                  |
|     |         | <b>Total Casa scarii - 4 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 | <b>396 235,12<br/>254 233,17</b> |
|     |         | <b>1.16. Lucrari exterioare -- stilpi<br/>antiparcare si intrari in subsol</b>                                                                                                                                                                         |     |        |                 |                                  |
| 313 | DF11A   | Stilpi din mase plastice pentru<br>dirijarea circulatiei rutiere,                                                                                                                                                                                      | buc | 80,00  | 323,80<br>28,80 | 25 904,00<br>2 304,00            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |         | continind stilp complet (Stilp antiparcare reflectorizant H=70 cm in set cu bolturi de fixare.(din resurse se exclude capac)                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                                |
| 314 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 31,80  | 96,34<br>96,00   | 3 063,48<br>3 052,80           |
| 315 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 31,80  | 15,78<br>7,20    | 501,90<br>228,96               |
| 316 | CF02C   | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                     | m2 | 31,80  | 117,19<br>84,00  | 3 726,77<br>2 671,20           |
| 317 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi pentru exterior, grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona cu Beneficiarul) | m2 | 31,80  | 361,16<br>147,00 | 11 484,76<br>4 674,60          |
| 318 | CL17B   | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare ( Gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                | kg | 295,00 | 36,38<br>12,60   | 10 732,57<br>3 717,00          |
| 319 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Gratii)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 29,50  | 82,29<br>66,00   | 2 427,43<br>1 947,00           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                                |
|     |         | <b>Total Lucrari exterioare -- stilpi antiparcare si intrari in subsol Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  | <b>57 840,91<br/>18 595,56</b> |
|     |         | <b>1.17. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                                |
| 320 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 17,50  | 75,00            | 1 312,50                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                           | 4 | 5     | 6     | 7                                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|----------------------------------|
|     |         | cu o incarcatura pina la 50 kg<br>(pentru 1 m transportat pe<br>verticala se considera 10 pe<br>orizontala) |   |       | 75,00 | 1 312,50                         |
| 321 | TsH92B  | Incarcarea molozului in auto                                                                                | t | 17,50 | 66,60 | 1 165,50                         |
|     |         |                                                                                                             |   |       | 66,60 | 1 165,50                         |
| 322 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 15 km                                 | t | 17,50 | 90,30 | 1 580,25                         |
|     |         |                                                                                                             |   |       | 0,00  | 0,00                             |
|     |         | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                           |   |       |       | <b>4 058,25<br/>2 478,00</b>     |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                    |   |       |       | <b>944 473,65<br/>535 459,43</b> |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 944 473,65                         |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 20 012,42                          |
|  |  | Asigurarea medicala                      | 24,00 %  | 128 510,26                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 092 996,33                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 4,50 %   | 49 184,83                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 142 181,16                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2,00 %   | 22 843,62                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 165 024,78                       |
|  |  | T.V.A.                                   | 20,00 %  | 233 004,96                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 398 029,74                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>1 398 029,74<br/>535 459,43</b> |

Intocmit

Valeriu Foca

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie interioara si exterioara la L.T. "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 398 029,74 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                              |      |            |       |            |
|-----|----------------|------------------------------|------|------------|-------|------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina              | h-om | 4,195      | 60,00 | 251,70     |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 490,188    | 60,00 | 29 411,28  |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om | 920,016    | 60,00 | 55 200,96  |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 3 386,1741 | 58,00 | 196 398,11 |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 29,04      | 60,00 | 1 742,40   |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om | 1,65       | 60,00 | 99,00      |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 115,12     | 60,00 | 6 907,20   |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 4,375      | 60,00 | 262,50     |
| 9.  | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 0,18       | 60,00 | 10,80      |
| 10. | 7129200011200  | Finisor MP                   | h-om | 4,453      | 60,00 | 267,18     |
| 11. | 7132010010900  | Faiantar                     | h-om | 147,66     | 60,00 | 8 859,60   |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 617,9861   | 60,00 | 37 079,16  |
| 13. | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om | 258,6725   | 60,00 | 15 520,35  |
| 14. | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 25,50      | 60,00 | 1 530,00   |
| 15. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,50       | 60,00 | 570,00     |
| 16. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om | 2,28       | 60,00 | 136,80     |
| 17. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 1 674,5621 | 60,00 | 100 473,72 |
| 18. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 57,876     | 60,00 | 3 472,56   |
| 19. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 240,7603   | 60,00 | 14 445,62  |
| 20. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 3,03       | 60,00 | 181,80     |
| 21. | 7214240021800  | Lacatus mecanic              | h-om | 0,40       | 60,00 | 24,00      |
| 22. | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 69,25      | 60,00 | 4 155,00   |
| 23. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om | 275,953    | 60,00 | 16 557,18  |
| 24. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 33,825     | 60,00 | 2 029,50   |
| 25. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 482,5345   | 60,00 | 28 952,07  |
| 26. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 160,1325   | 60,00 | 9 607,95   |
| 27. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 21,8832    | 60,00 | 1 312,99   |
|     |                | Total manopera               |      |            |       | 535 459,43 |

### Materiale:

|    |               |                                           |     |          |        |          |
|----|---------------|-------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                  | kg  | 8,10     | 3,80   | 30,78    |
| 2. | 1111          | Usita de revizie din PVC 200x300 mm       | buc | 3,00     | 36,00  | 108,00   |
| 3. | 1111000100048 | Strat sintetic                            | m2  | 111,1404 | 15,50  | 1 722,67 |
| 4. | 1112          | Solutie antimucegai                       | kg  | 5,7525   | 48,00  | 276,12   |
| 5. | 1113          | Grund Betonoground                        | kg  | 214,152  | 20,20  | 4 325,87 |
| 6. | 1114          | Grila ventilatie tabla vopsita400x600 mm  | buc | 1,00     | 65,50  | 65,50    |
| 7. | 1115          | lavoar                                    | buc | 2,0604   | 680,00 | 1 401,08 |
| 8. | 1116          | Grila ventilatie tabla vopsita 200x200 mm | buc | 2,00     | 44,20  | 88,40    |
| 9. | 1117          | Amestec uscat pe baza de ciment           | kg  | 392,70   | 3,40   | 1 335,18 |

|     |                |                                                                                 |     |          |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 10. | 1118           | Placi sau piscoturi de gresie pentru exterior                                   | m2  | 56,65    | 175,00   | 9 913,75  |
| 11. | 1119           | Adeziv pentru placarea placilor de gresie pentru exterior                       | kg  | 222,75   | 4,00     | 891,00    |
| 12. | 1201           | Coltare pentru teracota din aluminiu                                            | m   | 61,11    | 12,20    | 745,54    |
| 13. | 1202           | Profil din aluminiu cu banda anti-alunecare                                     | m   | 5,25     | 48,50    | 254,62    |
| 14. | 1203           | Bara din INOX                                                                   | m   | 11,00    | 85,00    | 935,00    |
| 15. | 1204           | Grund cu cuar "Gleta"                                                           | kg  | 140,685  | 21,40    | 3 010,66  |
| 16. | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                           | m3  | 0,5481   | 310,00   | 169,91    |
| 17. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 0,844    | 345,00   | 291,19    |
| 18. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3  | 0,5887   | 300,00   | 176,61    |
| 19. | 1542126108945  | Ulei de in sicitativ                                                            | kg  | 2,664    | 28,40    | 75,66     |
| 20. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 122,2277 | 6,00     | 733,35    |
| 21. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                  | kg  | 3,3827   | 10,00    | 33,83     |
| 22. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                    | kg  | 0,057    | 24,50    | 1,39      |
| 23. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                        | m3  | 0,0012   | 5 200,00 | 6,24      |
| 24. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                           | m3  | 0,024    | 5 200,00 | 124,80    |
| 25. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                             | m3  | 0,0459   | 5 200,00 | 238,68    |
| 26. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                            | m3  | 0,0456   | 1 500,00 | 68,40     |
| 27. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc | 6 442,92 | 0,08     | 515,45    |
| 28. | 2010237318750  | Distantieri                                                                     | buc | 4,50     | 0,24     | 1,08      |
| 29. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                 | m3  | 0,0182   | 1 500,00 | 27,30     |
| 30. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 6,10     | 1 750,00 | 10 675,00 |
| 31. | 2030112947735  | Plinte de stejar sau fag                                                        | m   | 55,692   | 65,00    | 3 619,98  |
| 32. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                            | m   | 104,4441 | 52,50    | 5 483,32  |
| 33. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                  | buc | 109,20   | 0,50     | 54,60     |
| 34. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                    | l   | 1,665    | 16,00    | 26,64     |
| 35. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                        | l   | 1,358    | 16,00    | 21,73     |
| 36. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                            | l   | 10,1481  | 18,00    | 182,66    |
| 37. | 2320166200676  | White spirit                                                                    | kg  | 50,373   | 18,00    | 906,71    |
| 38. | 2320166200729  | Parchetin                                                                       | l   | 6,444    | 44,50    | 286,76    |
| 39. | 2320187315789  | Decofrol                                                                        | kg  | 0,096    | 16,00    | 1,54      |
| 40. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 0,0315   | 58,60    | 1,85      |
| 41. | 2412227304303  | Bait de nuc granulat                                                            | kg  | 0,097    | 58,60    | 5,69      |
| 42. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                         | kg  | 0,021    | 3,80     | 0,08      |
| 43. | 2415107301946  | Amoniac solutie 25 %                                                            | kg  | 0,0194   | 44,90    | 0,87      |
| 44. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 3,05     | 64,00    | 195,20    |
| 45. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                    | kg  | 483,024  | 19,00    | 9 177,44  |
| 46. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg  | 771,18   | 40,50    | 31 232,79 |
| 47. | 2430116104160  | Email alchidic                                                                  | kg  | 30,719   | 43,00    | 1 320,91  |
| 48. | 2430116106105  | Email (Durex) pentru dusumele                                                   | kg  | 6,327    | 50,50    | 319,52    |
| 49. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                            | kg  | 61,5114  | 45,00    | 2 768,01  |
| 50. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                             | kg  | 0,114    | 28,50    | 3,23      |
| 51. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                        | kg  | 3,225    | 44,00    | 141,90    |
| 52. | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                               | kg  | 3,88     | 52,40    | 203,31    |
| 53. | 24302261000001 | Fuga                                                                            | kg  | 84,609   | 24,00    | 2 030,62  |
| 54. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                  | kg  | 21,0368  | 24,00    | 504,87    |
| 55. | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                       | kg  | 38,7636  | 22,60    | 876,05    |
| 56. | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                           | kg  | 22,825   | 24,00    | 547,80    |
| 57. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                              | kg  | 21,3146  | 24,20    | 515,82    |
| 58. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                           | kg  | 3,33     | 32,30    | 107,56    |
| 59. | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                  | kg  | 22,6121  | 32,00    | 723,58    |
| 60. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                 | kg  | 14,532   | 28,00    | 406,89    |
| 61. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                  | kg  | 1,0675   | 38,00    | 40,56     |
| 62. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                | kg  | 12,214   | 32,00    | 390,84    |
| 63. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                         | kg  | 22,121   | 18,00    | 398,18    |
| 64. | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                          | kg  | 48,4545  | 16,50    | 799,50    |
| 65. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                   | kg  | 0,194    | 36,00    | 6,98      |
| 66. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                     | kg  | 331,692  | 22,00    | 7 297,23  |

|      |                |                                                                      |     |                 |          |           |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------|
| 67.  | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                        | kg  | 139,20          | 3,50     | 487,20    |
| 68.  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                            | kg  | 50,8621         | 3,50     | 178,02    |
| 69.  | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                           | buc | 8,00            | 62,50    | 500,00    |
| 70.  | 2521216717050  | Teava din material plastic                                           | m   | 1,836           | 24,50    | 44,98     |
| 71.  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                         | m2  | 2 432,408       | 7,00     | 17 026,86 |
| 72.  | 2622102438000  | Lavoar                                                               | buc | 2,0604          | 1 750,00 | 3 605,70  |
| 73.  | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                       | buc | 2,0604          | 110,00   | 226,64    |
| 74.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                        | kg  | 155,76          | 2,50     | 389,40    |
| 75.  | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                         | kg  | 275,268         | 2,50     | 688,17    |
| 76.  | 2652102100713  | Var pasta                                                            | m3  | 0,008           | 1 400,00 | 11,20     |
| 77.  | 2652102100737  | Var hidratat                                                         | kg  | 76,32           | 4,20     | 320,54    |
| 78.  | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                   | kg  | 219,375         | 21,00    | 4 606,87  |
| 79.  | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                              | kg  | 3 264,6871      | 7,00     | 22 852,81 |
| 80.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg  | 193,1785        | 3,20     | 618,18    |
| 81.  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                        | kg  | 16 083,778<br>2 | 2,75     | 44 230,38 |
| 82.  | 26531021008311 | Mozaic de cuar                                                       | kg  | 1 525,50        | 32,00    | 48 816,00 |
| 83.  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                      | kg  | 2 156,7216      | 7,35     | 15 851,91 |
| 84.  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                        | m2  | 194,4125        | 175,00   | 34 022,19 |
| 85.  | 2661126401010  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei                 | buc | 80,00           | 295,00   | 23 600,00 |
| 86.  | 2662102700201  | Placi ghips-carton (HYDRO) 250x120x1,25 cm,                          | buc | 3,626           | 164,00   | 594,67    |
| 87.  | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm                                   | buc | 25,935          | 141,00   | 3 656,83  |
| 88.  | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                              | m3  | 0,3898          | 0,00     | 0,00      |
| 89.  | 2664102102001  | Mortar var-ipsos (pt.informatie)                                     | m3  | 0,159           | 0,00     | 0,00      |
| 90.  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                            | kg  | 764,4375        | 3,50     | 2 675,53  |
| 91.  | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                    | m3  | 0,159           | 0,00     | 0,00      |
| 92.  | 2670112202900  | Ancadrament din lemn                                                 | m   | 10,92           | 44,50    | 485,94    |
| 93.  | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                    | m2  | 36,54           | 180,00   | 6 577,20  |
| 94.  | 2670112204051  | Placi din laminat                                                    | m2  | 111,1404        | 225,00   | 25 006,60 |
| 95.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                    | buc | 1 015,065       | 4,00     | 4 060,26  |
| 96.  | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                              | kg  | 30,75           | 16,20    | 498,15    |
| 97.  | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                        | kg  | 0,064           | 24,00    | 1,54      |
| 98.  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                 | kg  | 0,30            | 24,00    | 7,20      |
| 99.  | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi             | m   | 856,00          | 4,50     | 3 852,00  |
| 100. | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla vopsita 200x200 mm                            | buc | 5,00            | 34,00    | 170,00    |
| 101. | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                           | kg  | 295,00          | 23,00    | 6 785,00  |
| 102. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                          | buc | 0,95            | 43,20    | 41,04     |
| 103. | 2822115708000  | Element de sustinere                                                 | buc | 116,36          | 16,00    | 1 861,76  |
| 104. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                              | buc | 73,036          | 57,00    | 4 163,05  |
| 105. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                              | buc | 24,123          | 45,00    | 1 085,53  |
| 106. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 0,536           | 38,00    | 20,37     |
| 107. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                  | kg  | 0,66            | 38,00    | 25,08     |
| 108. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 1,475           | 38,00    | 56,05     |
| 109. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 24,40           | 2,20     | 53,68     |
| 110. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 3 824,50        | 0,12     | 458,94    |
| 111. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                    | buc | 1 766,20        | 0,09     | 158,96    |
| 112. | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                         | buc | 109,20          | 0,85     | 92,82     |
| 113. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 148,2264        | 18,00    | 2 668,07  |
| 114. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                      | buc | 4,08            | 72,50    | 295,80    |
| 115. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                   | buc | 4,08            | 54,00    | 220,32    |
| 116. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                           | buc | 4,08            | 18,20    | 74,26     |
| 117. | 2875276305105  | Conector                                                             | buc | 329,004         | 2,20     | 723,81    |
| 118. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                           | buc | 57,00           | 1,40     | 79,80     |
| 119. | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                      | buc | 656,619         | 4,00     | 2 626,48  |
| 120. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                      | buc | 32,46           | 4,00     | 129,84    |
| 121. | 2881116001678  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                      | buc | 161,515         | 4,00     | 646,06    |
| 122. | 2881116002700  | Disc abraziv                                                         | buc | 4,995           | 78,20    | 390,61    |

|                                       |               |                                             |     |          |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 123.                                  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 4,00     | 245,00 | 980,00            |
| 124.                                  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar          | buc | 8,12     | 56,50  | 458,76            |
| 125.                                  | 4011106202741 | Energie electrica                           | kw  | 9,56     | 3,20   | 30,59             |
| 126.                                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane               | m3  | 33,3391  | 12,00  | 400,06            |
| 127.                                  | 4100126202818 | Apa                                         | m3  | 17,4606  | 12,00  | 209,50            |
| 128.                                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                | buc | 251,2005 | 4,00   | 1 004,81          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                             |     |          |        | <b>400 248,30</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |                |                                                                                 |      |          |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,006    | 250,00 | 1,50            |
| 2.                                  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)             | h-ut | 684,00   | 2,50   | 1 710,00        |
| 3.                                  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min            | h-ut | 0,07     | 180,00 | 12,60           |
| 4.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                             | h-ut | 14,3621  | 20,00  | 287,23          |
| 5.                                  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 7,4285   | 20,00  | 148,57          |
| 6.                                  | 2940420007684  | Masina slefuit                                                                  | h-ut | 2,328    | 25,00  | 58,20           |
| 7.                                  | 2940420007685  | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                   | h-ut | 3,33     | 45,00  | 149,85          |
| 8.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 210,0237 | 15,00  | 3 150,34        |
| 9.                                  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                  | h-ut | 51,1021  | 20,00  | 1 022,03        |
| 10.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                            | h-ut | 0,48     | 10,00  | 4,80            |
| 11.                                 | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                             | h-ut | 6,92     | 10,00  | 69,20           |
| 12.                                 | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                        | h-ut | 0,07     | 25,00  | 1,75            |
| 13.                                 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                             | h-ut | 0,26     | 15,00  | 3,90            |
| 14.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut | 0,169    | 15,00  | 2,54            |
| 15.                                 | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                    | h-ut | 41,52    | 10,00  | 415,20          |
| 16.                                 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                    | h-ut | 2,034    | 20,00  | 40,68           |
| 17.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut | 3,80     | 18,00  | 68,40           |
| 18.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                            | h-ut | 0,216    | 180,00 | 38,88           |
| 19.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                               | h-ut | 4,515    | 350,00 | 1 580,25        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                                 |      |          |        | <b>8 765,92</b> |

|                            |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| Total                      | lei      | 944 473,65   |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 20 012,42    |
| Asigurarea medicala        | 24,00 %  | 128 510,26   |
| Total                      | 100,00 + | 1 092 996,33 |
| Cheltuieli de regie        | 4,50 %   | 49 184,83    |
| Total                      | 100,00 + | 1 142 181,16 |
| Beneficiu de deviz         | 2,00 %   | 22 843,62    |
| Total                      | 100,00 + | 1 165 024,78 |
| T.V.A.                     | 20,00 %  | 233 004,96   |
| Total                      | 100,00 + | 1 398 029,74 |

**Total deviz:**

**1 398 029,74**

Intocmit

Valeriu Foca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie interioara si  
exterioara la L.T. "G. Meniuc"

Investitor Directia Educatie, Tineret si  
Sport sect. Riscani

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Biroul sefei cantinei si depozit crupe</b>                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCJ06A                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |                                        |                      | 34,07<br>29,36         |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200                                 | 58,00                | 18,56                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800                                 | 60,00                | 10,80                  |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400                                 | 2,50                 | 1,85                   |
|         | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008                                 | 1 400,00             | 1,12                   |
|         | 2664102101000               | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049                                 | 345,00               | 1,69                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012                                 | 12,00                | 0,01                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010                                 | 15,00                | 0,01                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010                                 | 20,00                | 0,02                   |
| 2       | CF54B                       | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                        | m2   |                                        |                      | 410,94<br>223,80       |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500                                 | 60,00                | 207,00                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300                                 | 60,00                | 13,80                  |
|         | 2852107335349               | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500                                 | 60,00                | 3,00                   |
|         | 2662102700201               | Placi ghips-carton (HYDRO) 250x120x1,25 cm,                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3700                                 | 164,00               | 60,68                  |
|         | 2840136312702               | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                          | buc  | 0,9500                                 | 57,00                | 54,15                  |
|         | 2840136312703               | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4200                                 | 45,00                | 18,90                  |
|         | 2874115833871               | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 50,0000                                | 0,12                 | 6,00                   |
|         | 2874115833874               | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                | buc  | 29,0000                                | 0,09                 | 2,61                   |
|         | 2822115708000               | Element de sustinere                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,8000                                 | 16,00                | 44,80                  |
| 3       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |                                        |                      | 4,85<br>1,80           |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300                                 | 60,00                | 1,80                   |
|         | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500                                 | 19,00                | 2,85                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500                                 | 4,00                 | 0,20                   |
| 4       | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2   |                                        |                      | 91,95<br>70,76         |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200                                 | 58,00                | 70,76                  |
|         | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400                                 | 2,75                 | 19,63                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040                                 | 12,00                | 0,05                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790                                 | 15,00                | 1,18                   |
|         | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160                                 | 20,00                | 0,32                   |
| 5       | CK26D                       | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                               | m    |                                        |                      | 10,65<br>6,00          |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900                                 | 60,00                | 5,40                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100                                 | 60,00                | 0,60                   |
|         | 2743123549027               | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                         | m    | 1,0000                                 | 4,50                 | 4,50                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 6  | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                    | m2   |         |        | 23,00<br>12,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 7,00   | 7,70             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00             |
| 7  | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |         |        | 40,78<br>33,00   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 7,35   | 7,75             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02             |
| 8  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 4,85<br>1,80     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,85             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
| 9  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila -culoarea se va coordona cu Beneficiarul)                                              | m2   |         |        | 51,72<br>33,00   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 40,50  | 16,20            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
| 10 | CL20A          | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300 mm (in resurse doar manopera si usita)                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 66,00<br>30,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|    | 1111           | Usita de revizie din PVC 200x300 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 36,00  | 36,00            |
| 11 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200 mm) - in resurse doar manopera si grila                                                                                                                                           | buc  |         |        | 64,00<br>30,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla vopsita 200x200 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 34,00  | 34,00            |
|    |                | <b>1.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 12 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 124,90<br>14,04  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2340  | 60,00  | 14,04            |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 15,3000 | 7,00   | 107,64           |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0900  | 24,20  | 2,19             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 13 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 45x45 cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona cu Beneficiarul) | m2   |         |        | 373,04<br>150,00 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 60,00  | 135,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 60,00  | 15,00            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 175,00 | 180,25           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 3,50   | 14,18            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,08   | 1,60             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 21,00  | 18,90            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,67             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 14 | CI14B         | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                          | m    |        |       | 51,53<br>24,00  |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00            |
|    | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                          | m    | 1,0200 | 18,00 | 19,28           |
|    | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                     | kg   | 0,3500 | 3,50  | 1,29            |
|    | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,08  | 0,50            |
|    | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 28,00 | 2,94            |
|    | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00            |
|    | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02            |
|    |               | <b>1.2. Baia si WC a blocului alimentar</b>                                                                                                                   |      |        |       |                 |
|    |               | <b>1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                           |      |        |       |                 |
| 15 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)                                                                     | m2   |        |       | 17,00<br>16,20  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20            |
| 16 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)                                                                             | m2   |        |       | 9,20<br>1,80    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|    | 1112          | Solutie antimucegai                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 48,00 | 7,20            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 17 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |       | 4,85<br>1,80    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 18 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                           | m2   |        |       | 110,00<br>88,74 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,5300 | 58,00 | 88,74           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,64           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195 | 20,00 | 0,39            |
| 19 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2   |        |       | 40,78<br>33,00  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02            |
| 20 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |       | 4,85<br>1,80    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 21 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2   |        |       | 51,72<br>33,00  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |               | <b>1.2.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                    |      |        |       |                |
| 22 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)                                                                     | m2   |        |       | 17,00<br>16,20 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20           |
| 23 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)                                                                             | m2   |        |       | 9,20<br>1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|    | 1112          | Solutie antimucegai                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 48,00 | 7,20           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 24 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 25 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |       | 91,95<br>70,76 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 58,00 | 70,76          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,63          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32           |
| 26 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2   |        |       | 40,78<br>33,00 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02           |
| 27 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 28 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2   |        |       | 51,72<br>33,00 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02           |
|    |               | <b>1.3. Cabinetul metodic</b>                                                                                                                                 |      |        |       |                |
|    |               | <b>1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                           |      |        |       |                |
| 29 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)                                                                                         | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 30 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)                            | m2   |        |       | 40,78<br>33,00 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02           |
| 31 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 32 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2   |        |       | 51,72<br>33,00 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02           |
|    |               | <b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                       |      |        |       |                |
| 33 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2   |        |       | 20,64<br>19,20 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                             | l    | 0,0300 | 18,00 | 0,54           |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 10,00 | 0,10           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20           |
| 34 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si biciardare                                  | m2   |        |       | 7,80<br>6,60   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60           |
|    | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,20           |
| 35 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 36 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 91,95<br>70,76 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 58,00 | 70,76          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,64          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32           |
| 37 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                               | m    |        |       | 10,65<br>6,00  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60           |
|    | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                         | m    | 1,0000 | 4,50  | 4,50           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
| 38 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 23,00<br>12,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00          |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,70           |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00           |
| 39 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 40,78<br>33,00 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 40 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 4,85<br>1,80    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,85            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20            |
| 41 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)                                                            | m2   |         |        | 51,72<br>33,00  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 40,50  | 16,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
| 42 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)                                                                                                                                      | m2   |         |        | 82,28<br>66,00  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000  | 60,00  | 66,00           |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1040  | 24,00  | 2,49            |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1100  | 18,00  | 1,98            |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 32,00  | 1,60            |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1700  | 43,00  | 7,31            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 4,00   | 0,80            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30            |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 18,00  | 1,80            |
|    |               | <b>1.3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 43 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 15,48<br>15,00  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 60,00  | 7,20            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300  | 60,00  | 7,80            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150  | 12,00  | 0,18            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30            |
| 44 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 29,89<br>27,60  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80           |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300  | 44,50  | 1,33            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 12,00  | 0,36            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60            |
| 45 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 124,90<br>14,04 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2340  | 60,00  | 14,04           |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 15,3000 | 7,00   | 107,64          |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900  | 24,20  | 2,19            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
| 46 | CG56A1        | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. -5mm                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 60,99<br>6,90   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0230  | 60,00  | 6,90            |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5300  | 7,00   | 53,55           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,06            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040  | 20,00  | 0,40            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,08            |
| 47 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (Norma 0.7 m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul) | m2   |         |        | 370,62<br>78,00 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1500  | 60,00  | 69,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00            |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 225,00 | 238,61          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 15,50  | 16,44            |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                             | m    | 0,7000  | 52,50  | 37,12            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45             |
| 48 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)   | m2   |         |        | 80,88<br>60,00   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00            |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                             | kg   | 0,1800  | 45,00  | 8,10             |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 24,00  | 2,88             |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 18,00  | 2,16             |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  | 32,00  | 5,44             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,00             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
|    |               | <b>1.3.4. Incalzire</b>                                                                                                                                          |      |         |        |                  |
| 49 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatorilor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                     | buc  |         |        | 7,20<br>7,20     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 60,00  | 7,20             |
| 50 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatorilor)                                                             | buc  |         |        | 40,20<br>30,00   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,5000  | 60,00  | 30,00            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                     | kg   | 0,0030  | 24,50  | 0,07             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                              | kg   | 0,0060  | 28,50  | 0,17             |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 43,20  | 2,16             |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                       | buc  | 3,0000  | 1,40   | 4,20             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000  | 18,00  | 3,60             |
|    |               | <b>1.4. Anticamera si cabinet director adjunct 1</b>                                                                                                             |      |         |        |                  |
|    |               | <b>1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 51 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                             | m2   |         |        | 266,69<br>120,00 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 1,8000  | 60,00  | 108,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00             |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00             |
|    | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm                                                                                                                               | buc  | 0,3500  | 141,00 | 49,35            |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,8600  | 57,00  | 49,02            |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,2700  | 45,00  | 12,15            |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 45,0000 | 0,12   | 5,40             |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,09   | 1,80             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 1,2000  | 16,00  | 19,20            |
|    | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400  | 2,20   | 9,77             |
| 52 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |         |        | 110,00<br>88,74  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300  | 58,00  | 88,74            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,75   | 19,63            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195  | 20,00  | 0,39             |
| 53 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 23,00<br>12,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 7,00   | 7,70             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00             |
| 54 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |        | 40,78<br>33,00   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 7,35   | 7,75             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01   |
| 55 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |         |        | 4,85   |
|    |               |                                                                                                                                                                             |      |         |        | 1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,85   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20   |
| 56 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)               | m2   |         |        | 51,72  |
|    |               |                                                                                                                                                                             |      |         |        | 33,00  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 40,50  | 16,20  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,00   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02   |
|    |               | <b>1.4.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                  |      |         |        |        |
| 57 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti                                                                                                         | m2   |         |        | 15,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                             |      |         |        | 15,00  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300  | 60,00  | 7,80   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 60,00  | 7,20   |
| 58 | CF54B         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton (HYDRO), grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2   |         |        | 410,94 |
|    |               |                                                                                                                                                                             |      |         |        | 223,80 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4500  | 60,00  | 207,00 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80  |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00   |
|    | 2662102700201 | Placi ghips-carton (HYDRO) 250x120x1,25 cm,                                                                                                                                 | buc  | 0,3700  | 164,00 | 60,68  |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                     | buc  | 0,9500  | 57,00  | 54,15  |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                     | buc  | 0,4200  | 45,00  | 18,90  |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                          | buc  | 50,0000 | 0,12   | 6,00   |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                           | buc  | 29,0000 | 0,09   | 2,61   |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                        | buc  | 2,8000  | 16,00  | 44,80  |
| 59 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                             | m2   |         |        | 7,80   |
|    |               |                                                                                                                                                                             |      |         |        | 6,60   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                         | h-om | 0,1100  | 60,00  | 6,60   |
|    | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 4,00   | 1,20   |
| 60 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund                                                                                                               | m2   |         |        | 5,03   |
|    |               |                                                                                                                                                                             |      |         |        | 1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80   |
|    | 1113          | Grund Betonogrund                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 20,20  | 3,03   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20   |
| 61 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2   |         |        | 91,95  |
|    |               |                                                                                                                                                                             |      |         |        | 70,76  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200  | 58,00  | 70,76  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 2,75   | 19,63  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160  | 20,00  | 0,32   |
| 62 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                                          | m    |         |        | 10,65  |
|    |               |                                                                                                                                                                             |      |         |        | 6,00   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900  | 60,00  | 5,40   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 60,00  | 0,60   |
|    | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 4,50   | 4,50   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 63 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2   |         |        | 23,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                             |      |         |        | 12,00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 7,00   | 7,70   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00            |
| 64 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |        |        | 40,78<br>33,00  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 7,35   | 7,75            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01            |
| 65 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 4,85<br>1,80    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,85            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20            |
| 66 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - Culoarea se va coordona cu Beneficiarul                                                         | m2   |        |        | 51,72<br>33,00  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 40,50  | 16,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 3,20   | 0,19            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 4,00   | 2,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02            |
| 67 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300 mm) - in resurse doar manopera si grila                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 64,00<br>30,00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80            |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla vopsita 200x200 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 34,00  | 34,00           |
| 68 | CL20A         | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300 mm (in resurse doar manopera si usita)                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 66,00<br>30,00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80            |
|    | 1111          | Usita de revizie din PVC 200x300 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 36,00  | 36,00           |
|    |               | <b>1.4.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 69 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 15,48<br>15,00  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 60,00  | 7,20            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1300 | 60,00  | 7,80            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0150 | 12,00  | 0,18            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30            |
| 70 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (Norma 1m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul) | m2   |        |        | 386,53<br>78,00 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1500 | 60,00  | 69,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00            |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500 | 225,00 | 238,61          |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 15,50  | 16,44           |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 52,50  | 53,02           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
| 71 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsire plinte)                                                                                          | m2   |        |        | 80,88<br>60,00  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 60,00  | 60,00           |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1800 | 45,00  | 8,10            |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 24,00  | 2,88            |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 18,00  | 2,16            |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700 | 32,00  | 5,44            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 4,00   | 2,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               | <b>1.4.4. Timplaria</b>                                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 72 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,dulap)                                                                                                                                             | m2   |         |        | 25,20<br>25,20   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 60,00  | 12,60            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 60,00  | 12,60            |
| 73 | RpCR34A       | Arderea vopselei in strat-uri multiple de pe<br>tablile usilor cu foehn de aer de temperatura<br>inalta Slefuirea usilor din lemn. (Din resurse<br>se exclude foehn de aer. Ksal=0.6) | m2   |         |        | 71,88<br>67,68   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8800  | 60,00  | 67,68            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 4,00   | 1,20             |
|    | 2940420007684 | Masina slefuit                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1200  | 25,00  | 3,00             |
| 74 | CN32C         | Vopsitorii lemna-riei cu solutii speciale<br>(tratamente de suprafata) executate manual cu<br>bait de apa                                                                             | m2   |         |        | 8,80<br>7,80     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1300  | 60,00  | 7,80             |
|    | 2412227304303 | Bait de nuc granulat                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 58,60  | 0,29             |
|    | 2415107301946 | Amoniac solutie 25 %                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0010  | 44,90  | 0,04             |
|    | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 36,00  | 0,36             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
| 75 | CN16C         | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei<br>aplicate pe timplarie din lemn, executate cu<br>lac in 2 strat-uri la usi                                                          | m2   |         |        | 54,30<br>42,00   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7000  | 60,00  | 42,00            |
|    | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 52,40  | 10,48            |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                              | l    | 0,0700  | 16,00  | 1,12             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000  | 4,00   | 0,40             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
|    |               | <b>1.4.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 76 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25<br>elemente (demontarea radiatoarelor de otel tip<br>panou pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                     | buc  |         |        | 7,20<br>7,20     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 60,00  | 7,20             |
| 77 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind<br>lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara<br>costul radiatoarelor)                                                                           | buc  |         |        | 40,20<br>30,00   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000  | 60,00  | 30,00            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030  | 24,50  | 0,07             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060  | 28,50  | 0,17             |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 43,20  | 2,16             |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000  | 1,40   | 4,20             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 18,00  | 3,60             |
|    |               | <b>1.5. Cabinet director adjunct 2 si<br/>cabinet contabil</b>                                                                                                                        |      |         |        |                  |
|    |               | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 78 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din<br>ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura<br>din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                            | m2   |         |        | 266,69<br>120,00 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 1,8000  | 60,00  | 108,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00             |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00             |
|    | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm                                                                                                                                                    | buc  | 0,3500  | 141,00 | 49,35            |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                               | buc  | 0,8600  | 57,00  | 49,02            |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                               | buc  | 0,2700  | 45,00  | 12,15            |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                    | buc  | 45,0000 | 0,12   | 5,40             |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,09   | 1,80             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                  | buc  | 1,2000  | 16,00  | 19,20            |
|    | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                              | buc  | 4,4400  | 2,20   | 9,77             |
| 79 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ipsos, la tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                          | m2   |         |        | 110,00<br>88,74  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5300  | 58,00  | 88,74            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400  | 2,75   | 19,64            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 20,00 | 0,39           |
| 80 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 23,00<br>12,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00          |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,70           |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00           |
| 81 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 40,78<br>33,00 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02           |
| 82 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 83 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2   |        |       | 51,72<br>33,00 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02           |
|    |               | <b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                       |      |        |       |                |
| 84 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2   |        |       | 20,64<br>19,20 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                             | l    | 0,0300 | 18,00 | 0,54           |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 10,00 | 0,10           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20           |
| 85 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                  | m2   |        |       | 7,80<br>6,60   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60           |
|    | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,20           |
| 86 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 87 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 91,95<br>70,76 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 58,00 | 70,76          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,63          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32           |
| 88 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                               | m    |        |       | 10,65<br>6,00  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60           |
|    | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                         | m    | 1,0000 | 4,50  | 4,50           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 89 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                        | m2   |         |       | 23,00<br>12,00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 60,00 | 12,00           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 7,00  | 7,70            |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 22,00 | 3,30            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 12,00 | 0,00            |
| 90 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                | m2   |         |       | 40,78<br>33,00  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 60,00 | 27,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 60,00 | 6,00            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,35  | 7,75            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00 | 0,02            |
| 91 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                             | m2   |         |       | 4,85<br>1,80    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 60,00 | 1,80            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 19,00 | 2,85            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 4,00  | 0,20            |
| 92 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - Culoarea se va coordona cu Beneficiarul | m2   |         |       | 51,72<br>33,00  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 60,00 | 33,00           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 40,50 | 16,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,20  | 0,19            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 4,00  | 2,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 6,00  | 0,30            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00 | 0,02            |
| 93 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200 mm) - in resurse doar manopera si grila                                                                                               | buc  |         |       | 64,00<br>30,00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 60,00 | 28,20           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 60,00 | 1,80            |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla vopsita 200x200 mm                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 34,00 | 34,00           |
|    |               | <b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |       |                 |
| 94 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                          | m    |         |       | 15,48<br>15,00  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 60,00 | 7,20            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1300  | 60,00 | 7,80            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0150  | 12,00 | 0,18            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 20,00 | 0,30            |
| 95 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                              | m2   |         |       | 29,89<br>27,60  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 60,00 | 13,80           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  | 60,00 | 13,80           |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0300  | 44,50 | 1,33            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 12,00 | 0,36            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 20,00 | 0,60            |
| 96 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                | m2   |         |       | 124,90<br>14,04 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2340  | 60,00 | 14,04           |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                 | kg   | 15,3000 | 7,00  | 107,64          |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0900  | 24,20 | 2,19            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 12,00 | 0,05            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0420  | 20,00 | 0,84            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 15,00 | 0,15            |
| 97 | CG56A1        | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. -5mm                                                                                                                                         | m2   |         |       | 60,98<br>6,90   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0230  | 60,00 | 6,90            |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5300  | 7,00  | 53,55           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,06            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 20,00  | 0,40            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,07            |
| 98  | CG36A         | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (norma 1.2 m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |        | 397,13<br>78,00 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1500 | 60,00  | 69,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00            |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 225,00 | 238,61          |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 15,50  | 16,44           |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,2000 | 52,50  | 63,63           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
| 99  | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                    | m2   |        |        | 80,88<br>60,00  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 60,00  | 60,00           |
|     | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1800 | 45,00  | 8,10            |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 24,00  | 2,88            |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 18,00  | 2,16            |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1700 | 32,00  | 5,44            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 4,00   | 2,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30            |
|     |               | <b>1.5.4. Timplaria</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 100 | RpCR34A       | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta Slefuirea usilor din lemn. (Din resurse se exclude foehn de aer. Ksal=0.6)                                                                                       | m2   |        |        | 71,88<br>67,68  |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,8800 | 60,00  | 67,68           |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 4,00   | 1,20            |
|     | 2940420007684 | Masina slefuit                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1200 | 25,00  | 3,00            |
| 101 | CN32C         | Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 8,80<br>7,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1300 | 60,00  | 7,80            |
|     | 2412227304303 | Bait de nuc granulat                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 58,60  | 0,29            |
|     | 2415107301946 | Amoniac solutie 25 %                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0010 | 44,90  | 0,04            |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 36,00  | 0,36            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30            |
| 102 | CN16C         | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi                                                                                                                                     | m2   |        |        | 54,30<br>42,00  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7000 | 60,00  | 42,00           |
|     | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 52,40  | 10,48           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0700 | 16,00  | 1,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 4,00   | 0,40            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30            |
|     |               | <b>1.5.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 103 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel tip panou pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                                                                                                       | buc  |        |        | 7,20<br>7,20    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 60,00  | 7,20            |
| 104 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 40,20<br>30,00  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5000 | 60,00  | 30,00           |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0030 | 24,50  | 0,07            |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060 | 28,50  | 0,17            |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 43,20  | 2,16            |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000 | 1,40   | 4,20            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2000 | 18,00  | 3,60            |
|     |               | <b>1.6. Hol anticamera</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|     |               | <b>1.6.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                 |
| 105 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 4,85            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 1,80   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,85   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20   |
| 106 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - Culoarea se va coordona cu Beneficiarul                                                            | m2   |        |        | 51,72  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 33,00  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 40,50  | 16,20  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 3,20   | 0,19   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 4,00   | 2,00   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02   |
|     |               | <b>1.6.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |        |
| 107 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 15,48  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 15,00  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 60,00  | 7,20   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 60,00  | 7,80   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150 | 12,00  | 0,18   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30   |
| 108 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (norma 1.8 m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul) | m2   |        |        | 428,95 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 78,00  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1500 | 60,00  | 69,00  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00   |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 225,00 | 238,61 |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 15,50  | 16,44  |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,8000 | 52,50  | 95,44  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45   |
| 109 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                     | m2   |        |        | 80,88  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 60,00  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 60,00  | 60,00  |
|     | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800 | 45,00  | 8,10   |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 24,00  | 2,88   |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 18,00  | 2,16   |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700 | 32,00  | 5,44   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 4,00   | 2,00   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30   |
|     |               | <b>1.7. Cabinet medical</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
|     |               | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |        |
| 110 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 4,85   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 1,80   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,85   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20   |
| 111 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)                                                                                                                                 | m2   |        |        | 40,78  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 33,00  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,00  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 7,35   | 7,75   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01   |
| 112 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 4,85   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 1,80   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,85             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
| 113 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                                        | m2   |         |        | 51,72<br>33,00   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 40,50  | 16,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
|     |                | <b>1.7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 114 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 4,85<br>1,80     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,85             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
| 115 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul                                              | m2   |         |        | 51,72<br>33,00   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 40,50  | 16,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
|     |                | <b>1.7.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 116 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 15,48<br>15,00   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 60,00  | 7,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1300  | 60,00  | 7,80             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0150  | 12,00  | 0,18             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30             |
| 117 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 29,90<br>27,60   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80            |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0300  | 44,50  | 1,34             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
| 118 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 124,90<br>14,04  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2340  | 60,00  | 14,04            |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 15,3000 | 7,00   | 107,64           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0900  | 24,20  | 2,19             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 119 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 15x60 cm, suprafata antialunecare) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2   |         |        | 373,04<br>150,00 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 60,00  | 135,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 60,00  | 15,00            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 175,00 | 180,25           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 3,50   | 14,17            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,08   | 1,60             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 21,00  | 18,90            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,67             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 120 | CI14B         | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 51,53<br>24,00     |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00               |
|     | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 18,00    | 19,28              |
|     | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500 | 3,50     | 1,29               |
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,08     | 0,50               |
|     | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 28,00    | 2,94               |
|     | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 10,00    | 3,00               |
|     | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 10,00    | 0,50               |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02               |
|     |               | <b>1.7.4. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 121 | RpSD03A       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 51,00<br>51,00     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500 | 60,00    | 51,00              |
| 122 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 57,00<br>57,00     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9500 | 60,00    | 57,00              |
| 123 | SD05A         | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                         | buc  |        |          | 75,34<br>18,00     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00              |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 56,50    | 57,34              |
| 124 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni - 600x450x850 (H) mm) | buc  |        |          | 2 095,00<br>111,00 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 60,00    | 111,00             |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 1 750,00 | 1 802,85           |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 72,50    | 73,95              |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 54,00    | 55,08              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000 | 24,50    | 14,99              |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 18,20    | 37,13              |
| 125 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, ide modul de inchidere monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)                                                                      | buc  |        |          | 469,00<br>99,00    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 60,00    | 99,00              |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 245,00   | 245,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 62,50    | 125,00             |
|     |               | <b>1.8. Cabinet munca baieti si debara</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
|     |               | <b>1.8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 126 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                                                                                                                 | m2   |        |          | 7,80<br>6,60       |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100 | 60,00    | 6,60               |
|     | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 4,00     | 1,20               |
| 127 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 4,85<br>1,80       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 60,00    | 1,80               |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 19,00    | 2,85               |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,00     | 0,20               |
| 128 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                             | m2   |        |          | 110,00<br>88,74    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5300 | 58,00    | 88,74              |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,63              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195 | 20,00 | 0,39             |
| 129 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                          | m2   |        |       | 23,00<br>12,00   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,70             |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00             |
| 130 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din surse se exclude suruburi)                                                                                                                          | m    |        |       | 10,65<br>6,00    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60             |
|     | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 4,50  | 4,50             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15             |
| 131 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                  | m2   |        |       | 40,78<br>33,00   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02             |
| 132 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2   |        |       | 4,85<br>1,80     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20             |
| 133 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                             | m2   |        |       | 51,72<br>33,00   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02             |
|     |               | <b>1.8.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                |      |        |       |                  |
| 134 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti                                                                                                                       | m2   |        |       | 15,00<br>15,00   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20             |
| 135 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                       | m2   |        |       | 96,33<br>96,00   |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030 | 12,00 | 0,03             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30             |
| 136 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                 | m2   |        |       | 20,64<br>19,20   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                      | l    | 0,0300 | 18,00 | 0,54             |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 10,00 | 0,10             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20             |
| 137 | CF54B         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la usa debara) | m2   |        |       | 410,95<br>223,80 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,4500 | 60,00 | 207,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00           |
|     | 2662102700201 | Placi ghips-carton (HYDRO) 250x120x1,25 cm,                                                                                                                      | buc  | 0,3700  | 164,00 | 60,68          |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,9500  | 57,00  | 54,15          |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,4200  | 45,00  | 18,90          |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 50,0000 | 0,12   | 6,00           |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc  | 29,0000 | 0,09   | 2,62           |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 2,8000  | 16,00  | 44,80          |
| 138 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                  | m2   |         |        | 7,80<br>6,60   |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 0,1100  | 60,00  | 6,60           |
|     | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 4,00   | 1,20           |
| 139 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund                                                                                                    | m2   |         |        | 5,03<br>1,80   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80           |
|     | 1113          | Grund Betonogrund                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 20,20  | 3,03           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20           |
| 140 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |         |        | 91,95<br>70,76 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 58,00  | 70,76          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,75   | 19,63          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 20,00  | 0,32           |
| 141 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                               | m    |         |        | 10,65<br>6,00  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900  | 60,00  | 5,40           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 60,00  | 0,60           |
|     | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                         | m    | 1,0000  | 4,50   | 4,50           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15           |
| 142 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 23,00<br>12,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00          |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 7,00   | 7,70           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00           |
| 143 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |        | 40,78<br>33,00 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 7,35   | 7,75           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02           |
| 144 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |         |        | 4,85<br>1,80   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,85           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20           |
| 145 | RpCR09B       | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                   | m2   |         |        | 66,77<br>46,80 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7100  | 60,00  | 42,60          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0700  | 60,00  | 4,20           |
|     | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                   | kg   | 0,0700  | 32,00  | 2,24           |
|     | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 22,60  | 2,71           |
|     | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 16,50  | 2,47           |
|     | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                             | kg   | 0,1800  | 45,00  | 8,10           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 3,20   | 0,16           |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 18,00  | 1,80           |
|     | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 6,00   | 0,24           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24           |
| 146 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata                                                                                                                  | m2   |         |        | 361,15         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul) |      |         |        | 147,00           |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 60,00  | 135,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 180,00 | 189,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 2,50   | 1,00             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,08   | 1,60             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 24,00  | 7,92             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,09             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 3,50   | 14,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 147 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400 mm) - in resurse doar manopera si grila                                                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 95,50<br>30,00   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|     | 1114           | Grila ventilatie tabla vopsita 400x600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 65,50  | 65,50            |
|     |                | <b>1.8.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 148 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 15,48<br>15,00   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200  | 60,00  | 7,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1300  | 60,00  | 7,80             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0150  | 12,00  | 0,18             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30             |
| 149 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 29,90<br>27,60   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80            |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300  | 44,50  | 1,34             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
| 150 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 14,16<br>13,20   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1100  | 60,00  | 6,60             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100  | 60,00  | 6,60             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
| 151 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 124,90<br>14,04  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2340  | 60,00  | 14,04            |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 15,3000 | 7,00   | 107,64           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0900  | 24,20  | 2,19             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 152 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 15x60 cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul)                                                                     | m2   |         |        | 373,04<br>150,00 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 60,00  | 135,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 60,00  | 15,00            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 175,00 | 180,25           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 3,50   | 14,17            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,08   | 1,60             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 21,00  | 18,90            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450 | 15,00    | 0,67              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120 | 20,00    | 0,24              |
| 153 | CI14B         | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |          | 51,53<br>24,00    |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00              |
|     | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 18,00    | 19,28             |
|     | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500 | 3,50     | 1,29              |
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,08     | 0,50              |
|     | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 28,00    | 2,94              |
|     | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000 | 10,00    | 3,00              |
|     | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 10,00    | 0,50              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
|     |               | <b>1.8.4. Timplaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                   |
| 154 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, perete despartitor din PAL in debara.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 25,20<br>25,20    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,60             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,60             |
| 155 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Prifil cu minimum 5 camere, Cilindru si feronerie de Productie Germana sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu Beneficiarul) | m2   |        |          | 1 851,95<br>48,60 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300 | 60,00    | 43,80             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80              |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,20     | 8,80              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 64,00    | 32,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 38,00    | 6,65              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 4,00     | 2,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|     |               | <b>1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 156 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Demontarea radiatoarelor de otel tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 7,20<br>7,20      |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 60,00    | 7,20              |
| 157 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 40,20<br>30,00    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0030 | 24,50    | 0,07              |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 28,50    | 0,17              |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 43,20    | 2,16              |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 1,40     | 4,20              |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 18,00    | 3,60              |
| 158 | RpSD03A       | Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 51,00<br>51,00    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8500 | 60,00    | 51,00             |
| 159 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 57,00<br>57,00    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500 | 60,00    | 57,00             |
| 160 | SD05A         | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 75,34<br>18,00    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00              |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 56,50  | 57,34              |
| 161 | SC04C         | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                             | buc  |        |        | 1 064,39<br>114,00 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                    | h-om | 1,9000 | 60,00  | 114,00             |
|     | 1115          | lavoar                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 680,00 | 700,54             |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 72,50  | 73,95              |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 54,00  | 55,08              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                               | m    | 0,3000 | 24,50  | 7,50               |
|     | 2622102453900 | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 110,00 | 113,32             |
| 162 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc  |        |        | 469,00<br>99,00    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6500 | 60,00  | 99,00              |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 245,00 | 245,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 62,50  | 125,00             |
|     |               | <b>1.9. Cabinet 103 engleza</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                    |
|     |               | <b>1.9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                      |      |        |        |                    |
| 163 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                                          | m2   |        |        | 7,80<br>6,60       |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 60,00  | 6,60               |
|     | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 4,00   | 1,20               |
| 164 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                              | m2   |        |        | 4,85<br>1,80       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80               |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,85               |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20               |
| 165 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                      | m2   |        |        | 110,00<br>88,74    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                | h-om | 1,5300 | 58,00  | 88,74              |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 2,75   | 19,64              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,18               |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0195 | 20,00  | 0,39               |
| 166 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                         | m2   |        |        | 23,00<br>12,00     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00              |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 7,00   | 7,70               |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00               |
| 167 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                 | m2   |        |        | 40,78<br>33,00     |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,00              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00               |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,35   | 7,75               |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02               |
| 168 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                              | m2   |        |        | 4,85<br>1,80       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80               |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,85               |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20               |
| 169 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                            | m2   |        |        | 51,72<br>33,00     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02           |
|     |               | <b>1.9.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                       |      |        |       |                |
| 170 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                              | m2   |        |       | 96,33<br>96,00 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 12,00 | 0,03           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30           |
| 171 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2   |        |       | 20,64<br>19,20 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                             | l    | 0,0300 | 18,00 | 0,54           |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 10,00 | 0,10           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20           |
| 172 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                  | m2   |        |       | 7,80<br>6,60   |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60           |
|     | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,20           |
| 173 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 174 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 91,95<br>70,76 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 58,00 | 70,76          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,64          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32           |
| 175 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din surse se exclude suruburi)                                                                                                 | m    |        |       | 10,65<br>6,00  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60           |
|     | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                         | m    | 1,0000 | 4,50  | 4,50           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
| 176 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 23,00<br>12,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00          |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,70           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00           |
| 177 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 40,78<br>33,00 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02           |
| 178 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 179 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 51,72<br>33,00   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 40,50  | 16,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
| 180 | C106C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul) | m2   |         |        | 361,15<br>147,00 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 60,00  | 135,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 180,00 | 189,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 2,50   | 1,00             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,08   | 1,60             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 24,00  | 7,92             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,09             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 3,50   | 14,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
|     |                | <b>1.9.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 181 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 15,48<br>15,00   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200  | 60,00  | 7,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1300  | 60,00  | 7,80             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0150  | 12,00  | 0,18             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30             |
| 182 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 29,89<br>27,60   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80            |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300  | 44,50  | 1,34             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
| 183 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 124,90<br>14,04  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2340  | 60,00  | 14,04            |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 15,3000 | 7,00   | 107,64           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0900  | 24,20  | 2,19             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 184 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 15x60 cm, suprafata antialunecare, culoarea se va acorda suplimentar cu Beneficiarul)                                                                                                                       | m2   |         |        | 373,04<br>150,00 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 60,00  | 135,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 60,00  | 15,00            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 175,00 | 180,25           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 3,50   | 14,18            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,08   | 1,60             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 21,00  | 18,90            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,68             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 185 | CI14B         | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                     | m    |        |        | 51,53<br>24,00     |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00               |
|     | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 18,00  | 19,28              |
|     | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                | kg   | 0,3500 | 3,50   | 1,29               |
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,08   | 0,50               |
|     | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 28,00  | 2,94               |
|     | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 | 10,00  | 3,00               |
|     | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 10,00  | 0,50               |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02               |
|     |               | <b>1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>                                                                                                                                           |      |        |        |                    |
| 186 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Demontarea radiatoarelor de otel tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                             | buc  |        |        | 7,20<br>7,20       |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 60,00  | 7,20               |
| 187 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                                    | buc  |        |        | 40,20<br>30,00     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                             | h-om | 0,5000 | 60,00  | 30,00              |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0030 | 24,50  | 0,07               |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 28,50  | 0,17               |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 43,20  | 2,16               |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000 | 1,40   | 4,20               |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000 | 18,00  | 3,60               |
| 188 | RpSD03A       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                  | buc  |        |        | 51,00<br>51,00     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500 | 60,00  | 51,00              |
| 189 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                  | buc  |        |        | 57,00<br>57,00     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9500 | 60,00  | 57,00              |
| 190 | SD05A         | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                  | buc  |        |        | 75,34<br>18,00     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00              |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 56,50  | 57,34              |
| 191 | SC04C         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                             | buc  |        |        | 1 064,39<br>114,00 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                    | h-om | 1,9000 | 60,00  | 114,00             |
|     | 1115          | lavoar                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 680,00 | 700,54             |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 72,50  | 73,95              |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 54,00  | 55,08              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                               | m    | 0,3000 | 24,50  | 7,50               |
|     | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 110,00 | 113,32             |
| 192 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc  |        |        | 469,00<br>99,00    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6500 | 60,00  | 99,00              |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 245,00 | 245,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 62,50  | 125,00             |
|     |               | <b>1.10. Cabinet profesor educatie fizica in sala de sport</b>                                                                                                                           |      |        |        |                    |
|     |               | <b>1.10.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                     |      |        |        |                    |
| 193 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                                          | m2   |        |        | 7,80<br>6,60       |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 60,00  | 6,60               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,20            |
| 194 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 195 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |       | 110,00<br>88,74 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 58,00 | 88,74           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,63           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 20,00 | 0,39            |
| 196 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 23,00<br>12,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,70            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00            |
| 197 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 40,78<br>33,00  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01            |
| 198 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 199 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2   |        |       | 51,72<br>33,00  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02            |
|     |               | <b>1.10.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                      |      |        |       |                 |
| 200 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                  | m2   |        |       | 7,80<br>6,60    |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60            |
|     | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,20            |
| 201 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 202 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 91,95<br>70,76  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 58,00 | 70,76           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,64           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32            |
| 203 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse                                                                                                                    | m    |        |       | 10,65           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | se exclude suruburi)                                                                                                                                             |      |        |       | 6,00           |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60           |
|     | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                         | m    | 1,0000 | 4,50  | 4,50           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
| 204 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 23,00<br>12,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00          |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,70           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00           |
| 205 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 40,78<br>33,00 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01           |
| 206 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 207 | RpCR09B       | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)                                   | m2   |        |       | 66,77<br>46,80 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7100 | 60,00 | 42,60          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20           |
|     | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                   | kg   | 0,0700 | 32,00 | 2,24           |
|     | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 22,60 | 2,71           |
|     | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 16,50 | 2,48           |
|     | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 45,00 | 8,10           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 3,20  | 0,16           |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 18,00 | 1,80           |
|     | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 6,00  | 0,24           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24           |
| 208 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200 mm), in resurse doar manopera si grila                                                         | buc  |        |       | 74,20<br>30,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|     | 1116          | Grila ventilatie tabla vopsita 200x200 mm                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 44,20 | 44,20          |
|     |               | <b>1.10.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                         |      |        |       |                |
| 209 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                        | m    |        |       | 15,48<br>15,00 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0150 | 12,00 | 0,18           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30           |
| 210 | RpCK10C       | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                              | m2   |        |       | 23,43<br>6,00  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00           |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 78,20 | 11,73          |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,20           |
|     | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 45,00 | 4,50           |
| 211 | RpCR17A       | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)                                   | m2   |        |       | 42,28<br>24,00 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00          |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicalivat                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 28,40 | 2,27           |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 32,30 | 3,23           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1900 | 50,50    | 9,60              |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0500 | 16,00    | 0,80              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 4,00     | 2,00              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 6,00     | 0,18              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20              |
| 212 | CG06A         | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 111,80<br>42,00   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00              |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 60,00    | 36,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 3,20     | 0,80              |
|     | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,85     | 1,70              |
|     | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 65,00    | 66,30             |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00              |
| 213 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 80,88<br>60,00    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 60,00    | 60,00             |
|     | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 | 45,00    | 8,10              |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 24,00    | 2,88              |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 18,00    | 2,16              |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 32,00    | 5,44              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,00     | 2,00              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 6,00     | 0,30              |
|     |               | <b>1.10.4. Timplaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                   |
| 214 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 25,20<br>25,20    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,60             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,60             |
| 215 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Prifil cu minimum 5 camere, Cilindru si feronerie de Productie Germana sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu Beneficiarul) | m2   |        |          | 1 851,95<br>48,60 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300 | 60,00    | 43,80             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80              |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,20     | 8,80              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 64,00    | 32,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 38,00    | 6,65              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 4,00     | 2,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
| 216 | CK18A         | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usilor)- in resurs doar manopera si ancadrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 64,72<br>18,00    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00             |
|     | 2670112202900 | Ancadrament din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0500 | 44,50    | 46,73             |
|     |               | <b>1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                   |
| 217 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Demontarea radiatoarelor de otel tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 7,20<br>7,20      |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 60,00    | 7,20              |
| 218 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 40,20<br>30,00    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00          |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030 | 24,50 | 0,07           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 28,50 | 0,17           |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 43,20 | 2,16           |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,40  | 4,20           |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 18,00 | 3,60           |
| 219 | RpSD03A       | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                        | buc  |        |       | 51,00<br>51,00 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00          |
| 220 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                       | buc  |        |       | 57,00<br>57,00 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00          |
|     |               | <b>1.11. Vestiar sala mica de sport</b>                                                                                                                       |      |        |       |                |
|     |               | <b>1.11.1. Tavan</b>                                                                                                                                          |      |        |       |                |
| 221 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                               | m2   |        |       | 7,80<br>6,60   |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                           | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60           |
|     | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,20           |
| 222 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 223 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2   |        |       | 40,78<br>33,00 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01           |
| 224 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 225 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2   |        |       | 51,72<br>33,00 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02           |
|     |               | <b>1.11.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                   |      |        |       |                |
| 226 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                     | m2   |        |       | 20,64<br>19,20 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                            | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 18,00 | 0,54           |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 10,00 | 0,10           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20           |
| 227 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                               | m2   |        |       | 7,80<br>6,60   |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                           | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60           |
|     | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,20           |
| 228 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |       | 4,85           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |       | 1,80            |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 229 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2   |        |       | 40,78<br>33,00  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01            |
| 230 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 4,85<br>1,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 231 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul      | m2   |        |       | 51,72<br>33,00  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02            |
|     |               | <b>1.11.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |       |                 |
| 232 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                    | m    |        |       | 15,48<br>15,00  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0150 | 12,00 | 0,18            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30            |
| 233 | RpCK10C       | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                                                          | m2   |        |       | 23,43<br>6,00   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00            |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 78,20 | 11,73           |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,20            |
|     | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000 | 45,00 | 4,50            |
| 234 | RpCR17A       | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)                                                                               | m2   |        |       | 42,28<br>24,00  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00           |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicitat                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 28,40 | 2,27            |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 32,30 | 3,23            |
|     | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1900 | 50,50 | 9,60            |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0500 | 16,00 | 0,80            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 6,00  | 0,18            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20            |
| 235 | CG06A         | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m    |        |       | 111,80<br>42,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00            |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2500 | 3,20  | 0,80            |
|     | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 0,85  | 1,70            |
|     | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 65,00 | 66,30           |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,50  | 1,00            |
| 236 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinta)                                               | m2   |        |       | 80,88<br>60,00  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800  | 45,00    | 8,10     |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 24,00    | 2,88     |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 18,00    | 2,16     |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  | 32,00    | 5,44     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 4,00     | 2,00     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 6,00     | 0,30     |
|     |               | <b>1.11.4. Timplaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |          |
| 237 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 25,20    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 25,20    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 60,00    | 12,60    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 60,00    | 12,60    |
| 238 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Prifil cu minimum 5 camere, Cilindru si feronerie de Productie Germana sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu Beneficiarul) | m2   |         |          | 1 851,95 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 48,60    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300  | 60,00    | 43,80    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 60,00    | 4,80     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 1 750,00 | 1 750,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 2,20     | 8,80     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 64,00    | 32,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750  | 38,00    | 6,65     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 4,00     | 2,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30     |
| 239 | CK18A         | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usilor)- in resurs doar manopera si ancadrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |          | 64,72    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 18,00    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 60,00    | 18,00    |
|     | 2670112202900 | Ancadrament din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0500  | 44,50    | 46,73    |
|     |               | <b>1.11.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |          |
| 240 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Demontarea radiatoarelor de otel tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 7,20     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 7,20     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 60,00    | 7,20     |
| 241 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |         |          | 40,20    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 30,00    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000  | 60,00    | 30,00    |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0030  | 24,50    | 0,07     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060  | 28,50    | 0,17     |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 43,20    | 2,16     |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000  | 1,40     | 4,20     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000  | 18,00    | 3,60     |
|     |               | <b>1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |          |
|     |               | <b>1.12.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |          |
| 242 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 266,69   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 120,00   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,8000  | 60,00    | 108,00   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 60,00    | 9,00     |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 60,00    | 3,00     |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3500  | 141,00   | 49,35    |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,8600  | 57,00    | 49,02    |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2700  | 45,00    | 12,15    |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 45,0000 | 0,12     | 5,40     |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,09     | 1,80     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 1,2000 | 16,00 | 19,20           |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400 | 2,20  | 9,77            |
| 243 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |       | 110,00<br>88,74 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 58,00 | 88,74           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,64           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 20,00 | 0,39            |
| 244 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 23,00<br>12,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,70            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00            |
| 245 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 40,78<br>33,00  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01            |
| 246 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 247 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2   |        |       | 51,72<br>33,00  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02            |
|     |               | <b>1.12.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                      |      |        |       |                 |
| 248 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2   |        |       | 20,64<br>19,20  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60            |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                             | l    | 0,0300 | 18,00 | 0,54            |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 10,00 | 0,10            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20            |
| 249 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                  | m2   |        |       | 7,80<br>6,60    |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60            |
|     | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,20            |
| 250 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 251 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 91,95<br>70,76  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 58,00 | 70,76           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,63           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32  |
| 252 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                     | m    |        |       | 10,65 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 6,00  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60  |
|     | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 4,50  | 4,50  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15  |
| 253 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                       | m2   |        |       | 23,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 12,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,70  |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00  |
| 254 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                               | m2   |        |       | 40,78 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 33,00 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01  |
| 255 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                            | m2   |        |       | 4,85  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 1,80  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20  |
| 256 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul) | m2   |        |       | 51,72 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 33,00 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02  |
| 257 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)                                            | m2   |        |       | 80,88 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 60,00 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
|     | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1800 | 45,00 | 8,10  |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 24,00 | 2,88  |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 18,00 | 2,16  |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1700 | 32,00 | 5,44  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30  |
|     |               | <b>1.12.3. Incalzire</b>                                                                                                                                                                               |      |        |       |       |
| 258 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Demontarea radiatoarelor de otel tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                                           | buc  |        |       | 7,20  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 7,20  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20  |
| 259 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                                                  | buc  |        |       | 40,20 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 30,00 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030 | 24,50 | 0,07  |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 28,50 | 0,17  |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 43,20 | 2,16  |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 1,40  | 4,20  |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000 | 18,00 | 3,60  |
|     |               | <b>1.13. Cabinet 204 Laborator</b>                                                                                                                                                                     |      |        |       |       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | <b>1.13.1. Corob din gips carton</b>                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 260 | CF54B         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                | m2   |         |        | 410,94<br>223,80 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500  | 60,00  | 207,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  | 60,00  | 13,80            |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00             |
|     | 2662102700201 | Placi ghips-carton (HYDRO) 250x120x1,25 cm,                                                                                                                                                             | buc  | 0,3700  | 164,00 | 60,68            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                 | buc  | 0,9500  | 57,00  | 54,15            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4200  | 45,00  | 18,90            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 50,0000 | 0,12   | 6,00             |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 29,0000 | 0,09   | 2,61             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,8000  | 16,00  | 44,80            |
| 261 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                            | m2   |         |        | 91,95<br>70,76   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 58,00  | 70,76            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400  | 2,75   | 19,63            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 20,00  | 0,32             |
| 262 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                      | m    |         |        | 10,65<br>6,00    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900  | 60,00  | 5,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 60,00  | 0,60             |
|     | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                | m    | 1,0000  | 4,50   | 4,50             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 263 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                        | m2   |         |        | 23,00<br>12,00   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 7,00   | 7,70             |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00             |
| 264 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                | m2   |         |        | 40,78<br>33,00   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,35   | 7,75             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01             |
| 265 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,85<br>1,80     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,85             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
| 266 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2   |         |        | 51,71<br>33,00   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 40,50  | 16,20            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
| 267 | CL20A         | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300 mm (in resurse doar manopera si usita)                                                                                                              | buc  |         |        | 66,00<br>30,00   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|     | 1111          | Usita de revizie din PVC 200x300 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 36,00  | 36,00            |
|     |               | <b>1.13.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 268 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 15,48<br>15,00     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 60,00    | 7,20               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1300 | 60,00    | 7,80               |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0150 | 12,00    | 0,18               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30               |
| 269 | CG06A         | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                                    | m    |        |          | 111,80<br>42,00    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00               |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 60,00    | 36,00              |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500 | 3,20     | 0,80               |
|     | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,85     | 1,70               |
|     | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 65,00    | 66,30              |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00               |
| 270 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)                                                                                                  | m2   |        |          | 80,88<br>60,00     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 60,00    | 60,00              |
|     | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1800 | 45,00    | 8,10               |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 24,00    | 2,88               |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 18,00    | 2,16               |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700 | 32,00    | 5,44               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 4,00     | 2,00               |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 6,00     | 0,30               |
|     |               | <b>1.13.3. Instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 271 | RpSD03A       | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 51,00<br>51,00     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500 | 60,00    | 51,00              |
| 272 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 57,00<br>57,00     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9500 | 60,00    | 57,00              |
| 273 | SD05A         | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                         | buc  |        |          | 75,34<br>18,00     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00              |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 56,50    | 57,34              |
| 274 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni - 600x450x850 (H) mm) | buc  |        |          | 2 095,00<br>111,00 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 60,00    | 111,00             |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 1 750,00 | 1 802,85           |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 72,50    | 73,95              |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 54,00    | 55,08              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000 | 24,50    | 14,99              |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 18,20    | 37,13              |
| 275 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, ide modul de inchidere monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Prodicator european)                                                                      | buc  |        |          | 469,00<br>99,00    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 60,00    | 99,00              |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 245,00   | 245,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 62,50    | 125,00             |
|     |               | <b>1.14. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
| 276 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                                  | kg   |        |          | 1,67<br>1,50       |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200 | 60,00    | 1,20               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040   | 60,00    | 0,24               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0010   | 60,00    | 0,06               |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0010   | 3,80     | 0,00               |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gaze S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015   | 58,60    | 0,09               |
|     | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0003   | 250,00   | 0,07               |
| 277 | RpCS19B        | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |          |          | 21,60<br>21,60     |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800   | 60,00    | 10,80              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800   | 60,00    | 10,80              |
| 278 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |          |          | 48,40<br>46,80     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900   | 60,00    | 23,40              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3900   | 60,00    | 23,40              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500   | 12,00    | 0,60               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500   | 20,00    | 1,00               |
| 279 | RpCB18G        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |          |          | 406,35<br>330,00   |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000   | 60,00    | 240,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5000   | 60,00    | 90,00              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500   | 12,00    | 0,60               |
|     | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3500   | 180,00   | 63,00              |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3500   | 25,00    | 8,75               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000   | 20,00    | 4,00               |
| 280 | CB01C          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2   |          |          | 174,20<br>96,00    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000   | 60,00    | 12,00              |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4000   | 60,00    | 84,00              |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800   | 24,00    | 1,92               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000   | 38,00    | 3,80               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200   | 16,00    | 1,92               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015   | 5 200,00 | 7,80               |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0004   | 5 200,00 | 1,95               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0110   | 5 200,00 | 57,20              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200   | 180,00   | 3,60               |
| 281 | CC01D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                         | kg   |          |          | 20,42<br>3,54      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0550   | 60,00    | 3,30               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040   | 60,00    | 0,24               |
|     | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250   | 16,20    | 16,61              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500   | 0,24     | 0,04               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100   | 24,00    | 0,24               |
| 282 | CA03E2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) rampa                                                                                                                                                    | m3   |          |          | 1 694,77<br>342,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,3000   | 60,00    | 318,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000   | 60,00    | 24,00              |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 339,0000 | 2,50     | 860,21             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7250   | 300,00   | 220,76             |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,6750   | 310,00   | 212,39             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2900   | 12,00    | 3,54               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000   | 10,00    | 6,00               |
|     | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250   | 15,00    | 4,88               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500   | 180,00   | 45,00              |
| 283 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la scara exterioara                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 17,36<br>7,20      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200   | 60,00    | 7,20               |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150   | 24,00    | 9,96               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
| 284 | CF50B          | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment (adeziv Claa Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                               | m2   |         |        | 96,59<br>70,76   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 58,00  | 70,76            |
|     | 1117           | Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 3,40   | 24,28            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160  | 20,00  | 0,32             |
| 285 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare-class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9 mm, suprafata antialunecare, culoarea coordonata suplimentar ce Beneficiarul) | m2   |         |        | 399,06<br>174,00 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6100  | 60,00  | 156,60           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2900  | 60,00  | 17,40            |
|     | 1118           | Placi sau piscoturi de gresie pentru exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 175,00 | 180,25           |
|     | 1119           | Adeziv pentru placarea placilor de gresie pentru exterior                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,08   | 1,60             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 21,00  | 18,90            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,67             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 286 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |        | 51,53<br>24,00   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 60,00  | 18,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 18,00  | 19,28            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500  | 3,50   | 1,29             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,08   | 0,50             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 28,00  | 2,94             |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 10,00  | 3,00             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
| 287 | CK18C          | Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 28,41<br>15,60   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600  | 60,00  | 15,60            |
|     | 1201           | Coltare pentru teracota din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0500  | 12,20  | 12,81            |
| 288 | CK18C          | Montarea profil din aluminiu cu banda antialunecare pentru teracota ( in resurse doar manopera si profilul)                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 66,52<br>15,60   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600  | 60,00  | 15,60            |
|     | 1202           | Profil din aluminiu cu banda anti-alunecare                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 48,50  | 50,92            |
| 289 | CH06B apl.     | Bara din INOX, montata pe perete izolat termic ( proiectul se va coordona cu Beneficiarul inainte de instalare)                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 163,21<br>72,00  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2000  | 60,00  | 72,00            |
|     | 1203           | Bara din INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 85,00  | 85,00            |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,1000  | 3,20   | 0,32             |
|     | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 38,00  | 2,28             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000  | 2,50   | 1,75             |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250  | 44,00  | 1,10             |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 3,80   | 0,76             |
|     |                | <b>1.15. Casa scarii - 4 buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
|     |                | <b>1.15.1. Tavane - partea inferioara a scarilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 290 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 7,80<br>6,60     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60            |
|     | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,20            |
| 291 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 292 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |       | 110,00<br>88,74 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 58,00 | 88,74           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,64           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 20,00 | 0,39            |
| 293 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 23,00<br>12,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,70            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00            |
| 294 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 40,78<br>33,00  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01            |
| 295 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,85<br>1,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 296 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2   |        |       | 51,72<br>33,00  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02            |
|     |               | <b>1.15.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                      |      |        |       |                 |
| 297 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare                                  | m2   |        |       | 7,80<br>6,60    |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60            |
|     | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,20            |
| 298 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund                                                                                                     | m2   |        |       | 5,03<br>1,80    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|     | 1113          | Grund Betonogrund                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 20,20 | 3,03            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20            |
| 299 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                               | m    |        |       | 10,65<br>6,00   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60            |
|     | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                         | m    | 1,0000 | 4,50  | 4,50            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15            |
| 300 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra                                                                                                                 | m2   |        |       | 23,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        |      |        |       | 12,00          |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00          |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,70           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00           |
| 301 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                           | m2   |        |       | 91,95<br>70,76 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200 | 58,00 | 70,76          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,63          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32           |
| 302 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                               | m2   |        |       | 40,78<br>33,00 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 7,35  | 7,75           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02           |
| 303 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                            | m2   |        |       | 4,85<br>1,80   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 19,00 | 2,85           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 304 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul) | m2   |        |       | 51,72<br>33,00 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 40,50 | 16,20          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 6,00  | 0,30           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02           |
| 305 | RpCR09B       | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi. (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)                                                                        | m2   |        |       | 66,77<br>46,80 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7100 | 60,00 | 42,60          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20           |
|     | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0700 | 32,00 | 2,24           |
|     | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 | 22,60 | 2,71           |
|     | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 16,50 | 2,48           |
|     | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1800 | 45,00 | 8,10           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 3,20  | 0,16           |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 18,00 | 1,80           |
|     | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 4,00  | 2,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 6,00  | 0,24           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24           |
| 306 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                           | m2   |        |       | 91,95<br>70,76 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200 | 58,00 | 70,76          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,64          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32           |
| 307 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                           | m2   |        |       | 17,48<br>8,40  |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400 | 60,00 | 8,40           |
|     | 1204          | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 21,40 | 8,88           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 4,00  | 0,20           |
| 308 | CF30A         | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime,                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 214,93         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     |                | executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti. (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuar 4,5 kg/m <sup>2</sup> - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu Beneficiarul |      |         |          | 70,76           |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 58,00    | 70,76           |
|     | 26531021008311 | Mozaic de cuar                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,5000  | 32,00    | 144,00          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05            |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 20,00    | 0,12            |
| 309 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (balustrada)                                                                  | m2   |         |          | 82,29<br>66,00  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000  | 60,00    | 66,00           |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1040  | 24,00    | 2,50            |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                            | kg   | 0,1100  | 18,00    | 1,98            |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 32,00    | 1,60            |
|     | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1700  | 43,00    | 7,31            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 4,00     | 0,80            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 6,00     | 0,30            |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 18,00    | 1,80            |
| 310 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                               | m2   |         |          | 59,07<br>45,00  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500  | 60,00    | 45,00           |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 5 200,00 | 1,56            |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0001  | 5 200,00 | 0,52            |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 1 500,00 | 0,45            |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00012 | 1 500,00 | 0,18            |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030  | 38,00    | 0,11            |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                | h-ut | 4,5000  | 2,50     | 11,25           |
|     |                | <b>1.15.3. Incalzire</b>                                                                                                                                                                           |      |         |          |                 |
| 311 | RpIB12B        | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Demontarea radiatoarelor de otel tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                                                       | buc  |         |          | 7,20<br>7,20    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 60,00    | 7,20            |
| 312 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)                                                                                              | buc  |         |          | 40,20<br>30,00  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000  | 60,00    | 30,00           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030  | 24,50    | 0,07            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060  | 28,50    | 0,17            |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 43,20    | 2,16            |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 1,40     | 4,20            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000  | 18,00    | 3,60            |
|     |                | <b>1.16. Lucrari exterioare -- stilpi antiparcare si intrari in subsol</b>                                                                                                                         |      |         |          |                 |
| 313 | DF11A          | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stilp antiparcare reflectorizant H=70 cm in set cu bolturi de fixare.(din resurse se exclude capac)        | buc  |         |          | 323,80<br>28,80 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 60,00    | 18,00           |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800  | 60,00    | 10,80           |
|     | 2661126401010  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 295,00   | 295,00          |
| 314 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                | m2   |         |          | 96,34<br>96,00  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000  | 60,00    | 48,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000  | 60,00    | 48,00           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 12,00    | 0,04            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 20,00    | 0,30            |
| 315 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori                                                                                                            | m2   |         |          | 15,78<br>7,20   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 60,00    | 7,20            |
|     | 1113           | Grund Betonoground                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 20,20    | 8,38            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,00   | 0,20             |
| 316 | CF02C          | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                     | m2   |         |        | 117,19<br>84,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2000  | 60,00  | 72,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0110  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102001  | Mortar var-ipsos (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 3,20   | 4,80             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,8000  | 2,50   | 9,50             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,4000  | 4,20   | 10,08            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0250  | 345,00 | 8,63             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0070  | 12,00  | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020  | 15,00  | 0,03             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,08             |
| 317 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi pentru exterior, grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona cu Beneficiarul) | m2   |         |        | 361,16<br>147,00 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500  | 60,00  | 135,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 180,00 | 189,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 2,50   | 1,00             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,08   | 1,60             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300  | 24,00  | 7,92             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,0000  | 3,50   | 14,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 318 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare ( Gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |         |        | 36,38<br>12,60   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 60,00  | 11,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 60,00  | 0,60             |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 60,00  | 0,60             |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 23,00  | 23,00            |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 38,00  | 0,19             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 3,20   | 0,03             |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 44,00  | 0,44             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 2,50   | 0,05             |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 3,80   | 0,08             |
| 319 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Gratii)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 82,29<br>66,00   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000  | 60,00  | 66,00            |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1040  | 24,00  | 2,50             |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1100  | 18,00  | 1,98             |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 32,00  | 1,60             |
|     | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1700  | 43,00  | 7,31             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 4,00   | 0,80             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 18,00  | 1,80             |
|     |                | <b>1.17. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 320 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                                                                                                                                         | t    |         |        | 75,00<br>75,00   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 60,00  | 15,00            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00            |
| 321 | TsH92B         | Incarcarea molozului in auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    |         |        | 66,60            |

| 1   | 2             | 3                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|     |               |                                                                       |      |        |        | 66,60 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                  | h-om | 1,1100 | 60,00  | 66,60 |
| 322 | TsI50B5       | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t    |        |        | 90,30 |
|     |               |                                                                       |      |        |        | 0,00  |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                     | h-ut | 0,2580 | 350,00 | 90,30 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**Valeriu Foca**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.