

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Ministerul Afacerilor Interne**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Ministerul Afacerilor Interne**  
**3. Obiectul achizițiilor Schimbarea timplariei la Academia Stefan cel Mare si Sfint**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Schimbarea Timplariei</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	663,20
2	TrI1AG11A2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe rampa, in vagon categoria 2	t	6,30
3	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (In locul indicat de beneficiar)	t	6,30
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil minim 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,5 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , pachet de sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	371,20
5	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Toc fereastră din profil inim 5 camere consolidate cu profile din metal cu grosimea minim de 1,5mm, cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO, VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren forma se va coordona cu beneficiarul) (Glasvanduri la sala de sport)	m2	190,00
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	233,00
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata cu grosimea minim 0,7mm	m	371,00
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	102,00

1	2	3	4	5
		plastice, latimea fetei profilului cercevelei sa fie minim 118 mm din profil cu minim 5 camere consolidate cu profile din metal minim 1,5 mm, umplutura din pachet sticla 4-16-4 inclusiv furnitura si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
9	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Vopsirea constructiei metalice de rezistenta a glasvandurilor la sala de sport)	m2	17,50
		<b>2. Gafuri interioare si exterioare la sala de sport</b>		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Betonogrunt) (INTERIOR, EXTERIOR)	m2	53,20
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (INTERIOR, EXTERIOR)	m	147,80
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Inclusiv sub pervaz) (INTERIOR)	m2	26,60
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (INTERIOR)	m2	497,53
14	CF50B K=1,3	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (EXTERIOR)	m2	279,00
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (EXTERIOR)	m2	26,60
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2	420,00

1	2	3	4	5
		suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru realizarea deschisurilor interioare si exterioare)		