

Laiola SRL  
 Republica Moldova  
 mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei, 26/6  
 Tel / Fax: +373 22 47 76 99  
 info@laiola.md, www.laiola.md



**LAİOLA**

Cod fiscal: 1003600039415; Cod TVA: 0302015  
 BC „Moldova-Agroindbank” SA, fil. 1 Chişinău  
 Codul băncii: AGRNMD2X885  
 Cod IBAN MD23AG000000022511670152

## TOTALIZATOR BRICENI

|                       |                                                                  |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                     | Demolarea clădirei existente                                     | 373 455,83   |
| 2                     | Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (Marca C)    | 997 555,27   |
| 3                     | Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (Marca SA)   | 2 950 276,09 |
| 4                     | Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)            | 288 554,21   |
| 5                     | Bloc administrativ. Incalzire. (marca I)                         | 250 971,22   |
| 6                     | Bloc administrativ. Ventilare (marca V)                          | 325 993,46   |
| 7                     | Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEI/IEI)   | 463 188,78   |
| 8                     | Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)                    | 80 766,92    |
| 9                     | Bloc administrativ. Связь и сигнализация (марка TS)              | 196 710,12   |
| 10                    | Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)        | 83 007,88    |
| 11                    | Bloc administrativ. Utilag tehnologic (marca TP)                 | 880 991,42   |
| 12                    | Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare SM             | 273 134,23   |
| 13                    | Volier pentru cini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)  | 294 140,34   |
| 14                    | Volier. Canalizarea RAC                                          | 4 494,10     |
| 15                    | Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEI/IEI)  | 9 643,15     |
| 16                    | Garaj pentru 4 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC) | 507 259,99   |
| 17                    | Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEI/IEI                    | 7 211,16     |
| 18                    | Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiar                   | 2 185,92     |
| 19                    | Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)                        | 34 097,10    |
| 20                    | Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)                     | 46 333,50    |
| 21                    | Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)                    | 246 218,27   |
| 22                    | Rețelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. REAC     | 37 537,67    |
| 23                    | Amenajare teritoriului (marca PG)                                | 282 734,27   |
| 24                    | Ingradirea ( Marca PG )                                          | 211 240,47   |
| 25                    | Inverzirea ( marca PG )                                          | 25 617,43    |
| 26                    | Малые архитектурные формы (marca PG)                             | 25 265,47    |
| 27                    | Sistematizarea verticala (marca PG)                              | 6 181,75     |
| 28                    | Rețele de gaze interioare                                        | 70 953,74    |
| Total ( LEI ) cu TVA  |                                                                  | 8 975 719,76 |
| Total ( LEI ) faraTVA |                                                                  | 7 479 766,47 |
| TVA ( LEI)            |                                                                  | 1 495 953,29 |
| 5%                    |                                                                  | 448 785,99   |

Asocierea condusa de Laiola SRL

Comanac Ion



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Demolarea cladirii existente**


**Valoarea de deviz 373 455,83 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
| 1      | RCsG32C                     | Demolarea peretilor zidarie din calcar - Разборка стен из котельца                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 194,4000                              | 297,266<br>294,066                    | 57 788,510<br>57 166,430 |
| 2      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn ferestre (Разборка окна.)                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 47,0000                               | 36,902<br>36,902                      | 1 734,412<br>1 734,412   |
| 3      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn usi (Разборка столярных изделий двери)                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 24,0000                               | 36,902<br>36,902                      | 885,658<br>885,658       |
| 4      | RCsI41B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) | m2   | 885,3200                              | 53,547<br>53,047                      | 47 406,407<br>46 963,747 |
| 5      | RCsH33A                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis (Разборка деревянных элементов крыш )                                                                                                                                                                                        | m2   | 885,3200                              | 22,661<br>21,911                      | 20 062,059<br>19 398,069 |
| 6      | RCsK41A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 768,0000                              | 18,798<br>17,298                      | 14 436,864<br>13 284,864 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        | 6                  | 7                        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------------|
|    |                | (Разборка холодных полов из бетона )                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                    |                          |
| 7  | RCsF10D        | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, механизированным способом, более 1 м3 в одном месте) | m3 | 113,4000 | 274,427<br>198,927 | 31 120,022<br>22 558,322 |
| 8  | RCsG32B        | Demolarea de zidarie din saman (Разборка кладки из самана)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 768,0000 | 76,781<br>74,381   | 58 968,115<br>57 124,915 |
| 9  | RCsU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare -вынос строит, мусора                                                                                  | t  | 109,2300 | 67,612<br>58,237   | 7 385,246<br>6 361,184   |
| 10 | TRI1AA04<br>C3 | Incercarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)                                                                                                                                                                           | t  | 109,2300 | 31,713<br>31,713   | 3 464,011<br>3 464,011   |
| 11 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                         | t  | 109,2300 | 12,720<br>0,000    | 1 389,408<br>0,000       |

|  |                               |        |                   |
|--|-------------------------------|--------|-------------------|
|  | Total                         | Lei    | 244 640,71        |
|  | Asigurare medicala si sociala | 22,5 % | 51 511,86         |
|  | Transportare                  | 3 %    | 71,68             |
|  | Total                         |        | 296 224,25        |
|  | Cheltuieli de regie           | 2 %    | 5 924,48          |
|  | Total                         |        | 302 148,73        |
|  | Beneficiu                     | 3 %    | 9 064,46          |
|  | Total                         |        | 311 213,19        |
|  | Tva                           | 20 %   | 62 242,64         |
|  | <b>Total deviz:</b>           |        | <b>373 455,83</b> |



| 1 | 2 | 3                | 4 | 5 | 6 | 7          |
|---|---|------------------|---|---|---|------------|
|   |   | Inclisiv salariu |   |   |   | 228 941,61 |

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de  
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei  
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al  
MAI

Investitor Inspectoratul General al Politiei  
de Frontie al MAI

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                   |
| 1      | RCsG32C                     | Demolarea peretilor zidarie din calcar -<br>Разборка стен из котельца                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |                                        |                      | 297,266             |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 294,066             |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500                                 | 57,66                | 31,71               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,5500                                 | 57,66                | 262,35              |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1200                                 | 10,00                | 1,20                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800                                 | 25,00                | 2,00                |
| 2      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn ferestre<br>(Разборка окна.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |                                        |                      | 36,902              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 36,902              |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200                                 | 57,66                | 18,45               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200                                 | 57,66                | 18,45               |
| 3      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn usi (Разборка<br>столярных изделий двери)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |                                        |                      | 36,902              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 36,902              |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200                                 | 57,66                | 18,45               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200                                 | 57,66                | 18,45               |
| 4      | RCsI41B                     | Demontarea elementelor de acoperis -<br>invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton,<br>pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei<br>recuperabile (Разборка элементов крыш -<br>кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ,<br>картона, полотнища, тростника и т.д.,<br>включая повторное использование листов)                                      | m2   |                                        |                      | 53,547              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 53,047              |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5600                                 | 57,66                | 32,29               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3600                                 | 57,66                | 20,76               |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200                                 | 25,00                | 0,50                |
| 5      | RCsH33A                     | Desfacerea planseelor din lemn si a<br>elementelor de acoperis (Разборка<br>деревянных элементов крыш )                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |                                        |                      | 22,661              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 21,911              |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200                                 | 57,66                | 12,69               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600                                 | 57,66                | 9,23                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300                                 | 25,00                | 0,75                |
| 6      | RCsK41A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau<br>mortar de ciment (Разборка холодных полов<br>из бетона )                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 18,798              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 17,298              |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,65                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,65                |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400                                 | 25,00                | 1,00                |
| 7      | RCsF10D                     | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani<br>de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar<br>de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1<br>mc la un punct de lucru (Разборка бутовых<br>кладок, кладок из речного или тесанного<br>камня, на цементно-известковом растворе,<br>механизированным способом, более 1 м3 в<br>одном месте) | m3   |                                        |                      | 274,427             |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 198,927             |
|        | 7122030012940               | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,8200                                 | 57,66                | 162,60              |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6300                                 | 57,66                | 36,33               |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1200                                 | 25,00                | 3,00                |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,<br>debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3200                                 | 200,00               | 64,00               |
|        | 2952270003380               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3200                                 | 25,00                | 8,00                |
| 8      | RCsG32B                     | Demolarea de zidarie din saman (Разборка<br>кладки из самана)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 76,789              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 74,381           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2900 | 57,66    | 74,38            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0900 | 10,00    | 0,90             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600 | 25,00    | 1,50             |
| 9  | RCsU09A       | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare -вынос строит, мусора | t    |        |          | 67,612<br>58,237 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3400 | 57,66    | 19,60            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6700 | 57,66    | 38,63            |
|    | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0030 | 3 000,00 | 9,00             |
|    | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,38             |
| 10 | TRI1AA04C3    | Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборки)                                                                                          | t    |        |          | 31,713<br>31,713 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 57,66    | 31,71            |
| 11 | Ts150A5       | Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km (Транспортировка автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                        | t    |        |          | 12,720<br>0,000  |
|    | 3410540000006 | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1060 | 120,00   | 12,72            |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Laiola SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**  
**Inspectoratul General al Poliției de Frontieră**  
**al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Demolarea cladirii existente**

**Valoarea de deviz 373 455,83 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |            |       |                   |
|-----|----------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122030012940  | Pietrar               | h-om | 319,7880   | 57,66 | 18 438,976        |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 106,9200   | 57,66 | 6 165,007         |
| 3.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 37,1382    | 57,66 | 2 141,389         |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 194,7704   | 57,66 | 11 230,461        |
| 5.  | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 115,2000   | 57,66 | 6 642,432         |
| 6.  | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 495,7792   | 57,66 | 28 586,629        |
| 7.  | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 22,7200    | 57,66 | 1 310,035         |
| 8.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 60,0765    | 57,66 | 3 464,011         |
| 9.  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 2 544,9684 | 57,66 | 146 742,877       |
| 10. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 73,1841    | 57,66 | 4 219,795         |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>228 941,61</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                                        |    |          |          |                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------------|
| 1. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,3277   | 3 000,00 | 983,100         |
| 2. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)     | kg | 2,7308   | 15,00    | 40,962          |
| 3. | 4100126202818 | Apa                                                                    | m3 | 136,5180 | 10,00    | 1 365,180       |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                  |    |          |          | <b>2 389,24</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                      |      |          |        |                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 36,2880  | 200,00 | 7 257,600        |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 101,7996 | 25,00  | 2 544,990        |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 48,4264  | 25,00  | 1 210,660        |
| 4. | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 36,2880  | 25,00  | 907,200          |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                    | h-ut | 11,5784  | 120,00 | 1 389,408        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                  |      |          |        | <b>13 309,86</b> |

|              |            |                   |
|--------------|------------|-------------------|
| <b>Total</b> | <b>Lei</b> | <b>244 640,71</b> |
|--------------|------------|-------------------|



|                               |        |            |
|-------------------------------|--------|------------|
| Asigurare medicala si sociala | 22,5 % | 51 511,86  |
| Transportare                  | 3 %    | 71,68      |
| Total                         |        | 296 224,25 |
| Cheltuieli de regie           | 2 %    | 5 924,48   |
| Total                         |        | 302 148,73 |
| Beneficiu                     | 3 %    | 9 064,46   |
| Total                         |        | 311 213,19 |
| Tva                           | 20 %   | 62 242,64  |

**Total deviz:**

**373 455,83**

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de  
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2**

**Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)**

**Valoarea de deviz 997 555,27 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Землянные работы</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал) | 100 m3 | 1,7400                                | 574,000<br>0,000                      | 998,760<br>0,000       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную)                                                | m3     | 3,5000                                | 118,780<br>118,780                    | 415,729<br>415,729     |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                            | 100 m3 | 0,4700                                | 196,200<br>0,000                      | 92,214<br>0,000        |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv                                  | 100 m3 | 0,4700                                | 768,313<br>508,562                    | 2361,107<br>239,024    |


| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                    | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|------------------------------|
| 5  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)            | m3     | 11,6000  | 17,875<br>17,875     | 207,345<br>207,345           |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85) | 100 m3 | 1,1890   | 630,012<br>0,000     | 749,084<br>0,000             |
| 7  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                          | t      | 202,1300 | 12,720<br>0,000      | 2 571,096<br>0,000           |
| 8  | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)                                      | 100 m3 | 1,1890   | 27,852<br>0,000      | 33,116<br>0,000              |
| 9  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 1,1890   | 93,643<br>20,755     | 111,342<br>24,678            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |          |                      | 5 539,793                    |
|    |         | <b>Total Земляные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |        |          |                      | <b>5 539,793<br/>886,776</b> |
|    |         | <b>2. Фундаменты</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                      |                              |
| 10 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В7,5)                                          | m3     | 15,1000  | 1 233,264<br>259,470 | 18 622,287<br>3 917,997      |
| 11 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri                                                                                                                                                                                           | m3     | 6,8000   | 1 362,105<br>253,704 | 9 262,314<br>1 725,187       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5        | 6                    | 7                         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|---------------------------|
|    |        | de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15                                                                      |    |          |                      |                           |
| 12 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                               | m2 | 7,2000   | 92,864<br>69,192     | 668,618<br>498,183        |
| 13 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)                           | kg | 12,4000  | 13,086<br>4,555      | 162,268<br>56,484         |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)                      | kg | 161,0000 | 16,059<br>3,633      | 2 585,431<br>584,845      |
| 15 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 97,5000  | 1 362,113<br>253,704 | 132 806,033<br>24 736,140 |
| 16 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                               | m2 | 390,0000 | 92,864<br>69,192     | 36 216,765<br>26 984,880  |
| 17 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)                                                      | kg | 23,0100  | 12,394<br>3,863      | 285,187<br>88,889         |
| 18 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor                                                                                                                                 | kg | 98,0800  | 15,713<br>3,287      | 541,091<br>322,349        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        | 6                    | 7                                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |        | peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=14 мм)                                                                                                                                                                                  |     |          |                      |                                   |
| 19 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АI д=6 мм - в деталях А, В, С)                                                                 | kg  | 121,0000 | 12,394<br>3,863      | 1 499,701<br>467,450              |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=10, 12мм - в деталях А, В, С)                                                             | kg  | 373,8000 | 15,713<br>3,287      | 5 873,378<br>1 228,539            |
| 21 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                           | m2  | 40,0000  | 53,991<br>21,911     | 2 159,632<br>876,432              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |          |                      | 211 682,705                       |
|    |        | <b>Total Фундаменты<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                      | <b>211 682,705<br/>61 487,375</b> |
|    |        | <b>3. Каркас</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                      |                                   |
| 22 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)                                                                              | m3  | 3,1400   | 1 430,696<br>305,598 | 4 492,384<br>959,578              |
| 23 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)                                       | m2  | 22,7200  | 92,283<br>69,192     | 2 096,675<br>1 572,042            |
| 24 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АI д=6мм) | kg  | 55,7000  | 14,245<br>5,708      | 879,422<br>1 317,955              |




| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5          | 6                    | 7                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------|-------------------------|
| 25 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12, 16 мм)                                                            | kg | 207,2000   | 16,525<br>4,094      | 3 423,993<br>848,248    |
| 26 | CA04F  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice<br>Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона В15) | m3 | 19,0000    | 1 430,678<br>305,598 | 27 182,877<br>5 806,362 |
| 27 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)                                                                                       | m2 | 129,2000   | 102,014<br>74,958    | 13 180,273<br>9 684,573 |
| 28 | CC02K  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АI d=6, 8мм)                                                          | kg | 375,2000   | 14,245<br>5,708      | 5 344,551<br>2 141,769  |
| 29 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12...20 мм)                                                               | kg | 1 069,3000 | 16,525<br>4,094      | 17 670,246<br>4 377,564 |
| 30 | CA04F  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СТ1, 2 из                                                                                                                                                      | m3 | 1,8400     | 1 430,692<br>305,598 | 17 632,147<br>562,300   |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                    | 7                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|------------------------|
|    |        | бетона B15)                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                      |                        |
| 31 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)                         | m2 | 10,4000 | 102,015<br>74,958    | 1 060,951<br>779,563   |
| 32 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура A1 д=6мм) | kg | 38,8000 | 14,245<br>5,708      | 552,689<br>221,484     |
| 33 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII д=12 мм)        | kg | 85,0000 | 16,525<br>4,094      | 1 404,630<br>347,978   |
| 34 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемычки ПрМ1 из бетона B15)                                                                             | m3 | 5,2800  | 1 430,688<br>305,598 | 7 554,035<br>1 613,557 |
| 35 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                            | m2 | 5,2800  | 92,311<br>69,192     | 487,403<br>365,334     |
| 36 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура A1 д=6мм) | kg | 6,0000  | 14,245<br>5,708      | 85,467<br>34,250       |
| 37 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu                                                                                                                                                                                            | kg | 7,8000  | 16,525               | 128,895                |


| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                    | 7                                |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------------------|
|    |       | diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)                                                                      |     |         | 4,094                | 31,932                           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                      | 88 090,964                       |
|    |       | <b>Total Каркас<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                      | <b>88 090,964<br/>29 664,489</b> |
|    |       | <b>4. Перекрытие</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                      |                                  |
|    |       | <b>4.1. отм. 3,200</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                      |                                  |
| 38 | CP53B | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.) | buc | 21,0000 | 2 044,401<br>150,147 | 42 932,414<br>3 153,080          |
| 39 | CP53B | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.) | buc | 5,0000  | 1 774,401<br>150,147 | 8 872,003<br>750,733             |
| 40 | CP53B | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.) | buc | 8,0000  | 1 774,401<br>150,147 | 14 195,205<br>1 201,173          |
| 41 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона В15)                                                                     | m3  | 10,0000 | 1 430,680<br>305,598 | 14 306,805<br>3 055,980          |
| 42 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile,                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 55,3600 | 92,293               | 5 109,332                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6                    | 7                      |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|------------------------|
|    |        | cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)                                                                                                      |     |          | 69,192               | 3 830,470              |
| 43 | CC02K  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)                               | kg  | 266,1000 | 14,245<br>5,708      | 3 790,471<br>1 518,989 |
| 44 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12 мм)                                  | kg  | 538,0000 | 16,525<br>4,094      | 8 890,482<br>2 202,496 |
| 45 | CA04F  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона В15)                                                                                                  | m3  | 2,4600   | 1 430,661<br>305,598 | 3 519,427<br>751,771   |
| 46 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)                                                            | m2  | 19,3800  | 92,295<br>69,192     | 1 788,671<br>1 340,941 |
| 47 | CB11A  | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc | 54,0000  | 32,247<br>25,947     | 1 741,338<br>1 401,138 |
| 48 | CC02M  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 22,7000  | 12,515<br>3,979      | 284,084<br>90,313      |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                    | 7                    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|----------------------|
|    |        | diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АІ д=6мм в плитах)                                                                                                         |    |         |                      |                      |
| 49 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 д=4, 5мм в плитах)                                   | kg | 5,3000  | 16,410<br>3,978      | 86,971<br>21,086     |
| 50 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АІІІ , диаметром д=8мм, установленная в плитах) | kg | 78,7000 | 16,698<br>4,267      | 1 314,135<br>335,800 |
| 51 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АІІІ д=10мм, в установленная в плитах )                           | kg | 51,3000 | 15,948<br>3,517      | 818,157<br>180,436   |
| 52 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)                                                                                                                 | m3 | 1,2500  | 1 430,691<br>305,598 | 1 788,364<br>381,998 |
| 53 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)                                                                        | m2 | 14,7200 | 92,280<br>69,192     | 1 358,367<br>408,818 |
| 54 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu                                                                                                                                                                                                                              | kg | 28,7000 | 14,245<br>5,708      | 408,818<br>163,829   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                    | 7                                 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |        | diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=8mm)                                                                                                                                                |     |          |                      |                                   |
| 55 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура АIII d=12, 20, 22 мм                                                                               | kg  | 119,9000 | 16,525<br>4,094      | 1 981,355<br>490,854              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                      | 113 186,399                       |
|    |        | <b>Total отм. 3,200<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                      | <b>113 186,399<br/>21 889,593</b> |
|    |        | <b>4.2. отм. 6,500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                      |                                   |
| 56 | CP53B  | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)             | buc | 34,0000  | 2 044,401<br>150,147 | 69 509,621<br>5 104,985           |
| 57 | CP53A  | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 .(Пустотные плиты перекрытия и покрытия П5-1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту) | buc | 2,0000   | 1 789,216<br>118,866 | 3 578,432<br>237,732              |
| 58 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона В15)                                                                                                                                                       | m3  | 11,5000  | 1 430,678<br>305,598 | 16 452,799<br>3 514,376           |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                    | 7                      |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|------------------------|
| 59 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)                                                                    | m2  | 56,8000  | 92,289<br>69,192     | 5 241,987<br>3 930,106 |
| 60 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)                              | kg  | 263,4000 | 18,140<br>5,708      | 4 777,955<br>1 503,577 |
| 61 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура АIII d=10, 12 мм                                   | kg  | 523,2000 | 16,525<br>4,094      | 8 645,912<br>2 141,908 |
| 62 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Устройство монол.участков УМ2, 3 из бетона В15                                                                                                     | m3  | 1,0200   | 1 430,717<br>305,598 | 1 459,331<br>311,710   |
| 63 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)                                                            | m2  | 6,4000   | 92,289<br>69,192     | 590,647<br>442,829     |
| 64 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc | 18,0000  | 32,247<br>25,947     | 580,446<br>467,046     |
| 65 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 22,8000  | 16,410               | 374,142                |




| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                  | 7                                 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура класса А1 д=8мм в плитах                                                                                                                                                                                                                  |     |         | 3,979              | 90,711                            |
| 66 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура класса Bp1 д=4, 5мм в плитах                                                                                                                                                                                | kg  | 21,2000 | 16,410<br>3,979    | 347,886<br>84,345                 |
| 67 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура АIII д=12, 20мм, в установленная в плитах                                                                                                                                                                     | kg  | 58,8000 | 15,948<br>3,517    | 937,770<br>206,815                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |         |                    | 112 496,928                       |
|    |        | <b>Total отм. 6,500<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>112 496,928<br/>18 036,140</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |         |                    | 225 683,327                       |
|    |        | <b>Total Перекрытие<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>225 683,327<br/>39 925,733</b> |
|    |        | <b>5. Лестницы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    |                                   |
|    |        | <b>5.1. Лестница в осях 3-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                                   |
| 68 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, | m3  | 1,4400  | 121,663<br>121,663 | 175,194<br>175,194                |






| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                    | 7                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------|
|    |        | в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)                                                                                                                                                                                                                |     |         |                      |                      |
| 69 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)                                       | m3  | 1,4400  | 17,874<br>17,874     | 25,739<br>25,739     |
| 70 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B15)                                                                      | m3  | 0,1100  | 1 357,709<br>259,473 | 149,348<br>28,542    |
| 71 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)                                                                                                                | m3  | 2,0000  | 1 430,680<br>305,598 | 2 861,361<br>611,196 |
| 72 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)                                                                             | m2  | 11,1000 | 92,289<br>69,192     | 1 024,403<br>768,031 |
| 73 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc | 22,0000 | 32,247<br>25,947     | 709,434<br>570,834   |
| 74 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai                                                                                                                                                   | kg  | 16,9000 | 16,410<br>3,979      | 277,325<br>67,238    |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                    | 7                      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|------------------------|
|    |        | mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура класса А1<br>д=6мм                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                      |                        |
| 75 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура АIII д=12мм                                                                                    | kg  | 208,5000 | 15,948<br>3,517      | 3 325,253<br>733,348   |
| 76 | CL57B  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МН1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)                                                                                                                                                         | kg  | 19,6000  | 25,893<br>6,054      | 507,501<br>118,664     |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |          |                      | 9 055,558              |
|    |        | Total Лестница в осях 3-4<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                      | 9 055,558<br>3 098,786 |
|    |        | 5.2. Лестница металлическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                      |                        |
| 77 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях) | m3  | 0,2000   | 68,615<br>68,615     | 13,723<br>13,723       |
| 78 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В12,5)                                                                   | m3  | 0,1600   | 1 357,219<br>253,700 | 217,155<br>40,592      |
| 79 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                                | m2  | 1,3500   | 92,864<br>69,192     | 125,366<br>93,409      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                       | 7                       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-------------------------|
| 80 | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали) | t   | 0,6030 | 21 319,091<br>4 901,090 | 12 855,412<br>2 955,357 |
| 81 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)                                             | t   | 0,6030 | 63,426<br>63,426        | 38,246<br>38,246        |
| 82 | IzD03A | (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)                                                                                                                                                                                                                              | t   | 0,6030 | 236,330<br>95,134       | 142,507<br>57,366       |
| 83 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)                                                          | t   | 0,6030 | 437,265<br>220,265      | 263,671<br>132,820      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                         | 13 656,080              |
|    |        | <b>Total Лестница металлическая<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                         | 13 656,080<br>3 331,513 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                         | 22 711,638              |
|    |        | <b>Total Лестницы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                         | 22 711,638<br>6 430,299 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5        | 6                    | 7                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|----------------------|
|    |        | <b>6. Каркас фронтонов</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                      |                      |
| 84 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice<br>Устройством стоек СМ1...4 из бетона В15                                                                           | m3 | 2,1300   | 1 430,657<br>305,598 | 3 047,300<br>650,924 |
| 85 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)                        | m2 | 13,2000  | 102,014<br>74,958    | 1 346,591<br>989,445 |
| 86 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура А1 д=6мм) | kg | 37,2000  | 18,140<br>5,708      | 674,791<br>212,350   |
| 87 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура АIII д=12 мм         | kg | 158,4000 | 16,525<br>4,094      | 2 617,570<br>648,468 |
| 88 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice<br>Устройством пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)                                                             | m3 | 1,1400   | 1 430,722<br>305,598 | 1 631,023<br>348,382 |
| 89 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)                                                | m2 | 5,7700   | 92,320<br>69,192     | 532,685<br>399,288   |
| 90 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu                                                                                                                                                                                           | kg | 18,8000  | 18,140               | 341,024              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                      | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------|---------------------------------|
|    |        | diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура А1 d=6мм                                                           |     |         | 5,708                  | 107,317                         |
| 91 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура АIII d=12мм | kg  | 44,4000 | 16,525<br>4,094        | 733,713<br>181,768              |
| 92 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                              | kg  | 21,5600 | 31,872<br>12,109       | 687,165<br>261,061              |
| 93 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска закладных деталей                                                                                                     | m2  | 0,8600  | 81,284<br>63,426       | 69,904<br>54,546                |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |         |                        | 11 681,766                      |
|    |        | <b>Total Каркас фронтонов<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |         |                        | <b>11 681,766<br/>3 853,499</b> |
|    |        | <b>7. Деревянный каркас кровли</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                        |                                 |
| 94 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)                                                                                                      | m3  | 3,8300  | 4 777,770<br>1 297,350 | 18 298,860<br>4 968,850         |
| 95 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)                                                                                                     | m3  | 4,2200  | 4 777,770<br>1 297,350 | 20 162,189<br>5 474,817         |
| 96 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)                                                                                                                                      | m3  | 8,0500  | 268,632<br>49,011      | 2 163,490<br>394,539            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                    | 7                        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|--------------------------|
| 97  | CA04F   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B12,5 опор)                                                                                                                                       | m3  | 1,1000  | 1 374,704<br>305,598 | 1 512,174<br>336,158     |
| 98  | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime                                                                                                                                                                                             | m2  | 9,6000  | 135,156<br>110,131   | 1 297,493<br>1 057,253   |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                      | 43 433,206               |
|     |         | Total Деревянный каркас кровли<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                      | 43 433,206<br>12 231,617 |
|     |         | 8. Прочие                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                      |                          |
|     |         | 8.1. Козырьки                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                      |                          |
| 99  | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)                                                                                                          | kg  | 99,7000 | 26,445<br>12,109     | 2 636,526<br>1 207,227   |
| 100 | IzD01A  | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы) | t   | 0,1000  | 63,430<br>63,430     | 6,343<br>6,343           |
| 101 | IzD03A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)     | t   | 0,1000  | 236,340<br>95,140    | 23,634<br>9,514          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6                    | 7                               |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|---------------------------------|
| 102 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t   | 0,1000   | 437,260<br>220,260   | 43,726<br>22,026                |
| 103 | CK34C  | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")                                                                                                                                                                                                             | buc | 16,0000  | 19,168<br>3,460      | 306,682<br>55,354               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |          |                      | 3 016,911                       |
|     |        | <b>Total Козырьки<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                      | <b>3 016,911<br/>1 300,464</b>  |
|     |        | <b>8.2. Утолщение под перегородки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                      |                                 |
| 104 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B7,5)                                              | m3  | 4,6000   | 1 287,263<br>253,704 | 5 921,408<br>1 167,038          |
| 105 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                          | m2  | 30,5200  | 92,865<br>69,192     | 2 834,254<br>2 111,739          |
| 106 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                   | kg  | 104,4000 | 14,023<br>1,730      | 1 463,981<br>180,592            |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |          |                      | 10 219,643                      |
|     |        | <b>Total Утолщение под перегородки<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                      | <b>10 219,643<br/>3 459,369</b> |
|     |        | <b>8.3. Крепление перегородок и стен</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                      |                                 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5          | 6                  | 7                              |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|--------------------------------|
| 107 | RCsB21A<br>K=0.3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см (д=14 мм для крепления к потолку, к стенам)                                                      | buc | 270,0000   | 20,389<br>6,919    | 5 505,084<br>1 868,184         |
| 108 | CL57B            | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)                                                                                           | kg  | 142,9000   | 25,893<br>6,054    | 3 700,096<br>865,159           |
| 109 | CN20B            | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)                                                                                                                                                   | m2  | 5,7000     | 81,286<br>63,426   | 463,330<br>361,528             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |            |                    | 9 668,510                      |
|     |                  | <b>Total Крепление перегородок и стен<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                    | <b>9 668,510<br/>3 094,871</b> |
|     |                  | <b>8.4. Усиление пергородок (прим.7 л.39)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                    |                                |
| 110 | CF02B            | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен M150 толщ.40мм, к=2) | m2  | 228,0000   | 171,574<br>138,384 | 39 118,872<br>31 551,552       |
| 111 | CC03B            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)                                                               | kg  | 2 306,4000 | 14,311<br>2,018    | 33 007,121<br>4 654,546        |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6               | 7                                |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------------------|
| 112 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление анкеров из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) | kg  | 18,0000 | 25,893<br>6,054 | 466,072<br>108,977               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | Lei |         |                 | 72 592,065                       |
|     |       | <b>Total Усиление перегородок (прим.7 л.39)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |         |                 | <b>72 592,065<br/>36 315,075</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | Lei |         |                 | 95 497,129                       |
|     |       | <b>Total Прочие<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |         |                 | <b>95 497,129<br/>44 169,779</b> |

|  |  |                                          |        |                                  |
|--|--|------------------------------------------|--------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 704 320,57                       |
|  |  | Asigurare medicala si sociala            | 22,5 % | 44 696,15                        |
|  |  | Transportare                             | 2 %    | 9 817,14                         |
|  |  | Depozitare                               | 2 %    | 9 817,14                         |
|  |  | Total                                    |        | 768 651,00                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %    | 38 432,56                        |
|  |  | Total                                    |        | 807 083,56                       |
|  |  | Beneficiu                                | 3 %    | 24 212,50                        |
|  |  | Total                                    |        | 831 296,06                       |
|  |  | Tva                                      | 20 %   | 166 259,21                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |        | <b>997 555,27<br/>198 649,57</b> |

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de  
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei  
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al  
MAI

Investitor Inspectoratul General al Politiei  
de Frontiera al MAI

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Землянные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)                                   | 100 m3 |                                        |                      | 574,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500                                 | 280,00               | 574,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)                                                                                  | m3     |                                        |                      | 118,780<br>118,780     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600                                 | 57,66                | 118,78                 |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 196,200<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900                                 | 180,00               | 196,20                 |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 768,313<br>508,562     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200                                 | 57,66                | 508,56                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900                                | 25,00                | 259,75                 |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)            | m3     |                                        |                      | 17,875<br>17,875       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100                                 | 57,66                | 17,87                  |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, к=0,85) | 100 m3 |                                        |                      | 630,012<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500                                 | 280,00               | 630,01                 |
| 7      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                          | t      |                                        |                      | 12,720                 |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1060                                 | 120,00               | 12,72                  |
| 8      | TsC50B                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)                                      | 100 m3 |                                        |                      | 27,852<br>0,000        |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0120                                 | 220,00               | 2,65                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1400                                 | 180,00               | 25,21                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
| 9  | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                              | 100 m3 |        |          | 93,643<br>20,755     |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,76                |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040 | 220,00   | 0,89                 |
|    | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000 | 180,00   | 72,00                |
|    |                    | <b>2. Фундаменты</b>                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                      |
| 10 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)         | m3     |        |          | 1 233,264<br>259,470 |
|    | 2382               | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,8500 | 57,66    | 221,99               |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6500 | 57,66    | 37,48                |
|    | 2663102100000B 7.5 | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250 | 930,00   | 962,78               |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,01                 |
|    | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000 | 25,00    | 10,00                |
| 11 | CA03G              | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3     |        |          | 1 362,105<br>253,704 |
|    | 2382               | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 4,0000 | 57,66    | 230,64               |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4000 | 57,66    | 23,06                |
|    | 2663102100000B 15  | Beton B15                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250 | 1 050,00 | 1 092,39             |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,02                 |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adancime                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,6000 | 25,00    | 15,00                |
| 12 | CB02A              | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                               | m2     |        |          | 92,864<br>69,192     |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1500 | 57,66    | 8,65                 |
|    | 71240100107001     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,0500 | 57,66    | 60,54                |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0050 | 0,30     | 0,00                 |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,3000 | 0,30     | 0,09                 |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,3000 | 0,60     | 0,18                 |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0300 | 10,00    | 0,30                 |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0500 | 12,00    | 0,60                 |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0800 | 15,00    | 1,20                 |
|    | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                             | m2     | 0,1000 | 75,00    | 7,50                 |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50                |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50                 |
|    | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,1200 | 15,00    | 1,80                 |
| 13 | CC01C              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)                           | kg     |        |          | 13,086<br>4,555      |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0750 | 57,66    | 4,32                 |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0040 | 57,66    | 0,23                 |
|    | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                               | kg     | 1,0250 | 8,20     | 8,40                 |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,1500 | 0,04     | 0,01                 |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
| 14 | CC01D1             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)                        | kg     |        |          | 16,059<br>3,633      |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0590 | 57,66    | 3,40                 |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0040 | 57,66    | 0,23                 |
|    | 2710602200000      | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,0250 | 12,00    | 12,80                |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,1500 | 0,04     | 0,01                 |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
| 15 | CA03G              | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3     |        |          | 1 362,113<br>253,704 |
|    | 2382               | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 4,0000 | 57,66    | 230,64               |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4000 | 57,66    | 23,06                |
|    | 2663102100000B     | Beton B15                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250 | 1 050,00 | 1 092,39             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 15             |                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,02               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00              |
| 16 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2   |        |          | 92,864<br>69,192   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500 | 57,66    | 60,54              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 0,30     | 0,00               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,30               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 12,00    | 0,60               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,20               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,1000 | 75,00    | 7,50               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80               |
| 17 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм)                         | kg   |        |          | 12,394<br>3,863    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0640 | 57,66    | 3,69               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 8,20     | 8,40               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 0,04     | 0,01               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
| 18 | CC01F1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=14 мм)                        | kg   |        |          | 15,713<br>3,287    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0540 | 57,66    | 3,11               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 0,04     | 0,01               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
| 19 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм - в деталях А, В, С)     | kg   |        |          | 12,394<br>3,863    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0640 | 57,66    | 3,69               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 8,20     | 8,40               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 0,04     | 0,01               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
| 20 | CC01F1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=10, 12мм - в деталях А, В, С) | kg   |        |          | 15,713<br>3,287    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0540 | 57,66    | 3,11               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 0,04     | 0,01               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
| 21 | IzF50A         | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                               | m2   |        |          | 53,991<br>21,911   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 57,66    | 21,91              |
|    | 2624102101103  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                         | m3   | 0,0310 | 780,00   | 24,18              |
|    | 2466477302420  | Sticla solubila                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 14,80    | 7,40               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 10,00    | 0,02               |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040 | 120,00   | 0,48               |
|    |                | <b>3. Каркас</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 22 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)                  | m3   |        |          | 430,696<br>305,598 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 2663102100000B15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 108,55             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,54                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                |
| 23 | CB02C            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)                                                                                               | m2   |        |          | 92,283<br>69,192     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53                |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66                |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 0,30     | 0,00                 |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09                 |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18                 |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,30                 |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 12,00    | 0,60                 |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,38                 |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,1300 | 75,00    | 9,75                 |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                 |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00                 |
| 24 | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АІ d=6мм)                                                         | kg   |        |          | 14,245<br>5,708      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0950 | 57,66    | 5,48                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23                 |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 8,20     | 8,41                 |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 25 | CC02L2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АІІІ d=10, 12, 16 мм)                                                        | kg   |        |          | 16,525<br>4,094      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0660 | 57,66    | 3,81                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29                 |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 26 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона В15) | m3   |        |          | 1 430,678<br>305,598 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95                |
|    | 2663102100000B15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 108,53             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,54                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                |
| 27 | CB02D            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)                                                                                   | m2   |        |          | 102,014<br>74,958    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53                |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1000 | 57,66    | 63,43                |
|    | 2873116829070    | Chingi metalice pentru cofraj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 12,00    | 0,96                 |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 0,30     | 0,00                 |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09                 |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18                 |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,30                 |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 12,00    | 0,60                 |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,38                 |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,1500 | 75,00    | 11,25                |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 3 000,00 | 4,50                 |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00                 |
| 28 | CC02K            | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм) | kg   |        |          | 14,245<br>5,708      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0950 | 57,66    | 5,48                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23                 |
|    | 2710602100000    | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 8,20     | 8,41                 |
|    | 2734113803881    | Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 29 | CC02L2           | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12...20 мм)      | kg   |        |          | 16,525<br>4,094      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0660 | 57,66    | 3,81                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29                 |
|    | 2710602200000    | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881    | Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 30 | CA04F            | Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СТ1, 2 из бетона В15)                                                                                | m3   |        |          | 1 430,692<br>305,598 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95                |
|    | 2663102100000B15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 108,55             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,55                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adîncime                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                |
| 31 | CB02D            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stîlpi și cadre exclusiv sustinerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)                           | m2   |        |          | 102,015<br>74,958    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53                |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000 | 57,66    | 63,43                |
|    | 2873116829070    | Chingi metalice pentru cofraj                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 12,00    | 0,96                 |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 0,30     | 0,00                 |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09                 |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18                 |
|    | 2875276311528    | Scoabe din oțel pentru construcții                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,30                 |
|    | 2734113803233    | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 12,00    | 0,60                 |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,38                 |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1500 | 75,00    | 11,25                |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 3 000,00 | 4,50                 |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                 |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00                 |
| 32 | CC02K            | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)    | kg   |        |          | 14,245<br>5,708      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0950 | 57,66    | 5,48                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23                 |
|    | 2710602100000    | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 8,20     | 8,41                 |
|    | 2734113803881    | Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 33 | CC02L2           | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)           | kg   |        |          | 16,525<br>4,094      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0660 | 57,66    | 3,81                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29                 |
|    | 2710602200000    | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881    | Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |


| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800  | 0,04     | 0,01                 |
| 34 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство переемычки ПрМ1 из бетона В15)                                                                            | m3   |         |          | 1 430,688<br>305,598 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8500  | 57,66    | 279,65               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 57,66    | 25,95                |
|    | 2663102100000B15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250  | 1 050,00 | 1 108,55             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1500  | 10,00    | 1,55                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adancime                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000  | 25,00    | 15,00                |
| 35 | CB02C            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                            | m2   |         |          | 92,311<br>69,192     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53                |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 57,66    | 57,66                |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 0,30     | 0,00                 |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 0,30     | 0,09                 |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 0,60     | 0,18                 |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 10,00    | 0,30                 |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 12,00    | 0,60                 |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250  | 15,00    | 0,38                 |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300  | 75,00    | 9,75                 |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 3 000,00 | 3,01                 |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 3 000,00 | 3,01                 |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  | 15,00    | 1,80                 |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 200,00   | 4,00                 |
| 36 | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм) | kg   |         |          | 14,245<br>5,708      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0950  | 57,66    | 5,48                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0040  | 57,66    | 0,23                 |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250  | 8,20     | 8,40                 |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800  | 0,04     | 0,01                 |
| 37 | CC02L2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)        | kg   |         |          | 16,525<br>4,094      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0660  | 57,66    | 3,81                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050  | 57,66    | 0,29                 |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250  | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800  | 0,04     | 0,01                 |
|    |                  | <b>4. Перекрытие</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                      |
|    |                  | <b>4.1. отм. 3,200</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                      |
| 38 | CP53B            | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reazemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)     | buc  |         |          | 2 044,401<br>150,147 |
|    | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,74               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,99                |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0940  | 57,66    | 5,42                 |
|    | 2666122800600112 | Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 1 770,00 | 1 770,00             |
|    | 2663102100983    | Beton de ciment clasa B25/M300                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0650  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2664102102018    | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0161  | 780,00   | 12,56                |
|    | 2010102903498    | Articole pentru montare                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4300  | 12,00    | 5,16                 |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 40,00    | 2,00                 |
|    | 2651122100403    | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 28,1600 | 1,60     | 45,06                |
|    | 1421102200577    | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0640  | 160,00   | 10,24                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 1421102200227     | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 220,00   | 9,24                 |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0400  | 10,00    | 0,40                 |
|    | 161001            | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1980  | 200,00   | 39,60                |
| 39 | CP53B             | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.) | buc  |         |          | 1 774,401<br>150,147 |
|    | 7136080025001     | Montator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,74               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,99                |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0940  | 57,66    | 5,42                 |
|    | 26661228006001145 | Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00             |
|    | 2663102100983     | Beton de ciment clasa B25/M300                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0650  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2664102102018     | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0161  | 780,00   | 12,56                |
|    | 2010102903498     | Articole pentru montare                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4300  | 12,00    | 5,16                 |
|    | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 40,00    | 2,00                 |
|    | 2651122100403     | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 28,1600 | 1,60     | 45,06                |
|    | 1421102200577     | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0640  | 160,00   | 10,24                |
|    | 1421102200227     | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 220,00   | 9,24                 |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0400  | 10,00    | 0,40                 |
|    | 161001            | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1980  | 200,00   | 39,60                |
| 40 | CP53B             | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.) | buc  |         |          | 1 774,401<br>150,147 |
|    | 7136080025001     | Montator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,74               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,99                |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0940  | 57,66    | 5,42                 |
|    | 26661228006001187 | Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00             |
|    | 2663102100983     | Beton de ciment clasa B25/M300                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0650  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2664102102018     | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0161  | 780,00   | 12,56                |
|    | 2010102903498     | Articole pentru montare                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4300  | 12,00    | 5,16                 |
|    | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 40,00    | 2,00                 |
|    | 2651122100403     | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 28,1600 | 1,60     | 45,06                |
|    | 1421102200577     | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0640  | 160,00   | 10,24                |
|    | 1421102200227     | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 220,00   | 9,24                 |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0400  | 10,00    | 0,40                 |
|    | 161001            | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1980  | 200,00   | 39,60                |
| 41 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит. пояса ПМ1 из бетона B15)                                                                    | m3   |         |          | 1 430,680<br>305,598 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500  | 57,66    | 279,65               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 57,66    | 25,95                |
|    | 2663102100000B15  | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250  | 1 050,00 | 1 108,54             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500  | 10,00    | 1,54                 |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000  | 25,00    | 15,00                |
| 42 | CB02C             | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)                                   | m2   |         |          | 92,293<br>69,192     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53                |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 57,66    | 57,66                |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 0,30     | 0,00                 |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 0,30     | 0,09                 |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 0,60     | 0,18                 |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 10,00    | 0,30                 |
|    | 2734113803233     | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 12,00    | 0,60                 |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 15,00    | 0,38                 |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300  | 75,00    | 9,75                 |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 15,00    | 1,80                 |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 200,00   | 4,00                 |
| 43 | CC02K             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in                                                                                                                                                                                                               | kg   |         |          | 14,245               |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                         |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------|
|    |                  | ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)                                                                         |      |        |          | 5,708                     |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0950 | 57,66    | 5,48                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23                      |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 8,20     | 8,40                      |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                      |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                      |
| 44 | CC02L2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12 мм)                                  | kg   |        |          | 16,525<br>4,094           |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0660 | 57,66    | 3,81                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29                      |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                     |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                      |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                      |
| 45 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство моно.участков УМ1 ,2 из бетона В15)                                                                                                    | m3   |        |          | 1 430,661<br>305,598      |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65                    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95                     |
|    | 2663102100000B15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 108,52                  |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,55                      |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                     |
| 46 | CB02C            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)                                                              | m2   |        |          | 92,295<br>69,192          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53                     |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66                     |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 0,30     | 0,00                      |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09                      |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18                      |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,30                      |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 12,00    | 0,60                      |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,38                      |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1300 | 75,00    | 9,75                      |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                      |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                      |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                      |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00                      |
| 47 | CB11A            | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc  |        |          | 32,247<br>25,947          |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 57,66    | 17,30                     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65                      |
|    | 2811236310185    | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 12,00    | 4,80                      |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50                      |
| 48 | CC02M            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=6мм в плитах)                                   | kg   |        |          | 12,515<br>3,979<br>S.N.E. |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0650 | 57,66    | 3,65                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23                      |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 8,20     | 8,40                      |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                      |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                      |
| 49 | CC02M            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la                                                                                                                                                                                               | kg   |        |          | 16,410                    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                  | 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 d=4, 5мм в плитах)                                                                                                                              |      |        |          | 3,978                |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0650 | 57,66    | 3,75                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23                 |
|    | 2710603400000    | Арматура класса Вр1 d=4, 5мм в плитах                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 50 | CC02M2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АIII, диаметром d=8мм, установленная в плитах) | kg   |        |          | 16,698<br>4,267      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 57,66    | 4,04                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23                 |
|    | 27106024000100   | Арматура класса АIII, диаметром d=8мм, установленная в плитах                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 51 | CC02N2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10мм, в установленная в плитах )                          | kg   |        |          | 15,948<br>3,517      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0580 | 57,66    | 3,34                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17                 |
|    | 271106022000000  | Арматура АIII d=10мм, в установленная в плитах                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 52 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)                                                                                                                | m3   |        |          | 1 430,691<br>305,598 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95                |
|    | 2663102100000B15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 108,55             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,54                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                |
| 53 | CB02C            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)                                                                        | m2   |        |          | 92,280<br>69,192     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53                |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66                |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 0,30     | 0,00                 |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09                 |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18                 |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,30                 |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 12,00    | 0,60                 |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,38                 |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300 | 75,00    | 9,75                 |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                 |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00                 |
| 54 | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=8мм)                                  | kg   |        |          |                      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0950 | 57,66    | 5,48                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23                 |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 8,20     | 8,41                 |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 55 | CC02L2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |        |          | 16,525               |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                  | ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante<br>Арматура АIII d=12, 20, 22 мм                                                                                                                        |      |         |          | 4,094                |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0660  | 57,66    | 3,81                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 57,66    | 0,29                 |
|    | 271060222200000  | Арматура АIII d=12, 20, 22 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250  | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2800  | 0,04     | 0,01                 |
|    |                  | <b>4.2. отм. 6,500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                      |
| 56 | CP53B            | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)             | buc  |         |          | 2 044,401<br>150,147 |
|    | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,74               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600  | 57,66    | 14,99                |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0940  | 57,66    | 5,42                 |
|    | 2666122800600112 | Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 770,00 | 1 770,00             |
|    | 2663102100983    | Beton de ciment clasa B25/M300                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0650  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2664102102018    | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0161  | 780,00   | 12,56                |
|    | 2010102903498    | Articole pentru montare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4300  | 12,00    | 5,16                 |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 40,00    | 2,00                 |
|    | 2651122100403    | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 28,1600 | 1,60     | 45,06                |
|    | 1421102200577    | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0640  | 160,00   | 10,24                |
|    | 1421102200227    | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 220,00   | 9,24                 |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0400  | 10,00    | 0,40                 |
|    | 161001           | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1980  | 200,00   | 39,60                |
| 57 | CP53A            | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2. (Пустотные плиты перекрытия и покрытия П5- 1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту) | buc  |         |          | 1 789,216<br>118,866 |
|    | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8000  | 57,66    | 103,79               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53                |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0615  | 57,66    | 3,55                 |
|    | 2266612280060022 | Пустотные плиты перекрытия и покрытия П5- 1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 1 580,00 | 1 580,00             |
|    | 2663102100983    | Beton de ciment clasa B25/M300                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0405  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2664102102018    | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0125  | 780,00   | 9,75                 |
|    | 2010102903498    | Articole pentru montare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4300  | 12,00    | 5,16                 |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 40,00    | 1,20                 |
|    | 2651122100403    | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 18,3000 | 1,60     | 29,28                |
|    | 1421102200577    | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0430  | 160,00   | 6,88                 |
|    | 1421102200227    | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0260  | 220,00   | 5,72                 |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0160  | 10,00    | 0,16                 |
|    | 161001           | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1610  | 200,00   | 32,20                |
| 58 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона B15)                                                                                                                                                        | m3   |         |          | 1 430,678<br>305,598 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,8500  | 57,66    | 279,65               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 57,66    | 25,95                |
|    | 2663102100000B15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250  | 1 050,00 | 1 078,54             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500  | 10,00    | 1,55                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000  | 25,00    | 15,00                |
| 59 | CB02C            | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)                                                                                                                     | m2   |         |          | 92,289<br>69,192     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66                |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 0,30     | 0,00                 |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09                 |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18                 |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,30                 |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 12,00    | 0,60                 |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,38                 |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1300 | 75,00    | 9,75                 |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                 |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00                 |
| 60 | CC02K             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)                               | kg   |        |          | 18,140<br>5,708      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0950 | 57,66    | 5,48                 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23                 |
|    | 27106021000006    | (Арматура А1 d=6мм)                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 61 | CC02L2            | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура АШ d=10, 12 мм                                      | kg   |        |          | 16,525<br>4,094      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0660 | 57,66    | 3,81                 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29                 |
|    | 271060220000010   | Арматура АШ d=10, 12 мм                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 62 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Устройство монол.участков УМ2, 3 из бетона В15                                                                                                     | m3   |        |          | 1 430,717<br>305,598 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95                |
|    | 2663102100000B 15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 108,57             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,55                 |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                |
| 63 | CB02C             | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)                                                            | m2   |        |          | 92,289<br>69,192     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53                |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66                |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 0,30     | 0,00                 |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09                 |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18                 |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,30                 |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 12,00    | 0,60                 |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,38                 |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1300 | 75,00    | 9,75                 |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                 |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00                 |
| 64 | CB11A             | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc  |        |          | 32,247<br>25,947     |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 57,66    | 17,30                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65                 |
|    | 2811236310185     | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 12,00    | 4,80                 |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50                 |
| 65 | CC02M             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |          | 16,410               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                     | ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура класса A1 d=8мм в плитах                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 3,979                |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0650 | 57,66    | 3,75                 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23                 |
|    | 2710602100000223    | Арматура класса A1 d=8мм в плитах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 66 | CC02M               | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура класса Bp1 d=4, 5мм в плитах                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 16,410<br>3,979      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0650 | 57,66    | 3,75                 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23                 |
|    | 27106021000002234   | Арматура класса Bp1 d=4, 5мм в плитах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 67 | CC02N2              | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура AIII d=12, 20мм, в установленная в плитах                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |        |          | 15,948<br>3,517      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0580 | 57,66    | 3,34                 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17                 |
|    | 2710602200000223323 | Арматура AIII d=12, 20мм, в установленная в плитах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
|    |                     | <b>5. Лестницы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                      |
|    |                     | <b>5.1. Лестница в осях 3-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                      |
| 68 | TsA02C              | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) | m3   |        |          | 121,663<br>121,663   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,1100 | 57,66    | 121,66               |
| 69 | TsD01B              | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 17,874<br>17,874     |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3100 | 57,66    | 17,87                |
| 70 | CA02C               | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 1 357,709<br>259,473 |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,8500 | 57,66    | 221,99               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48                |
|    | 2663102100000B15    | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 087,23             |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00                 |
|    | 2952270003000       | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000 | 25,00    | 10,00                |
| 71 | CA04F               | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 1 430,680            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                      | CA01 si turnarea cu mijloace clasice<br>(Устройство лестницы из бетона B15)                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 305,598          |
|    | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95            |
|    | 2663102100000B<br>15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 108,54         |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,54             |
|    | 2952270003100        | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00            |
| 72 | CB02C                | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala<br>din scinduri de rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi si grinzi<br>exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m<br>inclusiv (Опалубка)                                                                                     | m2   |        |          | 92,289<br>69,192 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53            |
|    | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66            |
|    | 2874125881241        | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 0,30     | 0,00             |
|    | 2874115841033        | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09             |
|    | 2874115825003        | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18             |
|    | 2875276311528        | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,30             |
|    | 2734113803233        | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 12,00    | 0,60             |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,38             |
|    | 2020212928347        | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1300 | 75,00    | 9,75             |
|    | 2010102904340        | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00             |
|    | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00             |
|    | 2320187315789        | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80             |
|    | 3410520006752        | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00             |
| 73 | CB11A                | Sustineri cu popi extensibili de inventar,<br>folosite pentru montarea placilor prefabricate,<br>a predalelor, la turnarea planseilor partial sau<br>total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite<br>cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры<br>с инвентарными раздвижными стойками -<br>поддержки) | buc  |        |          | 32,247<br>25,947 |
|    | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 57,66    | 17,30            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65             |
|    | 2811236310185        | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 12,00    | 4,80             |
|    | 2010102904340        | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50             |
| 74 | CC02M                | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in<br>atelier de santier, cu diametrul barelor pina la<br>8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici<br>sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile<br>executate cu cofraje glisante Арматура<br>класса A1 d=6мм                                                  | kg   |        |          | 16,410<br>3,979  |
|    | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0650 | 57,66    | 3,75             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23             |
|    | 27106021000006       | (Арматура A1 d=6мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30            |
|    | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|    | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01             |
| 75 | CC02N2               | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in<br>atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8<br>mm, si montate in placi, la inaltime mai mici<br>sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile<br>executate cu cofraje glisante Арматура AIII<br>d=12мм                                                        | kg   |        |          | 15,948<br>3,517  |
|    | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0580 | 57,66    | 3,34             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17             |
|    | 271060220000012      | Арматура AIII d=12мм                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30            |
|    | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|    | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01             |
| 76 | CL57B                | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton<br>armat monolit: cu greutatea sub 10 kg<br>(Установка и закрепление закл/дет МН1 в<br>монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)                                                                                                                                 | kg   |        |          | 25,893<br>6,054  |
|    | 7136080025001        | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1050 | 57,66    | 6,05             |
|    | 2811236309900        | Confecții metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0400 | 14,00    | 14,71            |
|    | 2412126100010        | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 20,00    | 0,40             |
|    | 2873155900311        | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,40             |
|    | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800 | 50,00    | 4,00             |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0130 | 25,00    | 0,33             |
|    |                      | <b>5.2. Лестница металлическая</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                  |
| 77 | TsA02B               | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,<br>avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,<br>executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la                                                                                                                                                             | m3   |        |          | 68,615<br>68,615 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------|
|    |                     | fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)                                                                                                                                                                              |      |            |          |                         |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1900     | 57,66    | 68,61                   |
| 78 | CA03G               | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B12,5)                                                                                                      | m3   |            |          | 1 357,219<br>253,700    |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000     | 57,66    | 230,64                  |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000     | 57,66    | 23,06                   |
|    | 2663102100000B 12.5 | Beton 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250     | 997,00   | 1 037,51                |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000     | 10,00    | 1,01                    |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000     | 25,00    | 15,00                   |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500     | 200,00   | 50,00                   |
| 79 | CB02A               | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                                                                    | m2   |            |          | 92,864<br>69,192        |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500     | 57,66    | 8,65                    |
|    | 71240100107001      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500     | 57,66    | 60,54                   |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050     | 0,30     | 0,00                    |
|    | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000     | 0,30     | 0,09                    |
|    | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000     | 0,60     | 0,18                    |
|    | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300     | 10,00    | 0,30                    |
|    | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500     | 12,00    | 0,60                    |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800     | 15,00    | 1,20                    |
|    | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000     | 75,00    | 7,50                    |
|    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035     | 3 000,00 | 10,44                   |
|    | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005     | 3 000,00 | 1,56                    |
|    | 2320187315789       | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200     | 15,00    | 1,80                    |
| 80 | CL10C               | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали) | t    |            |          | 21 319,091<br>4 901,090 |
|    | 7214210026800       | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 42,5000    | 57,66    | 2 450,55                |
|    | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 29,7500    | 57,66    | 1 715,38                |
|    | 7214070021400       | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 8,5000     | 57,66    | 490,11                  |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,2500     | 57,66    | 245,05                  |
|    | 2811106301300       | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1 000,0000 | 14,00    | 14 000,00               |
|    | 2873155901340       | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,5000     | 40,00    | 220,00                  |
|    | 2874115842700       | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000     | 0,30     | 1,50                    |
|    | 2874115802500       | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,0000     | 4,00     | 20,00                   |
|    | 2874115883700       | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,0000     | 0,30     | 1,50                    |
|    | 3110500003004       | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 5,5000     | 50,00    | 275,00                  |
|    | 3410520006728       | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 9,5000     | 200,00   | 1 900,00                |
| 81 | IzD01A              | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)                                             | t    |            |          | 63,426<br>63,426        |
|    | 7141020013400       | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000     | 57,66    | 63,43                   |
| 82 | IzD03A              | (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)                                                                                                                                                                                                                              | t    |            |          |                         |
|    | 7141020013400       | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500     | 57,66    | 95,134                  |
|    | 2430126103294       | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,3800     | 40,00    | 135,20                  |
|    | 2320166200676       | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2400     | 25,00    | 6,00                    |
| 83 | IzD04A              | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm                                                                                                                                                                                                                       | t    |            |          | 437,265<br>220,265      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                  | inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)                                                                                                  |      |        |          |                      |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8200 | 57,66    | 220,27               |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,2000 | 40,00    | 208,00               |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3600 | 25,00    | 9,00                 |
|    |                  | <b>6. Каркас фронтонов</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                      |
| 84 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice<br>Устройство стоек СМ1...4 из бетона В15                                                                              | m3   |        |          | 1 430,657<br>305,598 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95                |
|    | 2663102100000B15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 108,51             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,55                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                |
| 85 | CB02D            | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)                           | m2   |        |          | 102,014<br>74,958    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53                |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000 | 57,66    | 63,43                |
|    | 2873116829070    | Chingi metalice pentru cofraj                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 12,00    | 0,96                 |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 0,30     | 0,00                 |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09                 |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18                 |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,30                 |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 12,00    | 0,60                 |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,38                 |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1500 | 75,00    | 11,25                |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 3 000,00 | 4,50                 |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                 |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00                 |
| 86 | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante<br>Арматура А1 д=6мм) | kg   |        |          | 18,140<br>5,708      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0950 | 57,66    | 5,48                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23                 |
|    | 27106021000006   | (Арматура А1 д=6мм)                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 87 | CC02L2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante<br>Арматура АIII д=12 мм         | kg   |        |          | 16,525<br>4,094      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0660 | 57,66    | 3,81                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29                 |
|    | 271060220000012  | Арматура АIII д=12мм                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,04     | 0,01                 |
| 88 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice<br>Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)                                                                | m3   |        |          | 1 430,722<br>305,598 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95                |
|    | 2663102100000B15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 108,58             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,54                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                |
| 89 | CB02C            | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 92,320               |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                 | din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)                                                                                              |      |         |          | 69,192               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53                |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 57,66    | 57,66                |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 0,30     | 0,00                 |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 0,30     | 0,09                 |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 0,60     | 0,18                 |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 10,00    | 0,30                 |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 12,00    | 0,60                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250  | 15,00    | 0,37                 |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1300  | 75,00    | 9,75                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 3 000,00 | 3,02                 |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 3 000,00 | 3,02                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 15,00    | 1,80                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 200,00   | 4,00                 |
| 90 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура А1 d=6мм | kg   |         |          | 18,140<br>5,708      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0950  | 57,66    | 5,48                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040  | 57,66    | 0,23                 |
|    | 27106021000006  | Арматура А1 d=6мм                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250  | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2800  | 0,04     | 0,01                 |
| 91 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура АШ d=12мм           | kg   |         |          | 16,525<br>4,094      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0660  | 57,66    | 3,81                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 57,66    | 0,29                 |
|    | 271060220000012 | Арматура АШ d=12мм                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250  | 12,00    | 12,30                |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 12,00    | 0,12                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2800  | 0,04     | 0,01                 |
| 92 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                      | kg   |         |          | 31,872<br>12,109     |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100  | 57,66    | 12,11                |
|    | 2811236309900   | Confecții metalice                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0400  | 14,00    | 14,71                |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 20,00    | 0,40                 |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 40,00    | 0,40                 |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0800  | 50,00    | 4,00                 |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25                 |
| 93 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска закладных деталей                                                                                                             | m2   |         |          | 81,284<br>63,426     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 57,66    | 63,43                |
|    | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1040  | 35,00    | 3,64                 |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1100  | 22,00    | 2,42                 |
|    | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 25,00    | 1,25                 |
|    | 2430116104160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1700  | 40,00    | 6,80                 |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2000  | 5,00     | 1,00                 |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25                 |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,50                 |
|    |                 | <b>7. Деревянный каркас кровли</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                      |
| 94 | CE40A           | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)                                                                                                              | m3   |         |          | 4 777,770<br>297,350 |
|    | 7124010010730   | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 20,2500 | 57,66    | 1162,61              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,73               |
|    | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,5000  | 15,00    | 112,50               |
|    | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit. a II a                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,9300  | 3 000,00 | 2790,00              |
|    | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1200  | 3 000,00 | 360,00               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
|    | 28731220007511      | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                       | kg   | 3,4000  | 12,00    | 40,80                  |
|    | 24142161094821      | Pasta antisепtica                                                                                                                                                           | kg   | 3,0100  | 20,00    | 60,20                  |
|    | 23203226000361      | Gudron                                                                                                                                                                      | kg   | 2,5800  | 7,00     | 18,06                  |
|    | 28741458870491      | Cuie de constructie                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000  | 15,00    | 45,00                  |
|    | 26821326004260      | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                      | m2   | 1,4500  | 6,80     | 9,86                   |
|    | 24105200067531      | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                             | h-ut | 0,1500  | 200,00   | 30,00                  |
|    | 29552700002608      | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)                                                                                                              | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,25                   |
|    | 29405200076091      | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                            | h-ut | 0,2300  | 25,00    | 5,75                   |
| 95 | CE40A               | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisепtic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)                              | m3   |         |          | 4 777,770<br>1 297,350 |
|    | 7124010010730       | Dulgher 3                                                                                                                                                                   | h-om | 20,2500 | 57,66    | 1 167,61               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,74                 |
|    | 28741158254550      | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg   | 7,5000  | 15,00    | 112,50                 |
|    | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit. a II a                                                                                                                | m3   | 0,9300  | 3 000,00 | 2 790,00               |
|    | 20101029041691      | Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                           | m3   | 0,1200  | 3 000,00 | 360,00                 |
|    | 28731220007511      | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                       | kg   | 3,4000  | 12,00    | 40,80                  |
|    | 24142161094821      | Pasta antisепtica                                                                                                                                                           | kg   | 3,0100  | 20,00    | 60,20                  |
|    | 23203226000361      | Gudron                                                                                                                                                                      | kg   | 2,5800  | 7,00     | 18,06                  |
|    | 28741458870491      | Cuie de constructie                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000  | 15,00    | 45,00                  |
|    | 26821326004260      | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                      | m2   | 1,4500  | 6,80     | 9,86                   |
|    | 24105200067531      | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                             | h-ut | 0,1500  | 200,00   | 30,00                  |
|    | 29552700002608      | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)                                                                                                              | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,25                   |
|    | 29405200076091      | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                            | h-ut | 0,2300  | 25,00    | 5,75                   |
| 96 | CN50A               | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogorabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)                                                              | m3   |         |          | 268,632<br>49,011      |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 57,66    | 49,01                  |
|    | 1212121212121       | apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2300  | 10,00    | 2,30                   |
|    | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                 | kg   | 1,7000  | 30,00    | 51,00                  |
|    | 2430127317192       | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                             | kg   | 6,7000  | 22,00    | 147,40                 |
|    | 2430116104841       | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                    | kg   | 0,0120  | 40,00    | 0,48                   |
|    | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 16,00    | 16,00                  |
|    | 2410520006700       | Automacara                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 200,00   | 1,00                   |
|    | 3410540000001       | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 120,00   | 1,44                   |
| 97 | CA04F               | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B12,5 опор) | m3   |         |          | 1 374,704<br>305,598   |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                    | h-om | 4,8500  | 57,66    | 279,65                 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 57,66    | 25,95                  |
|    | 2663102100000B 12.5 | Beton 12.5                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250  | 997,00   | 1 052,56               |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,1500  | 10,00    | 1,55                   |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000  | 25,00    | 15,00                  |
| 98 | RCsC05A             | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime                                                       | m2   |         |          | 135,156<br>110,131     |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2300  | 57,66    | 70,92                  |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,6800  | 57,66    | 39,21                  |
|    | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                           | m2   | 0,0880  | 75,00    | 6,60                   |
|    | 2010102903830       | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 3 000,00 | 4,50                   |
|    | 2010102904418       | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 3 000,00 | 4,50                   |
|    | 2873145886928       | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                     | kg   | 0,0350  | 15,00    | 0,53                   |
|    | 2873116829070       | Chingi metalice pentru cofraj                                                                                                                                               | kg   | 0,0330  | 12,00    | 0,40                   |
|    | 2320186201084       | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 16,00    | 1,92                   |
|    | 2710503803320       | Sirma moale obisnuita D=2 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,1320  | 12,00    | 1,58                   |
|    | 2940420007679       | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800  | 25,00    | 4,50                   |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50                   |
|    |                     | <b>8. Прочие</b>                                                                                                                                                            |      |         |          |                        |
|    |                     | <b>8.1. Козырьки</b>                                                                                                                                                        |      |         |          |                        |
| 99 | CL18A               | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total                                     | kg   |         |          | 26,445<br>12,109       |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|     |                    | sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                      |
|     | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 57,66  | 10,96                |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,58                 |
|     | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,58                 |
|     | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 12,00  | 0,12                 |
|     | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 14,00  | 14,00                |
|     | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 40,00  | 0,20                 |
|     | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 2,00   | 0,02                 |
| 100 | IzD01A             | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы) | t    |        |        | 63,430<br>63,430     |
|     | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000 | 57,66  | 63,43                |
| 101 | IzD03A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)     | t    |        |        | 236,340<br>95,140    |
|     | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500 | 57,66  | 95,14                |
|     | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,3800 | 40,00  | 135,20               |
|     | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2400 | 25,00  | 6,00                 |
| 102 | IzD04A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)              | t    |        |        | 437,260<br>220,260   |
|     | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,8200 | 57,66  | 220,26               |
|     | 2430116103218      | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2000 | 40,00  | 208,00               |
|     | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3600 | 25,00  | 9,00                 |
| 103 | CK34C              | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 19,168<br>3,460      |
|     | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 57,66  | 3,46                 |
|     | 2874115893268      | Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0200 | 15,00  | 15,30                |
|     | 2461117308499      | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0200 | 0,10   | 0,10                 |
|     | 2874115840405      | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0200 | 0,30   | 0,31                 |
|     |                    | <b>8.2. Утолщение под перегородки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                      |
| 104 | CA03G              | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B7,5)                                                           | m3   |        |        | 1 287,263<br>253,704 |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000 | 57,66  | 230,64               |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 57,66  | 23,06                |
|     | 2663102100000B 7.5 | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 930,00 | 967,54               |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 10,00  | 1,02                 |
|     | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 25,00  | 15,00                |
|     | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 200,00 | 50,00                |
| 105 | CB02A              | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                        | m2   |        |        | 92,865<br>69,192     |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65                 |
|     | 71240100107001     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 57,66  | 60,54                |
|     | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 0,30   | 0,00                 |
|     | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,30   | 0,09                 |
|     | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,60   | 0,18                 |
|     | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 10,00  | 0,30                 |
|     | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 12,00  | 0,60                 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,20               |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1000 | 75,00    | 7,50               |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50              |
|     | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50               |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80               |
| 106 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                 | kg   |        |          | 14,023<br>1,730    |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0250 | 57,66    | 1,44               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29               |
|     | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0100 | 12,00    | 12,12              |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 8,20     | 0,04               |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,04     | 0,01               |
|     |                  | <b>8.3. Крепление перегородок и стен</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
| 107 | RCsB21A<br>K=0.3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см (d=14 мм для крепления к потолку, к стенам)                                                      | buc  |        |          | 20,389<br>6,919    |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 57,66    | 6,92               |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,5000 | 2,00     | 3,15               |
|     | 2811236832352    | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 28,00    | 8,82               |
|     | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 25,00    | 1,50               |
| 108 | CL57B            | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)                                                                                           | kg   |        |          | 25,893<br>6,054    |
|     | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1050 | 57,66    | 6,05               |
|     | 2811236309900    | Confecții metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 14,00    | 14,71              |
|     | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 20,00    | 0,40               |
|     | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,40               |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 25,00    | 0,32               |
| 109 | CN20B            | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 81,286<br>63,426   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000 | 57,66    | 63,43              |
|     | 2430226100700    | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1040 | 35,00    | 3,64               |
|     | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1100 | 22,00    | 2,42               |
|     | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|     | 2430116104160    | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1700 | 40,00    | 6,80               |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000 | 5,00     | 1,00               |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 25,00    | 2,50               |
|     |                  | <b>8.4. Усиление перегородок (прим.7 л.39)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 110 | CF02B            | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен M150 толщ.40мм, к=2) | m2   |        |          | 171,574<br>138,384 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 57,66    | 23,06              |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,9000 | 1,60     | 25,28              |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0240 | 160,00   | 7,68               |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0065 | 10,00    | 0,13               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,10               |
| 111 | CC03B            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35                                                                               | kg   |        |          | 14,311<br>2,018    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |               | м включительно)                                                                                                                                                                              |      |        |       |                 |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 57,66 | 0,29            |
|     | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100 | 12,00 | 12,12           |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 8,20  | 0,04            |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 12,00 | 0,12            |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,04  | 0,01            |
| 112 | CL57B         | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление анкеров из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) | kg   |        |       | 25,893<br>6,054 |
|     | 7136080025001 | Montator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1050 | 57,66 | 6,05            |
|     | 2811236309900 | Confecții metalice                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0400 | 14,00 | 14,71           |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 20,00 | 0,40            |
|     | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 40,00 | 0,40            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0130 | 25,00 | 0,33            |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Laiola SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**  
**Inspectoratul General al Politiei de Frontiera**  
**al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2**

**Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)**

**Valoarea de deviz 997 555,27 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |          |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 2382           | Betonist                      | h-om | 475,3350 | 57,66 | 27 407,816        |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 456,0000 | 57,66 | 26 292,960        |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 358,3995 | 57,66 | 20 665,313        |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 431,9471 | 57,66 | 24 906,071        |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 377,4180 | 57,66 | 21 761,921        |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 478,7235 | 57,66 | 27 603,197        |
| 7.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 163,0125 | 57,66 | 9 399,300         |
| 8.  | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 180,0801 | 57,66 | 10 383,417        |
| 9.  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 7,2160   | 57,66 | 416,074           |
| 10. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 4,6187   | 57,66 | 266,315           |
| 11. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 18,9362  | 57,66 | 1 091,861         |
| 12. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 5,1255   | 57,66 | 295,536           |
| 13. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 25,6275  | 57,66 | 1 477,682         |
| 14. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 19,9030  | 57,66 | 1 147,607         |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 19,1022  | 57,66 | 1 101,432         |
| 16. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 401,7012 | 57,66 | 23 162,094        |
| 17. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 15,2000  | 57,66 | 876,432           |
| 18. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 6,8425   | 57,66 | 394,539           |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>198 649,57</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                       |    |         |          |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1212121212121  | apa                                                   | m3 | 1,8515  | 10,00    | 18,515    |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                         | m3 | 0,0191  | 220,00   | 4,202     |
| 3.  | 1421102200227  | Pietris                                               | m3 | 2,9080  | 220,00   | 639,760   |
| 4.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm     | m3 | 10,9440 | 160,00   | 1 751,040 |
| 5.  | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                        | m3 | 4,4380  | 160,00   | 710,080   |
| 6.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                       | kg | 0,3280  | 5,00     | 1,640     |
| 7.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                              | m3 | 0,2146  | 3 000,00 | 643,800   |
| 8.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                 | m3 | 1,9285  | 3 000,00 | 5 785,500 |
| 9.  | 2010102903498  | Articole pentru montare                               | kg | 30,1000 | 12,00    | 361,200   |
| 10. | 2010102903830  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0144  | 3 000,00 | 43,200    |
| 11. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II     | m3 | 0,9660  | 3 000,00 | 2 898,000 |

|     |                     |                                                                                        |     |            |          |             |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 12. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                    | m3  | 0,3974     | 3 000,00 | 1 192,200   |
| 13. | 2010102904418       | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m                                                      | m3  | 0,0144     | 3 000,00 | 43,200      |
| 14. | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                           | m3  | 7,4865     | 3 000,00 | 22 459,500  |
| 15. | 2010237318750       | Distantieri                                                                            | buc | 2 053,8375 | 0,04     | 82,152      |
| 16. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                      | m2  | 92,3507    | 75,00    | 6 926,303   |
| 17. | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                            | kg  | 13,6850    | 30,00    | 410,550     |
| 18. | 2266612280060022    | Пустотные плиты перекрытия и покрытия П15- 1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2 | buc | 2,0000     | 1 580,00 | 3 160,000   |
| 19. | 2320166200676       | White spirit                                                                           | kg  | 1,0778     | 25,00    | 26,944      |
| 20. | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                                              | kg  | 8,0500     | 16,00    | 128,800     |
| 21. | 2320186201084       | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                       | kg  | 1,1520     | 16,00    | 18,432      |
| 22. | 2320187315789       | Decofrol                                                                               | kg  | 93,5280    | 15,00    | 1 402,920   |
| 23. | 23203226000361      | Gudron                                                                                 | kg  | 20,7690    | 7,00     | 145,383     |
| 24. | 2412126100010       | Miniu de plumb                                                                         | kg  | 4,0816     | 20,00    | 81,632      |
| 25. | 24142161094821      | Pasta antiseptica                                                                      | kg  | 24,2305    | 20,00    | 484,610     |
| 26. | 2430116103218       | Vopsea de ulei orice culoare                                                           | kg  | 3,6556     | 40,00    | 146,224     |
| 27. | 2430116104160       | Email alchidic                                                                         | kg  | 1,1152     | 40,00    | 44,608      |
| 28. | 2430116104841       | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                               | kg  | 0,0966     | 40,00    | 3,864       |
| 29. | 2430126103294       | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                               | kg  | 2,3761     | 40,00    | 95,044      |
| 30. | 2430127317192       | Diamoniu fosfat                                                                        | kg  | 53,9350    | 22,00    | 1 186,570   |
| 31. | 2430226100700       | Grund alchidic                                                                         | kg  | 0,6822     | 35,00    | 23,877      |
| 32. | 2430226102197       | Chit pe baza de rasini alchidice                                                       | kg  | 0,3280     | 25,00    | 8,200       |
| 33. | 2430226109444       | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                | kg  | 0,7216     | 22,00    | 15,875      |
| 34. | 2461117308499       | Cartus pistol 6,3 mm                                                                   | buc | 16,3200    | 0,10     | 1,632       |
| 35. | 2466477302420       | Sticla solubila                                                                        | kg  | 20,0000    | 14,80    | 296,000     |
| 36. | 2624102101103       | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                               | m3  | 1,2400     | 780,00   | 967,200     |
| 37. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                          | kg  | 3 602,4000 | 1,60     | 5 763,840   |
| 38. | 2651122100403       | Ciment metalurgic M 30 saci                                                            | kg  | 1 951,4800 | 1,60     | 3 122,368   |
| 39. | 2663102100000 B12.5 | Beton 12.5                                                                             | m3  | 1,3278     | 997,00   | 1 323,817   |
| 40. | 2663102100000 B15   | Beton B15                                                                              | m3  | 172,7724   | 1 050,00 | 181 411,020 |
| 41. | 2663102100000 B7.5  | Beton B7.5                                                                             | m3  | 20,4180    | 930,00   | 18 988,740  |
| 42. | 2663102100983       | Beton de ciment clasa B25/M300                                                         | m3  | 4,5010     | 0,00     | 0,000       |
| 43. | 2664102102018       | Mortar ciment M-100                                                                    | m3  | 1,1198     | 780,00   | 873,444     |
| 44. | 26661228006001 12   | Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2               | buc | 55,0000    | 1 770,00 | 97 350,000  |
| 45. | 26661228006001 145  | Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2               | buc | 5,0000     | 1 500,00 | 7 500,000   |
| 46. | 26661228006001 187  | Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2               | buc | 8,0000     | 1 500,00 | 12 000,000  |
| 47. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                      | buc | 1,3120     | 5,00     | 6,560       |
| 48. | 26821326004260      | Carton gudronat (толь)                                                                 | m2  | 11,6725    | 6,80     | 79,373      |
| 49. | 2710503803320       | Sirna moale obisnuita D=2 mm                                                           | kg  | 1,2672     | 12,00    | 15,206      |
| 50. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                        | kg  | 985,4042   |          | 8 080,314   |
| 51. | 27106021000002 23   | Арматура класса A1 d=8мм в плитах                                                      | kg  | 23,3700    | 12,00    | 280,440     |
| 52. | 27106021000002 234  | Арматура класса Bp1 d=4, 5мм в плитах                                                  | kg  | 21,7300    | 12,00    | 260,760     |
| 53. | 27106021000006      | (Арматура A1 d=6мм)                                                                    | kg  | 344,7075   | 12,00    | 4 136,490   |
| 54. | 2710602200000       | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                 | kg  | 2 603,6845 | 12,00    | 31 244,214  |

|                                       |                     |                                                              |     |            |       |                   |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-------------------|
| 55.                                   | 271060220000010     | Арматура АШ д=10, 12 мм                                      | kg  | 536,2800   | 12,00 | 6 435,360         |
| 56.                                   | 271060220000012     | Арматура АШ д=12мм                                           | kg  | 421,5825   | 12,00 | 5 058,990         |
| 57.                                   | 2710602200000222323 | Арматура АШ д=12, 20мм, в установленная в плитах             | kg  | 60,2700    | 12,00 | 723,240           |
| 58.                                   | 271060222200000     | Арматура АШ д=12, 20, 22 мм                                  | kg  | 122,8975   | 12,00 | 1 474,770         |
| 59.                                   | 27106024000100      | Арматура класса АШ , диаметром д=8мм, установленная в плитах | kg  | 80,6675    | 12,00 | 968,010           |
| 60.                                   | 2710603400000       | Арматура класса Вр1 д=4, 5мм в плитах                        | kg  | 5,4325     | 12,00 | 65,190            |
| 61.                                   | 271106022000000     | Арматура АШ д=10мм, в установленная в плитах                 | kg  | 52,5825    | 12,00 | 630,990           |
| 62.                                   | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                                  | kg  | 0,9970     | 12,00 | 11,964            |
| 63.                                   | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                | kg  | 38,9700    | 12,00 | 467,640           |
| 64.                                   | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                         | kg  | 75,2939    | 12,00 | 903,527           |
| 65.                                   | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton                        | kg  | 99,7000    | 14,00 | 1 395,800         |
| 66.                                   | 2811106301300       | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)        | kg  | 603,0000   | 14,00 | 8 442,000         |
| 67.                                   | 2811236309900       | Confectii metalice                                           | kg  | 212,2438   | 14,00 | 2 971,413         |
| 68.                                   | 2811236310185       | Popi metalici extensibili PE 3100 R                          | kg  | 37,6000    | 12,00 | 451,200           |
| 69.                                   | 2811236832352       | Burghiu widia                                                | buc | 85,0500    | 28,00 | 2 381,400         |
| 70.                                   | 2873116829070       | Chingi metalice pentru cofraj                                | kg  | 12,5408    | 12,00 | 150,490           |
| 71.                                   | 28731220007511      | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)        | kg  | 27,3700    | 12,00 | 328,440           |
| 72.                                   | 2873122004100       | Plase sudate                                                 | kg  | 2 434,9080 | 12,00 | 29 218,896        |
| 73.                                   | 2873145886928       | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                      | kg  | 0,3360     | 15,00 | 5,040             |
| 74.                                   | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                   | kg  | 43,0838    | 15,00 | 646,258           |
| 75.                                   | 2873155900311       | Electrozi E-42A, 4 mm                                        | kg  | 2,0409     | 40,00 | 81,636            |
| 76.                                   | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                      | kg  | 3,9585     | 40,00 | 158,340           |
| 77.                                   | 2873155901340       | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                | kg  | 3,3165     | 40,00 | 132,660           |
| 78.                                   | 2874115802500       | Surub cap hexagonal M 20                                     | buc | 3,0150     | 4,00  | 12,060            |
| 79.                                   | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                        | buc | 233,8200   | 0,60  | 140,293           |
| 80.                                   | 28741158254550      | Buloane de constructii cu piulite si saibe                   | kg  | 60,3750    | 15,00 | 905,625           |
| 81.                                   | 2874115840405       | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922                         | buc | 16,3200    | 0,30  | 4,896             |
| 82.                                   | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                  | buc | 233,8200   | 0,30  | 70,146            |
| 83.                                   | 2874115842700       | Piulita hexag. M20                                           | buc | 3,0150     | 0,30  | 0,905             |
| 84.                                   | 2874115883700       | Saiba M 20                                                   | buc | 3,0150     | 0,30  | 0,905             |
| 85.                                   | 2874115893268       | Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"                                  | buc | 16,3200    | 15,00 | 244,800           |
| 86.                                   | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                            | kg  | 3,8970     | 0,30  | 1,171             |
| 87.                                   | 28741458870491      | Cuie de constructie                                          | kg  | 24,1500    | 15,00 | 362,250           |
| 88.                                   | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                           | kg  | 23,3820    | 10,00 | 233,820           |
| 89.                                   | 4011106202741       | Energie electrica                                            | kw  | 426,0476   | 2,00  | 852,095           |
| 90.                                   | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                | m3  | 25,2073    | 10,00 | 252,073           |
| 91.                                   | 4100126202818       | Apa                                                          | m3  | 2,7520     | 10,00 | 27,520            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                     |                                                              |     |            |       | <b>490 857,10</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |                |                                                                 |      |         |        |           |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 161001         | Automacara, 10 t                                                | h-ut | 13,7860 | 200,00 | 2 757,200 |
| 2. | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,0403  | 200,00 | 8,060     |
| 3. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,2075  | 200,00 | 241,500   |
| 4. | 2922140006702  | Macara de fereastr                                              | h-ut | 2,5621  | 25,00  | 64,052    |
| 5. | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,1920  | 25,00  | 4,800     |
| 6. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                              | h-ut | 1,7280  | 25,00  | 43,200    |
| 7. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                             | h-ut | 16,2000 | 25,00  | 405,000   |
| 8. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель)                              | h-ut | 1,8515  | 25,00  | 46,288    |



|     |                |                                                                |      |          |        |                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|     |                | электрическая)                                                 |      |          |        |                  |
| 9.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                    | h-ut | 0,9120   | 25,00  | 22,800           |
| 10. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc    | h-ut | 6,2423   | 280,00 | 1 747,844        |
| 11. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                            | h-ut | 0,5123   | 180,00 | 92,214           |
| 12. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                          | h-ut | 0,6421   | 180,00 | 115,578          |
| 13. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                          | h-ut | 6,0840   | 25,00  | 152,100          |
| 14. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                           | h-ut | 102,5520 | 25,00  | 2 563,800        |
| 15. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)          | h-ut | 4,8833   | 25,00  | 122,083          |
| 16. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 2,6565   | 25,00  | 66,413           |
| 17. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                      | h-ut | 16,1648  | 50,00  | 808,240          |
| 18. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                 | h-ut | 3,3165   | 50,00  | 165,825          |
| 19. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele             | h-ut | 5,7285   | 200,00 | 1 145,700        |
| 20. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 8,1966   | 200,00 | 1 639,320        |
| 21. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,2566   | 120,00 | 30,792           |
| 22. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                              | h-ut | 21,4258  | 120,00 | 2 571,096        |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                            |      |          |        | <b>14 813,90</b> |

|                               |        |            |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total                         | Lei    | 704 320,57 |
| Asigurare medicala si sociala | 22,5 % | 44 696,15  |
| Transportare                  | 2 %    | 9 817,14   |
| Depozitare                    | 2 %    | 9 817,14   |
| Total                         |        | 768 651,00 |
| Cheltuieli de regie           | 5 %    | 38 432,56  |
| Total                         |        | 807 083,56 |
| Beneficiu                     | 3 %    | 24 212,50  |
| Total                         |        | 831 296,06 |
| Tva                           | 20 %   | 166 259,21 |

**Total deviz:**

**997 555,27**

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de  
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3**

**Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)**

**Valoarea de deviz 2 950 276,09 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                              | U.M.  | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                           |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                    |       |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                  | 4     | 5                                              | 6                                        | 7                         |
|           |                                   | <b>1. Стены и перегородки</b>                                                                                                                                                      |       |                                                |                                          |                           |
| 1         | CD55A                             | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                       | m3    | 178,5000                                       | 856,194<br>214,495                       | 152 830,693<br>38 287,393 |
| 2         | CD51C                             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм) | 100m2 | 3,2900                                         | 29 714,566<br>9 812,002                  | 97 760,922<br>32 281,488  |
| 3         | CD50G                             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)         | m3    | 3,7000                                         | 1 832,869<br>300,408                     | 6 781,615<br>1 111,511    |
| 4         | IzF14A                            | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex (Примыкания - прокладки из мин. ваты)                        | m2    | 66,5000                                        | 66,446<br>7,496                          | 4 418,646<br>498,471      |
| 5         | CF17C                             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                   | m2    | 66,5000                                        | 20,785<br>11,532                         | 1 382,202<br>766,878      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                      | 7                                 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------|-----------------------------------|
|    |       | проклейка тканью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                        |                                   |
| 6  | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)                                                                                                                                                                                           | m3  | 10,2500  | 856,188<br>214,495     | 8 775,925<br>2 198,575            |
| 7  | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб огнестойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)  | m2  | 40,0000  | 256,533<br>147,033     | 10 261,320<br>5 881,320           |
| 8  | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон) | m2  | 6,0000   | 256,533<br>147,033     | 1 539,198<br>882,198              |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |          |                        | 283 750,521                       |
|    |       | <b>Total Стены и перегородки<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                        | <b>283 750,521<br/>81 907,834</b> |
|    |       | <b>2. Кровля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                        |                                   |
|    |       | <b>2.1. Металлочерепица</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                        |                                   |
| 9  | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)                                                                                                                                                                                                     | m3  | 3,5200   | 4 807,770<br>1 297,350 | 16 923,350<br>4 566,672           |
| 10 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 640,0000 | 29,200<br>27,100       | 18 688,128<br>17 344,128          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                 | 7                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|---------------------------|
|    |       | eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3) |    |          |                   |                           |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)                                                                                                                                          | m3 | 9,2800   | 268,632<br>49,011 | 2 492,902<br>454,822      |
| 12 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)                                                                                                                         | m3 | 5,7600   | 43,874<br>9,802   | 252,717<br>56,461         |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 60 м)                                                                                                                                | m2 | 640,0000 | 214,219<br>66,309 | 137 099,840<br>42 437,760 |
| 14 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)                                                                                                            | m2 | 640,0000 | 25,279<br>14,415  | 16 178,240<br>9 225,600   |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)                                                                                                                                                                          | m  | 80,0000  | 259,548<br>17,298 | 20 763,840<br>1 383,840   |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)                                                                                                                                                                | m  | 63,0000  | 289,866<br>20,181 | 18 261,558<br>1 271,403   |
| 17 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)                                                                                                                                                                                             | m  | 60,0000  | 95,564<br>23,064  | 5 733,840<br>1 383,840    |
| 18 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)                                                                                                                                      | m2 | 85,0000  | 31,623<br>14,703  | 2 687,980<br>1 249,780    |
| 19 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                   | m2 | 85,0000  | 78,660<br>57,660  | 6 686,100<br>4 901,100    |


| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5        | 6                 | 7                       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-------------------------|
|    |        | (Окраска)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                   |                         |
| 20 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно) | m2 | 64,0000  | 148,270<br>57,660 | 9 489,280<br>3 690,240  |
| 21 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 95,0000  | 214,219<br>66,309 | 20 350,758<br>6 299,355 |
| 22 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                                               | kg | 217,2300 | 31,872<br>12,109  | 6 923,596<br>2 630,351  |
| 23 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)                                                                                  | t  | 0,2170   | 63,424<br>63,424  | 13,763<br>13,763        |
| 24 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)                                                                                      | t  | 0,2170   | 236,332<br>95,124 | 51,284<br>20,642        |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5        | 6                  | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------------------------|
| 25 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)                                                           | t   | 0,2170   | 437,249<br>220,249 | 94,883<br>47,794              |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |          |                    | 282 692,059                   |
|    |        | Total Metalocherenciă<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                    | 282 692,059<br>96 977,551     |
|    |        | 2.2. Утепление чердачного перекрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                    |                               |
| 26 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 316,0000 | 25,279<br>14,415   | 7 988,006<br>4 555,140        |
| 27 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %<br>(Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным) | m2  | 316,0000 | 229,314<br>5,189   | 72 463,350<br>1 639,850       |
| 28 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 316,0000 | 25,279<br>14,415   | 7 988,006<br>4 555,140        |
| 29 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 4 см, к=1,33)                     | m2  | 316,0000 | 73,706<br>20,181   | s.r.l. 23 291,096<br>6377,196 |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                   | 7                                        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------------------------------------|
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                     | 111 730,458                              |
|    |       | <b>Total Утепление чердачного перекрытия</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                     | <b>111 730,458</b><br><b>17 127,326</b>  |
|    |       | <b>2.3. Слуховые окна, двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                     |                                          |
| 30 | CK57E | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1...L4)                                                                                               | m2  | 7,6100  | 972,843<br>81,479   | 7 403,335<br>620,058                     |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)                                | m2  | 1,7000  | 1 021,805<br>46,705 | 1 737,068<br>79,398                      |
| 32 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,0000  | 247,750<br>144,150  | 495,500<br>288,300                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                     | 9 635,903                                |
|    |       | <b>Total Слуховые окна, двери</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                     | <b>9 635,903</b><br><b>987,756</b>       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                     | 404 058,420                              |
|    |       | <b>Total Кровля</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                     | <b>404 058,420</b><br><b>115 092,633</b> |
|    |       | <b>3. Окна</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                     |                                          |
| 33 | CK57H | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПХВ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F1) | m2  | 11,6400 | 927,689<br>59,009   | 10 798,296<br>686,869                    |




| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                   | 7                       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|-------------------------|
| 34 | CK57F | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F2, F3)                                | m2  | 58,4300 | 917,171<br>47,079   | 53 590,296<br>2 750,849 |
| 35 | CK57E | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F4, F5)                                     | m2  | 2,8500  | 972,843<br>81,479   | 2 772,603<br>232,214    |
| 36 | CK01B | Ferestre din lemn simple, cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна с одним стеклом, включая деревянные витрины, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно - F6) | m2  | 1,5200  | 1 033,018<br>74,958 | 1 570,187<br>113,936    |
| 37 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска окон)                                                                                                 | m2  | 2,6600  | 78,660<br>57,660    | 209,236<br>153,376      |
| 38 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка 1,6м2 на F6)                                                                                                                       | kg  | 4,8000  | 15,028<br>2,595     | 72,133<br>12,455        |
| 39 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)                                                                                                                                                                                                     | m   | 37,3000 | 79,406<br>20,758    | 2 961,828<br>174,258    |
| 40 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)                                                                                                                                                                                                                    | m   | 37,3000 | 105,564<br>23,064   | 3 937,537<br>1 086,287  |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                     | 75 912 116              |




| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                    | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |       | <b>Total Okna<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      | <b>75 912,116<br/>5 584,244</b> |
|    |       | <b>4. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                      |                                 |
| 41 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U1 из металлопласта)                                        | m2 | 13,0500 | 1 031,321<br>52,471  | 13 458,733<br>684,741           |
| 42 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери двухстворчатые из МДФ - U2)                                                                                               | m2 | 6,0800  | 1 012,391<br>77,841  | 6 155,337<br>473,273            |
| 43 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9)                                                                       | m2 | 29,0000 | 1 029,764<br>95,139  | 29 863,156<br>2 759,031         |
| 44 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, U5)                                    | m2 | 7,9200  | 1 021,805<br>46,705  | 8 092,692<br>369,900            |
| 45 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U6, U8 из металла) | m2 | 9,0000  | 1 769,414<br>253,704 | 15 924,727<br>2 283,387         |
| 46 | CN20B | Vopsitorii interioare sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 22,5000 | 81,076               | 1 824,210                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                    | 7                                |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----------------------------------|
|    |        | exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска метал. двери)                                                                                                                                   |       |         | 63,426               | 1 427,085                        |
| 47 | CK03B  | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери деревянные одинарные - U10, U11) | m2    | 5,8700  | 1 001,764<br>95,139  | 5 880,353<br>558,465             |
| 48 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных дверей эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)      | m2    | 14,7000 | 78,660<br>57,660     | 1 156,302<br>847,602             |
| 49 | CK33C  | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 32,0000 | 247,750<br>144,150   | 7 928,000<br>4 612,800           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Lei   |         |                      | 90 283,510                       |
|    |        | <b>Total Двери<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |       |         |                      | <b>90 283,510<br/>14 016,234</b> |
|    |        | <b>5. Витражи</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                      |                                  |
| 50 | CK11C  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража V1, V1*, V2 с дверью)                              | m2    | 19,6900 | 1 187,612<br>40,362  | 23 384,090<br>794,728            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Lei   |         |                      | 23 384,090                       |
|    |        | <b>Total Витражи<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |       |         |                      | <b>23 384,090<br/>794,728</b>    |
|    |        | <b>6. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                      |                                  |
|    |        | <b>6.1. отм. 0,000</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                      |                                  |
|    |        | <b>6.1.1. тип пола 1</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                      |                                  |
| 51 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 2,1200  | 1 594,565<br>392,665 | 3 380,477<br>832,449             |




| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5         | 6                 | 7                        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|--------------------------|
| 52 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                   | m2 | 119,4900  | 115,114<br>51,894 | 13 754,967<br>6 200,814  |
| 53 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                     | m2 | 92,7200   | 123,433<br>60,543 | 11 444,700<br>5 613,547  |
| 54 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2 | -212,2100 | 23,868<br>11,532  | -5 065,020<br>-2 447,206 |
| 55 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка для помещения 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 28,8300   | 14,162<br>1,730   | 408,292<br>49,876        |
| 56 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 212,2100  | 68,222<br>40,362  | 14 477,387<br>8 565,220  |
| 57 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-                     | m2 | -212,2100 | 23,008<br>13,838  | 882,606<br>-2 936,647    |




| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5        | 6                    | 7                                 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |        | минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)                                                                                                                                                                                            |       |          |                      |                                   |
| 58 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)                                                           | m2    | 119,4900 | 312,050<br>144,150   | 37 286,853<br>17 224,483          |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)                                                                                             | m2    | 92,7200  | 335,114<br>167,214   | 31 071,770<br>15 504,082          |
| 60 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                    | m     | 191,0000 | 70,797<br>28,830     | 13 522,227<br>5 506,530           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei   |          |                      | 115 399,047                       |
|    |        | <b>Total тип пола 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                      | <b>115 399,047<br/>54 113,148</b> |
|    |        | <b>6.1.2. тип пола 2</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                      |                                   |
| 61 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 | 0,4270   | 1 594,571<br>392,670 | 680,882<br>167,670                |
| 62 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)                                                               | m2    | 32,7000  | 115,114<br>51,894    | 3 764,228<br>1 696,934            |
| 63 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2    | 10,0000  | 123,433<br>60,543    | 123,433<br>60,543                 |
| 64 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C                                                                                                                                                                                                                              | m2    | -42,7000 | 23,868               | 1019,163                          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5        | 6                 | 7                          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|----------------------------|
|    |        | 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)                                                                                     |    |          | 11,532            | -492,416                   |
| 65 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 42,7000  | 68,222<br>40,362  | 2 913,079<br>1 723,457     |
| 66 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2 | -42,7000 | 11,504<br>6,919   | -491,231<br>-295,450       |
| 67 | CG08A  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум против шумный, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: на клеевом составе)                                                                                                            | m2 | 32,7000  | 208,504<br>63,426 | 6 818,094<br>2 074,030     |
| 68 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов -                                                                                                                                                                                                          | m2 | 10,0000  | 224,442<br>77,841 | S.2.244,422<br>LAIC 78,410 |


| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                    | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |        | линолеум противозвучный, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                      |                                 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei   |         |                      | 16 144,641                      |
|    |        | <b>Total тип пола 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                      | <b>16 144,641<br/>6 258,065</b> |
|    |        | <b>6.1.3. тип пола 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                      |                                 |
| 69 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,0890  | 1 594,596<br>392,674 | 141,919<br>34,948               |
| 70 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                     | m2    | 8,8600  | 123,433<br>60,543    | 1 093,614<br>536,411            |
| 71 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2    | -8,8600 | 23,868<br>11,532     | -211,470<br>-102,174            |
| 72 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 8,8600  | 68,222<br>40,362     | 604,444<br>357,608              |
| 73 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного                                                                                                  | m2    | -8,8600 | 23,008<br>13,838     | S.N. 203,850<br>122,609         |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5        | 6                    | 7                      |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|------------------------|
|    |        | раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                      |                        |
| 74 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум антистатический, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)                                   | m2    | 8,8600   | 231,902<br>77,841    | 2 054,649<br>689,671   |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei   |          |                      | 3 479,306              |
|    |        | Total тип пола 3<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                      | 3 479,306<br>1 393,855 |
|    |        | 6.1.4. тип пола 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                      |                        |
| 75 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,1080   | 1 594,565<br>392,676 | 172,213<br>42,409      |
| 76 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                     | m2    | 10,8000  | 123,433<br>60,543    | 1 333,077<br>653,865   |
| 77 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2    | -10,8000 | 11,934<br>5,766      | -128,887<br>62,273     |
| 78 | IzF11B | Strat termoizolant la terase,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,7600   | 1 119,033            | 850,465                |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5        | 6                | 7                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|----------------------|
|    |        | acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.70мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 92,833           | 70,553               |
| 79 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 10,8000  | 68,222<br>40,362 | 736,798<br>435,910   |
| 80 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2 | -10,8000 | 23,008<br>13,838 | -248,491<br>-149,455 |
| 81 | IzF04B | Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 10,8000  | 29,640<br>4,613  | 320,116<br>49,818    |
| 82 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 10,8000  | 68,222<br>40,362 | 736,798<br>435,910   |
| 83 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора                               | m2 | -10,8000 | 23,008<br>13,838 | -248,491<br>-149,455 |





| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5        | 6                  | 7                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------|
|    |        | отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                           |
| 84 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Плитка "Portelanat" на клею                                                                                               | m2  | 10,8000  | 335,114<br>167,214 | 3 619,231<br>1 805,911    |
| 85 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею                                                                                                                                      | m   | 12,0000  | 70,797<br>28,830   | 849,564<br>345,960        |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |          |                    | 7 992,393                 |
|    |        | Total тип пола 4<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                    | 7 992,393<br>3 479,153    |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |          |                    | 143 015,387               |
|    |        | Total отм. 0,000<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                    | 143 015,387<br>65 244,221 |
|    |        | 6.2. отм. 3,300<br><br>6.2.1. тип пола 1                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                    |                           |
| 86 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)                                                               | m2  | 30,0900  | 115,114<br>51,894  | 3 463,791<br>1 561,491    |
| 87 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2  | 42,7200  | 123,433<br>60,543  | 5 273,050<br>2 586,397    |
| 88 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul                               | m2  | -42,7200 | 11,934<br>5,766    | 509,820<br>-246,324       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                  | 7                                |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
|    |        | utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                                  |
| 89 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 72,8100  | 68,222<br>40,362   | 4 967,240<br>2 938,757           |
| 90 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2  | -72,8100 | 23,008<br>13,838   | -1 675,235<br>-1 007,574         |
| 91 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 30,0900  | 312,050<br>144,150 | 9 389,583<br>4 337,473           |
| 92 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 42,7200  | 335,114<br>167,214 | 14 316,070<br>7 143,382          |
| 93 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Линеиные элементы из керамических плит - плитусы на клею                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 65,5000  | 70,797<br>28,830   | 4 637,204<br>1 888,365           |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |          |                    | 39 861,883                       |
|    |        | <b>Total tip пола 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                    | <b>39,861,883<br/>19 201,967</b> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5         | 6                   | 7                                |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------|----------------------------------|
|    |        | <b>6.2.2. тип пола 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                     |                                  |
| 94 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 10,1600   | 1 119,033<br>92,833 | 11 369,371<br>943,179            |
| 95 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 203,1100  | 68,222<br>40,362    | 13 856,567<br>8 197,926          |
| 96 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм) | m2  | -203,1100 | 23,008<br>13,838    | -4 673,230<br>-2 810,718         |
| 97 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)                                                                                                         | m2  | 203,1100  | 201,458<br>74,958   | 40 918,038<br>15 224,719         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |           |                     | 61 470,746                       |
|    |        | <b>Total тип пола 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                     | <b>61 470,746<br/>21 555,106</b> |
|    |        | <b>6.2.3. тип пола 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                     |                                  |
| 98 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,4700    | 1 119,032<br>92,832 | 525,945<br>43,631                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6                  | 7                      |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------------------|
|     |        | (Полистиролцемент толщ.45мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                    |                        |
| 99  | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 10,5300  | 68,223<br>40,362   | 718,385<br>425,012     |
| 100 | IzF04B | Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 10,5300  | 29,642<br>4,613    | 312,132<br>48,573      |
| 101 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 10,5300  | 68,223<br>40,362   | 718,385<br>425,012     |
| 102 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм) | m2  | -10,5300 | 34,512<br>20,758   | -363,415<br>-218,578   |
| 103 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 10,5300  | 335,114<br>167,214 | 3 528,750<br>1 760,763 |
| 104 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 11,6000  | 70,797<br>28,830   | 821,245<br>334,428     |
|     |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                    | 6 261,427              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                   | 7                                  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|------------------------------------|
|     |        | <b>Total tip pola 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                     | <b>6 261,427<br/>2 818,841</b>     |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                     | 107 594,056                        |
|     |        | <b>Total отп. 3,300<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                     | <b>107 594,056<br/>43 575,914</b>  |
|     |        | <b>6.3. Изолация</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                     |                                    |
| 105 | IzF11B | Strat termoizolant la terase,<br>acoperisuri si plansee, executat cu<br>granulit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 7%<br>Керамзитовый гравий по<br>периметру толщ.200мм                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 20,2800  | 1 119,033<br>92,833 | 22 693,981<br>1 882,645            |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                     | 22 693,981                         |
|     |        | <b>Total Изолация<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                     | <b>22 693,981<br/>1 882,645</b>    |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                     | 273 303,424                        |
|     |        | <b>Total Полы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                     | <b>273 303,424<br/>110 702,780</b> |
|     |        | <b>7. Внутренняя отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                     |                                    |
|     |        | <b>7.1. Потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                     |                                    |
| 106 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri<br>prefabricate "Armstrong", inclusiv<br>sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 364,2300 | 250,702<br>126,852  | 91 313,189<br>46 203,304           |
| 107 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe<br>santier din ghips-carton, grosime<br>9,5 mm pe structura din profile<br>zincata: suprafete tavanelor plane,<br>cu goluri pentru corpuri de<br>iluminat (Подвесные потолки,<br>выполненные на<br>стройплощадке из огнестойкого<br>гипсо-картона, толщиной 9,5<br>мм, на структуре из<br>оцинкованного профиля, по<br>ровной поверхности, с<br>отверстиями для освещения) | m2  | 3,0000   | 255,566<br>146,456  | 766,699<br>439,369                 |
| 108 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe<br>santier din ghips-carton, grosime<br>9,5 mm pe structura din profile<br>zincata: suprafete tavanelor plane,<br>cu goluri pentru corpuri de<br>iluminat (Подвесные потолки,                                                                                                                                                                                              | m2  | 1,5000   | 255,566<br>146,456  | 383,349<br>219,684                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6                 | 7                        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|--------------------------|
|     |       | выполненные на<br>стройплощадке из<br>влагостойкого гипсо-картона,<br>толщиной 9,5 мм, на структуре<br>из оцинкованного профиля, по<br>ровной поверхности, с<br>отверстиями для освещения)                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                   |                          |
| 109 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului (Внутренняя<br>штукатурка потолков толщиной<br>5 мм, вручную сухой гипсовой<br>смесью, с ручным<br>приготовлением раствора)                                                                                                                                                                           | m2 | 167,0400 | 100,052<br>88,220 | 16 712,736<br>14 736,235 |
| 110 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului. Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 1,0 mm<br>(se adauga sau se scade la art<br>CF52) (Внутренняя штукатурка<br>потолков вручную, сухой<br>гипсовой смесью, с ручным<br>приготовлением раствора.<br>Разница в плюс-минус на<br>каждый 1,0 мм - отнимать 2мм,<br>к=2 - для гипсокартона) | m2 | -4,5000  | 20,310<br>17,875  | -91,393<br>-80,436       |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 167,0400 | 36,164<br>31,713  | 6 040,764<br>5 297,340   |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 167,0400 | 4,980<br>1,730    | 831,826<br>288,946       |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 158,2000 | 48,564<br>31,713  | 7 682,825<br>5 016,997   |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Водоэмул. окраска для<br>наружных работ)                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 8,8400   | 48,564<br>31,713  | 429,306<br>280,343       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5          | 6                  | 7                                 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|-----------------------------------|
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |            |                    | 124 069,301                       |
|     |       | <b>Total Потолки<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                    | <b>124 069,301<br/>72 401,782</b> |
|     |       | <b>7.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                    |                                   |
| 115 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) | m2  | 1 533,6000 | 85,667<br>69,192   | 131 378,911<br>106 112,851        |
| 116 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)   | m2  | 1 362,0000 | 82,125<br>70,345   | 111 854,522<br>95 810,162         |
| 117 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)                                                                                                                                          | m2  | 774,0000   | 36,164<br>31,713   | 27 990,611<br>24 545,862          |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                          | m2  | 1 352,0000 | 4,980<br>1,730     | 6 732,690<br>2 338,690            |
| 119 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземulsionная окраска стен)                                                                                                              | m2  | 1 352,0000 | 48,564<br>31,713   | 65 658,528<br>42 875,976          |
| 120 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,                                                                                 | m2  | 171,6000   | 254,877<br>141,267 | 43 736,893<br>24 241,417          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5        | 6                  | 7                                  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------------------------------|
|     |        | inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)                                                          |     |          |                    |                                    |
| 121 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмуль. окраска для наружных работ)                                                                                         | m2  | 10,0000  | 48,564<br>31,713   | 485,640<br>317,130                 |
| 122 | CF61A  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м) | m2  | 38,2400  | 115,240<br>85,683  | 4 406,766<br>3 276,506             |
| 123 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)                                                                                                                                                                        | m2  | 38,2400  | 4,980<br>1,730     | 190,428<br>66,148                  |
| 124 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)                                                                                              | m2  | 38,2400  | 48,564<br>31,713   | 1 857,087<br>1 212,705             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |          |                    | 394 292,076                        |
|     |        | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                    | <b>394 292,076<br/>300 797,447</b> |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |          |                    | 518 361,377                        |
|     |        | <b>Total Внутренняя отделка<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                    | <b>518 361,377<br/>373 199,229</b> |
|     |        | <b>8. Наружная отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                    |                                    |
| 125 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),                                                                                                                                            | m2  | 511,2000 | 292,327<br>133,195 | 449 437,609<br>68 089,079          |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                  | 7                        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------------|
|     |       | suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 179,2м)                                                                                                                                  |    |          |                    |                          |
| 126 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 450,2000 | 17,544<br>6,919    | 7 898,399<br>3 115,024   |
| 127 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 450,2000 | 105,035<br>70,345  | 47 286,847<br>31 669,409 |
| 128 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя) | m2 | 61,0000  | 254,877<br>141,267 | 15 547,497<br>8 617,287  |
| 129 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.123)                                                                                                                            | m2 | 35,8400  | 115,240<br>85,683  | 4 130,192<br>3 070,868   |
| 130 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 35,8400  | 17,544<br>6,919    | 628,784<br>247,984       |
| 131 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 35,8400  | 105,035            | 3764,461                 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5        | 6                       | 7                                  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------|------------------------------------|
|     |        | grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)                                                                                                                                                                                         |     |          | 70,345                  | 2 521,172                          |
| 132 | CB15A  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)                                                                                                                                                                   | m2  | 141,4000 | 26,280<br>20,181        | 3 716,049<br>2 853,593             |
| 133 | CB15A  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)                                                                                                                                                                                    | m2  | 329,8500 | 26,281<br>20,181        | 8 668,948<br>6 656,703             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                         | 241 078,786                        |
|     |        | <b>Total Наружная отделка<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                         | <b>241 078,786<br/>126 841,119</b> |
|     |        | <b>9. Прочие</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                         |                                    |
|     |        | <b>9.1. Вентшахты BE-1...BE-11<br/>(л.14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                         |                                    |
| 134 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)                                                                                                                                                                     | m3  | 1,0400   | 4 807,769<br>1 297,350  | 5 000,080<br>1 349,244             |
| 135 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 1,0400   | 268,634<br>49,011       | 279,379<br>50,971                  |
| 136 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale(Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям) | m2  | 22,0000  | 100,177<br>6,343        | 2 203,885<br>139,537               |
| 137 | CL16B  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)                                                                                                                                                                  | t   | 1,0330   | 20 674,200<br>4 036,200 | 21 356,449<br>4 169,895            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6                    | 7                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|-------------------------|
| 138 | IzF10G  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)                                                                                                                                                         | m2 | 134,0000 | 100,177<br>6,343     | 13 423,664<br>849,908   |
| 139 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 84,0000  | 214,219<br>66,309    | 17 994,354<br>5 569,956 |
| 140 | CE31A1  | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 228,0000 | 60,453<br>43,533     | 13 783,352<br>9 925,592 |
| 141 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 87,9300  | 31,872<br>12,109     | 2 802,523<br>1 064,709  |
| 142 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 3,5000   | 81,076<br>63,426     | 283,766<br>221,991      |
| 143 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5) | m3 | 0,4600   | 1 474,033<br>391,511 | 678,055<br>180,095      |
| 144 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,0220   | 1 474,091<br>391,545 | 322,430<br>8,614        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
|     |         | scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente<br>(Замоноличивание бетоном В12,5 вентканалов ВЕ-4)                                                                                                                    |     |         |                    |                                  |
| 145 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Вр1, диаметром д=5мм) | kg  | 1,0000  | 19,644<br>6,343    | 19,644<br>6,343                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                    | 77 857,581                       |
|     |         | <b>Total Вентшахты ВЕ-1...ВЕ-11 (л.14)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    | <b>77 857,581<br/>23 536,355</b> |
|     |         | <b>9.2. Козырек</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    |                                  |
| 146 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)                                                                                                                                                                                          | m2  | 11,5000 | 214,218<br>66,309  | 2 463,507<br>762,554             |
| 147 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)                                                                                                                                                                          | m2  | 6,1000  | 214,218<br>66,309  | 1 306,727<br>404,484             |
| 148 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)                                                                                                                                                                                                          | m   | 6,1000  | 259,549<br>17,298  | 1 583,248<br>105,518             |
| 149 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Водосточные трубы д=100мм                                                                                                                                                                                               | m   | 11,0000 | 289,866<br>20,181  | 3 188,526<br>221,991             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                    | 8 542,008                        |
|     |         | <b>Total Козырек<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    | <b>8 542,008<br/>494,547</b>     |
|     |         | <b>9.3. Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                  |
| 150 | TsA02C  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 4,0000  | 121,662<br>121,662 | 486,650<br>486,650               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                    | 7                      |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|------------------------|
|     |        | sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) |       |         |                      |                        |
| 151 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)                                                                                                                                                                                                  | m3    | 4,0000  | 17,875<br>17,875     | 71,498<br>71,498       |
| 152 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 | 0,2610  | 1 594,556<br>392,663 | 416,179<br>102,485     |
| 153 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,7200  | 1 348,607<br>259,470 | 2 319,604<br>446,289   |
| 154 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 67,2000 | 14,162<br>1,730      | 951,669<br>116,243     |
| 155 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 35,8400 | 92,505<br>69,192     | 3 315,390<br>2 479,841 |
| 156 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 7,8000  | 1 480,674            | 11 549,256             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                       | 7                      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------|------------------------|
|     |        | preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ступеней из бетона B15)                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         | 305,598                 | 2 383,665              |
| 157 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)                                                                                                                                                                                                     | m2 | 22,4000 | 335,114<br>167,214      | 7 506,553<br>3 745,593 |
| 158 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Покрытие пандуса бет. плиткой толщ. 60mm на цементно-песчаном основании )                                                                                                            | m2 | 3,7000  | 135,292<br>34,365       | 500,581<br>127,152     |
| 159 | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали) | t  | 0,1220  | 21 302,098<br>4 901,098 | 2 598,856<br>597,934   |
| 160 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)                                                                                                                    | t  | 0,1220  | 63,426<br>63,426        | 7,738<br>7,738         |
| 161 | IzD03A | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 0,1220  | 236,361<br>95,139       | 28,836<br>11,607       |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5        | 6                   | 7                       |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|-------------------------|
|     |        | intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)                                                                                                                    |            |          |                     |                         |
| 162 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t          | 0,1220   | 437,246<br>220,246  | 53,344<br>26,870        |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Lei</i> |          |                     | 29 806,154              |
|     |        | <b>Total Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая</b>                                                                                                                                                                                                                             |            |          |                     | <b>29 806,154</b>       |
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |                     | <b>10 603,565</b>       |
|     |        | <b>9.4. Ограждения I-1...I-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |                     |                         |
| 163 | CH06A  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ограждения из нержавеющей стали)                      | m          | 34,5000  | 1 056,614<br>51,894 | 36 453,183<br>1 790,343 |
| 164 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ1-18 из сортовой стали)                                                                                                                                                    | kg         | 194,0000 | 31,872<br>12,109    | 6 183,206<br>2 349,068  |
| 165 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12                             | t          | 0,1940   | 63,428<br>63,428    | 512,305<br>512,305      |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
|     |        | мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                    |                                 |
| 166 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t   | 0,1940   | 236,340<br>95,139  | 45,850<br>18,457                |
| 167 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)          | t   | 0,1940   | 437,263<br>220,268 | 84,829<br>42,732                |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                    | 42 779,373                      |
|     |        | <b>Total Ограждения I-1...I-15<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                    | <b>42 779,373<br/>4 212,905</b> |
|     |        | <b>9.5. Декоративные решетки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                    |                                 |
| 168 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)                                                                                                                                                                             | kg  | 310,4000 | 26,757<br>12,109   | 8 305,249<br>3 758,510          |
| 169 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)             | t   | 0,3100   | 63,426<br>63,426   | 19,662<br>19,662                |
| 170 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi                                                                                                                                                                                   | t   | 0,3100   | 236,339<br>95,139  | 73,265<br>29,493                |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                  | 7                        |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------|
|     |        | intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)                                                                                                                    |     |         |                    |                          |
| 171 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t   | 0,3100  | 437,261<br>220,261 | 135,551<br>68,281        |
|     |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                    | 8 533,727                |
|     |        | Total Декоративные решетки<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | 8 533,727<br>3 875,946   |
|     |        | 9.6. Отмостка шир.1,5 м                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                          |
| 172 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)                                                                                                   | m3  | 9,5550  | 334,909<br>66,309  | 3 200,054<br>633,580     |
| 173 | DB16A  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)                                                                             | m2  | 95,5500 | 81,807<br>4,613    | 7 816,678<br>440,753     |
|     |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                    | 114 016,732              |
|     |        | Total Отмостка шир.1,5 м<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    | 114 016,732<br>1 074,333 |
|     |        | 9.7. Вентрешетки VENTS                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                          |
| 174 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000  | 159,630<br>28,830  | 159,630<br>28,830        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                          |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|
|     |        | montate in zidarie<br>(Вентиляционная готовая<br>решетка VENTS RN 600x400, с<br>жалюзями, регулируемые<br>вручную, вмонтированная в<br>кладку)                                                                                                                                                  |     |         |                   |                            |
| 175 | CL20A  | Grile de ventilatie gata<br>confectionate, cu jaluzele<br>reglabile manual, vopsite si<br>montate in zidarie<br>(Вентиляционная готовая<br>решетка VENTS RN 500x500, с<br>жалюзями, регулируемые<br>вручную, вмонтированная в<br>кладку)                                                        | buc | 1,0000  | 159,630<br>28,830 | 159,630<br>28,830          |
| 176 | CL20A  | Grile de ventilatie gata<br>confectionate, cu jaluzele<br>reglabile manual, vopsite si<br>montate in zidarie<br>(Вентиляционная готовая<br>решетка VENTS RN 300x300, с<br>жалюзями, регулируемые<br>вручную, вмонтированная в<br>кладку)                                                        | buc | 3,0000  | 119,630<br>28,830 | 358,890<br>86,490          |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                   | 678,150                    |
|     |        | <b>Total Вентрешетки VENTS<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   | <b>678,150<br/>144,150</b> |
|     |        | <b>9.8. Декорат. элементы из<br/>полистирола вокруг окон</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                            |
| 177 | IzF10C | Strat termoizolator la terase,<br>acoperisuri si plansee, din placi<br>din polistiren celular, puzderie de<br>cinapa, PEL, poros, stabilit etc.,<br>lipite cu mastic de bitum pe<br>suprafete inclinate peste 40 % sau<br>verticale (Декор. элементы из<br>полистирола толщ.50мм<br>шир.200мм)  | m2  | 26,3200 | 80,700<br>9,226   | 2 124,027<br>242,818       |
| 178 | IzF10C | Strat termoizolator la terase,<br>acoperisuri si plansee, din placi<br>din polistiren celular, puzderie de<br>cinapa, PEL, poros, stabilit etc.,<br>lipite cu mastic de bitum pe<br>suprafete inclinate peste 40 % sau<br>verticale (Декор. элементы из<br>полистирола толщ.100мм<br>шир.250мм) | m2  | 14,2800 | 148,371<br>9,226  | 2 118,745<br>131,742       |



**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei  
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al  
MAI**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei  
de Frontiera al MAI**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                            | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Стены и перегородки</b>                                                                                                                                                      |       |                                        |                      |                        |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                       | m3    |                                        |                      | 856,194                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |       |                                        |                      | 214,495                |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om  | 3,0900                                 | 57,66                | 178,17                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,6300                                 | 57,66                | 36,33                  |
|        | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                        | m3    | 0,9000                                 | 470,00               | 423,00                 |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                          | buc   | 3,0000                                 | 3,20                 | 9,60                   |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                              | m3    | 0,0700                                 | 780,00               | 54,60                  |
|        | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                              | m3    | 0,1000                                 | 780,00               | 78,00                  |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                    | m3    | 0,0005                                 | 3 000,00             | 1,50                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,3700                                 | 200,00               | 74,00                  |
| 2      | CD51C                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм) | 100m2 |                                        |                      | 29 714,566             |
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |       |                                        |                      | 9 812,002              |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om  | 141,2400                               | 57,66                | 8 143,90               |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om  | 28,9300                                | 57,66                | 1 668,10               |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                          | buc   | 5 040,0000                             | 3,20                 | 16 128,00              |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                              | m3    | 2,3000                                 | 780,00               | 1 794,00               |
|        | 2710602000080               | Armatura A1                                                                                                                                                                        | kg    | 90,0000                                | 12,00                | 1 080,00               |
|        | 2873122000751               | Piese forjate                                                                                                                                                                      | kg    | 2,3000                                 | 12,00                | 27,60                  |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                    | m3    | 0,0160                                 | 3 000,00             | 47,96                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3    | 0,3000                                 | 10,00                | 3,00                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                             | h-ut  | 4,1100                                 | 200,00               | 822,00                 |
| 3      | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)         | m3    |                                        |                      | 1 832,869              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |       |                                        |                      | 300,408                |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om  | 4,3200                                 | 57,66                | 249,09                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,8900                                 | 57,66                | 51,32                  |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                          | buc   | 395,0000                               | 3,20                 | 1 264,00               |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                              | m3    | 0,2340                                 | 780,00               | 182,52                 |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                    | m3    | 0,0005                                 | 3 000,00             | 1,54                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3    | 0,4400                                 | 10,00                | 4,40                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,4000                                 | 200,00               | 80,00                  |
| 4      | IzF14A                      | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex (Примыкания - прокладки из мин. ваты)                        | m2    |                                        |                      |                        |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1300                                 | 57,66                | 7,50                   |
|        | 2682162611371               | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                                                       | m2    | 1,0200                                 | 45,00                | 45,90                  |
|        | 2430226109080               | Diluant prenadex                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0900                                 | 25,00                | 2,25                   |
|        | 2462106110443               | Prenadex 400                                                                                                                                                                       | kg    | 0,6000                                 | 18,00                | 10,80                  |
| 5      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv                                      | m2    |                                        |                      | 11,532                 |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
|   |                | stratul de amorsaj проклеяка тканью                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                        |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53                  |
|   | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 5,00     | 5,50                   |
|   | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 25,00    | 3,75                   |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 10,00    | 0,00                   |
| 6 | CD55A          | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)                                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 856,188<br>214,495     |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,0900  | 57,66    | 178,17                 |
|   | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6300  | 57,66    | 36,33                  |
|   | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,9000  | 470,00   | 423,00                 |
|   | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000  | 3,20     | 9,60                   |
|   | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0700  | 780,00   | 54,60                  |
|   | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 780,00   | 78,00                  |
|   | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005  | 3 000,00 | 1,49                   |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,00                   |
|   | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3700  | 200,00   | 74,00                  |
| 7 | CF54A          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб огнестойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)  | m2   |         |          | 256,533<br>147,033     |
|   | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000  | 57,66    | 132,62                 |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53                  |
|   | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88                   |
|   | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3500  | 90,00    | 31,50                  |
|   | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,9000  | 25,00    | 22,50                  |
|   | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000  | 18,00    | 7,20                   |
|   | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 48,0000 | 0,60     | 28,80                  |
|   | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,60     | 16,80                  |
|   | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,7000  | 1,00     | 2,70                   |
| 8 | CF54A          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон) | m2   |         |          | 256,533<br>147,033     |
|   | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000  | 57,66    | 132,62                 |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53                  |
|   | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88                   |
|   | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3500  | 90,00    | 31,50                  |
|   | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,9000  | 25,00    | 22,50                  |
|   | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000  | 18,00    | 7,20                   |
|   | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 48,0000 | 0,60     | 28,80                  |
|   | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,60     | 16,80                  |
|   | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,7000  | 1,00     | 2,70                   |
|   |                | <b>2. Кровля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                        |
|   |                | <b>2.1. Металлочерепица</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                        |
| 9 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 4 807,770<br>1 297,350 |
|   | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 20,2500 | 57,66    | 1 167,62               |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,73                 |
|   | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,5000  | 15,00    | 112,50                 |
|   | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 3 000,00 | 30,00                  |
|   | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,9300  | 3 000,00 | 2 790,00               |
|   | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200  | 3 000,00 | 360,00                 |
|   | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,4000  | 12,00    | 40,80                  |
|   | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,0100  | 20,00    | 60,20                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 23203226000361  | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,5800  | 7,00     | 18,06             |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0000  | 15,00    | 45,00             |
|    | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,4500  | 6,80     | 9,86              |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 200,00   | 30,00             |
|    | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,25              |
|    | 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2300  | 25,00    | 5,75              |
| 10 | CE30B           | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3) | m2   |         |          | 29,200<br>27,100  |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88              |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  | 57,66    | 18,45             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0000  | 3 000,00 | 0,00              |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200  | 15,00    | 1,80              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
| 11 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)                                                                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 268,632<br>49,011 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 57,66    | 49,01             |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 10,00    | 2,30              |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 30,00    | 51,00             |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 22,00    | 147,40            |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 40,00    | 0,48              |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 16,00    | 16,00             |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 200,00   | 1,00              |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 120,00   | 1,44              |
| 12 | CN51D           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)                                                                                                                                                                                               | m3   |         |          | 43,874<br>9,802   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700  | 57,66    | 9,80              |
|    | 2462106110601   | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,3500  | 25,00    | 33,75             |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 200,00   | 0,20              |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 120,00   | 0,12              |
| 13 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 60 м)                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 214,219<br>66,309 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 57,66    | 51,89             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,41             |
|    | 2710403643000   | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 100,00   | 120,75            |
|    | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 15,00    | 7,88              |
|    | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 9,0000  | 0,80     | 7,56              |
|    | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000  | 75,00    | 7,88              |
|    | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0400  | 75,00    | 3,15              |
|    | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,0500  | 3,80     | 0,20              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 10,00    | 0,50              |
| 14 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 25,279<br>14,415  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88              |
|    | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 7,00     | 8,29              |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,20     | 2,47              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 15 | CE20A           | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)                                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 259,548<br>17,30  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,30             |
|    | 271040631180010 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass (Желоб д=100мм)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 100,00   | 108,15            |
|    | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,4000  | 40,00    | 57,68             |
|    | 2666122800555   | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2000  | 80,00    | 16,00             |
|    | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1000  | 80,00    | 8,24              |
|    | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab - burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 112,00   | 23,07             |
|    | 2875274000501   | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2000  | 108,00   | 22,25             |
|    | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 10,0000 | 0,60     | 6,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 16 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 289,866           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|    |                  | anticoroziv (Водосточные трубы d=100mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 20,181  |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500 | 57,66    | 20,18   |
|    | 2710406311726    | Burlan rotund prefabricat tip brass (Водосточные трубы d=100mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 100,00   | 107,10  |
|    | 2875274000502    | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 108,00   | 55,08   |
|    | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500 | 112,00   | 28,56   |
|    | 2413217300010    | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 22,00    | 11,22   |
|    | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500 | 100,00   | 25,50   |
|    | 2875274000503    | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500 | 85,00    | 21,68   |
|    | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500 | 80,00    | 20,40   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 10,00    | 0,15    |
| 17 | CK26B            | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 95,564  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 23,064  |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3200 | 57,66    | 18,45   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61    |
|    | 2743123549026333 | (Снегозадержатели)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 70,00    | 70,00   |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10    |
| 18 | CE31A            | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ. 19mm строганных обычно)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 31,623  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 14,703  |
|    | 2852107335349    | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0150 | 57,66    | 0,86    |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2400 | 57,66    | 13,84   |
|    | 2010102903497    | Scinduri geluite si faltuite (Обшивка доской толщ. 19mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055 | 3 000,00 | 16,50   |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0280 | 15,00    | 0,42    |
| 19 | CN17A            | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 78,660  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 57,660  |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66   |
|    | 2430116108115    | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800 | 35,00    | 6,30    |
|    | 2430226100700    | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,00    |
|    | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,00    |
|    | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700 | 35,00    | 5,95    |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50    |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25    |
| 20 | CE05B1           | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно) | m2   |        |          | 148,270 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 57,660  |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9500 | 57,66    | 54,78   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88    |
|    | 2710403642299    | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,5500 | 15,00    | 87,41   |
|    | 2873145887450    | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,47    |
|    | 2873147300863    | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2500 | 10,00    | 2,62    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10    |
| 21 | CE07A            | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 214,219 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 66,309  |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000 | 57,66    | 51,89   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,41   |
|    | 2710403643000    | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500 | 100,00   | 120,75  |
|    | 2710403640000    | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 15,00    | 7,88    |
|    | 2875276312000    | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 9,0000 | 0,80     | 7,56    |
|    | 2640122303000    | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 75,00    | 8,15    |
|    | 2710403740000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400 | 75,00    | 3,15    |
|    | 2521106718272    | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,0500 | 3,80     | 0,20    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 10,00    | 0,50    |
| 22 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                                               | kg   |        |          | 31,872  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 12,109  |
|    | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 57,66    | 12,11   |
|    | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 14,00    | 14,71   |


| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
|    | 2873155900311     | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 40,00  | 0,40               |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  | 50,00  | 4,00               |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25               |
| 23 | IzD01A            | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)                                           | t    |         |        | 63,424<br>63,424   |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 57,66  | 63,42              |
| 24 | IzD03A            | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)                                               | t    |         |        | 236,332<br>95,124  |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500  | 57,66  | 95,12              |
|    | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,3800  | 40,00  | 135,21             |
|    | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2400  | 25,00  | 6,00               |
| 25 | IzD04A            | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)                                                        | t    |         |        | 437,249<br>220,249 |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,8200  | 57,66  | 220,25             |
|    | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,2000  | 40,00  | 208,00             |
|    | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3600  | 25,00  | 9,00               |
|    |                   | <b>2.2. Утепление чердачного перекрытия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 26 | CE17A             | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 25,279<br>14,415   |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88               |
|    | 2682132600465     | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500  | 7,00   | 8,29               |
|    | 28752763120001    | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,47               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10               |
| 27 | IzF10F            | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным) | m2   |         |        | 229,314<br>5,189   |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0900  | 57,66  | 5,19               |
|    | 2682162611370R 55 | Placi vata minerala termoiz. cladiri GR 150 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0100  | 210,00 | 212,10             |
|    | 2320322600048     | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5300  | 7,00   | 10,71              |
|    | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0005  | 580,00 | 0,29               |
|    | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 0,50   | 0,50               |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,07               |
|    | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45               |
| 28 | CE17A             | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 25,279<br>14,415   |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88               |
|    | 2682132600465     | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500  | 7,00   | 8,29               |
|    | 28752763120001    | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,47               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10               |
| 29 | IzF18C            | Strat suport de egalizare sau de protectie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 73,706             |




| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------|
|    |                | pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора М50, толщиной 4 см, к=1,33)                                |      |         |        | 20,181              |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500  | 57,66  | 20,18               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10                |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80               |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 860,00 | 25,80               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0210  | 25,00  | 0,53                |
|    |                | <b>2.3. Слуховые окна, двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                     |
| 30 | CK57E          | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1...L4)                                                                                               | m2   |         |        | 972,843<br>81,479   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4131  | 57,66  | 81,48               |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 826,00 | 826,00              |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,5000  | 0,70   | 4,55                |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 2,5200  | 7,00   | 17,64               |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,6400  | 7,00   | 18,48               |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,6400  | 7,00   | 4,48                |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1910  | 75,00  | 14,32               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0297  | 25,00  | 0,74                |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1634  | 25,00  | 4,09                |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1061  | 10,00  | 1,06                |
| 31 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)                                  | m2   |         |        | 1 021,805<br>46,705 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7300  | 57,66  | 42,09               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,61                |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 930,00 | 930,00              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,60   | 2,40                |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 75,00  | 37,50               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000  | 5,00   | 3,00                |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,0000  | 2,00   | 2,00                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20                |
| 32 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 247,750<br>144,150  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,61                |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,4200  | 57,66  | 139,54              |
|    | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 100,00 | 100,00              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,60   | 3,60                |
|    |                | <b>3. Окна</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                     |
| 33 | CK57H          | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei sanaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F1) | m2   |         |        | 927,689<br>59,009   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0234  | 57,66  | 59,01               |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 826,00 | 826,00              |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,5000  | 0,70   | 4,55                |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,5100  | 7,00   | 10,57               |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,5400  | 7,00   | 10,78               |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,5200  | 7,00   | 3,64                |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1160  | 75,00  | 8,70                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                   |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------|
|    |               | cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0306 | 25,00  | 0,77                |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1167 | 25,00  | 2,92                |
|    | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0757 | 10,00  | 0,76                |
| 34 | CK57F         | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F2, F3)                                | m2   |        |        | 917,171<br>47,079   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8165 | 57,66  | 47,08               |
|    | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 826,00 | 826,00              |
|    | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000 | 0,70   | 4,55                |
|    | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,5400 | 7,00   | 10,78               |
|    | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,6100 | 7,00   | 11,27               |
|    | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,5200 | 7,00   | 3,64                |
|    | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1160 | 75,00  | 8,70                |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0297 | 25,00  | 0,74                |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1400 | 25,00  | 3,50                |
|    | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0909 | 10,00  | 0,91                |
| 35 | CK57E         | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F4, F5)                                     | m2   |        |        | 972,843<br>81,479   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4131 | 57,66  | 81,48               |
|    | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 826,00 | 826,00              |
|    | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000 | 0,70   | 4,55                |
|    | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,5200 | 7,00   | 17,64               |
|    | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,6400 | 7,00   | 18,48               |
|    | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6400 | 7,00   | 4,48                |
|    | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1910 | 75,00  | 14,33               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0297 | 25,00  | 0,74                |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1634 | 25,00  | 4,09                |
|    | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1061 | 10,00  | 1,06                |
| 36 | CK01B         | Ferestre din lemn simple, cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна с одним стеклом, включая деревянные витрины, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно - F6) | m2   |        |        | 1 033,018<br>74,958 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7000 | 57,66  | 40,36               |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3800 | 57,66  | 21,91               |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 57,66  | 3,46                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1600 | 57,66  | 9,23                |
|    | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 950,00 | 950,00              |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 15,00  | 0,90                |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,5800 | 12,00  | 6,96                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 10,00  | 0,20                |
| 37 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска окон)                                                                                                 | m2   |        |        | 78,660<br>57,660    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 57,66  | 57,66               |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1800 | 35,00  | 6,30                |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 25,00  | 3,00                |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 | 25,00  | 3,00                |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1700 | 35,00  | 5,95                |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50                |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25                |
| 38 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Cerca 1,6м2 на F6)                                                                                                                       | kg   |        |        | 15,028<br>2,595     |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400 | 57,66  | 2,31                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050 | 57,66  | 0,29                |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100 | 12,00  | 12,12               |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 12,00  | 0,06                |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 12,00  | 0,12                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------|
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,04   | 0,01                |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006 | 200,00 | 0,12                |
| 39 | CK26A            | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)                                                                                                                                                                                                                                  | m    |        |        | 79,406<br>20,758    |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2800 | 57,66  | 16,14               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61                |
|    | 2521106718392    | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 55,00  | 56,10               |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,60   | 2,45                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10                |
| 40 | CK26B            | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 105,564<br>23,064   |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 57,66  | 18,45               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61                |
|    | 2743123549026334 | (отливы)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 80,00  | 80,00               |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,60   | 2,40                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10                |
|    |                  | <b>4. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                     |
| 41 | CK25D            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U1 из металлопласта)     | m2   |        |        | 1 031,321<br>52,471 |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8100 | 57,66  | 46,70               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 57,66  | 5,77                |
|    | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 930,00 | 930,00              |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,60   | 2,40                |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5500 | 75,00  | 41,25               |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 5,00   | 3,00                |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000 | 2,00   | 2,00                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 10,00  | 0,20                |
| 42 | CK03C            | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofila si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери двухстворчатые из МДФ - U2)                                                           | m2   |        |        | 1 012,391<br>77,841 |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0600 | 57,66  | 61,12               |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400 | 57,66  | 2,31                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,41               |
|    | 20301129300001   | Двери двухстворчатые из МДФ - U2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 930,00 | 930,00              |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75                |
|    | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,3000 | 12,00  | 3,60                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 10,00  | 0,20                |
| 43 | CK03B            | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofila si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9)                                   | m2   |        |        | 1 029,764<br>95,139 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 57,66  | 31,71               |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 57,66  | 46,13               |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,41               |
|    | 20301129300002   | Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 930,00 | 930,00              |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0950 | 15,00  | 1,43                |
|    | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,2500 | 12,00  | 3,00                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 10,00  | 0,20                |
| 44 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, U5) | m2   |        |        |                     |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300 | 57,66  | 42,09               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61                |
|    | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 930,00 | 930,00              |




| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |               | armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                      |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40                 |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,50                |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                 |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000 | 2,00     | 2,00                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                 |
| 45 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U6, U8 из металла) | m2   |        |          | 1 769,414<br>253,704 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5400 | 57,66    | 204,12               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06                |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,96                |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 | 57,66    | 15,57                |
|    | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,2800 | 2,00     | 0,56                 |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,60                 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4000 | 1,60     | 2,24                 |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 160,00   | 0,80                 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01                 |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00                 |
| 46 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска метал. двери)                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 81,076<br>63,426     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000 | 57,66    | 63,43                |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1040 | 25,00    | 2,60                 |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1100 | 25,00    | 2,75                 |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 35,00    | 1,75                 |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1700 | 40,00    | 6,80                 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000 | 5,00     | 1,00                 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25                 |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 25,00    | 2,50                 |
| 47 | CK03B         | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери деревянные одинарные - U10, U11)                                                                                  | m2   |        |          | 1 001,764<br>95,139  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 57,66    | 31,71                |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 57,66    | 46,13                |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,41                |
|    | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 902,00   | 902,00               |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0950 | 15,00    | 1,42                 |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,2500 | 12,00    | 3,00                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                 |
| 48 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных дверей эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)                                                                                       | m2   |        |          | 78,660<br>57,660     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66                |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1800 | 35,00    | 6,30                 |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,00                 |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,00                 |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1700 | 35,00    | 5,95                 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25                 |
| 49 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          |                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61                 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,4200 | 57,66    | 139,54               |
|    | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00               |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,60     | 3,60                 |
|    |               | <b>5. Витражи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                      |
| 50 | CK11C         | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 1,187,612            |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6        | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
|    |               | de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража V1, V1*, V2 с дверью)                                                                                                                                                                                                              |       |         |          | 40,362    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,6500  | 57,66    | 37,48     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0500  | 57,66    | 2,88      |
|    | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 1,0000  | 1 120,00 | 1 120,00  |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3500  | 75,00    | 26,25     |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0050  | 200,00   | 1,00      |
|    |               | <b>6. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |           |
|    |               | <b>6.1. отм. 0,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |           |
|    |               | <b>6.1.1. тип пола 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |           |
| 51 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 |         |          | 1 594,565 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |          | 392,665   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,8100  | 57,66    | 392,66    |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 5,1000  | 220,00   | 1 122,00  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,5000  | 10,00    | 5,00      |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 2,1400  | 35,00    | 74,90     |
| 52 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                   | m2    |         |          | 115,114   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |          | 51,894    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,8000  | 57,66    | 46,13     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000  | 57,66    | 5,77      |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 24,0000 | 1,60     | 38,40     |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0650  | 150,00   | 9,75      |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0600  | 220,00   | 13,20     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0330  | 10,00    | 0,33      |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0020  | 180,00   | 0,36      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1000  | 10,00    | 1,00      |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0060  | 30,00    | 0,18      |
| 53 | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                     | m2    |         |          | 123,433   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |          | 60,543    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9500  | 57,66    | 54,78     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000  | 57,66    | 5,77      |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 24,0000 | 1,60     | 38,40     |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0650  | 150,00   | 9,75      |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0600  | 220,00   | 13,20     |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0020  | 180,00   | 0,36      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1000  | 10,00    | 1,00      |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0060  | 30,00    | 0,18      |
| 54 | CG22A4        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, К=2) | m2    |         |          | 23,868    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |          | 11,532    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000  | 57,66    | 5,77      |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 2,4000  | 1,60     | 3,84      |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0065  | 150,00   | 0,98      |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0060  | 220,00   | 1,32      |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0033  | 10,00    | 0,03      |
| 55 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка для помещения 10                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    |         |          | 14,162    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |          | 1,730     |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0250  | 57,66    | 1,44      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0050  | 57,66    | 0,29      |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,0100  | 12,00    | 12,12     |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0050  | 12,00    | 0,06      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2734113803881  | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 12,00  | 0,12               |
|    | 2010237318750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 0,04   | 0,01               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,12               |
| 56 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 68,222<br>40,362   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 30,00  | 0,36               |
| 57 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugă sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2   |         |        | 23,008<br>13,838   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 57,66  | 11,53              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 57,66  | 2,31               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,1500  | 1,60   | 6,88               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 150,00 | 2,10               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,04               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 30,00  | 0,09               |
| 58 | CG17D          | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 312,050<br>144,150 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 57,66  | 129,73             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,41              |
|    | 2661112800700  | Plăci sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 150,00 | 154,50             |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 1,80   | 7,29               |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 12,00  | 3,60               |
|    | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80               |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 1,20   | 1,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18               |
| 59 | CG17D1         | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 335,114<br>167,214 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,6100  | 57,66  | 150,49             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900  | 57,66  | 16,72              |
|    | 2661112800700  | Plăci sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 150,00 | 154,50             |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 1,80   | 7,29               |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 12,00  | 3,60               |
|    | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80               |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 1,20   | 1,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18               |
| 60 | CI14A          | Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 70,797<br>28,830   |
|    | 7132010010900  | Faianțar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 57,66  | 23,06              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77               |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 30,00  | 32,13              |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 2,00   | 0,73               |
|    | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,04   | 0,24               |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 7,00   | 0,70               |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3000  | 25,00  | 7,50               |
|    | 2952270003204  | Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,60               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01               |
|    |                | <b>6.1.2. tipul podelei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------------------|
| 61 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 |         |        | 1 594,571<br>392,670 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,8100  | 57,66  | 392,67               |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 5,1000  | 220,00 | 1 122,00             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,5000  | 10,00  | 5,00                 |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 2,1400  | 35,00  | 74,90                |
| 62 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                                   | m2    |         |        | 115,114<br>51,894    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,8000  | 57,66  | 46,13                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 5,77                 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 24,0000 | 1,60   | 38,40                |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0650  | 150,00 | 9,75                 |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0600  | 220,00 | 13,20                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0330  | 10,00  | 0,33                 |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0020  | 180,00 | 0,36                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1000  | 10,00  | 1,00                 |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0060  | 30,00  | 0,18                 |
| 63 | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                                                                     | m2    |         |        | 123,433<br>60,543    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9500  | 57,66  | 54,78                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 5,77                 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 24,0000 | 1,60   | 38,40                |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0650  | 150,00 | 9,75                 |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0600  | 220,00 | 13,20                |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0020  | 180,00 | 0,36                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1000  | 10,00  | 1,00                 |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0060  | 30,00  | 0,18                 |
| 64 | CG22A4        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)                                                 | m2    |         |        | 23,868<br>11,532     |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 11,53                |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 2,4000  | 1,60   | 7,68                 |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0065  | 150,00 | 1,95                 |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0060  | 220,00 | 2,64                 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0033  | 10,00  | 0,07                 |
| 65 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    |         |        | 68,222<br>40,362     |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,6000  | 57,66  | 34,60                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 5,77                 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 13,0000 | 1,60   | 20,80                |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0420  | 150,00 | 6,30                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0100  | 10,00  | 0,10                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0300  | 10,00  | 0,30                 |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0120  | 30,00  | 0,36                 |
| 66 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2    |         |        |                      |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 5,77                 |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6      | 7                    |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------------------|
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0200  | 57,66  | 1,15                 |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 2,1500  | 1,60   | 3,44                 |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0070  | 150,00 | 1,05                 |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0020  | 10,00  | 0,02                 |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0030  | 10,00  | 0,03                 |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0015  | 30,00  | 0,05                 |
| 67 | CG08A                | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозумный, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: на клеевом составе)                       | m2    |         |        | 208,504<br>63,426    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 5,77                 |
|    | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,0000  | 57,66  | 57,66                |
|    | 252311671634512      | Covor PVC линолеум противозумный                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1,0500  | 108,00 | 115,10               |
|    | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,6000  | 18,00  | 10,96                |
|    | 2430226109080        | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0800  | 25,00  | 2,03                 |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,5000  | 1,60   | 0,81                 |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0015  | 10,00  | 0,02                 |
|    | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0240  | 22,00  | 0,54                 |
|    | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0006  | 160,00 | 0,10                 |
|    | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m     | 1,0000  | 15,00  | 15,23                |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0300  | 10,00  | 0,30                 |
| 68 | CG08A1               | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозумный, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе) | m2    |         |        | 224,442<br>77,841    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 5,77                 |
|    | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,2500  | 57,66  | 72,08                |
|    | 252311671634512<br>3 | Covor PVC линолеум противозумный                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1,0500  | 108,00 | 115,10               |
|    | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,6000  | 18,00  | 10,96                |
|    | 2430226109080        | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0800  | 25,00  | 2,03                 |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,5000  | 1,60   | 0,81                 |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0015  | 10,00  | 0,02                 |
|    | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0240  | 22,00  | 0,54                 |
|    | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0006  | 160,00 | 0,10                 |
|    | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m     | 1,1000  | 15,00  | 16,75                |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0300  | 10,00  | 0,30                 |
|    |                      | <b>6.1.3. тип пола 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |        |                      |
| 69 | TsC53A               | Compactarea pamintelui cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100m2 |         |        | 1 594,596<br>392,674 |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 6,8100  | 57,66  | 392,67               |
|    | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 5,1000  | 220,00 | 1 122,00             |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,5000  | 10,00  | 5,00                 |
|    | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 2,1400  | 35,00  | 74,92                |
| 70 | CG22A1               | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                | m2    |         |        | 123,433<br>60,543    |
|    | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,9500  | 57,66  | 54,78                |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 5,77                 |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 24,0000 | 1,60   | 38,40                |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0650  | 150,00 | 9,75                 |
|    | 1421102200161        | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0600  | 220,00 | 13,20                |
|    | 2952260003552        | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0020  | 180,00 | 0,36                 |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1000  | 10,00  | 1,00                 |
|    | 2952270003700        | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0060  | 30,00  | 0,18                 |
| 71 | CG22A4               | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus                                                                                                                                                            | m2    |         |        | 23,868<br>11,532     |



| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6      | 7                    |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------------------|
|    |                       | sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, $k=2$ )                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        |                      |
|    | 7123010010200         | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 11,53                |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 2,4000  | 1,60   | 7,68                 |
|    | 1421102200525         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0065  | 150,00 | 1,95                 |
|    | 1421102200161         | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0060  | 220,00 | 2,64                 |
|    | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0033  | 10,00  | 0,07                 |
| 72 | CG01A                 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    |         |        | 68,222<br>40,362     |
|    | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,6000  | 57,66  | 34,60                |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 5,77                 |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 13,0000 | 1,60   | 20,80                |
|    | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0420  | 150,00 | 6,30                 |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0100  | 10,00  | 0,10                 |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0300  | 10,00  | 0,30                 |
|    | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0120  | 30,00  | 0,36                 |
| 73 | CG01A1                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, $k=2$ до толщ.20мм) | m2    |         |        | 23,008<br>13,838     |
|    | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 11,53                |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0200  | 57,66  | 2,31                 |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 2,1500  | 1,60   | 6,88                 |
|    | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0070  | 150,00 | 2,10                 |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0020  | 10,00  | 0,04                 |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0030  | 10,00  | 0,06                 |
|    | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0015  | 30,00  | 0,09                 |
| 74 | CG08A1                | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум антистатический, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеювом составе)                                                                                      | m2    |         |        | 231,902<br>77,841    |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 5,77                 |
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,2500  | 57,66  | 72,07                |
|    | 252311671634543<br>43 | Covor PVC линолеум антистатический,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,0500  | 115,00 | 122,56               |
|    | 2462106110431         | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,6000  | 18,00  | 10,96                |
|    | 2430226109080         | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0800  | 25,00  | 2,03                 |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,5000  | 1,60   | 0,81                 |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0015  | 10,00  | 0,02                 |
|    | 2681116001317         | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0240  | 22,00  | 0,54                 |
|    | 1421102200496         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0006  | 160,00 | 0,10                 |
|    | 2521106718386         | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 1,1000  | 15,00  | 16,75                |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0300  | 10,00  | 0,30                 |
|    |                       | <b>6.1.4. тип пола 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |        |                      |
| 75 | TsC53A                | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2 |         |        | 1.594,565<br>392,676 |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 6,8100  | 57,66  | 392,68               |
|    | 1421102200068         | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 5,1000  | 220,00 | 1.122,00             |
|    | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,5000  | 10,00  | 5,00                 |
|    | 2952270004021         | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,1400  | 35,00  | 74,89                |
| 76 | CG22A1                | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    |         |        | 123,433<br>60,543    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                   |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------|
|    |               | из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                     |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9500  | 57,66  | 54,78               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77                |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 24,0000 | 1,60   | 38,40               |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0650  | 150,00 | 9,75                |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0600  | 220,00 | 13,20               |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0020  | 180,00 | 0,36                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,00                |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0060  | 30,00  | 0,18                |
| 77 | CG22A4        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)                                               | m2   |         |        | 11,934<br>5,766     |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77                |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,4000  | 1,60   | 3,84                |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0065  | 150,00 | 0,97                |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 220,00 | 1,32                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0033  | 10,00  | 0,03                |
| 78 | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полестиролцемент толщ.70мм)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |         |        | 1 119,033<br>92,833 |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6100  | 57,66  | 92,83               |
|    | 2873122005400 | Granulit pentru betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0400  | 980,00 | 1 019,20            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800  | 25,00  | 7,00                |
| 79 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 68,222<br>40,362    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77                |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30                |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 30,00  | 0,36                |
| 80 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2   |         |        | 23,008<br>13,838    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 57,66  | 11,53               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 57,66  | 2,31                |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,1500  | 1,60   | 6,88                |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 150,00 | 2,10                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,04                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06                |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015  | 30,00  | 0,09                |
| 81 | IzF04B        | Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 29,640              |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,61                |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,5000  | 7,00   | 10,50               |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000  | 12,00  | 13,20               |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0005  | 580,00 | 0,29                |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 0,50   | 0,50                |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0017  | 25,00  | 0,04                |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0110  | 45,00  | 0,49                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 82 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 68,222<br>40,362   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 30,00  | 0,36               |
| 83 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора отнять 1 см, к=2 до толщ. 20 мм) | m2   |         |        | 23,008<br>13,838   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 57,66  | 11,53              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200  | 57,66  | 2,31               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,1500  | 1,60   | 6,88               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 150,00 | 2,10               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,04               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0015  | 30,00  | 0,09               |
| 84 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Плитка "Порцеланат" на клею                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 335,114<br>167,214 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 57,66  | 150,49             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 57,66  | 16,72              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 150,00 | 154,50             |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 1,80   | 7,29               |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 12,00  | 3,60               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80               |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 1,20   | 1,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18               |
| 85 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 70,797<br>28,830   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 57,66  | 23,06              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77               |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200  | 30,00  | 32,13              |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 2,00   | 0,73               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,04   | 0,25               |
|    | 2430226101466  | Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 7,00   | 0,73               |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 25,00  | 7,50               |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,60               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01               |
|    |                | <b>6.2. отм. 3,300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                    |
|    |                | <b>6.2.1. тип пола 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                    |
| 86 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ. 100 мм)                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 115,114<br>51,894  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000  | 57,66  | 46,13              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 24,0000 | 1,60   | 38,40              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0650  | 150,00 | 9,75               |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0600  | 220,00 | 13,20              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 10,00  | 0,33               |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020  | 180,00 | 0,36               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,00               |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0060  | 30,00  | 0,18               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 87 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 123,433<br>60,543  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9500  | 57,66  | 54,78              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 24,0000 | 1,60   | 38,40              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0650  | 150,00 | 9,75               |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0600  | 220,00 | 13,20              |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020  | 180,00 | 0,36               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,00               |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0060  | 30,00  | 0,18               |
| 88 | CG22A4         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)                                                  | m2   |         |        | 11,934<br>5,766    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,4000  | 1,60   | 3,84               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0065  | 150,00 | 0,98               |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060  | 220,00 | 1,32               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0033  | 10,00  | 0,03               |
| 89 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 68,222<br>40,362   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 30,00  | 0,36               |
| 90 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2   |         |        | 23,008<br>13,838   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 57,66  | 11,53              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 57,66  | 2,31               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,1500  | 1,60   | 6,88               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 150,00 | 2,10               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,04               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 30,00  | 0,09               |
| 91 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 312,050<br>144,150 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 57,66  | 129,73             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,41              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 150,00 | 154,50             |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 1,80   | 7,29               |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 12,00  | 3,60               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80               |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 1,20   | 1,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18               |
| 92 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 335,114            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    |                | suprafete: egale sau mai mici de 16 m2<br>(Плитка "Portelanat" на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 167,214   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 57,66  | 150,49    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 57,66  | 16,72     |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 150,00 | 154,50    |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 1,80   | 7,29      |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 12,00  | 3,60      |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80      |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 1,20   | 1,08      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18      |
| 93 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 70,797    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 28,830    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 57,66  | 23,06     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77      |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200  | 30,00  | 32,13     |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 2,00   | 0,73      |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,04   | 0,25      |
|    | 2430226101466  | Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 7,00   | 0,74      |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 25,00  | 7,50      |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,60      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02      |
|    |                | <b>6.2.2. тип пола 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |           |
| 94 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |        | 1 119,033 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 92,833    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6100  | 57,66  | 92,83     |
|    | 2873122005400  | Granulit pentru betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0400  | 980,00 | 1 019,20  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800  | 25,00  | 7,00      |
| 95 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 68,222    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 40,362    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 30,00  | 0,36      |
| 96 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, κ=3 до толщ.15мм) | m2   |         |        | 23,008    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 13,838    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 57,66  | 11,53     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200  | 57,66  | 2,31      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,1500  | 1,60   | 6,88      |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 150,00 | 2,10      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,04      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0015  | 30,00  | 0,09      |
| 97 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)                                                                                                        | m2   |         |        |           |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500  | 57,66  | 66,31     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                   |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------|
|     | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 99,00  | 104,99              |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 8,00   | 8,48                |
|     | 2030122946766  | Plinte din PVC fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,9000  | 14,00  | 12,73               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30                |
|     |                | <b>6.2.3. тип пола 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                     |
| 98  | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |         |        | 1 119,032<br>92,832 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6100  | 57,66  | 92,83               |
|     | 2873122005400  | Granulit pentru betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0400  | 980,00 | 1 019,20            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800  | 25,00  | 7,00                |
| 99  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 68,223<br>40,362    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77                |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30                |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 30,00  | 0,36                |
| 100 | IzF04B         | Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 29,642<br>4,613     |
|     | 7134030012200  | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,61                |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,5000  | 7,00   | 10,50               |
|     | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 12,00  | 13,20               |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0005  | 580,00 | 0,29                |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 0,50   | 0,50                |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0017  | 25,00  | 0,04                |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0110  | 45,00  | 0,49                |
| 101 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 68,223<br>40,362    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77                |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30                |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 30,00  | 0,36                |
| 102 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм) | m2   |         |        | 34,512<br>20,758    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 57,66  | 17,30               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200  | 57,66  | 3,46                |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,1500  | 1,60   | 10,32               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0070  | 150,00 | 3,15                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,06                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,09                |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 30,00  | 0,14                |
| 103 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        |                     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6100  | 57,66  | 150,49              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2900  | 57,66  | 16,72               |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 150,00 | 154,50              |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 1,80   | 7,29                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------|
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 12,00  | 3,60                |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80                |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000  | 1,20   | 1,08                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45                |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                |
| 104 | C114A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |        | 70,797<br>28,830    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000  | 57,66  | 23,06               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77                |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200  | 30,00  | 32,13               |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500  | 2,00   | 0,73                |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,04   | 0,25                |
|     | 2430226101466  | Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 7,00   | 0,73                |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000  | 25,00  | 7,50                |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,60                |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02                |
|     |                | <b>6.3. Изоляция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                     |
| 105 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм                                                                                                                                                                                               | m3   |         |        | 1 119,033<br>92,833 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6100  | 57,66  | 92,83               |
|     | 2873122005400  | Granulit pentru betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0400  | 980,00 | 1 019,20            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2800  | 25,00  | 7,00                |
|     |                | <b>7. Внутренняя отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                     |
|     |                | <b>7.1. Потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                     |
| 106 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 250,702<br>126,852  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65                |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0500  | 57,66  | 118,20              |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00                |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 114,00 | 119,70              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15                |
| 107 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)  | m2   |         |        | 255,566<br>146,456  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,3000  | 57,66  | 132,62              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900  | 57,66  | 10,96               |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88                |
|     | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3700  | 85,00  | 31,45               |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,8600  | 25,00  | 21,50               |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2700  | 18,00  | 4,86                |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 45,0000 | 0,60   | 27,00               |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,60   | 12,00               |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,2000  | 1,00   | 1,20                |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,4400  | 2,50   | 11,10               |
| 108 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2   |         |        | 255,566<br>146,456  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,3000  | 57,66  | 132,62              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900  | 57,66  | 10,96               |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88                |
|     | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3700  | 85,00  | 31,45               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6     | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,8600  | 25,00 | 21,50             |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2700  | 18,00 | 4,86              |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 45,0000 | 0,60  | 27,00             |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,60  | 12,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,2000  | 1,00  | 1,20              |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,4400  | 2,50  | 11,10             |
| 109 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                            | m2   |         |       | 100,052<br>88,220 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300  | 57,66 | 88,22             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 1,50  | 10,71             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 10,00 | 0,04              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 10,00 | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195  | 15,00 | 0,29              |
| 110 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона) | m2   |         |       | 20,310<br>17,875  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100  | 57,66 | 17,87             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300  | 1,50  | 2,14              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 10,00 | 0,01              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 10,00 | 0,04              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160  | 15,00 | 0,24              |
| 111 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |       | 36,164<br>31,713  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 57,66 | 25,95             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 57,66 | 5,77              |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549  | 4,20  | 4,43              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 10,00 | 0,01              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01              |
| 112 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 4,980<br>1,730    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 20,00 | 3,00              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25              |
| 113 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 48,564<br>31,713  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 57,66 | 31,71             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 35,00 | 14,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 1,35  | 0,08              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 10,00 | 0,02              |
| 114 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |       | 48,564<br>31,713  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 57,66 | 31,71             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 35,00 | 14,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 1,35  | 0,08              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 10,00 | 0,02              |
|     |               | <b>7.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |                   |
| 115 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici                                                                                                                                                                              | m2   |         |       | 69,192            |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     |                | de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 57,66  | 57,66              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000  | 1,60   | 12,64              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240  | 150,00 | 3,60               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065  | 10,00  | 0,07               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 10,00  | 0,02               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 30,00  | 0,15               |
| 116 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                     | m2   |         |        | 82,125<br>70,345   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200  | 57,66  | 70,35              |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 1,50   | 10,71              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 10,00  | 0,04               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24               |
| 117 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 36,164<br>31,713   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 57,66  | 25,95              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 4,20   | 4,43               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
| 118 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 4,980<br>1,730     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25               |
| 119 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 48,564<br>31,713   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 1,35   | 0,08               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02               |
| 120 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин) | m2   |         |        | 254,877<br>141,267 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 57,66  | 129,74             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53              |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 95,00  | 99,75              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 1,60   | 0,64               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80               |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3300  | 12,00  | 3,96               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0080  | 10,00  | 0,08               |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 10,00  |                    |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18               |
| 121 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмуль. окраска для наружных работ)                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 48,564<br>31,713   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 1,35   | 0,08               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02               |
| 122 | CF61A             | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)                                                                                                                           | m2   |         |        | 115,240<br>85,683  |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4860  | 57,66  | 85,68              |
|     | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00               |
|     | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 14,6100 | 1,50   | 21,92              |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0112  | 10,00  | 0,11               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79               |
|     | 2952270007608     | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74               |
| 123 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 4,980<br>1,730     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73               |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00               |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25               |
| 124 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 48,564<br>31,713   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71              |
|     | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00              |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 1,35   | 0,08               |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50               |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02               |
|     |                   | <b>8. Наружная отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                    |
| 125 | IzF55C            | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 179,2м) | m2   |         |        | 292,327<br>133,195 |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,8920  | 57,66  | 109,09             |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4180  | 57,66  | 24,10              |
|     | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0000  | 2,50   | 10,10              |
|     | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,0000  | 2,50   | 12,62              |
|     | 26821622235611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri mineralovатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0700  | 115,00 | 124,28             |
|     | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 5,00   | 5,55               |
|     | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l= 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,0000  | 2,50   | 0,00               |
|     | 2874136313400     | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,60   | 4,85               |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0250  | 25,00  | 0,62               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0034  | 10,00  | 0,03               |
|     | 2940420007679     | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75               |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0210  | 15,00  | 0,32               |
| 126 | CN54B             | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 17,544<br>6,919    |
|     | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200  | 57,66  |                    |
|     | 2430226101010     | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,38              |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25               |
| 127 | CF30A             | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 105,035<br>70,345  |
|     | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2200  | 57,66  | 70,35              |
|     | 26531021008311    | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,3000  | 15,00  | 34,50              |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 10,00  | 0,04               |
|     | 2952270007607     | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
| 128 | CI06C             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 254,877            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |                | sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя) |      |         |          | 141,267           |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,74            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53             |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 95,00    | 99,75             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 1,60     | 0,64              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,04     | 0,80              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 12,00    | 3,96              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 10,00    | 0,08              |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 2,00     | 8,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18              |
| 129 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.123)                                                                             | m2   |         |          | 115,240<br>85,683 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4860  | 57,66    | 85,68             |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 20,00    | 6,00              |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 14,6100 | 1,50     | 21,92             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0112  | 10,00    | 0,11              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0296  | 25,00    | 0,74              |
| 130 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 17,544<br>6,919   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 57,66    | 6,92              |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 25,00    | 10,37             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
| 131 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 105,035<br>70,345 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 57,66    | 70,35             |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,3000  | 15,00    | 34,50             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 10,00    | 0,04              |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0060  | 25,00    | 0,15              |
| 132 | CB15A          | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 26,280<br>20,181  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88              |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,30             |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00012 | 3 000,00 | 0,36              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,90              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0006  | 3 000,00 | 1,80              |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060  | 15,00    | 0,09              |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 200,00   | 2,00              |
|     | 2952270007617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,9500  | 1,00     | 0,95              |
| 133 | CB15A          | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 26,281<br>20,181  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88              |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,30             |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00012 | 3 000,00 | 0,36              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,90              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0006  | 3 000,00 | 1,80              |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060  | 15,00    | 0,09              |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 200,00   | 2,00              |
|     | 2952270007617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,9500  | 1,00     | 0,95              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------|
|     |                    | <b>9. Прочие</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |          |                         |
|     |                    | <b>9.1. Вентшахты BE-1...BE-11 (Л.14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |          |                         |
| 134 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)                                                                                                                                                                        | m3   |            |          | 4 807,769<br>1 297,350  |
|     | 7124010010730      | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 20,2500    | 57,66    | 1 167,62                |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2500     | 57,66    | 129,73                  |
|     | 28741158254550     | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,5000     | 15,00    | 112,50                  |
|     | 20101029069611     | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100     | 3 000,00 | 30,00                   |
|     | 20101029087371     | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,9300     | 3 000,00 | 2 790,00                |
|     | 20101029041691     | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1200     | 3 000,00 | 360,00                  |
|     | 28731220007511     | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,4000     | 12,00    | 40,80                   |
|     | 24142161094821     | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,0100     | 20,00    | 60,20                   |
|     | 23203226000361     | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,5800     | 7,00     | 18,06                   |
|     | 28741458870491     | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,0000     | 15,00    | 45,00                   |
|     | 26821326004260     | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,4500     | 6,80     | 9,86                    |
|     | 24105200067531     | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500     | 200,00   | 30,00                   |
|     | 29552700002608     | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3300     | 25,00    | 8,25                    |
|     | 29405200076091     | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2300     | 25,00    | 5,75                    |
| 135 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)                                                                                                                                                                                                                             | m3   |            |          | 268,634<br>49,011       |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500     | 57,66    | 49,01                   |
|     | 1212121212121      | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2300     | 10,00    | 2,30                    |
|     | 2124117000002      | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000     | 30,00    | 51,00                   |
|     | 2430127317192      | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,7000     | 22,00    | 147,40                  |
|     | 2430116104841      | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120     | 40,00    | 0,48                    |
|     | 2320166200755      | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000     | 16,00    | 16,00                   |
|     | 2410520006700      | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050     | 200,00   | 1,00                    |
|     | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120     | 120,00   | 1,44                    |
| 136 | IzF10G             | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор. 125кг/м3 толщ. 50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям) | m2   |            |          | 100,177<br>6,343        |
|     | 7134030012200      | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100     | 57,66    | 6,34                    |
|     | 268213344862611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri Минераловат. плита негор. 125кг/м3 толщ. 50мм                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0100     | 80,00    | 80,80                   |
|     | 2320322600048      | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,6500     | 7,00     | 11,55                   |
|     | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,00055    | 580,00   | 0,32                    |
|     | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,1000     | 0,50     | 0,55                    |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030     | 25,00    | 0,07                    |
|     | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120     | 45,00    | 0,54                    |
| 137 | CL16B              | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ. 0,8мм)                                                                                                                                                                    | t    |            |          | 20 674,200<br>4 036,200 |
|     | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 14,0000    | 57,66    | 807,24                  |
|     | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 52,5000    | 57,66    | 3 027,15                |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,5000     | 57,66    | 201,81                  |
|     | 2733103610000      | Tabla groasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1 050,0000 | 15,00    | 15 750,00               |
|     | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 11,0000    | 40,00    | 440,00                  |
|     | 2710602000614      | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 16,0000    | 12,00    | 192,00                  |
|     | 2710703434783      | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 18,0000    | 12,00    | 216,00                  |
|     | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 20,0000    | 2,00     | 40,00                   |
| 138 | IzF10G             | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ. 50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)     | m2   |            |          | 100,177<br>6,343        |



| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     | 7134030012200            | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100  | 57,66    | 6,34                 |
|     | 268222322231626<br>11370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri Минераловат. плита "Технолайт" толщ. 50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0100  | 80,00    | 80,80                |
|     | 2320322600048            | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,6500  | 7,00     | 11,55                |
|     | 2052152959010            | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,00055 | 580,00   | 0,32                 |
|     | 2052152958990            | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1000  | 0,50     | 0,55                 |
|     | 2922140006703            | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,07                 |
|     | 2952270004029            | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 45,00    | 0,54                 |
| 139 | CE07A                    | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 214,219<br>66,309    |
|     | 7213050013100            | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9000  | 57,66    | 51,89                |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,41                |
|     | 2710403643000            | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500  | 100,00   | 120,75               |
|     | 2710403640000            | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 15,00    | 7,88                 |
|     | 2875276312000            | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 9,0000  | 0,80     | 7,56                 |
|     | 2640122303000            | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000  | 75,00    | 7,88                 |
|     | 2710403740000            | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0400  | 75,00    | 3,15                 |
|     | 2521106718272            | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,0500  | 3,80     | 0,20                 |
|     | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 10,00    | 0,50                 |
| 140 | CE31A1                   | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ. 19мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 60,453<br>43,533     |
|     | 2852107335349            | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0150  | 57,66    | 0,86                 |
|     | 71240100107001           | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7400  | 57,66    | 42,67                |
|     | 2010102903497            | Scinduri geluite si faltuite (Обшивка доской толщ. 19мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 3 000,00 | 16,50                |
|     | 2873145887000            | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0280  | 15,00    | 0,42                 |
| 141 | CL57A                    | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |         |          | 31,872<br>12,109     |
|     | 7136080025001            | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100  | 57,66    | 12,11                |
|     | 2811236309900            | Confecții metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0400  | 14,00    | 14,71                |
|     | 2412126100010            | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 20,00    | 0,40                 |
|     | 2873155900311            | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 40,00    | 0,40                 |
|     | 3110500002401            | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800  | 50,00    | 4,00                 |
|     | 2922140006702            | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25                 |
| 142 | CN20B                    | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 81,076<br>63,426     |
|     | 7141020013300            | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000  | 57,66    | 63,43                |
|     | 2430226100700            | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1040  | 25,00    | 2,60                 |
|     | 2430226109444            | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1100  | 25,00    | 2,75                 |
|     | 2430226102197            | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 35,00    | 1,75                 |
|     | 2430116104160            | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1700  | 40,00    | 6,80                 |
|     | 2681126001472            | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 5,00     | 1,00                 |
|     | 1711317306661            | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25                 |
|     | 2320166200676            | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,50                 |
| 143 | RCsB04D                  | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5) | m3   |         |          | 1 474,033<br>391,511 |
|     | 7123010010200            | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,3800  | 57,66    | 252,55               |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4100  | 57,66    | 138,96               |
|     | 2663102100000B<br>12.5   | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250  | 997,00   | 1 042,30             |
|     | 4100116202818            | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1200  | 10,00    |                      |
|     | 2952270003101            | Vibrator de butelie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000  | 15,00    | 9,00                 |
|     | 3410520001373            | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500  | 200,00   | 30,00                |
| 144 | RCsB04D                  | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5 вентканалов BE-4)                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 1 474,091<br>391,545 |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     | 7123010010200            | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,3800  | 57,66  | 252,64            |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4100  | 57,66  | 138,91            |
|     | 2663102100000B<br>12.5   | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250  | 997,00 | 1 042,32          |
|     | 4100116202818            | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200  | 10,00  | 1,23              |
|     | 2952270003101            | Vibrator de butelie                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000  | 15,00  | 9,00              |
|     | 3410520001373            | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500  | 200,00 | 30,00             |
| 145 | RCsD01D                  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Bp1, диаметром d=5mm) | kg   |         |        | 19,644<br>6,343   |
|     | 7123020011140            | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,61              |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73              |
|     | 2710602000030            | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250  | 12,00  | 12,30             |
|     | 2746133803142            | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 12,00  | 0,12              |
|     | 2010237318750            | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500  | 0,04   | 0,01              |
|     | 2922140006703            | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0350  | 25,00  | 0,88              |
|     |                          | <b>9.2. Козырек</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                   |
| 146 | CE07A                    | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 214,218<br>66,309 |
|     | 7213050013100            | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000  | 57,66  | 51,89             |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,42             |
|     | 2710403643000            | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500  | 100,00 | 120,75            |
|     | 2710403640000            | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 15,00  | 7,87              |
|     | 2875276312000            | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000  | 0,80   | 7,56              |
|     | 2640122303000            | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000  | 75,00  | 7,87              |
|     | 2710403740000            | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0400  | 75,00  | 3,15              |
|     | 2521106718272            | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,0500  | 3,80   | 0,20              |
|     | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,50              |
| 147 | CE07A                    | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 214,218<br>66,309 |
|     | 7213050013100            | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000  | 57,66  | 51,89             |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,41             |
|     | 2710403643000            | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500  | 100,00 | 120,75            |
|     | 2710403640000            | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 15,00  | 7,88              |
|     | 2875276312000            | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000  | 0,80   | 7,56              |
|     | 2640122303000            | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000  | 75,00  | 7,87              |
|     | 2710403740000            | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0400  | 75,00  | 3,15              |
|     | 2521106718272            | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,0500  | 3,80   | 0,20              |
|     | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,50              |
| 148 | CE20A                    | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100mm)                                                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 259,549<br>17,298 |
|     | 7213050013100            | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30             |
|     | 271040631180010<br>02223 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (Желоб d=100mm)                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500  | 100,00 | 108,15            |
|     | 2875276311231            | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,4000  | 40,00  | 57,68             |
|     | 2666122800555            | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000  | 80,00  | 16,48             |
|     | 2875274000050            | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000  | 80,00  | 8,24              |
|     | 2875274110101            | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000  | 112,00 | 23,07             |
|     | 28752740000501           | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000  | 108,00 | 22,25             |
|     | 2874115837745            | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 10,0000 | 0,60   | 6,18              |
|     | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20              |
| 149 | CE22A                    | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Водосточные трубы d=100mm                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 289,866<br>20,181 |
|     | 7213050013100            | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500  | 57,66  | 20,18             |
|     | 2710406311726            | Burlan rotund prefabricat tip brass (Водосточные трубы d=100mm)                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 100,00 | 107,10            |
|     | 28752740000502           | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 108,00 | 55,08             |
|     | 2875274110001            | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500  | 112,00 | 28,56             |
|     | 2413217300010            | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 22,00  | 11,22             |
|     | 2874115830000            | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500  | 100,00 | 25,50             |
|     | 28752740000503           | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 85,00  | 21,68             |
|     | 2875274000050            | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 80,00  | 20,40             |
|     | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15              |
|     |                          | <b>9.3. Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                   |


| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6        | 7                    |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------|
|     |                     | <b>metallică</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          |                      |
| 150 | TsA02C              | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) | m3    |        |          | 121,662<br>121,662   |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 2,1100 | 57,66    | 121,66               |
| 151 | TsD01B              | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    |        |          | 17,875<br>17,875     |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3100 | 57,66    | 17,87                |
| 152 | TsC53A              | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 |        |          | 1 594,556<br>392,663 |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 6,8100 | 57,66    | 392,66               |
|     | 1421102200068       | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 5,1000 | 220,00   | 1 122,00             |
|     | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,5000 | 10,00    | 5,00                 |
|     | 2952270004021       | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 2,1400 | 35,00    | 74,89                |
| 153 | CA02C               | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    |        |          | 1 348,607<br>259,470 |
|     | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 3,8500 | 57,66    | 221,99               |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,6500 | 57,66    | 37,48                |
|     | 2663102100000B 12.5 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0250 | 997,00   | 1 032,13             |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1000 | 10,00    | 1,01                 |
|     | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,2500 | 200,00   | 50,00                |
|     | 2952270003000       | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,4000 | 15,00    | 6,00                 |
| 154 | CC03C               | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    |        |          | 14,162<br>1,730      |
|     | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0250 | 57,66    | 1,44                 |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0050 | 57,66    | 0,29                 |
|     | 2873122004100       | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 1,0100 | 12,00    | 12,12                |
|     | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050 | 12,00    | 0,06                 |
|     | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0100 | 12,00    | 0,12                 |
|     | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000 | 0,04     | 0,01                 |
|     | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0006 | 200,00   | 0,12                 |
| 155 | CB02C               | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    |        |          | 92,505<br>69,192     |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2000 | 57,66    | 11,53                |
|     | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,0000 | 57,66    | 57,66                |
|     | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0050 | 15,00    | 0,07                 |
|     | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000 | 0,30     | 0,09                 |
|     | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,3000 | 0,60     | 0,18                 |
|     | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0300 | 15,00    | 0,45                 |
|     | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0500 | 12,00    | 0,60                 |
|     | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0250 | 15,00    | 0,37                 |
|     | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 0,1300 | 75,00    | 9,75                 |
|     | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|     | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00                 |
|     | 2320187315789       | Decofroi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1200 | 15,00    | 1,80                 |
|     | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0200 | 200,00   | 4,00                 |
| 156 | CA04F               | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    |        |          | 1 480,674            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5          | 6        | 7                             |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------------|
|     |                      | CA01 si turnarea cu mijloace clasice<br>(Устройство ступеней из бетона B15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |          | 305,598                       |
|     | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,8500     | 57,66    | 279,65                        |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500     | 57,66    | 25,95                         |
|     | 2663102100000B<br>15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250     | 1 050,00 | 1 108,53                      |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1500     | 10,00    | 1,54                          |
|     | 2952270003100        | Vibrator de adancime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000     | 15,00    | 9,00                          |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2800     | 200,00   | 56,00                         |
| 157 | CG17D1               | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv<br>stratul suport din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de 16 m2<br>(Плитка "Portelanat" шероховатая на клею<br>на Sc-1, Sc-2)                                                                                                                                                                                                                   | m2   |            |          | 335,114<br><hr/> 167,214      |
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,6100     | 57,66    | 150,49                        |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2900     | 57,66    | 16,72                         |
|     | 2661112800700        | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300     | 150,00   | 154,50                        |
|     | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,0500     | 1,80     | 7,29                          |
|     | 24302261000001       | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000     | 12,00    | 3,60                          |
|     | 2010237318700        | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,0000    | 0,04     | 0,80                          |
|     | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9000     | 1,20     | 1,08                          |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0450     | 10,00    | 0,45                          |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120     | 15,00    | 0,18                          |
| 158 | DE18A                | Pavaje executate din placi de trotuare din<br>beton prefabricat asezate pe un strat din<br>amestec uscat de ciment si nisip, in proportie<br>1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,<br>grosime strat de 5 cm (Покрытие пандуса<br>бет. плиткой толщ. 60mm на<br>цементно-песчаном основании )                                                                                                                    | m2   |            |          | 135,292<br><hr/> 34,365       |
|     | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5802     | 57,66    | 33,45                         |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0158     | 57,66    | 0,91                          |
|     | 2661112800655        | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150     | 75,00    | 76,13                         |
|     | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000     | 1,60     | 2,56                          |
|     | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,8700     | 1,60     | 12,59                         |
|     | 1421102200546        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050     | 160,00   | 0,80                          |
|     | 1421102200547        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0428     | 160,00   | 6,85                          |
|     | 2881116002701        | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0200     | 100,00   | 2,00                          |
| 159 | CL10C                | Scari, parapete, pasarele, podeste,<br>contravinturi, pane cu zabrele, bare si<br>constructii metalice de sustinere a utilajelor<br>tehnologice sau platforme metalice de<br>deservire a agregatelor mari livrate in<br>subansambluri gata confectionate, la inalțimi<br>pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,<br>asamblate prin sudura (Монтаж лестницы<br>MC21 для выхода с чердака на кровлю из<br>сортовой стали) | t    |            |          | 21 302,098<br><hr/> 4 901,098 |
|     | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 42,5000    | 57,66    | 2 450,55                      |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 29,7500    | 57,66    | 1 715,39                      |
|     | 7214070021400        | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 8,5000     | 57,66    | 490,11                        |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,2500     | 57,66    | 245,06                        |
|     | 2811106301300        | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1 000,0000 | 14,00    | 14 000,00                     |
|     | 2873155901340        | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,5000     | 40,00    | 220,00                        |
|     | 2874115842700        | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 5,0000     | 0,30     | 1,50                          |
|     | 2874115802500        | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,0000     | 0,60     | 3,00                          |
|     | 2874115883700        | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000     | 0,30     | 1,50                          |
|     | 3110500003004        | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 5,5000     | 50,00    | 275,00                        |
|     | 3410520006728        | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 9,5000     | 200,00   | 1 900,00                      |
| 160 | IzD01A               | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria<br>de sirma a confectiilor metalice executate din<br>profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu<br>inima plina, cai de rulare) (Снятие старой<br>краски скребком и металлической щеткой,<br>с металлоизделий из профиля толщиной<br>свыше 12 мм)                                                                                                                              | t    |            |          | 63,426                        |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000     | 57,66    | 63,43                         |
| 161 | IzD03A               | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice<br>cu un strat de vopsea de miniu de plumb,<br>executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска<br>в один слой свинцовым суриком<br>металлических изделий и конструкции из<br>профилей, толщиной от 8 до 12 мм,                                                                                                              | t    |            |          | 236,3614                      |





| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|     |                      | вручную - ГФ021)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                     |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 57,66    | 95,14               |
|     | 243012112610329<br>4 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ021                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,3800 | 40,00    | 135,21              |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2400 | 25,00    | 6,01                |
| 162 | IzD04A               | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)          | t    |        |          | 437,246<br>220,246  |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8200 | 57,66    | 220,25              |
|     | 2430116103218        | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,2000 | 40,00    | 208,00              |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3600 | 25,00    | 9,00                |
|     |                      | <b>9.4. Ограждения I-1...I-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                     |
| 163 | CH06A                | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ограждения из нержавеющей стали)                               | m    |        |          | 1 056,614<br>51,894 |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000 | 57,66    | 51,89               |
|     | 2812106305714        | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00            |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,1000 | 2,00     | 0,20                |
|     | 2873155900800        | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 40,00    | 2,40                |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000 | 1,60     | 1,12                |
|     | 2430126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 40,00    | 1,00                |
| 164 | CL57A                | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ1-18 из сортовой стали)                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 31,872<br>12,109    |
|     | 7136080025001        | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 57,66    | 12,11               |
|     | 2811236309900        | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0400 | 14,00    | 14,71               |
|     | 2412126100010        | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 20,00    | 0,40                |
|     | 2873155900311        | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,40                |
|     | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 50,00    | 4,00                |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25                |
| 165 | IzD01A               | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirna a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)                                  | t    |        |          | 63,428<br>63,428    |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 57,66    | 63,43               |
| 166 | IzD03A               | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t    |        |          | 236,340<br>95,139   |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 57,66    | 95,14               |
|     | 2430126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,3800 | 40,00    | 135,20              |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2400 | 25,00    | 6,01                |
| 167 | IzD04A               | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)          | t    |        |          | 437,263<br>220,268  |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8200 | 57,66    | 220,27              |
|     | 2430116103218        | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,2000 | 40,00    | 208,00              |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3600 | 25,00    | 9,00                |
|     |                      | <b>9.5. Декоративные решетки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                     |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 168 | CL17B           | Confecții metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 26,757<br>12,109   |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,96              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58               |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58               |
|     | 2811236309800   | Confecții metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 14,00    | 14,00              |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,20               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 2,00     | 0,02               |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,40               |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 1,60     | 0,03               |
| 169 | IzD01A          | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)             | t    |        |          | 63,426<br>63,426   |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 57,66    | 63,43              |
| 170 | IzD03A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t    |        |          | 236,339<br>95,139  |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 57,66    | 95,14              |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,3800 | 40,00    | 135,20             |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2400 | 25,00    | 6,00               |
| 171 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)          | t    |        |          | 437,261<br>220,261 |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8200 | 57,66    | 220,26             |
|     | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,2000 | 40,00    | 208,00             |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3600 | 25,00    | 9,00               |
|     |                 | <b>9.6. Отмостка шир.1,5 м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
| 172 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)                                                                                                             | m3   |        |          | 334,909<br>66,309  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1500 | 57,66    | 66,31              |
|     | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,3110 | 180,00   | 235,98             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2320 | 10,00    | 2,32               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1530 | 180,00   | 27,54              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0230 | 120,00   | 2,76               |
| 173 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)                                                                                      | m2   |        |          | 81,807<br>4,613    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61               |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0590 | 1 285,00 | 75,81              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 12,00    | 0,08               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0072 | 180,00   | 1,30               |
|     |                 | <b>9.7. Вентрешетки VENTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 174 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 159,630            |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     |                          | in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)                                                                                                                                                 |      |         |        | 28,830            |
|     | 7122050013400            | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 57,66  | 27,10             |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73              |
|     | 2811236306222200         | Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 130,00 | 130,00            |
|     | 2651122100402            | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80              |
| 175 | CL20A                    | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)                                                        | buc  |         |        | 159,630<br>28,830 |
|     | 7122050013400            | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 57,66  | 27,10             |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73              |
|     | 28113334236306200        | Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 130,00 | 130,00            |
|     | 2651122100402            | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80              |
| 176 | CL20A                    | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)                                                        | buc  |         |        | 119,630<br>28,830 |
|     | 7122050013400            | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 57,66  | 27,10             |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73              |
|     | 28112363339806200        | Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 90,00  | 90,00             |
|     | 2651122100402            | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80              |
|     |                          | <b>9.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                   |
| 177 | IzF10C                   | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)  | m2   |         |        | 80,700<br>9,226   |
|     | 7134030012200            | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600  | 57,66  | 9,23              |
|     | 252130263343430222342902 | Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0100  | 58,00  | 58,58             |
|     | 2320322600048            | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6500  | 7,00   | 11,55             |
|     | 2052152959010            | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,00055 | 580,00 | 0,32              |
|     | 2052152958990            | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1000  | 0,50   | 0,55              |
|     | 2922140006703            | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,02              |
|     | 2952270004029            | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45              |
| 178 | IzF10C                   | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм) | m2   |         |        | 148,371<br>9,226  |
|     | 7134030012200            | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600  | 57,66  | 9,23              |
|     | 252223231302602902       | Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0100  | 125,00 | 126,25            |
|     | 2320322600048            | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6500  | 7,00   | 11,55             |
|     | 2052152959010            | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,00055 | 580,00 | 0,32              |
|     | 2052152958990            | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1000  | 0,50   | 0,55              |
|     | 2922140006703            | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03              |
|     | 2952270004029            | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45              |
| 179 | IzF10C                   | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм) | m2   |         |        |                   |
|     | 7134030012200            | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600  | 57,66  | 9,23              |
|     | 25213323423302602902     | Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0100  | 250,00 | 252,50            |
|     | 2320322600048            | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6500  | 7,00   | 11,55             |

| 1 | 2             | 3                                                       | 4    | 5       | 6      | 7    |
|---|---------------|---------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|
|   | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t    | 0,00055 | 580,00 | 0,32 |
|   | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg   | 1,1000  | 0,50   | 0,55 |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                 | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03 |
|   | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                  | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Laiola SRL**

**Investitor**  
**Inspectoratul General al Politiei de Frontiera**  
**al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3**  
**Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)**

**Valoarea de deviz 2 950 276,09 Lei**

Intocmit in prețuri curente 24.01.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |            |       |             |
|-----|----------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 39,2200    | 57,66 | 2 261,424   |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 2 632,9072 | 57,66 | 151 813,428 |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 423,4680   | 57,66 | 24 417,165  |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 2 508,7850 | 57,66 | 144 656,542 |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 291,1262   | 57,66 | 16 786,336  |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 2,6728     | 57,66 | 154,114     |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 40,3479    | 57,66 | 2 326,460   |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 535,2950   | 57,66 | 30 865,109  |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 92,3400    | 57,66 | 5 324,325   |
| 10. | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 13,1349    | 57,66 | 757,359     |
| 11. | 7129040010110  | Asfaltator                    | h-om | 7,6440     | 57,66 | 440,753     |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 86,6666    | 57,66 | 4 997,196   |
| 13. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 635,3900   | 57,66 | 36 636,587  |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 1 153,0517 | 57,66 | 66 484,960  |
| 15. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 233,5765   | 57,66 | 13 468,021  |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidrofulg            | h-om | 1 336,3977 | 57,66 | 77 056,690  |
| 17. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 104,8236   | 57,66 | 6 044,128   |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 1 039,6824 | 57,66 | 59 948,089  |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 58,3248    | 57,66 | 3 363,008   |
| 20. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 5,5384     | 57,66 | 319,344     |
| 21. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 62,6760    | 57,66 | 3 613,899   |
| 22. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 865,4700   | 57,66 | 49 903,000  |
| 23. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,0370     | 57,66 | 59,793      |
| 24. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 37,0450    | 57,66 | 2 136,015   |
| 25. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 104,4880   | 57,66 | 6 024,778   |
| 26. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 1 022,0863 | 57,66 | 58 933,495  |
| 27. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 30,1441    | 57,66 | 1 738,109   |
| 28. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 161,0440 | 57,66 | 66 945,796  |
| 29. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 213,7401   | 57,66 | 12 324,254  |
| 30. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 411,6207   | 57,66 | 23 734,048  |

|  |  |                       |  |  |  |                   |
|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------------|
|  |  | <b>Total manopera</b> |  |  |  | <b>873 534,17</b> |
|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------------|

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                 |     |             |          |            |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 1.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                         | t   | 5,6374      | 1 285,00 | 7 244,059  |
| 2.  | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                  | m2  | 215,3982    | 8,00     | 1 723,186  |
| 3.  | 1212121212121   | apa                                                                             | m3  | 2,3736      | 10,00    | 23,736     |
| 4.  | 1411122201275   | Blocuri de calcar (cotilet)                                                     | m3  | 169,8750    | 470,00   | 79 841,250 |
| 5.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                          | m3  | 15,3255     | 220,00   | 3 371,610  |
| 6.  | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                           | m3  | 17,3565     | 220,00   | 3 818,430  |
| 7.  | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3  | 0,0764      | 160,00   | 12,224     |
| 8.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 66,7570     | 150,00   | 10 013,550 |
| 9.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3  | 18,8028     | 150,00   | 2 820,420  |
| 10. | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                            | m3  | 0,0185      | 160,00   | 2,960      |
| 11. | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                              | m3  | 0,1584      | 160,00   | 25,344     |
| 12. | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                             | m3  | 12,5266     | 180,00   | 2 254,788  |
| 13. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 84,7820     | 5,00     | 423,910    |
| 14. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                           | m3  | 0,1772      | 3 000,00 | 531,600    |
| 15. | 2010102903497   | Scinduri geluite si faltuite (Обшивка доской толщ.19мм)                         | m3  | 1,7215      | 3 000,00 | 5 164,500  |
| 16. | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                               | m3  | 0,5472      | 3 000,00 | 1 641,600  |
| 17. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                             | m3  | 0,3185      | 3 000,00 | 955,500    |
| 18. | 20101029069611  | Scanduri brute, calit III                                                       | m3  | 0,0456      | 3 000,00 | 136,800    |
| 19. | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                    | m3  | 4,2408      | 3 000,00 | 12 722,400 |
| 20. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                 | m3  | 0,1488      | 3 000,00 | 446,400    |
| 21. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                             | buc | 12 991,6300 | 0,04     | 519,665    |
| 22. | 2010237318750   | Distantieri                                                                     | buc | 30,3990     | 0,04     | 1,216      |
| 23. | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                 | m3  | 0,0566      | 3 000,00 | 169,800    |
| 24. | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                               | m2  | 4,6592      | 75,00    | 349,440    |
| 25. | 2030112930000   | Usi interioare si exterioare din lemn                                           | m2  | 5,8700      | 902,00   | 5 294,740  |
| 26. | 20301129300001  | Двери двухстворчатые из МДФ - U2                                                | m2  | 6,0800      | 930,00   | 5 654,400  |
| 27. | 20301129300002  | Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9)                                           | m2  | 29,0000     | 930,00   | 26 970,000 |
| 28. | 2030112931108   | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                         | m2  | 80,5300     | 826,00   | 66 517,780 |
| 29. | 2030112938000   | Ferestre sau vitrine din lemn                                                   | m2  | 1,5200      | 950,00   | 1 444,000  |
| 30. | 2030112939150   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 22,6700     | 930,00   | 21 083,100 |
| 31. | 2030122946766   | Plinte din PVC fag 30 x 20 x 800 mm                                             | m   | 184,6270    | 14,00    | 2 584,778  |
| 32. | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                     | buc | 523,4450    | 0,70     | 366,411    |
| 33. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                         | kg  | 563,0170    | 0,50     | 281,508    |
| 34. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                             | t   | 0,2816      | 580,00   | 163,328    |
| 35. | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                     | kg  | 17,5440     | 30,00    | 526,320    |
| 36. | 2320166200676   | White spirit                                                                    | kg  | 3,1058      | 25,00    | 77,646     |
| 37. | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                       | kg  | 10,3200     | 16,00    | 165,120    |
| 38. | 2320187315789   | Decofrol                                                                        | kg  | 4,3008      | 15,00    | 64,512     |

|     |                         |                                                                                      |     |            |        |            |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
| 39. | 2320322600036           | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 31,9950    | 7,00   | 223,965    |
| 40. | 23203226000361          | Gudron                                                                               | kg  | 11,7648    | 7,00   | 82,353     |
| 41. | 2320322600048           | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                           | kg  | 822,0105   | 7,00   | 5 754,073  |
| 42. | 2412126100010           | Miniu de plumb                                                                       | kg  | 10,0830    | 20,00  | 201,660    |
| 43. | 2413217300010           | Cleme                                                                                | buc | 37,7400    | 22,00  | 830,280    |
| 44. | 24142161094821          | Pasta antiseptica                                                                    | kg  | 13,7256    | 20,00  | 274,512    |
| 45. | 2416566101572           | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 18,8790    | 75,00  | 1 415,924  |
| 46. | 2416566101576           | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 10,1260    | 75,00  | 759,450    |
| 47. | 2416586105303           | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 233,5920   | 20,00  | 4 671,840  |
| 48. | 2430116103218           | Vopsea de ulei orice culoare                                                         | kg  | 4,3836     | 40,00  | 175,344    |
| 49. | 2430116103800           | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 626,9120   | 35,00  | 21 941,920 |
| 50. | 2430116104160           | Email alchidic                                                                       | kg  | 4,4200     | 40,00  | 176,800    |
| 51. | 2430116104841           | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,1239     | 40,00  | 4,956      |
| 52. | 2430116108115           | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                 | kg  | 18,4248    | 35,00  | 644,868    |
| 53. | 2430121126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ021                                       | kg  | 0,4124     | 40,00  | 16,496     |
| 54. | 2430126103294           | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                             | kg  | 6,4035     | 40,00  | 256,140    |
| 55. | 2430127317192           | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 69,1440    | 22,00  | 1 521,168  |
| 56. | 24302261000001          | Fuga                                                                                 | kg  | 175,3830   | 12,00  | 2 104,596  |
| 57. | 2430226100700           | Grund alchidic                                                                       | kg  | 14,9872    | 25,00  | 374,680    |
| 58. | 2430226101010           | Grund cu cuart "Gleta"                                                               | kg  | 201,7066   | 25,00  | 5 042,665  |
| 59. | 2430226101021           | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                       | kg  | 22,2240    | 20,00  | 444,480    |
| 60. | 2430226101466           | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                      | kg  | 29,4105    | 7,00   | 205,874    |
| 61. | 2430226102197           | Chit pe baza de rasini alchidice                                                     | kg  | 18,7012    | 35,00  | 654,542    |
| 62. | 2430226109080           | Diluant prenadez                                                                     | kg  | 10,1716    | 25,00  | 254,290    |
| 63. | 2430226109444           | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                              | kg  | 15,1432    | 25,00  | 378,580    |
| 64. | 2462106110132           | Aracet CPMB                                                                          | kg  | 9,9750     | 25,00  | 249,375    |
| 65. | 2462106110300           | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 930,4000   | 2,00   | 1 860,800  |
| 66. | 2462106110400           | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                            | kg  | 102,9367   | 2,00   | 205,873    |
| 67. | 2462106110431           | Prenadez 300 NII 2829-74                                                             | kg  | 31,4000    | 18,00  | 565,200    |
| 68. | 2462106110443           | Prenadez 400                                                                         | kg  | 39,9000    | 18,00  | 718,200    |
| 69. | 2462106110545           | Adeziv "Ideal Universal"                                                             | kg  | 2 065,2480 | 2,50   | 5 163,120  |
| 70. | 2462106110547           | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                 | kg  | 2 581,5600 | 2,50   | 6 453,900  |
| 71. | 2462106110601           | Paste antiseptice                                                                    | kg  | 7,7760     | 25,00  | 194,400    |
| 72. | 2513736621482           | Banda izolanta                                                                       | m   | 133,9178   | 7,00   | 937,424    |
| 73. | 2513736621483           | Banda de bariera de vapori                                                           | m   | 139,6123   | 7,00   | 977,286    |
| 74. | 2513736621484           | Banda hidroizolanta                                                                  | m   | 43,1308    | 7,00   | 301,916    |
| 75. | 2521106718272           | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                          | m   | 43,9216    | 3,80   | 166,902    |
| 76. | 2521106718386           | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                     | m   | 54,2477    | 15,00  | 813,716    |
| 77. | 2521106718392           | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                            | m   | 38,0460    | 55,00  | 2 092,530  |
| 78. | 25213026334343022342902 | Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм                                   | m2  | 26,5832    | 58,00  | 1 541,826  |
| 79. | 25213323423302602902    | Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм                                  | m2  | 8,6557     | 250,00 | 2 163,925  |
| 80. | 2522223231302602902     | Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм                                  | m2  | 14,4228    | 125,00 | 1 802,850  |
| 81. | 252311671634512         | Covor PVC линолеум противозумный                                                     | m2  | 34,8500    | 108,00 | 3 763,800  |

|      |                        |                                                                              |     |                 |          |            |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|------------|
| 82.  | 25231167163451<br>23   | Covor PVC линолеум противозумный                                             | m2  | 10,6575         | 108,00   | 1 151,010  |
| 83.  | 25231167163454<br>343  | Covor PVC линолеум антистатический,                                          | m2  | 9,4425          | 115,00   | 1 085,888  |
| 84.  | 2523146720300          | Vitrine din profiluri din mase plastice gata<br>confectionate                | m2  | 19,6900         | 1 120,00 | 22 052,800 |
| 85.  | 2614122601913          | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                 | m2  | 641,0932        | 5,00     | 3 205,466  |
| 86.  | 2624102101102          | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-<br>ciment, M 50                    | m3  | 21,6453         | 780,00   | 16 883,334 |
| 87.  | 2640112302501          | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 18 609,350<br>0 | 3,20     | 59 549,920 |
| 88.  | 2640122303000          | Coame metalice pentru placi tip tigla                                        | buc | 87,8430         | 75,00    | 6 588,224  |
| 89.  | 2651122100027          | Ciment portland M400 saci, (pentru<br>rosturi)                               | kg  | 5,9200          | 1,60     | 9,472      |
| 90.  | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                             | kg  | 24 403,570<br>2 | 1,60     | 39 045,710 |
| 91.  | 26511221004022         | Ciment M-400                                                                 | kg  | 4 108,0000      | 1,60     | 6 572,800  |
| 92.  | 2651122100442          | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                    | kg  | 29,1190         | 1,60     | 46,590     |
| 93.  | 2653102100000          | Fixator pentru consolidare si izolare strat<br>suport                        | kg  | 295,8750        | 1,20     | 355,050    |
| 94.  | 2653102100830          | Ipsos pentru constructii tip A                                               | kg  | 94,0368         | 1,35     | 126,949    |
| 95.  | 2653102100831          | Amestec uscat                                                                | kg  | 10 910,910<br>6 | 1,50     | 16 366,366 |
| 96.  | 26531021008311         | Tink                                                                         | kg  | 1 117,8920      | 15,00    | 16 768,380 |
| 97.  | 2653102100833          | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                              | kg  | 992,7031        | 4,20     | 4 169,353  |
| 98.  | 2653102100834          | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru<br>tencuiala, cu grosime 10 mm         | kg  | 1 082,3088      | 1,50     | 1 623,464  |
| 99.  | 2661112800655          | Placi din beton, pentru trotuare                                             | m2  | 3,7555          | 75,00    | 281,663    |
| 100. | 2661112800700          | Placi sau piscoturi de gresie                                                | m2  | 338,6125        | 150,00   | 50 791,875 |
| 101. | 2662102700201          | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                           | buc | 16,1000         | 90,00    | 1 449,000  |
| 102. | 2662102700202          | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                           | buc | 1,6650          | 85,00    | 141,525    |
| 103. | 2663102100000<br>B12.5 | Beton B12.5                                                                  | m3  | 2,2845          | 997,00   | 2 277,646  |
| 104. | 2663102100000<br>B15   | Beton B15                                                                    | m3  | 8,2348          | 1 050,00 | 8 646,540  |
| 105. | 2664102101101          | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-<br>ciment, M 25                    | m3  | 18,8750         | 780,00   | 14 722,500 |
| 106. | 26641021020101         | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                    | kg  | 1 331,4375      | 1,80     | 2 396,588  |
| 107. | 2664102102018          | Mortar ciment M-100                                                          | m3  | 9,4800          | 860,00   | 8 152,800  |
| 108. | 2666122800555          | Element de inchidere                                                         | buc | 17,7366         | 80,00    | 1 418,928  |
| 109. | 2670112203000          | Placi tip faianta                                                            | m2  | 244,2300        | 95,00    | 23 201,850 |
| 110. | 2670112204051          | Placi din laminat                                                            | m2  | 215,3982        | 99,00    | 21 324,422 |
| 111. | 2681116001317          | Piatra de frecat                                                             | kg  | 1,2560          | 22,00    | 27,632     |
| 112. | 2681126001472          | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                            | buc | 858,1220        | 5,00     | 4 290,610  |



|      |                          |                                                                                                             |     |            |        |             |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------|
| 113. | 26821326004260           | Carton gudronat (толь)                                                                                      | m2  | 6,6120     | 6,80   | 44,961      |
| 114. | 2682132600465            | Folie suplimentara polimerica                                                                               | m2  | 1 506,6840 | 7,00   | 10 546,788  |
| 115. | 2682132600933            | Carton bitumat tip CA 400                                                                                   | m2  | 11,4231    | 12,00  | 137,077     |
| 116. | 2682132601626            | Carton bitumat                                                                                              | m2  | 23,4630    | 12,00  | 281,556     |
| 117. | 26821334486261<br>1370   | Placi vata minerala termoiz. cladiri<br>Минераловат. плита негор.125кг/м3<br>толщ.50мм                      | m2  | 22,2200    | 80,00  | 1 777,600   |
| 118. | 26821622235611<br>370    | Placi vata minerala termoiz. cladiri<br>минераловатными плитами 140кг/м3<br>толщ.80мм                       | m2  | 552,4538   | 115,00 | 63 532,187  |
| 119. | 2682162611370<br>R55     | Placi vata minerala termoiz. cladiriGR 150<br>MM                                                            | m2  | 319,1600   | 210,00 | 67 023,600  |
| 120. | 2682162611371            | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                | m2  | 67,8300    | 45,00  | 3 052,350   |
| 121. | 26822232223162<br>611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri<br>Минераловат. плита "Технолайт"<br>толщ.50мм                         | m2  | 135,3400   | 80,00  | 10 827,200  |
| 122. | 2710403640000            | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                           | kg  | 439,2150   | 15,00  | 6 588,225   |
| 123. | 2710403642299            | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650<br>mm                                                               | kg  | 372,9600   | 15,00  | 5 594,400   |
| 124. | 2710403643000            | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                        | m2  | 1 010,1944 | 100,00 | 101 019,440 |
| 125. | 2710403740000            | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                       | buc | 35,1372    | 75,00  | 2 635,290   |
| 126. | 2710406311726            | Burlan rotund prefabricat tip brass<br>(Водосточные трубы д=100мм)                                          | m   | 79,2540    | 100,00 | 7 925,400   |
| 127. | 27104063118001<br>00     | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip<br>brass (Желоб д=100мм)                                             | m   | 86,5200    | 100,00 | 8 652,000   |
| 128. | 27104063118001<br>002223 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip<br>brass (Желоб д=100мм)                                             | m   | 6,5972     | 100,00 | 659,720     |
| 129. | 2710602000030            | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D<br>D = 6 mm                                                        | kg  | 1,0250     | 12,00  | 12,300      |
| 130. | 2710602000080            | Armatura A1                                                                                                 | kg  | 296,1000   | 12,00  | 3 553,200   |
| 131. | 2710602000614            | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438<br>D = 20 mm                                                      | kg  | 16,5280    | 12,00  | 198,336     |
| 132. | 2710602100000            | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                          | kg  | 0,5042     | 12,00  | 6,050       |
| 133. | 2710603420379            | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                             | kg  | 0,6688     | 12,00  | 8,026       |
| 134. | 2710703434783            | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                                   | kg  | 18,5940    | 12,00  | 223,128     |
| 135. | 2710703501057            | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                 | m   | 0,0000     | 0,50   | 0,000       |
| 136. | 2732103646151            | Panouri "Armstrong" cu sistem grila<br>(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea<br>panourilor prefabricate | m2  | 382,4415   | 4,00   | 1 529,831   |
|      | 2733103610000            | Tabla groasa                                                                                                | kg  | 1 084,6500 | 15,00  | 16 269,750  |

|      |                    |                                                                                     |     |          |          |            |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 137. |                    |                                                                                     |     |          |          |            |
| 138. | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                       | kg  | 1,7920   | 12,00    | 21,504     |
| 139. | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                | kg  | 1,0083   | 12,00    | 12,100     |
| 140. | 2743123549026333   | (Снегозадержатели)                                                                  | m   | 60,0000  | 70,00    | 4 200,000  |
| 141. | 2743123549026334   | (ОТЛИВЫ)                                                                            | m   | 37,3000  | 80,00    | 2 984,000  |
| 142. | 2746133803142      | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                     | kg  | 0,0100   | 12,00    | 0,120      |
| 143. | 2811106301300      | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                               | kg  | 122,0000 | 14,00    | 1 708,000  |
| 144. | 2811236306222200   | Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400                                     | buc | 1,0000   | 130,00   | 130,000    |
| 145. | 2811236309800      | Confectii metalice diverse                                                          | kg  | 310,4000 | 14,00    | 4 345,600  |
| 146. | 2811236309900      | Confectii metalice                                                                  | kg  | 524,3177 | 14,00    | 7 340,448  |
| 147. | 281123633399806200 | Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300                                     | buc | 3,0000   | 90,00    | 270,000    |
| 148. | 28113334236306200  | Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500                                     | buc | 1,0000   | 130,00   | 130,000    |
| 149. | 2812106305714      | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m   | 34,5000  | 1 000,00 | 34 500,000 |
| 150. | 2812106306000      | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                               | m2  | 9,0000   | 1 500,00 | 13 500,000 |
| 151. | 2822115708000      | Element de sustinere                                                                | buc | 129,6000 | 1,00     | 129,600    |
| 152. | 2840136312702      | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                             | buc | 45,2700  | 25,00    | 1 131,750  |
| 153. | 2840136312703      | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                             | buc | 19,6150  | 18,00    | 353,070    |
| 154. | 2863146310237      | Broasca Yalle                                                                       | buc | 34,0000  | 100,00   | 3 400,000  |
| 155. | 2873122000751      | Piese forjate                                                                       | kg  | 7,5670   | 12,00    | 90,804     |
| 156. | 28731220007511     | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                               | kg  | 15,5040  | 12,00    | 186,048    |
| 157. | 2873122004100      | Plase sudate                                                                        | kg  | 101,8383 | 12,00    | 1 222,060  |
| 158. | 2873122005400      | Granulit pentru betoane                                                             | m3  | 32,9368  | 980,00   | 32 278,064 |
| 159. | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                          | kg  | 92,9953  | 15,00    | 1 394,930  |
| 160. | 2873145887450      | Cuie de tabla                                                                       | kg  | 2,0160   | 15,00    | 30,240     |
| 161. | 2873147300863      | Agrafe                                                                              | kg  | 16,8000  | 10,00    | 168,000    |
| 162. | 2873155900311      | Electrozi E-42A, 4 mm                                                               | kg  | 5,0415   | 40,00    | 201,660    |
| 163. | 2873155900800      | Electrozi de sudura                                                                 | kg  | 3,3300   | 40,00    | 133,200    |

|      |                |                                                                      |     |            |        |           |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 164. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 12,9150    | 40,00  | 516,600   |
| 165. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                        | kg  | 0,6710     | 40,00  | 26,840    |
| 166. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                             | buc | 0,6100     | 0,60   | 0,366     |
| 167. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 10,7520    | 0,60   | 6,451     |
| 168. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 34,2000    | 15,00  | 513,000   |
| 169. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 836,0640   | 0,60   | 501,638   |
| 170. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                   | buc | 18,8700    | 100,00 | 1 887,000 |
| 171. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 2 410,5000 | 0,60   | 1 446,300 |
| 172. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                    | buc | 1 378,0000 | 0,60   | 826,800   |
| 173. | 2874115837745  | Suruburi                                                             | buc | 886,8300   | 0,60   | 532,098   |
| 174. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 10,7520    | 0,30   | 3,226     |
| 175. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                   | buc | 0,6100     | 0,30   | 0,183     |
| 176. | 2874115883700  | Saiba M 20                                                           | buc | 0,6100     | 0,30   | 0,183     |
| 177. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 299,9871   | 30,00  | 8 999,613 |
| 178. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,1792     | 15,00  | 2,688     |
| 179. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                      | buc | 1 456,9200 | 1,00   | 1 456,920 |
| 180. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                           | buc | 4 130,4960 | 0,60   | 2 478,298 |
| 181. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                  | kg  | 13,6800    | 15,00  | 205,200   |
| 182. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                 | buc | 27,7383    | 80,00  | 2 219,064 |
| 183. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                        | buc | 17,7366    | 108,00 | 1 915,553 |
| 184. | 2875274000502  | Cot burlan                                                           | buc | 37,7400    | 108,00 | 4 075,920 |
| 185. | 2875274000503  | Cot de capat                                                         | buc | 18,8700    | 85,00  | 1 603,950 |
| 186. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                    | buc | 18,8700    | 112,00 | 2 113,440 |
| 187. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                    | buc | 17,7366    | 112,00 | 1 986,499 |
| 188. | 2875276305105  | Conector                                                             | buc | 19,9800    | 250    | 49,950    |
| 189. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 124,1562   | 40,00  | 4 966,248 |
|      | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 1,0752     | 15,00  | 16,128    |

|      |                |                                                          |     |                 |        |                          |
|------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|--------------------------|
| 190. |                |                                                          |     |                 |        |                          |
| 191. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                         | buc | 7 905,8700      | 0,80   | 6 324,696                |
| 192. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                           | buc | 15 721,920<br>0 | 0,20   | 3 144,384                |
| 193. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 0,0740          | 100,00 | 7,400                    |
| 194. | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 51,7832         | 2,00   | 103,566                  |
| 195. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 2,2168          | 10,00  | 22,168                   |
| 196. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 47,7114         | 10,00  | 477,114                  |
| 197. | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 12,4752         | 10,00  | 124,752                  |
| 198. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 102,1660        | 5,00   | 510,830                  |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |                 |        | <b>1 191 610,0<br/>5</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                               |      |          |        |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                    | h-ut | 5,0484   | 200,00 | 1 009,680  |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)               | h-ut | 0,6840   | 200,00 | 136,800    |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 20,1738  | 25,00  | 504,344    |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 17,0401  | 25,00  | 426,002    |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                                        | h-ut | 87,5139  | 200,00 | 17 502,780 |
| 6.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 15,3360  | 25,00  | 383,400    |
| 7.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                              | h-ut | 1,0488   | 25,00  | 26,220     |
| 8.  | 2940520007610  | Perforator electric                                                           | h-ut | 11,2478  | 25,00  | 281,196    |
| 9.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 293,6687 | 10,00  | 2 936,687  |
| 10. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf              | h-ut | 2,1499   | 180,00 | 386,982    |
| 11. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                | h-ut | 42,7288  | 15,00  | 640,931    |
| 12. | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                              | h-ut | 0,6947   | 180,00 | 125,046    |
| 13. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                         | h-ut | 0,6880   | 15,00  | 10,320     |
| 14. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                          | h-ut | 4,6800   | 15,00  | 70,200     |
| 15. | 2952270003101  | Vibrator de butelie                                                           | h-ut | 0,2892   | 15,00  | 4,338      |
| 16. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                           | h-ut | 14,0050  | 12,00  | 168,060    |
| 17. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                             | h-ut | 2,0842   | 30,00  | 62,526     |
| 18. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 12,9890  | 30,00  | 389,670    |
| 19. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                  | h-ut | 84,0300  | 25,00  | 2 100,750  |
| 20. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                         | h-ut | 6,4307   | 35,00  | 225,074    |
| 21. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                        | h-ut | 5,7583   | 45,00  | 259,124    |
| 22. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                  | h-ut | 2,9162   | 25,00  | 72,905     |
| 23. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 2,1928   | 25,00  | 54,819     |
| 24. | 2952270007617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                 | h-ut | 447,6875 | 1,00   | 447,688    |
| 25. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                      | h-ut | 7,3022   | 10,00  | 73,022     |

|                                     |                |                                                                |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 26.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,5048  | 25,00  | 37,620           |
| 27.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                      | h-ut | 39,9328 | 50,00  | 1 996,640        |
| 28.                                 | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                 | h-ut | 0,6710  | 50,00  | 33,550           |
| 29.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                | h-ut | 0,0723  | 200,00 | 14,460           |
| 30.                                 | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele             | h-ut | 1,1590  | 200,00 | 231,800          |
| 31.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 0,7168  | 200,00 | 143,360          |
| 32.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,1297  | 120,00 | 15,564           |
| 33.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                  | h-ut | 0,2198  | 120,00 | 26,376           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                |      |         |        | <b>30 797,93</b> |

|                               |        |              |
|-------------------------------|--------|--------------|
| Total                         | Lei    | 2 095 942,15 |
| Asigurare medicala si sociala | 22,5 % | 196 545,19   |
| Transportare                  | 2 %    | 23 832,20    |
| Depozitare                    | 2 %    | 23 832,20    |
| Total                         |        | 2 340 151,74 |
| Cheltuieli de regie           | 3 %    | 70 204,56    |
| Total                         |        | 2 410 356,30 |
| Beneficiu                     | 2 %    | 48 207,11    |
| Total                         |        | 2 458 563,41 |
| Tva                           | 20 %   | 491 712,68   |

**Total deviz:**

**2 950 276,09**

Intocmit

Verificat

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Inspectoratul General al Poliției de  
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4**

**Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)**

**Valoarea de deviz 288 554,21 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.  | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                           |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5                                              | 6                                        | 7                         |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                |                                          |                           |
|           |                                   | <b>1.1. A1-Водопровод хоз-питьевой</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                |                                          |                           |
| 1         | SF50C                             | Ansamblu de masurare a debitului<br>de apa cu contur, avind diametrul<br>bransamentului de 50 mm<br>(Измерительный узел расхода<br>воды контурный, диаметр<br>трубопровода 50 мм)                                                                                                   | КОМПЛ | 1,0000                                         | 9 965,888<br>893,730                     | 9 965,888<br>893,730      |
| 2         | SD17B                             | Hidrant interior, pentru cladiri, cu<br>diametrul de 2", montat pe perete<br>(cu cutie si rama). (Вентиль<br>пожарный Ф50, Гайка<br>соединительная гр Ф50-2шт,<br>Гайка соедин.гм Ф50, Рукав<br>пожарный 20м Ф51, Ствол<br>пожарный ручной РС-50, Рычаг<br>для открывания вентиля ) | buc   | 2,0000                                         | 1 450,740<br>230,640                     | 2 901,480<br>461,280      |
| 3         | IA52A                             | Cutie metalica pentru protectia<br>contorului de gaze<br>(Металлический ящик на 2<br>крана и 2 огнетушителя)                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000                                         | 663,030<br>115,320                       | 1 326,060<br>S.R. 230,640 |
| 4         | SD17A f                           | Hidrant interior, pentru cladiri.<br>Robinet de udare cu amestecator si<br>furtun L=5.0m (Кран<br>поливочный- смеситель ф15 в т.<br>ч: )                                                                                                                                            | buc   | 1,0000                                         | 289,092<br>242,172                       | 289,092<br>242,172        |


| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6                  | 7                      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|------------------------|
| 5  | SD08A   | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50)                                                           | buc   | 1,0000  | 868,830<br>28,830  | 868,830<br>28,830      |
| 6  | AcA31A  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной, диаметр 50 мм) | buc   | 2,0000  | 202,567<br>51,318  | 405,135<br>102,635     |
| 7  | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15)                         | buc   | 2,0000  | 53,726<br>7,496    | 107,452<br>14,992      |
| 8  | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф 20)                          | buc   | 1,0000  | 78,787<br>10,379   | 78,787<br>10,379       |
| 9  | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф 25)                          | buc   | 1,0000  | 108,967<br>10,379  | 108,967<br>10,379      |
| 10 | SD17A,f | Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф 25 в т. ч. )                                         | компл | 1,0000  | 342,132<br>242,172 | 342,132<br>242,172     |
| 11 | SA03F   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm                                         | m     | 40,0000 | 136,363<br>66,309  | 5 454,504<br>2 652,360 |
| 12 | SA03C   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm                                         | m     | 2,0000  | 71,052<br>31,713   | 142,105<br>63,426      |
| 13 | SA03C   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20mm                                         | m     | 2,0000  | 67,947<br>31,713   | 135,894<br>63,426      |
| 14 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de                                                               | m     | 44,0000 | 8,649<br>8,649     | 380,556<br>380,556     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6                 | 7                      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|------------------------|
|    |        | otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                      |      |         |                   |                        |
| 15 | SF05A  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                           | m    | 44,0000 | 3,460<br>3,460    | 152,222<br>152,222     |
| 16 | SA15A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) φ20x2,3) | m    | 72,0000 | 54,821<br>34,596  | 3 947,112<br>2 490,912 |
| 17 | SF01C  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                             | m    | 72,0000 | 9,226<br>9,226    | 664,243<br>664,243     |
| 18 | SF02C  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                                   | 10 m | 7,2000  | 6,343<br>6,343    | 45,667<br>45,667       |
| 19 | SF05A  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                           | m    | 72,0000 | 3,460<br>3,460    | 249,091<br>249,091     |
| 20 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22 )                                                                                                                                                   | m    | 72,0000 | 14,226<br>9,226   | 1 024,244<br>664,244   |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Тройник ст. переходной φ50x15                                                                                                | buc  | 6,0000  | 256,143<br>60,543 | 1 536,858<br>363,258   |
| 22 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 15 mm. - Переходник ПЭ/сталь φ15                              | buc  | 6,0000  | 141,478<br>46,128 | 848,868<br>276,468     |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 23 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)                                         | buc | 3,0000 | 202,567<br>51,317  | 607,702<br>153,952 |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. свободные ф63)                                                    | buc | 1,0000 | 215,837<br>51,317  | 215,837<br>51,317  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой ф63)                                                         | buc | 1,0000 | 210,837<br>51,317  | 210,837<br>51,317  |
| 26 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Переход стальной ф25х50                                                                              | buc | 1,0000 | 106,203<br>60,543  | 106,203<br>60,543  |
| 27 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Переход стальной ф20х50                                                                              | buc | 1,0000 | 106,203<br>60,543  | 106,203<br>60,543  |
| 28 | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.06м3 1шт.) | m3  | 0,0600 | 888,483<br>227,767 | 53,309<br>13,666   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                    | 32 275,278         |
|    |        | <b>Total A1-Водопровод хоз-питьевой</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>32 275,278</b>  |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>10 694,720</b>  |
|    |        | <b>1.2. Ввод водопровода</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                    |
| 29 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                      | m3  | 4,2000 | 118,780<br>118,780 | 498,874<br>498,874 |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,                                                                                                                         | m3  | 4,1500 | 17,875<br>17,875   | 74,180<br>74,180   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                | 7                          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------|
|    |        | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                    |     |         |                  |                            |
| 31 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                | m3  | 0,0500  | 44,240<br>43,240 | 2,212<br>2,162             |
| 32 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ø63 (ВВОД) )                     | m   | 3,0000  | 81,298<br>8,476  | 243,895<br>25,428          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | Lei |         |                  | 819,161                    |
|    |        | <b>Total Ввод водопровода<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |         |                  | <b>819,161<br/>600,644</b> |
|    |        | <b>1.3. T3,T4</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                  |                            |
| 33 | SD01A  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Кран для воды шаровой ф15                                                                                            | buc | 14,0000 | 53,726<br>7,496  | 752,161<br>104,941         |
| 34 | SD01B  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Кран для воды шаровой ф 20                                                                                             | buc | 2,0000  | 78,787<br>10,379 | 157,574<br>20,758          |
| 35 | SA15A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3) | m   | 85,0000 | 54,821<br>34,596 | 4 659,785<br>2 940,660     |
| 36 | SA15B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-                                                  | m   | 26,0000 | 69,361<br>36,326 | 1 803,381<br>944,471       |




| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6                 | 7                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|------------------------|
|    |        | 25 mm . (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)                                                                                                                                                                                           |      |          |                   |                        |
| 37 | SF01C  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                       | m    | 111,0000 | 9,226<br>9,226    | 1 024,042<br>1 024,042 |
| 38 | SF02C  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                                             | 10 m | 11,1000  | 6,343<br>6,343    | 70,403<br>70,403       |
| 39 | SF05C  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                 | m    | 111,0000 | 2,883<br>2,883    | 320,013<br>320,013     |
| 40 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22                                                                                                                                                             | m    | 85,0000  | 9,226<br>9,226    | 784,176<br>784,176     |
| 41 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32                                                                                                                                                             | m    | 26,0000  | 9,226<br>9,226    | 239,866<br>239,866     |
| 42 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"Смеситель для умывальника                                                      | buc  | 9,0000   | 569,139<br>95,139 | 5 122,251<br>856,251   |
| 43 | SD02A  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона | buc  | 4,0000   | 769,809<br>66,309 | 3 079,236<br>265,236   |
| 44 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для мойки                                                           | buc  | 3,0000   | 569,139<br>95,139 | 1 707,417<br>285,417   |
| 45 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000   | 569,139           | 569,139                |


| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |       | basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для бидэ                                           |     |         | 95,139           | 95,139                          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | Lei |         |                  | 20 289,444                      |
|    |       | <b>Total T3,T4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |         |                  | <b>20 289,444<br/>7 951,373</b> |
|    |       | <b>1.4. C1 Канализация хоз-бытовая</b>                                                                                                                                                            |     |         |                  |                                 |
| 46 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Tevi de canalizare din polipropilena d100  | m   | 96,0000 | 82,836<br>18,451 | 7 952,275<br>1 771,315          |
| 47 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Tevi de canalizare din polipropilena d50    | m   | 26,0000 | 38,285<br>14,415 | 995,410<br>374,790              |
| 48 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Фасонные части и средства крепления труб ППФ ф100 (30%) | buc | 29,0000 | 42,286<br>21,911 | 1 226,288<br>635,413            |
| 49 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Фасонные части и средства крепления труб ППФ ф 50 (10%)  | buc | 8,0000  | 27,801<br>16,721 | 222,411<br>133,771              |
| 50 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din polipropilena d100                                              | buc | 8,0000  | 60,270<br>16,145 | 482,158<br>29,158               |
| 51 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Curatare din                                                                 | buc | 1,0000  | 21,045<br>12,685 | 21,045<br>12,685                |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
|    |       | polipropilena d50                                                                                                                                                                |     |        |                    |                      |
| 52 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Curatare din polietilena d100                              | buc | 6,0000 | 34,270<br>16,145   | 205,619<br>96,869    |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф50x100                                            | buc | 4,0000 | 52,270<br>16,145   | 209,079<br>64,579    |
| 54 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3  | 0,6000 | 888,622<br>227,757 | 533,173<br>136,654   |
| 55 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiarie cu umplere cu mortar in planseu Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100                                                             | buc | 8,0000 | 834,596<br>34,596  | 6 676,768<br>276,768 |
| 56 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm Trap emaliat ф100                                                                                | buc | 2,0000 | 132,268<br>49,587  | 264,535<br>99,175    |
| 57 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon din polietilena ф50                                   | buc | 4,0000 | 28,045<br>12,685   | 112,181<br>50,741    |
| 58 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Воронка водосточная тип д100мм                | buc | 4,0000 | 171,368<br>63,426  | 685,470<br>253,704   |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | Lei |        |                    | 19 586,412           |
|    |       | <b>Total C1 Канализация хоз-бытовая</b>                                                                                                                                          |     |        |                    | 19 586,412           |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |        |                    | 4 035,622            |
|    |       | <b>1.5. Сантехническое оборудование</b>                                                                                                                                          |     |        |                    |                      |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                    | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------------|
| 59 | SC04A  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Умывальник с сифоном бутылочным                                               | buc    | 7,0000 | 932,871<br>106,671   | 6 530,097<br>746,697            |
| 60 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Унитаз "Компакт" компл                             | buc    | 5,0000 | 3 074,672<br>242,172 | 15 373,360<br>1 210,860         |
| 61 | SC06A  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic | buc    | 1,0000 | 1 207,089<br>89,373  | 1 207,089<br>89,373             |
| 62 | SC02A  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 987,321<br>106,671   | 987,321<br>106,671              |
| 63 | SB02A1 | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Сифон для душевого поддона                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 170,596<br>14,415    | 170,596<br>14,415               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |        |                      | 24 268,463                      |
|    |        | <b>Total Сантехническое оборудование<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                      | <b>24 268,463<br/>2 168,016</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |        |                      | 97,238,758                      |
|    |        | <i>Asigurare medicala si sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                             | 22,5 % |        |                      | 15 899,902                      |
|    |        | <i>Transportare</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 %    |        |                      | 3 533,312                       |
|    |        | <i>Depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 %    |        |                      | 413,325                         |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------------------|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | 118 085,297                       |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 5 % |        |                    | 5 904,265                         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | 123 989,562                       |
|    |        | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 % |        |                    | 6 199,478                         |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>130 189,040<br/>25 450,375</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                                   |
|    |        | <b>2.1. Водопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                                   |
| 64 | SD08A  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа                                                                                                          | buc | 1,0000 | 28,830<br>28,830   | 28,830<br>28,830                  |
| 65 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Установка устройств электропривода                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 269,732<br>251,398 | 269,732<br>251,398                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                    | 298,562                           |
|    |        | <b>Total Водопровод<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>298,562<br/>280,228</b>        |
|    |        | <b>2.2. Канализация</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                                   |
| 66 | SC08A  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт                                                                | buc | 2,0000 | 253,704<br>253,704 | 507,408<br>507,408                |
| 67 | SC06A  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3 | buc | 2,0000 | 89,373<br>89,373   | 178,746<br>178,746                |
| 68 | SC02A  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевая кабина угловая с душевым поддоном                                                                                                                                                     | buc | 4,0000 | 106,671<br>106,671 | 426,684<br>426,684                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                   | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|--------------------------------|
| 69 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель для душа | buc    | 4,0000 | 66,309<br>66,309    | 265,236<br>265,236             |
| 70 | SC10A | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideuBida din ceramica cu amestecator si sifon                                                                 | buc    | 1,0000 | 276,768<br>276,768  | 276,768<br>276,768             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |                     | 1 654,842                      |
|    |       | <b>Total Канализация<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |        |        |                     | <b>1 654,842<br/>1 654,842</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |                     | 1 953,404                      |
|    |       | <i>Asigurare medicala si sociala</i>                                                                                                                                                               | 22,5 % |        |                     | 435,391                        |
|    |       | <i>Depozitare</i>                                                                                                                                                                                  | 2 %    |        |                     | 0,367                          |
|    |       | <i>Transportare</i>                                                                                                                                                                                | 2 %    |        |                     | 0,367                          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |        |        |                     | 2 389,529                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                         | 76 %   |        |                     | 1 470,653                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |        |        |                     | 3 860,182                      |
|    |       | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                   | 5 %    |        |                     | 193,009                        |
|    |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |        |        |                     | <b>4 053,191<br/>1 935,070</b> |
|    |       | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                      |        |        |                     |                                |
|    |       | <b>3.1. Водопровод</b>                                                                                                                                                                             |        |        |                     |                                |
| 71 |       | Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм                                                                             | компл  | 1,0000 | 10 400,000<br>0,000 | 10 400,000<br>0,000            |
| 72 |       | Stingator cu spuma chimice ОП - 5                                                                                                                                                                  | buc    | 8,0000 | 450,000<br>0,000    | 360,000<br>0,000               |
| 73 |       | Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 14 700,000<br>0,000 | 14 700,000<br>0,000            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |                     | 28 700,000                     |



| 1  | 2 | 3                                                                               | 4     | 5      | 6                   | 7                   |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|---------------------|
|    |   | <b>Total Водопровод<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |       |        |                     | <b>28 700,000</b>   |
|    |   | <b>3.2. Canalizarea</b>                                                         |       |        |                     |                     |
| 74 |   | Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт                           | buc   | 2,0000 | 7 800,000<br>0,000  | 15 600,000<br>0,000 |
| 75 |   | Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3                               | buc   | 2,0000 | 12 980,000<br>0,000 | 25 960,000<br>0,000 |
| 76 |   | Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном | buc   | 4,0000 | 7 800,000<br>0,000  | 31 200,000<br>0,000 |
| 77 |   | Bida din ceramica cu amestecator si sifon                                       | buc   | 1,0000 | 3 500,000<br>0,000  | 3 500,000<br>0,000  |
|    |   | <i>Total</i>                                                                    | Lei   |        |                     | 76 260,000          |
|    |   | <b>Total Canalizarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |       |        |                     | <b>76 260,000</b>   |
|    |   | <i>Total</i>                                                                    | Lei   |        |                     | 104 960,000         |
|    |   | <i>Depozitare</i>                                                               | 1,2 % |        |                     | 1 259,520           |
|    |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                           |       |        |                     | <b>106 219,520</b>  |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 240 461,84        |
|  |  | Tva                                      | 20 % | 48 092,37         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      | <b>288 554,21</b> |
|  |  |                                          |      | <b>27 385,46</b>  |

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de  
Frontiere al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei  
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al  
MAI


Investitor Inspectoratul General al Politiei  
de Frontie al MAI

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. A1-Водопровод хоз-питьевой</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
| 1      | SF50C                       | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)                                                                                          | КОМПЛ. |                                        |                      | 9 965,888              |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 12,4000                                | 57,66                | 714,98                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 3,1000                                 | 57,66                | 178,75                 |
|        | 3320634625565               | Contor de apa diam. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000                                 | 4 520,00             | 4 596,84               |
|        | 2913124504395               | Vana-robinet d=40 (50) mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 2,0000                                 | 800,00               | 1 627,20               |
|        | 2913124504396               | Vana d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000                                 | 800,00               | 813,60                 |
|        | 2913124202553               | Robinet de golire                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000                                 | 46,00                | 46,78                  |
|        | 3320527328000               | Manometru                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000                                 | 100,00               | 101,70                 |
|        | 2875274423119               | Flanse din otel d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 8,0000                                 | 125,00               | 1 017,00               |
|        | 2722103306338               | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                                                       | m      | 0,2000                                 | 22,00                | 4,47                   |
|        | 2722103261722               | Teava din otel trasa d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                | m      | 0,6000                                 | 50,00                | 30,51                  |
|        | 2722103304873               | Teava de otel sudata D=50 mm                                                                                                                                                                                                                                | m      | 0,8000                                 | 50,00                | 40,68                  |
|        | 2874114124420               | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                                                                                                                                                                                                         | kg     | 4,0000                                 | 55,00                | 223,74                 |
|        | 2874115800750               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 8,5000                                 | 15,00                | 129,67                 |
|        | 2875274204140               | Bratari si suporti                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 10,0000                                | 12,00                | 122,04                 |
|        | 2735725900310               | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 4,2000                                 | 40,00                | 170,86                 |
|        | 2430116103218               | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0300                                 | 35,00                | 1,07                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,6000                                 | 50,00                | 130,00                 |
|        | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0800                                 | 200,00               | 16,00                  |
| 2      | SD17B                       | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля ) | buc    |                                        |                      | 1 450,740              |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,0000                                 | 57,66                | 230,64                 |
|        | 2913137324302               | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000                                 | 750,00               | 787,50                 |
|        | 2513736607551               | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000                                 | 12,00                | 12,60                  |
|        | 2811237336446               | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 100,00               | 105,00                 |
|        | 2522147331400               | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                                                                                              | m      | 20,0000                                | 15,00                | 315,00                 |
| 3      | IA52A                       | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)                                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 663,030                |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,0000                                 | 57,66                | 115,32                 |
|        | 2811236829552               | Cutie metalica 800 x 600 x 350                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                 | 500,00               | 500,00                 |
|        | 2430116103311               | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,5000                                 | 35,00                | 17,50                  |
|        | 2651122100385               | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,5000                                 | 1,60                 | 2,40                   |
|        | 1421202206000               | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0800                                 | 160,00               | 12,80                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0010                                 | 10,00                | 0,01                   |
|        | 2881116001666               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                             | buc    | 3,0000                                 | 5,00                 | 15,00                  |
| 4      | SD17A f                     | Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч: )                                                                                                                                | buc    |                                        |                      | 242,172                |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,2000                                 | 57,66                | 242,17                 |
|        | 291313112732430             | Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000                                 | 46,00                | 46,92                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 5  | SD08A           | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50)                                                                                                                        | buc    |        |        | 868,830<br>28,830  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,5000 | 57,66  | 28,83              |
|    | 291312420180050 | Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 800,00 | 840,00             |
| 6  | AcA31A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной, диаметр 50 мм)                                                              | buc    |        |        | 202,567<br>51,318  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8900 | 57,66  | 51,32              |
|    | 287527440010050 | Фланец ст. приварной, диаметр 50 мм                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 125,00 | 131,25             |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4000 | 50,00  | 20,00              |
| 7  | SD01A           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15)                                                                                      | buc    |        |        | 53,726<br>7,496    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1300 | 57,66  | 7,50               |
|    | 291312420210015 | Кран для воды шаровой ф15                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 46,00  | 46,23              |
| 8  | SD01B           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф 20)                                                                                       | buc    |        |        | 78,787<br>10,379   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1800 | 57,66  | 10,38              |
|    | 291312420210020 | Кран для воды шаровой ф 20                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 68,00  | 68,41              |
| 9  | SD01B           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф 25)                                                                                       | buc    |        |        | 108,967<br>10,379  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1800 | 57,66  | 10,38              |
|    | 291312420210025 | Кран для воды шаровой ф 25                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 98,00  | 98,59              |
| 10 | SD17A,f         | Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф 25 в т. ч. )                                                                                                      | компл. |        |        | 342,132<br>242,172 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 4,2000 | 57,66  | 242,17             |
|    | 291313732430225 | Кран поливочный- смеситель ф 25 в т. ч.                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 98,00  | 99,96              |
| 11 | SA03F           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50mm                                                                                                     | m      |        |        | 136,363<br>66,309  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,1500 | 57,66  | 66,31              |
|    | 272210330600050 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal dn=50 mm                                                                                                                                                             | m      | 1,0100 | 68,00  | 70,05              |
| 12 | SA03C           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25mm                                                                                                     | m      |        |        | 71,052<br>31,713   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,5500 | 57,66  | 31,71              |
|    | 272210330600025 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal dn=25                                                                                                                                                                | m      | 1,0100 | 38,00  | 39,34              |
| 13 | SA03C           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20mm                                                                                                     | m      |        |        | 67,947<br>31,713   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,5500 | 57,66  | 31,71              |
|    | 272210330600020 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal dn=20                                                                                                                                                                | m      | 1,0100 | 35,00  | 36,23              |
| 14 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                          | m      |        |        | 8,649<br>8,649     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1500 | 57,66  | 8,65               |
| 15 | SF05A           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                       | m      |        |        | 3,460<br>3,460     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0600 | 57,66  | 3,46               |
| 16 | SA15A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3) | m      |        |        | 34,821<br>15,309   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6000 | 57,66  | 34,60              |
|    | 252121671705020 | Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3                                                                                                                                                                                        | m      | 1,0200 | 15,00  | 15,30              |
|    | 252315671943020 | Cot din material plastic 20                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,7000 | 2,00   | 1,40               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 252315671945020     | Teu din material plastic 20                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4500 | 3,00   | 1,35              |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10              |
|    | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 15,00  | 0,07              |
|    | 2940600002994       | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400 | 50,00  | 2,00              |
| 17 | SF01C               | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                | m    |        |        | 9,226<br>9,226    |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600 | 57,66  | 9,23              |
| 18 | SF02C               | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                      | 10 m |        |        | 6,343<br>6,343    |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 57,66  | 6,34              |
| 19 | SF05A               | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                              | m    |        |        | 3,460<br>3,460    |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 57,66  | 3,46              |
| 20 | IzJ13A              | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22 )                                                                                                                      | m    |        |        | 14,226<br>9,226   |
|    | 7134050013240       | Izolator - termic                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61              |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61              |
|    | 4534543445454       | Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 5,00   | 5,00              |
| 21 | AcA25A              | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Тройник ст. переходной ф50x15                                                                    | buc  |        |        | 256,143<br>60,543 |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 57,66  | 60,54             |
|    | 287527411015050 x15 | Тройник ст. переходной ф50x15                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 180,00 | 183,60            |
|    | 3110320003006       | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2400 | 50,00  | 12,00             |
| 22 | AcA53A              | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 15 mm. - Переходник ПЭ/сталь ф15 | buc  |        |        | 141,478<br>46,128 |
|    | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 57,66  | 46,13             |
|    | 252315671381115     | Переходник ПЭ/сталь ф15                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 35,00  | 35,35             |
|    | 2940600003015       | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 50,00  | 30,00             |
|    | 3110320012304       | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 50,00  | 30,00             |
| 23 | AcA31A              | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)                                    | buc  |        |        | 202,567<br>51,317 |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8900 | 57,66  | 51,32             |
|    | 287527440010050     | Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 125,00 | 131,25            |
|    | 3110320003006       | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000 | 50,00  | 20,00             |
| 24 | AcA26A              | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. свободные ф63)                                               | buc  |        |        | 215,837<br>51,317 |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8900 | 57,66  | 51,32             |
|    | 287527411010063     | Фланцы ст. свободные ф63                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 150,00 | 150,00            |
|    | 2513736601000       | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 12,00  | 12,12             |
|    | 2874115801000       | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,60   | 2,40              |
| 25 | AcA26A              | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой ф63)                                                    | buc  |        |        | 210,837<br>51,317 |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8900 | 57,66  | 51,32             |
|    | 287527411010063 2   | Фланец концевой ф63                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 145,00 | 145,00            |
|    | 2513736601000       | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 12,00  | 12,12             |
|    | 2874115801000       | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,60   | 2,40              |
| 26 | AcA25A              | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Переход стальной ф25x50                                                                         | buc  |        |        | 106,203<br>60,543 |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 57,66  | 60,54             |
|    | 287527411015025 20  | Переход стальной ф25x50                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 33,00  | 33,66             |
|    | 3110320003006       | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2400 | 50,00  | 12,00             |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
| 27 | AcA25A             | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Переход стальной ф20x50                                                                                                  | buc  |          |          | 106,203<br>60,543  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500   | 57,66    | 60,54              |
|    | 287527411015020 50 | Переход стальной ф20x50                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000   | 33,00    | 33,66              |
|    | 3110320003006      | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2400   | 50,00    | 12,00              |
| 28 | CA03A              | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.06м3 1шт.)                     | m3   |          |          | 888,483<br>227,767 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,5500   | 57,66    | 204,70             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000   | 57,66    | 23,07              |
|    | 2651122100397      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                 | kg   | 185,0000 | 1,60     | 300,43             |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7800   | 160,00   | 126,67             |
|    | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,7200   | 220,00   | 160,60             |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2700   | 10,00    | 2,73               |
|    | 2952270003700      | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0570   | 35,00    | 1,98               |
|    | 2952260003540      | Buldozer                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180   | 180,00   | 3,30               |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000   | 25,00    | 15,00              |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500   | 200,00   | 50,00              |
|    |                    | <b>1.2. Ввод водопровода</b>                                                                                                                                                                                                       |      |          |          |                    |
| 29 | TsA20B             | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                          | m3   |          |          | 118,780<br>118,780 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0600   | 57,66    | 118,78             |
| 30 | TsD01B             | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                         | m3   |          |          | 17,875<br>17,875   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100   | 57,66    | 17,87              |
| 31 | TsD04B             | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                            | m3   |          |          | 44,240<br>43,240   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500   | 57,66    | 43,24              |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000   | 10,00    | 1,00               |
| 32 | AcA10A             | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод) )                 | m    |          |          | 81,298<br>8,476    |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1470   | 57,66    | 8,48               |
|    | 252121670100163    | (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод) )                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150   | 58,00    | 60,05              |
|    | 2010102901170      | Bile, manle D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0036   | 3 000,00 | 11,00              |
|    | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300   | 40,00    | 1,20               |
|    | 2940420002422      | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0115   | 50,00    | 0,57               |
|    |                    | <b>1.3. T3,T4</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |                    |
| 33 | SD01A              | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Кран для воды шаровой ф15                                                                                        | buc  |          |          | 53,726<br>7,496    |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300   | 57,66    | 7,50               |
|    | 291312420210015    | Кран для воды шаровой ф15                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000   | 46,00    | 46,23              |
| 34 | SD01B              | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Кран для воды шаровой ф 20                                                                                         | buc  |          |          | 78,787<br>10,379   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800   | 57,66    | 10,38              |
|    | 291312420210020    | Кран для воды шаровой ф 20                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000   | 68,00    | 68,46              |
| 35 | SA15A              | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3) | m    |          |          | 34,596             |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000   | 57,66    | 34,60              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 252121671705020  | Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) $\phi 20 \times 2,3$                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,30             |
|    | 252315671943020  | Cot din material plastic 20                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,7000 | 2,00   | 1,40              |
|    | 252315671945020  | Teu din material plastic 20                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4500 | 3,00   | 1,35              |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10              |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 15,00  | 0,07              |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 50,00  | 2,00              |
| 36 | SA15B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20-25 mm . (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)          | m    |        |        | 69,361<br>36,326  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6300 | 57,66  | 36,33             |
|    | 252121671705025  | Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 25,00  | 25,50             |
|    | 252315671943025  | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,7000 | 3,00   | 2,10              |
|    | 252315671945025  | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,4500 | 7,00   | 3,15              |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10              |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 15,00  | 0,09              |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0419 | 50,00  | 2,10              |
| 37 | SF01C            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                       | m    |        |        | 9,226<br>9,226    |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1600 | 57,66  | 9,23              |
| 38 | SF02C            | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                                             | 10 m |        |        | 6,343<br>6,343    |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 57,66  | 6,34              |
| 39 | SF05C            | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                 | m    |        |        | 2,883<br>2,883    |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88              |
| 40 | IzJ13A           | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22                                                                                                                                                             | m    |        |        | 9,226<br>9,226    |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61              |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61              |
| 41 | IzJ13A           | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32                                                                                                                                                             | m    |        |        | 9,226<br>9,226    |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61              |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61              |
| 42 | SD04A            | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"Смеситель для умывальника                                                      | buc  |        |        | 569,139<br>95,139 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,6500 | 57,66  | 95,14             |
|    | 29131124201370   | Смеситель для умывальника                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00            |
|    | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,00             |
| 43 | SD02A            | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона | buc  |        |        | 769,809<br>66,309 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1500 | 57,66  | 66,31             |
|    | 2913124201350223 | Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 700,00 | 703,50            |
| 44 | SD04A            | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для мойки                                                           | buc  |        |        | 569,139<br>95,189 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,6500 | 57,66  | 95,14             |
|    | 2913124222301370 | Смеситель для мойки                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00            |
|    | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,00             |
| 45 | SD04A            | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 569,139           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                      | de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для бидэ                                                                                                             |      |        |        | 95,139           |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6500 | 57,66  | 95,14            |
|    | 29132222124201370    | Смеситель для бидэ                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00           |
|    | 2513307336204        | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,00            |
|    |                      | <b>1.4. C1 Канализация хоз-бытовая</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 46 | SB08E                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Tevi de canalizare din polipropilena d100  | m    |        |        | 82,836<br>18,451 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200 | 57,66  | 18,45            |
|    | 2521216720160100     | Tevi de canalizare din polipropilena d100                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 62,00  | 63,86            |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 30,00  | 0,45             |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07             |
| 47 | SB08C                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Tevi de canalizare din polipropilena d50    | m    |        |        | 38,285<br>14,415 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,41            |
|    | 252121672016050      | Tevi de canalizare din polipropilena d50                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 23,00  | 23,69            |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0040 | 30,00  | 0,12             |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06             |
| 48 | SB11C                | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Фасонные части и средства крепления труб ППН ф100 (30%) | buc  |        |        | 42,286<br>21,911 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800 | 57,66  | 21,91            |
|    | 252312256721038      | Фасонные части и средства крепления труб ППН ф100 (30%)                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 17,00  | 17,00            |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1050 | 30,00  | 3,15             |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0450 | 5,00   | 0,23             |
| 49 | SB11A                | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Фасонные части и средства крепления труб ППН ф 50 (10%)  | buc  |        |        | 27,801<br>16,721 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2900 | 57,66  | 16,72            |
|    | 252313434356721038   | Фасонные части и средства крепления труб ППН ф 50 (10%)                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,00            |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 30,00  | 0,90             |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0360 | 5,00   | 0,18             |
| 50 | SB09E                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din polipropilena d100                                              | buc  |        |        | 60,270<br>16,145 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 57,66  | 16,14            |
|    | 25231545433456721037 | Revizie din polipropilena d100                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 43,00  | 43,00            |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,05             |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07             |
| 51 | SB09C                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Curatare din polipropilena d50                                               | buc  |        |        | 21,045<br>12,685 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,69            |
|    | 2523334343156721037  | Curatare din polipropilena d50                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00             |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06             |
| 52 | SB09E                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Curatare din polietilena d100                                               | buc  |        |        | 34,270<br>16,145 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 57,66  | 16,14            |
|    | 233242523156721037   | Curatare din polietilena d100                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 17,00  | 17,00            |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,05             |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6      | 7                    |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------------|
|    | 2112307325046             | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150   | 5,00   | 0,07                 |
| 53 | SB09E                     | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход $\phi 50 \times 100$                                                                              | buc  |          |        | 52,270<br>16,145     |
|    | 7136020011620             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2800   | 57,66  | 16,14                |
|    | 252323422234              | Переход $\phi 50 \times 100$                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000   | 35,00  | 35,00                |
|    | 2451437345967             | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0350   | 30,00  | 1,05                 |
|    | 2112307325046             | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150   | 5,00   | 0,07                 |
| 54 | CA03A                     | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                | m3   |          |        | 888,622<br>227,757   |
|    | 7123010010200             | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5500   | 57,66  | 204,69               |
|    | 9310060019920             | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000   | 57,66  | 23,06                |
|    | 2651122100397             | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                              | kg   | 185,0000 | 1,60   | 300,44               |
|    | 1421102200525             | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,7800   | 160,00 | 126,67               |
|    | 1421102200290             | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,7200   | 220,00 | 160,78               |
|    | 4100116202818             | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2700   | 10,00  | 2,74                 |
|    | 2952270003700             | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0570   | 35,00  | 2,00                 |
|    | 2952260003540             | Buldozer                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0180   | 180,00 | 3,24                 |
|    | 2952270003100             | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000   | 25,00  | 15,00                |
|    | 3410520006752             | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500   | 200,00 | 50,00                |
| 55 | SA40B                     | Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu Manson антиинцидиар-противопожарная манжета $\phi 100$                                                                                                        | buc  |          |        | 834,596<br>34,596    |
|    | 7136020011620             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000   | 57,66  | 34,60                |
|    | 2875277330522             | Mufa antiincendiara tip PTMK 100                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 800,00 | 800,00               |
| 56 | SB25A                     | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm Trap emailat $\phi 100$                                                                                                                         | buc  |          |        | 132,268<br>49,587    |
|    | 7136020011620             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8600   | 57,66  | 49,59                |
|    | 262212232320245<br>5150   | Trap emailat $\phi 100$                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000   | 72,00  | 74,88                |
|    | 1752117307067             | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2500   | 30,00  | 7,80                 |
| 57 | SB09C                     | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon din polietilena $\phi 50$                                                                            | buc  |          |        | 28,045<br>12,685     |
|    | 7136020011620             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200   | 57,66  | 12,69                |
|    | 252315672103755<br>65     | Sifon din polietilena $\phi 50$                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 15,00  | 15,00                |
|    | 2451437345967             | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100   | 30,00  | 0,30                 |
|    | 2112307325046             | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120   | 5,00   | 0,06                 |
| 58 | SB26A                     | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Воронка водосточная тип $\phi 100$ мм                                                        | buc  |          |        | 171,368<br>63,426    |
|    | 7136020011620             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000   | 57,66  | 63,43                |
|    | 287511421312312<br>203870 | Воронка водосточная тип $\phi 100$ мм                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 100,00 | 104,00               |
|    | 1752117307055             | Calafat alb                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0550   | 18,00  | 1,03                 |
|    | 2320322600294             | Bitum de protectie                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000   | 7,00   | 2,91                 |
|    |                           | <b>1.5. Сантехническое оборудование</b>                                                                                                                                                                                         |      |          |        |                      |
| 59 | SC04A                     | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник с сифоном бутылочным | buc  |          |        | 932,871<br>106,671   |
|    | 7136020011620             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500   | 57,66  | 106,67               |
|    | 2622102438000             | Lavoar                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100   | 500,00 | 515,10               |
|    | 2875114202800             | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 150,00 | 153,00               |
|    | 2875114203270             | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000   | 55,00  | 56,00                |
|    | 2875114203520             | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000   | 50,00  | 102,00               |
| 60 | SC07B1                    | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P   | buc  |          |        | 3.074,672<br>242,172 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    |                   | Унитаз "Компакт" компл                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                     |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,2000 | 57,66    | 242,17              |
|    | 2622102442760     | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 1 100,00 | 1 144,33            |
|    | 2622102452900     | Rezervor de apa cu accesorii sale                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 236,00            |
|    | 2913134201561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 46,00    | 47,38               |
|    | 2913134201755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 50,00    | 51,50               |
|    | 2513307336203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,36               |
|    | 2875116710000     | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 250,00   | 257,50              |
|    | 2875114203800     | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 50,00    | 51,50               |
|    | 2521216717010     | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,5000 | 62,00    | 31,93               |
| 61 | SC06A             | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic | buc  |        |          | 1 207,089<br>89,373 |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5500 | 57,66    | 89,37               |
|    | 2875114200300     | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 750,00   | 765,00              |
|    | 2875114203130     | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 180,00   | 183,60              |
|    | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,10               |
|    | 2875114203520     | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 50,00    | 102,00              |
|    | 2521216717051     | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,6000 | 18,00    | 11,02               |
| 62 | SC02A             | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 987,321<br>106,671  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 57,66    | 106,67              |
|    | 2875223232322     | Душевой поддон                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 800,00   | 824,00              |
|    | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,65               |
| 63 | SB02A1            | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Сифон для душевого поддона                                                                                                                                  | buc  |        |          | 170,596<br>14,415   |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,41               |
|    | 27212022324111200 | Сифон для душевого поддона                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 150,00   | 154,50              |
|    | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 1,60     | 0,20                |
|    | 1752117307055     | Calafat alb                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 18,00    | 1,48                |
|    |                   | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                     |
|    |                   | <b>2.1. Водопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                     |
| 64 | SD08A             | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа                                                                                                                       | buc  |        |          | 28,830<br>28,830    |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5000 | 57,66    | 28,83               |
| 65 | AcB09A            | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Установка устройств электропривода                                                                                                                                                | buc  |        |          | 269,732<br>251,398  |
|    | 7245070020600     | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,3600 | 57,66    | 251,40              |
|    | 2320316202480     | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 35,00    | 18,02               |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 5,00     | 0,31                |
|    |                   | <b>2.2. Канализация</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                     |
| 66 | SC08A             | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСТ                                                                             | buc  |        |          | 253,704<br>253,704  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,4000 | 57,66    | 253,70              |
| 67 | SC06A             | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Антивандальная нержавеющая угловая раковина БНСТ-3              | buc  |        |          | 89,373<br>89,373    |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5500 | 57,66    | 89,37               |
| 68 | SC02A             | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевая кабина угловая с душевым поддоном                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 106,671<br>106,671  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 57,66    | 106,67              |
| 69 | SD02A             | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 66,309<br>66,309    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6         | 7          |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
|    |                    | inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель для душа                    |        |        |           | 66,309     |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                              | h-om   | 1,1500 | 57,66     | 66,31      |
| 70 | SC10A              | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideuBida din ceramica cu amestecator si sifon | buc    |        |           | 276,768    |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                              | h-om   | 4,8000 | 57,66     | 276,77     |
|    |                    | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                      |        |        |           |            |
|    |                    | <b>3.1. Водопровод</b>                                                                                                             |        |        |           |            |
| 71 |                    | Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм             | компл. |        |           | 10 400,000 |
|    | 243234232234234 23 | Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм             | buc    | 1,0000 | 10 400,00 | 10 400,00  |
| 72 |                    | Stingator cu spuma chimice ОП -5                                                                                                   | buc    |        |           | 450,000    |
|    | 23423423333434     | Stingator cu spuma chimice ОП -5                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 450,00    | 450,00     |
| 73 |                    | Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50                                                                                   | buc    |        |           | 14 700,000 |
|    | 2123343422234      | Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50                                                                                   | buc    | 1,0000 | 14 700,00 | 14 700,00  |
|    |                    | <b>3.2. Canalizarea</b>                                                                                                            |        |        |           |            |
| 74 |                    | Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт                                                                              | buc    |        |           | 7 800,000  |
|    | 234234232234234    | Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт                                                                              | buc    | 1,0000 | 7 800,00  | 7 800,00   |
| 75 |                    | Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3                                                                                  | buc    |        |           | 12 980,000 |
|    | 234222223423423    | Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3                                                                                  | buc    | 1,0000 | 12 980,00 | 12 980,00  |
| 76 |                    | Sabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном                                                    | buc    |        |           | 7 800,000  |
|    | 234234232234234    | Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт                                                                              | buc    | 1,0000 | 7 800,00  | 7 800,00   |
| 77 |                    | Bida din ceramica cu amestecator si sifon                                                                                          | buc    |        |           | 3 500,000  |
|    | 2323236612231      | Bida din ceramica cu amestecator si sifon                                                                                          | buc    | 1,0000 | 3 500,00  | 3 500,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Laiola SRL**

**S.R.L.**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"LAIOLA"**

**L.S.**

**Investitor**

**Inspectoratul General al Politiei de Frontie al  
MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4**  
**Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)**

**Valoarea de deviz 288 554,21 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                   |      |          |       |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                          | h-om | 2,3430   | 57,66 | 135,098          |
| 2.  | 7134050013240 | Izulator - termic                 | h-om | 14,6400  | 57,66 | 844,143          |
| 3.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 401,7530 | 57,66 | 23 165,078       |
| 4.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 4,0000   | 57,66 | 230,640          |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 15,0710  | 57,66 | 868,993          |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                             | h-om | 4,8000   | 57,66 | 276,768          |
| 7.  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600   | 57,66 | 251,398          |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 24,6160  | 57,66 | 1 419,359        |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deserve CM               | h-om | 0,2640   | 57,66 | 15,222           |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deserve                  | h-om | 3,1000   | 57,66 | 178,746          |
|     |               | <b>Total manopera</b>             |      |          |       | <b>27 385,46</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                        |     |        |           |               |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------|
| 1.  | 1421102200290       | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                  | m3  | 0,4823 | 220,00    | 106,106       |
| 2.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm      | m3  | 0,5225 | 160,00    | 83,600        |
| 3.  | 1421202206000       | Nisip 0,0-7,0 mm                                       | m3  | 0,1600 | 160,00    | 25,600        |
| 4.  | 1711317306661       | Bumbac de sters                                        | kg  | 0,0618 | 5,00      | 0,309         |
| 5.  | 1752117307055       | Calafat alb                                            | kg  | 0,3112 | 18,00     | 5,601         |
| 6.  | 1752117307067       | Calafat gudronat                                       | kg  | 0,5200 | 30,00     | 15,600        |
| 7.  | 2010102901170       | Bile, manele D=15-18 cm                                | m3  | 0,0110 | 3 000,00  | 33,000        |
| 8.  | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                      | kg  | 7,3350 | 5,00      | 36,675        |
| 9.  | 2123343422234       | Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50       | buc | 1,0000 | 14 700,00 | 14 700,000    |
| 10. | 2320316202480       | Vaselina tehnica naturala                              | kg  | 0,5150 | 35,00     | 18,025        |
| 11. | 2320322600294       | Bitum de protectie                                     | kg  | 1,6640 | 7,00      | 11,648        |
| 12. | 2323236612231       | Bida din ceramica cu amestecator si sifon              | buc | 1,0000 | 3 500,00  | 3 500,000     |
| 13. | 23324252315672 1037 | Curatare din polietilena d100                          | buc | 6,0000 | 17,00     | S.R.L.102,000 |
| 14. | 23422222342342 3    | Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3     | buc | 2,0000 | 12 980,00 | 25,960,000    |
| 15. | 23423423223423 4    | Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная 3НСт | buc | 6,0000 | 7 800,00  | 46 800,000    |
| 16. | 23423423333434      | Stingator cu spuma chimice ОП -5                       | buc | 8,0000 | 450,00    | 3 600,000     |

|     |                          |                                                                                                                        |     |          |           |            |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 17. | 2430116103218            | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                           | kg  | 0,0305   | 35,00     | 1,067      |
| 18. | 2430116103311            | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                                               | kg  | 1,0000   | 35,00     | 35,000     |
| 19. | 24323423223423<br>423    | Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм | buc | 1,0000   | 10 400,00 | 10 400,000 |
| 20. | 2451437345967            | Solutie unguenta                                                                                                       | kg  | 5,5090   | 30,00     | 165,270    |
| 21. | 2513307336203            | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                          | buc | 5,1500   | 12,00     | 61,800     |
| 22. | 2513307336204            | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                             | buc | 26,0000  | 12,00     | 312,000    |
| 23. | 2513736601000            | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                          | buc | 2,0200   | 12,00     | 24,240     |
| 24. | 2513736607551            | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                  | buc | 2,1000   | 12,00     | 25,200     |
| 25. | 25212167010016<br>3      | (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод) )                                                                                 | m   | 3,1059   | 58,00     | 180,142    |
| 26. | 2521216717010            | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                | m   | 2,5750   | 62,00     | 159,650    |
| 27. | 25212167170502<br>0      | Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3                                                                            | m   | 160,1400 | 15,00     | 2 402,100  |
| 28. | 25212167170502<br>5      | Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5                                                                           | m   | 26,5200  | 25,00     | 663,000    |
| 29. | 2521216717051            | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                   | m   | 0,6120   | 18,00     | 11,016     |
| 30. | 25212167201601<br>00     | Tevi de canalizare din polipropilena d100                                                                              | m   | 98,8800  | 62,00     | 6 130,560  |
| 31. | 25212167201605<br>0      | Tevi de canalizare din polipropilena d50                                                                               | m   | 26,7800  | 23,00     | 615,940    |
| 32. | 2522147331400            | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                         | m   | 42,0000  | 15,00     | 630,000    |
| 33. | 25231225672103<br>8      | Фасонные части и средства крепления труб ППФ ф100 (30%)                                                                | buc | 29,0000  | 17,00     | 493,000    |
| 34. | 25231343435672<br>1038   | Фасонные части и средства крепления труб ППФ ф 50 (10%)                                                                | buc | 8,0000   | 10,00     | 80,000     |
| 35. | 25231545433456<br>721037 | Revizii din polipropilena d100                                                                                         | buc | 8,0000   | 43,00     | 344,000    |
| 36. | 25231567138111<br>5      | Переходник ПЭ/сталь ф15                                                                                                | buc | 6,0600   | 35,00     | 212,100    |
| 37. | 25231567194302<br>0      | Cot din material plastic 20                                                                                            | buc | 109,9000 | 2,00      | 219,800    |
| 38. | 25231567194302<br>5      | Cot din material plastic                                                                                               | buc | 18,2000  | 3,00      | 54,600     |
| 39. | 25231567194502<br>0      | Teu din material plastic 20                                                                                            | buc | 70,6500  | 3,00      | 211,950    |
| 40. | 25231567194502<br>5      | Teu din material plastic                                                                                               | buc | 11,7000  | 7,00      | 81,900     |
| 41. | 25231567210375<br>565    | Sifon din polietilena ф50                                                                                              | buc | 4,0000   | 15,00     | 60,000     |
| 42. | 252323422234             | Переход ф50x100                                                                                                        | buc | 4,0000   | 35,00     | 140,000    |
| 43. | 25233334343156<br>721037 | Curatare din polipropilena d50                                                                                         | buc | 1,0000   | 8,00      | 8,000      |
| 44. | 2622102438000            | Lavoar                                                                                                                 | buc | 7,2114   | 500,00    | 3 605,700  |
| 45. | 2622102442760            | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                       | buc | 5,2015   | 1 100,00  | 5 721,650  |
| 46. | 2622102452900            | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                    | buc | 5,1500   | 1 200,00  | 6 180,000  |
| 47. | 26221223232024<br>55150  | Trap emaliat ф100                                                                                                      | buc | 2,0800   | 72,00     | 149,760    |
| 48. | 2651122100385            | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                                                                           | kg  | 3,0000   | 1,60      | 4,800      |
| 49. | 2651122100397            | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                     | kg  | 123,9315 | 1,60      | 198,290    |
| 50. | 2651122100440            | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                           | kg  | 0,1236   | 50,00     | 6,180      |
| 51. | 27212022324111<br>200    | Сифон для душевого поддона                                                                                             | buc | 1,0300   | 50,00     | 51,500     |
| 52. | 2722103261722            | Teava din otel trasa d=50 mm                                                                                           | m   | 0,6102   | 50,00     | 30,510     |
| 53. | 2722103304873            | Teava de otel sudata D=50 mm                                                                                           | m   | 0,8136   | 50,00     | 40,680     |
| 54. | 27221033060002           | Teava din otel, zincata pentru instalatii                                                                              | m   | 2,0705   | 35,00     | 72,468     |

|     |                       |                                                                        |     |         |        |           |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
|     | 0                     | sudata longitudinal dn=20                                              |     |         |        |           |
| 55. | 272210330600025       | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal dn=25    | m   | 2,0705  | 38,00  | 78,679    |
| 56. | 272210330600050       | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal dn=50 mm | m   | 41,2080 | 68,00  | 2 802,144 |
| 57. | 2722103306338         | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm  | m   | 0,2034  | 22,00  | 4,475     |
| 58. | 2735725900310         | Electrozi pentru sudura                                                | kg  | 4,2714  | 40,00  | 170,856   |
| 59. | 2811236829552         | Cutie metalica 800 x 600 x 350                                         | buc | 2,0000  | 500,00 | 1 000,000 |
| 60. | 2811237336446         | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun             | buc | 2,1000  | 100,00 | 210,000   |
| 61. | 2874114124420         | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                    | kg  | 4,0680  | 55,00  | 223,740   |
| 62. | 2874115800750         | Suruburi cu piulite si saibe                                           | kg  | 8,6445  | 15,00  | 129,668   |
| 63. | 2874115801000         | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                             | buc | 8,0000  | 0,60   | 4,800     |
| 64. | 2875114200300         | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                             | buc | 1,0200  | 750,00 | 765,000   |
| 65. | 2875114202800         | Sifon pt.lavoar                                                        | buc | 7,1400  | 150,00 | 1 071,000 |
| 66. | 2875114203130         | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                          | buc | 1,0200  | 180,00 | 183,600   |
| 67. | 2875114203270         | Ventil de scurgere                                                     | buc | 9,1900  | 55,00  | 505,450   |
| 68. | 2875114203520         | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                             | buc | 16,3200 | 50,00  | 816,000   |
| 69. | 2875114203800         | Cot pt. vas de closet                                                  | buc | 5,1500  | 50,00  | 257,500   |
| 70. | 287511421312312203870 | Воронка водосточная тип д100мм                                         | buc | 4,1600  | 100,00 | 416,000   |
| 71. | 2875116710000         | Rama cu sacap pt. closet                                               | buc | 5,1500  | 250,00 | 1 287,500 |
| 72. | 2875223232322         | Душевой поддон                                                         | buc | 1,0300  | 800,00 | 824,000   |
| 73. | 287527411010063       | Фланцы ст. свободные ф63                                               | buc | 1,0000  | 150,00 | 150,000   |
| 74. | 2875274110100632      | Фланец концевой ф63                                                    | buc | 1,0000  | 145,00 | 145,000   |
| 75. | 28752741101502050     | Переход стальной ф20x50                                                | buc | 1,0200  | 33,00  | 33,660    |
| 76. | 28752741101502520     | Переход стальной ф25x50                                                | buc | 1,0200  | 33,00  | 33,660    |
| 77. | 287527411015050x15    | Тройник ст. переходной ф50x15                                          | buc | 6,1200  | 180,00 | 1 101,600 |
| 78. | 2875274204140         | Bratari si suporti                                                     | kg  | 10,1700 | 12,00  | 122,040   |
| 79. | 287527440010050       | Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм                                   | buc | 5,2500  | 125,00 | 656,250   |
| 80. | 2875274423119         | Flanse din otel d=50 mm                                                | buc | 8,1360  | 125,00 | 1 017,000 |
| 81. | 2875277330522         | Mufa antiincendiara tip PTMK 100                                       | buc | 8,0000  | 800,00 | 6 400,000 |
| 82. | 2881116001666         | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                        | buc | 6,0000  | 5,00   | 30,000    |
| 83. | 29131124201370        | Смеситель для умывальника                                              | buc | 9,0000  | 450,00 | 4 050,000 |
| 84. | 2913124201350223      | Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона       | buc | 4,0200  | 700,00 | 2 814,000 |
| 85. | 291312420180050       | Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50                              | buc | 1,0500  | 800,00 | 840,000   |
| 86. | 291312420210015       | Кран для воды шаровой ф15                                              | buc | 16,0800 | 46,00  | 739,680   |
| 87. | 291312420210020       | Кран для воды шаровой ф 20                                             | buc | 3,0180  | 68,00  | 205,224   |
| 88. | 291312420210025       | Кран для воды шаровой ф 25                                             | buc | 1,0060  | 98,00  | 98,588    |
| 89. | 2913124202553         | Robinet de golire                                                      | buc | 1,0170  | 46,00  | 46,782    |
| 90. | 2913124222301370      | Смеситель для мойки                                                    | buc | 3,0000  | 450,00 | 1 350,000 |
| 91. | 2913124504395         | Vana-robinet d=40 (50) mm                                              | buc | 2,0340  | 800,00 | 1 627,200 |
| 92. | 2913124504396         | Vana d=50 mm                                                           | buc | 1,0170  | 800,00 | 813,600   |
| 93. | 2913131127324302      | Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:                                 | buc | 1,0200  | 46,00  | 46,920    |



# Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 5 Bloc administrativ. Incalzire. (marca I)

Valoarea de deviz 250 971,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                              | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                    |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                  | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                   |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Отопление</b>                                                                                                              |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | IB06A                             | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv Стальные<br>радиаторы " тип 22 VK 400/500<br>(L/H) | buc  | 4,0000                                         | 837,533<br>28,830                        | 3 350,132<br>115,320   |
| 2         | IB06A                             | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv Стальные<br>радиаторы тип 22 VK 500/500<br>(L/H)   | buc  | 3,0000                                         | 837,533<br>28,830                        | 2 512,599<br>86,490    |
| 3         | IB06A                             | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv Стальные<br>радиаторы тип 22 VK 700/500<br>(L/H)   | buc  | 1,0000                                         | 937,533<br>28,830                        | 937,533<br>28,830      |
| 4         | IB06A                             | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv Стальные<br>радиаторы тип 22 VK 900/500<br>(L/H    | buc  | 6,0000                                         | 1 217,533<br>28,830                      | 7 305,198<br>172,980   |
| 5         | IB06A                             | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv Стальные                                           | buc  | 1,0000                                         | 1 337,533<br>28,830                      | 1 387,533<br>28,830    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                   | 7                    |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------------|
|    |       | радиаторы тип 22 VK 1100/500 (L/H)                                                                                                                              |     |         |                     |                      |
| 6  | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы тип 22 VK 1200/500 (H/L                                                       | buc | 3,0000  | 1 448,333<br>37,479 | 4 344,999<br>112,437 |
| 7  | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы тип 22 VK 1300/500 (H/L                                                       | buc | 2,0000  | 1 448,333<br>37,479 | 2 896,666<br>74,958  |
| 8  | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы тип 22 VK 1400/500 (H/L                                                       | buc | 6,0000  | 1 548,333<br>37,479 | 9 289,998<br>224,874 |
| 9  | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы тип 22 VK 1500/500 (H/L                                                       | buc | 6,0000  | 1 648,333<br>37,479 | 9 889,998<br>224,874 |
| 10 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы тип 22 VK 1600/500 (H/L                                                       | buc | 1,0000  | 1 759,933<br>46,128 | 1 759,933<br>46,128  |
| 11 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Вентиль балансoвый "R206 B" Φ20мм | buc | 2,0000  | 1 365,282<br>13,262 | 2 730,564<br>26,524  |
| 12 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Вентиль балансoвый "R206 B" Φ25мм | buc | 2,0000  | 1 745,282<br>13,262 | 3 490,564<br>26,524  |
| 13 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Клапан балансировочный "R206" Φ32мм | buc | 2,0000  | 1 968,771<br>16,145 | 3 937,542<br>32,290  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Дренажный адаптер "R608D                 | buc | 12,0000 | 90,220<br>8 649,640 | 1 082,640<br>103 788 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere                                                                                                                              | buc | 24,0000 | 360,220<br>168 000  | 8 645,280            |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6                 | 7                       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-------------------------|
|    |         | cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический R401                                                                                                                                        |     |          | 8,649             | 207,576                 |
| 16 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф15 (R14TG)                                                                                             | buc | 33,0000  | 211,591<br>10,379 | 6 982,496<br>342,500    |
| 17 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG)                                                                                       | buc | 9,0000   | 106,591<br>10,379 | 959,317<br>93,409       |
| 18 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Termogolovca R470                                                                                                                | buc | 24,0000  | 150,220<br>8,649  | 3 605,280<br>207,576    |
| 19 | ID06A.f | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20" Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90)                                                                                                  | buc | 33,0000  | 55,766<br>5,766   | 1 840,278<br>190,278    |
| 20 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 Автоматический воздухоотводчик                                                                                                               | buc | 4,0000   | 135,766<br>5,766  | 543,064<br>23,064       |
| 21 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8 | m   | 80,0000  | 43,048<br>17,298  | 3 443,840<br>1 383,840  |
| 22 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5                   | m   | 195,0000 | 56,231<br>20,181  | 10 965,045<br>3 935,295 |
| 23 | IC36C   | Teava din polietilena armata de                                                                                                                                                                                                                         | m   | 80,0000  | 79,714            | 6 377,120               |


| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------------------------|
|    |       | inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN32x4,4                                 |     |          | 23,064            | 1 845,120                         |
| 24 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN40x5,5 | m   | 35,0000  | 113,497<br>25,947 | 3 972,395<br>908,145              |
| 25 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                           | m   | 390,0000 | 9,226<br>9,226    | 3 597,984<br>3 597,984            |
| 26 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                     | m   | 390,0000 | 2,883<br>2,883    | 1 124,370<br>1 124,370            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | Lei |          |                   | 106 922,368                       |
|    |       | <b>Total Отопление<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |          |                   | <b>106 922,368<br/>15 164,004</b> |
|    |       | <b>1.2. Соединения для полипропилена</b>                                                                                                                                                                                             |     |          |                   |                                   |
| 27 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник ф40x20x40                                          | buc | 6,0000   | 28,028<br>19,028  | 168,167<br>114,167                |
| 28 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник ф32x20x32                                          | buc | 24,0000  | 27,028<br>19,028  | 648,667<br>456,667                |
| 29 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare                                                                                                                                 | buc | 26,0000  | 22,298<br>17,298  | 579,748<br>449,748                |


| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                | 7                  |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------|
|    |       | cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 25,0<br>mm Тройник $\phi 25 \times 20 \times 25$                                                                                                               |     |         |                  |                    |
| 30 | IC37D | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0<br>mm Тройник $\phi 32 \times 32 \times 32$ | buc | 2,0000  | 28,028<br>19,028 | 56,056<br>38,056   |
| 31 | IC37B | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 20,0<br>mm Колено $\phi 20$                      | buc | 6,0000  | 18,068<br>15,568 | 108,409<br>93,409  |
| 32 | IC37B | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 20,0<br>mm Колено $\phi 25$                      | buc | 16,0000 | 19,068<br>15,568 | 305,091<br>249,091 |
| 33 | IC37D | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0<br>mm Колено $\phi 32$                      | buc | 30,0000 | 28,528<br>19,028 | 855,834<br>570,834 |
| 34 | IC37D | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0<br>mm Колено $\phi 40$                      | buc | 10,0000 | 32,028<br>19,028 | 320,278<br>190,278 |
| 35 | IC37D | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0<br>mm Муфта $\phi 40/32$                    | buc | 4,0000  | 23,028<br>19,028 | 92,111<br>76,111   |
| 36 | IC37D | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0<br>mm Муфта $\phi 32/25$                    | buc | 8,0000  | 23,028<br>19,028 | 184,222<br>152,222 |
| 37 | IC37C | Piese de racordare cu doua                                                                                                                                                                                                     | buc | 10,0000 | 20,298           | 202,980            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                | 7                        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------|
|    |        | imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm $\text{Myфra } \phi 25/20$                                                                                                     |     |          | 17,298           | 172,980                  |
| 38 | IC37B  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm $\text{Переход } \phi 20 \times 1/2$                                                                | buc | 66,0000  | 32,068<br>15,568 | 2 116,501<br>1 027,501   |
| 39 | IC37D  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm $\text{Угольник 45 внутр./ 20 наружный}$                                                            | buc | 66,0000  | 25,028<br>19,028 | 1 651,835<br>1 255,835   |
| 40 | CG09A  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp<br>Plinte din PVC 4000x40x88mm                                                                                                          | m   | 400,0000 | 50,468<br>34,596 | 20 187,200<br>13 838,400 |
| 41 | SA38B  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)                                                                                                    | buc | 260,0000 | 5,783<br>2,883   | 1 503,580<br>749,580     |
| 42 | IC11E  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*) | m   | 20,0000  | 76,745<br>35,749 | 1 534,904<br>714,984     |
| 43 | IE03B  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                 | m   | 20,0000  | 7,843<br>6,343   | 156,852<br>126,852       |
| 44 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 2,4000   | 106,621          | 255,890                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                | 7                                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------------------|
|    |         | tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771               |     |         | 79,571           | 190,970                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei |         |                  | 30 928,325                             |
|    |         | <b>Total Соединения для полипропилена</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |         |                  | <b>30 928,325</b><br><b>20 467,685</b> |
|    |         | <b>1.3. Соединение для металлических труб</b>                                                                                                                                   |     |         |                  |                                        |
| 45 | ID02C   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Тройник стальной ф32x32x32                                            | buc | 4,0000  | 98,501<br>17,875 | 394,002<br>71,498                      |
| 46 | ID02C   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Переход стальной ф32x25                                               | buc | 4,0000  | 41,501<br>17,875 | 166,002<br>71,498                      |
| 47 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                           | buc | 30,0000 | 42,092<br>42,092 | 1 262,754<br>1 262,754                 |
| 48 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) | kg  | 5,0000  | 25,262<br>13,262 | 126,309<br>66,309                      |
| 49 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений                                          | m2  | 0,2600  | 81,612<br>63,427 | 21,219<br>16,491                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei |         |                  | 1 970,286                              |
|    |         | <b>Total Соединение для металлических труб</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |     |         |                  | <b>1 970,286</b><br><b>1 488,550</b>   |
|    |         | <b>1.4. Изоляция трубопроводов</b>                                                                                                                                              |     |         |                  |                                        |
| 50 | IzH07A  | Izolarea conductelor cu saltele din                                                                                                                                             | m2  | 6,5000  | 81,841           | 531,966                                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                | 7                                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------------------|
|    |         | vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Плиты минватные на синте. связывающ. М75 толщ. 40 |        |        | 37,825           | 245,862                           |
| 51 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare                                                                 | m2     | 7,6000 | 71,871<br>30,387 | 546,218<br>230,940                |
| 52 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare                                                                       | m2     | 7,6000 | 71,033<br>57,833 | 539,851<br>439,531                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei    |        |                  | 1 618,035                         |
|    |         | <b>Total Изолация трубопроводов<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                  | <b>1 618,035<br/>916,333</b>      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei    |        |                  | 141 439,014                       |
|    |         | <i>Asigurare medicala si sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,5 % |        |                  | 23 205,081                        |
|    |         | <i>Transportare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 %    |        |                  | 5 156,685                         |
|    |         | <i>Depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 %    |        |                  | 2 062,674                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                  | 171 863,454                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 %    |        |                  | 8 593,173                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                  | 180 456,627                       |
|    |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 %    |        |                  | 9 022,832                         |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                  | <b>189 479,459<br/>38 036,572</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                  |                                   |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                                                                                     | 7                         |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |       | <b>2.1. Отопление</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                                       |                           |
| 53 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"<br>Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ20мм) | buc    | 2,0000 | 15,282<br>13,262                                                                      | 30,564<br>26,524          |
| 54 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"<br>Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ25мм  | buc    | 2,0000 | 15,282<br>13,262                                                                      | 30,564<br>26,524          |
| 55 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"<br>Автоматический регулятор "R206 C" Φ32мм                                    | buc    | 2,0000 | 18,771<br>16,145                                                                      | 37,542<br>32,290          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | Lei    |        |                                                                                       | 98,670                    |
|    |       | <b>Total Отопление<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |        |        |                                                                                       | <b>98,670<br/>85,338</b>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | Lei    |        |                                                                                       | 98,670                    |
|    |       | <i>Asigurare medicala si sociala</i>                                                                                                                                                                      | 22,5 % |        |                                                                                       | 19,201                    |
|    |       | <i>Depozitare</i>                                                                                                                                                                                         | 2 %    |        |                                                                                       | 0,267                     |
|    |       | <i>Transportare</i>                                                                                                                                                                                       | 2 %    |        |                                                                                       | 0,267                     |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                       | 118,405                   |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                | 76 %   |        |                                                                                       | 64,857                    |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                       | 183,262                   |
|    |       | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                          | 5 %    |        |                                                                                       | 9,163                     |
|    |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |        |        |                                                                                       | <b>192,425<br/>85,338</b> |
|    |       | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                             |        |        |  |                           |
|    |       | <b>3.1. Отопление</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                                       |                           |
| 56 |       | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.)                                                                                                                                                  | buc    | 2,0000 | 2 200,000<br>0,000                                                                    | 4 400,000<br>0,000        |

| 1  | 2 | 3                                                                           | 4     | 5      | 6                  | 7                  |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------|
|    |   | "R206 C" Φ 20mm                                                             |       |        |                    |                    |
| 57 |   | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.)<br>"R206 C" Φ 25mm | buc   | 2,0000 | 3 420,000<br>0,000 | 6 840,000<br>0,000 |
| 58 |   | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.)<br>"R206 C" Φ 32mm | buc   | 2,0000 | 4 000,000<br>0,000 | 8 000,000<br>0,000 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                | Lei   |        |                    | 19 240,000         |
|    |   | <b>Total Отопление<br/>Inclusiv salariu</b>                                 |       |        |                    | <b>19 240,000</b>  |
|    |   | <i>Total</i>                                                                | Lei   |        |                    | 19 240,000         |
|    |   | <i>Depozitare</i>                                                           | 1,2 % |        |                    | 230,880            |
|    |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                       |       |        |                    | <b>19 470,880</b>  |

|  |  |                                          |      |                                       |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 209 142,68                            |
|  |  | Tva                                      | 20 % | 41 828,54                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>250 971,22</b><br><b>38 121,90</b> |

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de

Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei  
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al  
MAI

Investitor Inspectoratul General al Politiei  
de Frontiera al MAI

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Отопление</b>                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы " тип 22 VK 400/500 (L/H) | buc  |                                        |                      | 837,533                |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 0,5000                                 | 57,66                | 28,83                  |
|        | 2822115700000500            | Рadiator Стальные радиаторы " тип 22 VK 400/500 (L/H)                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 800,00               | 800,00                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                           | kg   | 0,0030                                 | 45,00                | 0,14                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                    | kg   | 0,0060                                 | 28,00                | 0,17                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                            | buc  | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                             | buc  | 3,0000                                 | 0,80                 | 2,40                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                             | h-ut | 0,2000                                 | 25,00                | 5,00                   |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы тип 22 VK 500/500 (L/H)   | buc  |                                        |                      | 837,533                |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 0,5000                                 | 57,66                | 28,83                  |
|        | 2822115700000500500         | Стальные радиаторы тип 22 VK 500/500 (L/H)                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 800,00               | 800,00                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                           | kg   | 0,0030                                 | 45,00                | 0,14                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                    | kg   | 0,0060                                 | 28,00                | 0,17                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                            | buc  | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                             | buc  | 3,0000                                 | 0,80                 | 2,40                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                             | h-ut | 0,2000                                 | 25,00                | 5,00                   |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы тип 22 VK 700/500 (L/H)   | buc  |                                        |                      | 937,533                |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 0,5000                                 | 57,66                | 28,83                  |
|        | 2822115700000700            | Стальные радиаторы тип 22 VK 700/500 (L/H)                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 900,00               | 900,00                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                           | kg   | 0,0030                                 | 45,00                | 0,14                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                    | kg   | 0,0060                                 | 28,00                | 0,17                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                            | buc  | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                             | buc  | 3,0000                                 | 0,80                 | 2,40                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                             | h-ut | 0,2000                                 | 25,00                | 5,00                   |
| 4      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы тип 22 VK 900/500 (L/H)   | buc  |                                        |                      | 1 217,533              |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 0,5000                                 | 57,66                | 28,83                  |
|        | 2822115700000900            | Стальные радиаторы тип 22 VK 900/500 (L/H)                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 1 180,00             | 1 180,00               |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                           | kg   | 0,0030                                 | 45,00                | 0,14                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                    | kg   | 0,0060                                 | 28,00                | 0,17                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                            | buc  | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                             | buc  | 3,0000                                 | 0,80                 | 2,40                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                             | h-ut | 0,2000                                 | 25,00                | 5,00                   |
| 5      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы тип 22 VK 1100/500 (L/H)  | buc  |                                        |                      | 1 337,533              |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 0,5000                                 | 57,66                | 28,83                  |
|        | 28221157000001100           | Стальные радиаторы тип 22 VK 1100/500 (L/H)                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 1 300,00             | 1 300,00               |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                           | kg   | 0,0030                                 | 45,00                | 0,14                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                    | kg   | 0,0060                                 | 28,00                | 0,17                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                            | buc  | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                             | buc  | 3,0000                                 | 0,80                 | 2,40                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,00                |
| 6  | IB06B             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы тип 22 VK 1200/500 (H/L                                                       | buc  |        |          | 1 448,333<br>37,479 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48               |
|    | 28221157000001200 | Стальные радиаторы тип 22 VK 1200/500 (H/L                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00            |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 45,00    | 0,18                |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 28,00    | 0,22                |
|    | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 20,00    | 1,00                |
|    | 2875276313344     | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20                |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 25,00    | 6,25                |
| 7  | IB06B             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы тип 22 VK 1300/500 (H/L                                                       | buc  |        |          | 1 448,333<br>37,479 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48               |
|    | 28221157000001300 | Стальные радиаторы тип 22 VK 1300/500 (H/L                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00            |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 45,00    | 0,18                |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 28,00    | 0,22                |
|    | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 20,00    | 1,00                |
|    | 2875276313344     | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20                |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 25,00    | 6,25                |
| 8  | IB06B             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы тип 22 VK 1400/500 (H/L                                                       | buc  |        |          | 1 548,333<br>37,479 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48               |
|    | 28221157000001400 | Стальные радиаторы тип 22 VK 1400/500 (H/L                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00            |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 45,00    | 0,18                |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 28,00    | 0,22                |
|    | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 20,00    | 1,00                |
|    | 2875276313344     | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20                |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 25,00    | 6,25                |
| 9  | IB06B             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы тип 22 VK 1500/500 (H/L                                                       | buc  |        |          | 1 648,333<br>37,479 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48               |
|    | 28221157000001500 | Стальные радиаторы тип 22 VK 1500/500 (H/L                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00            |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 45,00    | 0,18                |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 28,00    | 0,22                |
|    | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 20,00    | 1,00                |
|    | 2875276313344     | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20                |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 25,00    | 6,25                |
| 10 | IB06C             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы тип 22 VK 1600/500 (H/L                                                       | buc  |        |          | 1 759,933<br>46,128 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                    | h-om | 0,8000 | 57,66    | 46,13               |
|    | 28221157000001600 | Стальные радиаторы тип 22 VK 1600/500 (H/L                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00            |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,23                |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 28,00    | 0,28                |
|    | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 20,00    | 1,00                |
|    | 2875276313344     | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80                |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                      | h-ut | 0,3000 | 25,00    | 7,50                |
| 11 | ID01B             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Вентиль балансовый "R206 B" Φ20мм | buc  |        |          | 1 365,282<br>13,262 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 57,66    | 13,26               |
|    | 287527420270020v  | Вентиль балансовый "R206 B" Φ20мм                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00            |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 45,00    | 0,90                |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 28,00    | 1,12                |
| 12 | ID01B             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Вентиль балансовый "R206 B" Φ25мм | buc  |        |          | 1 745,282<br>13,262 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 57,66    | 13,26               |
|    | 287527420270025v  | Вентиль балансовый "R206 B" Φ25мм                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 730,00 | 1 730,00            |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 45,00    | 0,90                |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 28,00    | 1,12                |
| 13 | ID01C             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau                                                                                                                      | buc  |        |          | 1 968,771           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                      | retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Клапан балансировочный "R206" Ф32мм                                                                                                                                    |      |        |          | 16,145            |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14             |
|    | 287527420270032 v    | Клапан балансировочный "R206" Ф32мм                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 950,00 | 1 950,00          |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0260 | 45,00    | 1,17              |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0520 | 28,00    | 1,46              |
| 14 | ID04A                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Дренажный адаптер "R608D                                                                                                         | buc  |        |          | 90,220<br>8,649   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65              |
|    | 287527420510032 43   | Дренажный адаптер "R608D                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00             |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68              |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0320 | 28,00    | 0,90              |
| 15 | ID04A                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический R401                                                                                                     | buc  |        |          | 360,220<br>8,649  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65              |
|    | 287527420510021 32   | Клапан термостатический R401                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00            |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68              |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0320 | 28,00    | 0,90              |
| 16 | ID01A                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф15 (R14TG)                                                                                             | buc  |        |          | 211,591<br>10,379 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,38             |
|    | 287527422027002 32   | Клапан отсечной ф15 (R14TG)                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 200,00   | 200,00            |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 45,00    | 0,54              |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 28,00    | 0,67              |
| 17 | ID01A                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG)                                                                                       | buc  |        |          | 106,591<br>10,379 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,38             |
|    | 287527420270015 998  | Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG)                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 95,00    | 95,00             |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 45,00    | 0,54              |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 28,00    | 0,67              |
| 18 | ID04A                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Termogolovca R470                                                                                                                | buc  |        |          | 150,220<br>8,649  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65              |
|    | 287527420513234 2300 | Termogolovca R470                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 140,00   | 140,00            |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68              |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0320 | 28,00    | 0,90              |
| 19 | ID06A.f              | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20" Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90)                                                                                                  | buc  |        |          | 55,766<br>5,766   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77              |
|    | 291332342313450 0000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 20 Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90)                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00             |
| 20 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 Автоматический воздухоотводчик                                                                                                               | buc  |        |          | 135,766<br>5,766  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77              |
|    | 291313450000020 ger4 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 20 Автоматический воздухоотводчик                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 130,00   | 130,00            |
| 21 | IC36A                | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8 | m    |        |          | 43,048<br>17,298  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30             |
|    | 252121671000020    | Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2,8                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 25,00 | 25,75             |
| 22 | IC36B              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5 | m    |        |       | 56,231<br>20,181  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18             |
|    | 252121671000025    | Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 35,00 | 36,05             |
| 23 | IC36C              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4 | m    |        |       | 79,714<br>23,064  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06             |
|    | 252121671000032    | Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 55,00 | 56,65             |
| 24 | IC36D              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5 | m    |        |       | 113,497<br>25,947 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95             |
|    | 252121671000040    | Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 85,00 | 87,55             |
| 25 | SF01C              | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                            | m    |        |       | 9,226<br>9,226    |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,23              |
| 26 | SF05C              | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                      | m    |        |       | 2,883<br>2,883    |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88              |
|    |                    | <b>1.2. Соединения для полипропилена</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |       |                   |
| 27 | IC37D              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник ф40x20x40                                           | buc  |        |       | 28,028<br>19,028  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03             |
|    | 287527411000121223 | Тройник ф40x20x40                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 8,00  | 8,00              |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00              |
| 28 | IC37D              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник ф32x20x32                                           | buc  |        |       | 27,028<br>19,028  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03             |
|    | 287527411000133252 | Тройник ф32x20x32                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 7,00  | 7,00              |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00              |
| 29 | IC37C              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ф25x20x25                                           | buc  |        |       | 17,298<br>4,000   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30             |
|    | 287527411000125255 | Тройник ф25x20x25                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00              |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00              |
| 30 | IC37D              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,                                                                                                 | buc  |        |       | 28,028<br>19,028  |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                           | avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник<br>ф32x32x32                                                                                                                                            |      |        |       |                  |
|    | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03            |
|    | 287527411000133<br>2423   | Тройник ф32x32x32                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 8,00  | 8,00             |
|    | 2681116001666             | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00             |
| 31 | IC37B                     | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)<br>din polietilena, imbinare prin presare cu<br>infilare cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 20,0 mm Колено<br>ф20      | buc  |        |       | 18,068<br>15,568 |
|    | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57            |
|    | 287527411000122<br>3      | Колено ф20                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,00             |
|    | 2681116001666             | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 5,00  | 0,50             |
| 32 | IC37B                     | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)<br>din polietilena, imbinare prin presare cu<br>infilare cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 20,0 mm Колено<br>ф25      | buc  |        |       | 19,068<br>15,568 |
|    | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57            |
|    | 287527411000122<br>5677   | Колено ф25                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 3,00  | 3,00             |
|    | 2681116001666             | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 5,00  | 0,50             |
| 33 | IC37D                     | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)<br>din polietilena, imbinare prin presare cu<br>infilare cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0 mm Колено<br>ф32      | buc  |        |       | 28,528<br>19,028 |
|    | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03            |
|    | 287527411000133<br>243    | Колено ф32                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8,50  | 8,50             |
|    | 2681116001666             | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00             |
| 34 | IC37D                     | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)<br>din polietilena, imbinare prin presare cu<br>infilare cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0 mm Колено<br>ф40      | buc  |        |       | 32,028<br>19,028 |
|    | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03            |
|    | 287527411000133<br>234    | Колено ф40                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,00            |
|    | 2681116001666             | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00             |
| 35 | IC37D                     | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)<br>din polietilena, imbinare prin presare cu<br>infilare cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0 mm Myфpa<br>ф 40/32   | buc  |        |       | 23,028<br>19,028 |
|    | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03            |
|    | 287527411000123<br>2343   | Myфpa ф 40/32                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 3,00  | 3,00             |
|    | 2681116001666             | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00             |
| 36 | IC37D                     | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)<br>din polietilena, imbinare prin presare cu<br>infilare cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0 mm Myфpa<br>ф 32/25   | buc  |        |       | 23,028<br>19,028 |
|    | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03            |
|    | 287527411000132<br>3233   | Myфpa ф 32/25                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 3,00  | 3,00             |
|    | 2681116001666             | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00             |
| 37 | IC37C                     | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)<br>din polietilena, imbinare prin presare cu<br>infilare cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 25,0 mm Myфpa<br>ф 25/20   | buc  |        |       | 20,298           |
|    | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30            |
|    | 2875274110001w<br>2233332 | Myфpa ф 25/20                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,00             |
|    | 2681116001666             | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00             |
| 38 | IC37B                     | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)<br>din polietilena, imbinare prin presare cu<br>infilare cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 20,0 mm Переход<br>ф20x1/2 | buc  |        |       | 32,068<br>15,568 |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 7136040011749           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 57,66  | 15,57             |
|    | 287527411000122<br>1312 | Переход $\phi 20 \times 1/2$                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 16,00  | 16,00             |
|    | 2681116001666           | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1000 | 5,00   | 0,50              |
| 39 | IC37D                   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm<br>Угольник 45 внутр./ 20 наружный                                                                  | buc  |        |        | 25,028<br>19,028  |
|    | 7136040011749           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3300 | 57,66  | 19,03             |
|    | 287523343474110<br>001  | Угольник 45 внутр./ 20 наружный                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00              |
|    | 2681116001666           | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 5,00   | 1,00              |
| 40 | CG09A                   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm                                                                                                             | m    |        |        | 50,468<br>34,596  |
|    | 7129200011200           | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 57,66  | 31,71             |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88              |
|    | 2521106718374           | Plinte din PVC 4000x40x88mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,30             |
|    | 2430226101234           | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 35,00  | 0,21              |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005 | 10,00  | 0,01              |
|    | 1421102200513           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0002 | 160,00 | 0,03              |
|    | 2651122100402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1250 | 1,60   | 0,20              |
|    | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,12              |
| 41 | SA38B                   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"- крепление труб (на 2 трубы)                                                                                                     | buc  |        |        | 5,783<br>2,883    |
|    | 7136020011620           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88              |
|    | 2875274204040           | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,00              |
|    | 2874115893468           | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60              |
|    | 2874135840405           | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,30              |
| 42 | IC11E                   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*) | m    |        |        | 76,745<br>35,749  |
|    | 7136040011749           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6200 | 57,66  | 35,75             |
|    | 252121670100038         | teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0150 | 40,00  | 40,60             |
|    | 2734125900487           | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 12,00  | 0,36              |
|    | 2734113803910           | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 12,00  | 0,04              |
| 43 | IE03B                   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                | m    |        |        | 7,843<br>6,343    |
|    | 7136040011749           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 57,66  | 6,34              |
|    | 2952270003304           | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 30,00  | 1,50              |
| 44 | IzA06D                  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de email БТ-1771                                                     | m2   |        |        | 106,621<br>79,571 |
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800 | 57,66  | 79,57             |
|    | 2430116104160           | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4500 | 40,00  | 18,00             |
|    | 2430226100814           | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 35,00  | 5,25              |
|    | 2430226109260           | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0420 | 25,00  | 1,05              |
|    | 2320166200676           | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 25,00  |                   |
|    | 1711317306661           | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25              |
|    |                         | <b>1.3. Соединение для металлических труб</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                   |
| 45 | ID02C                   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" Тройник стальной $\phi 32 \times 32 \times 32$                                                                                                                     | buc  |        |        |                   |
|    | 7136040011749           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100 | 57,66  | 17,87             |
|    | 287527411400032<br>3423 | Тройник стальной $\phi 32 \times 32 \times 32$                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 78,00  | 78,00             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6     | 7      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0260  | 45,00 | 1,17   |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0520  | 28,00 | 1,46   |
| 46 | ID02C             | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Переход стальной ф32x25                                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |       | 41,501 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       | 17,875 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100  | 57,66 | 17,87  |
|    | 28752741140002232 | Переход стальной ф32x25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 21,00 | 21,00  |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0260  | 45,00 | 1,17   |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0520  | 28,00 | 1,46   |
| 47 | RpCU05E           | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |       | 42,092 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       | 42,092 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 57,66 | 2,88   |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6800  | 57,66 | 39,21  |
| 48 | IC42A             | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов )                                                                                                                                                                               | kg   |         |       | 25,262 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       | 13,262 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 57,66 | 13,26  |
|    | 2710700000000     | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 12,00 | 12,00  |
| 49 | CN20B             | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 81,612 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       | 63,427 |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000  | 57,66 | 63,43  |
|    | 2430226100700     | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1040  | 35,00 | 3,63   |
|    | 2430226109444     | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100  | 25,00 | 2,75   |
|    | 2430226102197     | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 25,00 | 1,25   |
|    | 2430116104160     | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700  | 40,00 | 6,80   |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000  | 5,00  | 1,00   |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25   |
|    | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 25,00 | 2,50   |
|    |                   | <b>1.4. Изоляция трубопроводов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |        |
| 50 | IzH07A            | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40 | m2   |         |       | 81,841 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       | 37,825 |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6560  | 57,66 | 37,82  |
|    | 2682162611305223  | Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 42,00 | 43,26  |
|    | 2734113805762     | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0180  | 12,00 | 0,22   |
|    | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450  | 12,00 | 0,54   |
| 51 | IzI07A1           | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare                                                                                                      | m2   |         |       | 71,871 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       | 30,387 |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5270  | 57,66 | 30,39  |
|    | 2710403601300     | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,7560  | 15,00 | 41,34  |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0720  | 2,00  | 0,14   |
| 52 | IzI07A2           | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare                                                                                                            | m2   |         |       | 71,033 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       | 57,833 |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0030  | 57,66 | 57,83  |
|    | 2874115893900     | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 22,0000 | 0,60  | 13,20  |
|    |                   | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |        |
|    |                   | <b>2.1. Отопление</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |        |
| 53 | ID01B             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |       | 15,282 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       | 13,262 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ20мм)                                                                                                                              |      |        |          |                    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 57,66    | 13,26              |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 45,00    | 0,90               |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400 | 28,00    | 1,12               |
| 54 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ25мм | buc  |        |          | 15,282<br>13,262   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 57,66    | 13,26              |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 45,00    | 0,90               |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400 | 28,00    | 1,12               |
| 55 | ID01C         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Автоматический регулятор "R206 C" Φ32мм                                   | buc  |        |          | 18,771<br>16,145   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14              |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0260 | 45,00    | 1,17               |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0520 | 28,00    | 1,46               |
|    |               | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
|    |               | <b>3.1. Отопление</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 56 |               | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм                                                                                                                              | buc  |        |          | 2 200,000<br>0,000 |
|    | 32343433      | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00           |
| 57 |               | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм                                                                                                                              | buc  |        |          | 3 420,000<br>0,000 |
|    | 33324232234   | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 3 420,00 | 3 420,00           |
| 58 |               | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ32мм                                                                                                                               | buc  |        |          | 4 000,000<br>0,000 |
|    | 33234334443   | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ32мм                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Laiola SRL**

**Investitor**  
**Inspectoratul General al Politiei de Frontiera**  
**al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5  
Bloc administrativ. Incalzire. (marca I)**

**Valoarea de deviz 250 971,22 Lei**

Intocmit in prețuri curente 24.01.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |          |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 1,5000   | 57,66 | 86,490           |
| 2. | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 220,0000 | 57,66 | 12 685,200       |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidroflug           | h-om | 4,2640   | 57,66 | 245,862          |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 94,9000  | 57,66 | 5 471,934        |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 284,8600 | 57,66 | 16 425,028       |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 3,5980   | 57,66 | 207,461          |
| 7. | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 11,6280  | 57,66 | 670,471          |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 40,4000  | 57,66 | 2 329,464        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>38 121,90</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                    |    |          |        |           |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 1.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3 | 0,0800   | 160,00 | 12,800    |
| 2.  | 1711317306661   | Bumbac de sters                                    | kg | 0,1330   | 5,00   | 0,665     |
| 3.  | 1714227322940   | Cinepa fuior                                       | kg | 1,9940   | 45,00  | 89,730    |
| 4.  | 2320166200676   | White spirit                                       | kg | 0,2660   | 25,00  | 6,650     |
| 5.  | 2430116104160   | Email alchidic                                     | kg | 1,1242   | 40,00  | 44,968    |
| 6.  | 2430126100338   | Solutie de etansare                                | kg | 4,1080   | 28,00  | 115,024   |
| 7.  | 2430226100700   | Grund alchidic                                     | kg | 0,0270   | 35,00  | 0,945     |
| 8.  | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                       | kg | 0,3600   | 35,00  | 12,600    |
| 9.  | 2430226101234   | Grund preadez tip M                                | kg | 2,4000   | 35,00  | 84,000    |
| 10. | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                   | kg | 0,0130   | 25,00  | 0,325     |
| 11. | 2430226109260   | Diluant 509 D.005-1 S 3123                         | kg | 0,1008   | 25,00  | 2,520     |
| 12. | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1            | kg | 0,0286   | 25,00  | 0,715     |
| 13. | 2521106718374   | Plinte din PVC 4000x40x88mm                        | m  | 408,0000 | 15,00  | 6 120,000 |
| 14. | 252121670100038 | teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*) | m  | 20,3000  | 40,00  | 812,000   |
| 15. | 252121671000020 | Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8   | m  | 82,4000  | 25,00  | 2 060,000 |
| 16. | 252121671000025 | Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5   | m  | 200,8500 | 35,00  | 7 029,750 |


|     |                         |                                                          |     |          |          |           |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 17. | 25212167100003<br>2     | Полипропиленовая труба PR-R/AL ,<br>PN 20, DN32x4,4      | m   | 82,4000  | 55,00    | 4 532,000 |
| 18. | 25212167100004<br>0     | Полипропиленовая труба PR-R/AL ,<br>PN 20, DN40x5,5      | m   | 36,0500  | 85,00    | 3 064,250 |
| 19. | 2651122100402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500         | kg  | 50,0000  | 1,60     | 80,000    |
| 20. | 2681116001666           | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5       | buc | 46,0000  | 5,00     | 230,000   |
| 21. | 2681126001472           | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                        | buc | 0,0520   | 5,00     | 0,260     |
| 22. | 26821626113052<br>23    | Плиты минватные на синтег.<br>связывающ. M75 толщ. 40    | m2  | 6,6950   | 42,00    | 281,190   |
| 23. | 2710403601300           | Tabla neagra sau zincata                                 | kg  | 20,9456  | 15,00    | 314,184   |
| 24. | 2710700000000           | Suporti sau dispozitive                                  | kg  | 5,0000   | 12,00    | 60,000    |
| 25. | 2734113803910           | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                   | kg  | 0,0600   | 12,00    | 0,720     |
| 26. | 2734113805762           | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                           | kg  | 0,1170   | 12,00    | 1,404     |
| 27. | 2734113805815           | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                          | kg  | 0,2925   | 12,00    | 3,510     |
| 28. | 2734125900487           | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                    | kg  | 0,6000   | 12,00    | 7,200     |
| 29. | 2811236832352           | Burghiu cu cap widia cu D=8                              | buc | 1,6500   | 20,00    | 33,000    |
| 30. | 28221157000001<br>100   | Стальные радиаторы тип 22 VK<br>1100/500 (L/H)           | buc | 1,0000   | 1 300,00 | 1 300,000 |
| 31. | 28221157000001<br>200   | Стальные радиаторы тип 22 VK<br>1200/500 (H/L)           | buc | 3,0000   | 1 400,00 | 4 200,000 |
| 32. | 28221157000001<br>300   | Стальные радиаторы тип 22 VK<br>1300/500 (H/L)           | buc | 2,0000   | 1 400,00 | 2 800,000 |
| 33. | 28221157000001<br>400   | Стальные радиаторы тип 22 VK<br>1400/500 (H/L)           | buc | 6,0000   | 1 500,00 | 9 000,000 |
| 34. | 28221157000001<br>500   | Стальные радиаторы тип 22 VK<br>1500/500 (H/L)           | buc | 6,0000   | 1 600,00 | 9 600,000 |
| 35. | 28221157000001<br>600   | Стальные радиаторы тип 22 VK<br>1600/500 (H/L)           | buc | 1,0000   | 1 700,00 | 1 700,000 |
| 36. | 28221157000005<br>00    | Radiator Стальные радиаторы " тип 22<br>VK 400/500 (L/H) | buc | 4,0000   | 800,00   | 3 200,000 |
| 37. | 28221157000005<br>00500 | Стальные радиаторы тип 22 VK<br>500/500 (L/H)            | buc | 3,0000   | 800,00   | 2 400,000 |
| 38. | 28221157000007<br>00    | Стальные радиаторы тип 22 VK 700/500<br>(L/H)            | buc | 1,0000   | 900,00   | 900,000   |
| 39. | 28221157000009<br>00    | Стальные радиаторы тип 22 VK<br>900/500 (L/H)            | buc | 6,0000   | 1 180,00 | 7 080,000 |
| 40. | 2874115893468           | Bolt de impuscat, M 6                                    | buc | 260,0000 | 0,60     | 156,000   |
| 41. | 2874115893900           | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                    | buc | 167,2000 | 0,60     | 100,320   |
| 42. | 2874135840405           | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc | 260,0000 | 0,30     | 78,000    |
| 43. | 28752334347411<br>0001  | Угольник 45 внутр./ 20 наружный                          | buc | 66,0000  | 5,00     | 330,000   |
| 44. | 28752741100012<br>1223  | Тройник ф40x20x40                                        | buc | 6,0000   | 8,00     | 48,000    |
| 45. | 28752741100012<br>21312 | Переход ф20x1/2                                          | buc | 66,0000  | 16,00    | 1 056,000 |
| 46. | 28752741100012<br>23    | Колено ф20                                               | buc | 6,0000   | 2,00     | 12,000    |
| 47. | 28752741100012<br>25677 | Колено ф25                                               | buc | 16,0000  | 3,00     | 48,000    |
| 48. | 28752741100012<br>32343 | Муфта ф 40/32                                            | buc | 4,0000   | 3,00     | 12,000    |
| 49. | 28752741100012<br>5255  | Тройник ф25x20x25                                        | buc | 26,0000  | 4,00     | 104,000   |
| 50. | 28752741100013<br>23233 | Муфта ф 32/25                                            | buc | 8,0000   | 3,00     | 24,000    |

|                                       |                       |                                                                                  |     |          |          |                   |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 51.                                   | 287527411000133234    | Колено ф40                                                                       | buc | 10,0000  | 12,00    | 120,000           |
| 52.                                   | 2875274110001332423   | Тройник ф32x32x32                                                                | buc | 2,0000   | 8,00     | 16,000            |
| 53.                                   | 287527411000133243    | Колено ф32                                                                       | buc | 30,0000  | 8,50     | 255,000           |
| 54.                                   | 287527411000133252    | Тройник ф32x20x32                                                                | buc | 24,0000  | 7,00     | 168,000           |
| 55.                                   | 2875274110001w2233332 | Муфта ф 25/20                                                                    | buc | 10,0000  | 2,00     | 20,000            |
| 56.                                   | 28752741140002232     | Переход стальной ф32x25                                                          | buc | 4,0000   | 21,00    | 84,000            |
| 57.                                   | 2875274114000323423   | Тройник стальной ф32x32x32                                                       | buc | 4,0000   | 78,00    | 312,000           |
| 58.                                   | 287527420270015998    | Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG)                                                | buc | 9,0000   | 95,00    | 855,000           |
| 59.                                   | 287527420270020v      | Вентиль балансовый "R206 B" Ф20мм                                                | buc | 2,0000   | 1 350,00 | 2 700,000         |
| 60.                                   | 287527420270025v      | Вентиль балансовый "R206 B" Ф25мм                                                | buc | 2,0000   | 1 730,00 | 3 460,000         |
| 61.                                   | 287527420270032v      | Клапан балансировочный "R206" Ф32мм                                              | buc | 2,0000   | 1 950,00 | 3 900,000         |
| 62.                                   | 2875274204040         | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                    | buc | 260,0000 | 2,00     | 520,000           |
| 63.                                   | 28752742051002132     | Клапан термостатический R401                                                     | buc | 24,0000  | 350,00   | 8 400,000         |
| 64.                                   | 28752742051003243     | Дренажный адаптер "R608D                                                         | buc | 12,0000  | 80,00    | 960,000           |
| 65.                                   | 2875274205132342300   | Termogolovca R470                                                                | buc | 24,0000  | 140,00   | 3 360,000         |
| 66.                                   | 28752742202700232     | Клапан отсечной ф15 (R14TG)                                                      | buc | 33,0000  | 200,00   | 6 600,000         |
| 67.                                   | 2875276313344         | Diblu cu expandare cu D= 8                                                       | buc | 119,0000 | 0,80     | 95,200            |
| 68.                                   | 291313450000020rer4   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 20 Автоматический воздухоотводчик             | buc | 4,0000   | 130,00   | 520,000           |
| 69.                                   | 2913323423134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 20 Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) | buc | 33,0000  | 50,00    | 1 650,000         |
| 70.                                   | 32343433              | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм         | buc | 2,0000   | 2 200,00 | 4 400,000         |
| 71.                                   | 332343344443          | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф32мм          | buc | 2,0000   | 4 000,00 | 8 000,000         |
| 72.                                   | 33324232234           | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм         | buc | 2,0000   | 3 420,00 | 6 840,000         |
| 73.                                   | 4011106202741         | Energie electrica                                                                | kw  | 0,5472   | 2,00     | 1,094             |
| 74.                                   | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                    | m3  | 0,2000   | 10,00    | 2,000             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                       |                                                                                  |     |          |          | <b>122 387,00</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                  |      |        |       |               |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 2,0000 | 25,00 | 50,000        |
| 2.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,0000 | 30,00 | 30,000        |
| 3.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 7,5500 | 25,00 | 188,750       |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                  |      |        |       | <b>268,75</b> |

|              |  |  |            |  |  |                   |
|--------------|--|--|------------|--|--|-------------------|
| <b>Total</b> |  |  | <b>Lei</b> |  |  | <b>209 142,68</b> |
|--------------|--|--|------------|--|--|-------------------|



|                     |      |                  |
|---------------------|------|------------------|
| Tva                 | 20 % | 41 828,54        |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>250 971,2</b> |
|                     |      | <b>2</b>         |

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de  
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

