

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Mobilier pentru anul 2026

prin procedura de achiziție COP

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Instituție Medico-Sanitară Publică AMT Buiucani
2. IDNO: 1003600153131
3. Adresa mun. Chișinău str. I.L.Caragiale2
4. Numărul de telefon/fax: 022 741-916,022 756-960, 060430038
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [ambuiucani@ms.md](mailto:ambuiucani@ms.md)
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP ambuiucani.achizitii@gmail.com*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menținea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-Sanitară Publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată,	Valoarea estimată
<b>Lot 1. Mobilier</b>						
1.1.	3910000-3	Masă de birou cu tumba pe roțile și suport pentru procesor 1	<b>Bucata</b>	<b>34</b>	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. În blat va fi prevăzută o gaură pentru organizarea cablurilor. Lungimea - 1650; Lățimea - 700 ; Înălțimea - 75 ; Tumba confecționată din PAL melaminat de 18 mm și cant 2 mm. Lățimea - 42cm	<b>108000,00</b>



						Lățimea - 650 ; Înălțimea - 750;	
<b>1.5</b>	39100000-3	Masă pentru sala de ședințe ovală	<b>Bucata</b>	<b>1</b>		Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. Lungimea -2600; Lățimea - 1300 ; Înălțimea - 750;	<b>4600,00</b>
<b>1.6</b>	39100000-3	Anexa la masa de birou	<b>Bucata</b>	<b>1</b>		Anexa din față la masă confecționată din PAL melaminat de 36 mm cu colțurile rotunjite și picior cu înălțimea de 75 cm în culoarea chrome. Lungimea -1200 Lățimea - 650 Înălțimea -750	<b>1200,00</b>
<b>1.7</b>	39100000-3	Dulap pentru mape	<b>Bucata</b>	<b>4</b>		Dulap confecționat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm. Va fi compartimentat în 5 rafturi identice . Partea inferioară vor fi prevăzute 2-a usi care acopera 2-a rafturi. Minere chromate 96mm. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb. Înălțimea - 1950 cm; Lățimea-750cm Adâncimea - 450cm	<b>11700,00</b>
<b>1.8</b>	39100000-3	Dulap divizat în 3 compartimente cu 3 uși (2- pentru haine , 1 - pentru documentație)	<b>Bucata</b>	<b>29</b>		Dulap confecționat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm. Va fi dotat cu trei usi cu minere chromate 96mm. Înălțimea-1950cm Lățimea-120cm Adâncimea-50cm Dulapul va compartimentat în 3 compartimente separate( 2 pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioară a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerășe, iar partea inferioară cu un raft pentru încălțăminte, 1 parte cu rafturi pentru	<b>174000,00</b>


					documentație)	
1.9		Dulap pentru haine pacienți	<b>Bucata</b>	<b>1</b>	Dulap confecționat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm înălțimea -2300 Lățimea-2200 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. Partea superioară să fie cu antresol cu chei, inferioară va fi prevazuta cu bara fixa pentru umerase și raft pentru încălțăminte. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb.	<b>10200,00</b>
1.10	39100000-3	Dulap pentru haine asistente medicale 1	<b>Bucata</b>	<b>8</b>	Dulap confecționat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm înălțimea -1950 Lățimea-700 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase, iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb.	<b>24700,00</b>
1.11	39100000-3	Dulap pentru haine asistente medicale 2	<b>Bucata</b>	<b>13</b>	Dulap confecționat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm înălțimea -1950 Lățimea-700 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său	<b>40100,00</b>


					separate la fel, partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerasă, iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb	
<b>1.12</b>	<b>Noptieră</b>	<b>Bucata</b>	<b>25</b>		Noptiera confectionata din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usa 2mm . prevazuta cu o usa si miner chromat 96mm. Pe interior compartimentata in doua cu un raft. Spatele tumbel va fi infundat cu PAL melaminat in aceiasi culoare. Înălțimea 750 Lățimea 450 Lungimea 450	<b>31250,00</b>
<b>1.13</b>	<b>Tumba cu 3 sertare</b>	<b>Bucată</b>	<b>2</b>		Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -700 Latimea – 700 Inaltimea – 750	<b>5600,00</b>
<b>1.14</b>	<b>Masă de birou</b>	<b>Bucata</b>	<b>1</b>		Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Lungimea -800; Lățimea - 500 ; Înălțimea - 700;	<b>1150,00</b>
<b>1.15</b>	<b>Tumba cu polițe și uși</b>	<b>Bucata</b>	<b>2</b>		Tumba cu 3 compartimente dotate cu rafturi și 3 uși confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma Lungimea -1300 Latimea – 400 Inaltimea – 1000	<b>6700,00</b>
<b>1.16</b>	<b>Oglindă</b>	<b>Bucata</b>	<b>2</b>		Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticlă: Minimum 5 mm Fațetă perimetrală pe toate cele 4 laturi. Lățime	<b>800,00</b>

					fațetă 20 mm Unghi fațetă lustruit lucios, fără urme de șlefuire abrazivă sau ciupituri.Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere ascuns plăcuțe metalice cu auto-adeziv special pentru oglinzi.Aplicarea unei folii de siguranță pe spate, care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.	
1.17		Oglindă cu ramă PAL melaminat	Bucata	2	<p>Lățime: 800 mm.  Inălțime: 700 mm.  Grosime sticlă: Minimum 5 mm  Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere obligatoriu .Aplicarea unei folii de siguranță pe spate, care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.Oglinda va fi încadrata in rama PAL melaminat 18mm care perimetral are o grosime de 100 mm. Culoarea PAL la solicitare.</p>	1600,00
1.18		Masă de lucru în colț	Bucata	1	<p>Masa confectionata din PAL melaminat 18mmcu gabarit 1500x1500x700.  Masa include o tumba cu rotile Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate .  Lungimea -420  Latimea – 520  Inaltimea – 600</p>	3900,00
1.19		Masă Recepție cu 2 posturi de lucru	Bucata	1	<p>Receptie complexa pentru 2 operatori.  Lungime totală : 3500 mm  Înălțime totală: 1250 mm</p>	35000,00



Adâncime latura stînga : 2000 mm  
Adâncime latura dreapta 1300 mm plus usa deschidere spre exterior 700mm  
Adâncime top superior: 400 mm  
Înălțime blat lucru: 750 mm  
Structură PAL melaminat 18 mm alb  
Elemente de fațadă și laterale MDF furniruit cu textură de lemn natural (ex: Stejar Halifax sau nuc), cu dispunere verticală a fibrei.  
Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm.  
Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile.  
Soclu înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof  
Compartimentare interior 3 tumbe cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close). Sertarile superioare va prevazute cu cheie.  
Dimensiuni tumbe 420 / 370 / 730 mm. Construcția va fi dota si cu un dulap compartimentat in 2 zone cu 2-a usi . diemnsiuni 700 / 400 / 1230mm  
Management cabluri minim 3 treceri de cablu ( $\varnothing$  60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru.  
Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare.  
Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei.  
Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).




1.20		Masă Recepție mini cu 1 post de lucru	Bucata	1	 <p>Recepție complexă pentru un operator.  Lungime totală : 1300 mm  Înălțime totală: 1250 mm  Adâncime latura stînga : 1000 mm  Adâncime top superior: 400 mm  Înălțime blat lucru: 750 mm  Structură PAL melaminat 18 mm sonoma  Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm.  Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile.  Socul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof  Compartimentare interior o tumba cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close). Sertarul superior va fi prevăzut cu cheie.  Dimensiuni tumba 420 / 550/ 730 mm  Management cabluri minim 2 treceri de cablu (ø 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru.  Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare.  Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei.  Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p>	10000,00
------	--	---------------------------------------	--------	---	--	----------

						
	(model)					
1.21	Lamele aluminiu montate perete Recepția	Bucata	1		Furnizarea și montarea unui sistem de placare decorativă, compus din lamele verticale aplicate, destinate finisajelor interioare . Sistemul trebuie să asigure o continuitate vizuală pe o suprafață cu lungimea de <b>3300 mm</b> și înălțimea de <b>2550 mm</b> . Secțiune standard de tip 40 x 20 mm , cu un pas de instalare (distanță între lamele) egal cu lățimea lamelei pentru un efect vizual echilibrat. Lamele dispuse vertical individual pe profile de fixare ascunse. Material MDF de înaltă densitate, cu emisii reduse de formaldehidă Clasa E1. Finisaj nat sau texturat ex: Stejar, Nuc, conform mostrei aprobate de beneficiar. Sistemul trebuie să permită decupaje precise pentru prize, întrerupătoare sau alte elemente de instalații, fără a compromite integritatea structurală a lamelelor.	<b>11000,00</b>
<b>Total lot 2:</b>						
<b>Lot 2. Scaune</b>						
2.1	Bancheta pentru masaj cu gaură	Bucată	7		<i>Banchetă pentru masaj</i> Cadru metalic robust din profil tubular de oțel de 1.5mm, tratat anticoroziv și vopsit în câmp electrostatic cu vopsea rezistentă la dezinfectanți medicali. Construcția metalică va permite reglarea înălțimii prin sistem telescopic pe fiecare picior, cu minim 5 trepte de înălțime. Blocare mecanică securizată prin butoane filetate (mânere de strângere) care să asigure rigiditatea structurii în timpul manevrelor de forță. Structură suprafața de contact din 2 secțiuni: secțiune principală fixă și secțiune cap (tetieră) reglabilă/detașabilă. Suprafața contact capitonată cu piele lavabilă, rezistentă la prelucrarea cu biocide TP2. Tetiera doatată cu orificiu facial ergonomic. Unghiul tetierei 0°-70°	<b>28700,00</b>

					Umplutura spuma poliuretanică grosimea 50mm. Lățime 75>=80 cm Lungime 200>=210 cm Înălțime 80 cm Sarcina maxima 250 kg. Garanție: Minim 24 de luni pentru structura metalică și 12 luni pentru tapițerie	
2.2	Banchete pentru pacienți	Bucata	16	64000,00	<p>„Banchetă pentru examinarea pacienților” Structură metalică fabricată din tava profilată 25/25mm cu o grosime de 2mm. Vopsire în câmp electrostatic cu pulbere epoxidică tratată antibacterian, rezistentă la dezinfectanți corozivi și radiații UV., culoarea gri. Umplutura va fi din burete stratificat de 7 cm formata din 5 cm burete densitate 30 kg/m<sup>3</sup> + 2cm spumă HR + strat vatelină. Suprafața de contact va fi capitonată cu piele lavabilă, rezistentă la prelucrarea cu biocide TP2. Tetiera reglabila cu ajustarea unghiului. Unghiul tetierei 0°-70° Lățime 70&gt;=75 cm Lungime 190&gt;=195 cm Înălțime 60&gt;=65 cm Sarcina maxima 250 kg Garanție: Minim 24 de luni pentru structura metalică și 12 luni pentru tapițerie</p>	
2.3	Scaun	Bucata	40	24000,00	<p>Scaun de birou Tip construcție scaun suprapozabil (stivuibil). Cadru metalic realizat din țevă de oțel rotundă, de înaltă rezistență, construcția spătarului trebuie să fie continuă și dublată Finisaj cadru acoperire prin galvanizare (Chrom) vopsire în câmp electrostatic. Șezut și spetează din lemn stratificat (placaj) de minim 8-10 mm grosime, acoperită cu spumă poliuretanică și tapițerie. Umplutura cu spumă poliuretanică cu densitate de minim 25-30kg/m<sup>3</sup>, grosime strat minim 20-30mm .Tapițarie piele ecologica. Sezut – Latime 46 cm / Adancime 41 cm Spatar – Latime 46 cm / Inaltime 39 cm Inaltime sezut – 45 cm Inaltime totala – 78 cm Latime totala – 54 cm</p>	

					<p>Greutate 4.5 -5 kg Capacitate de încărcare statică: minim 120 kg. Garantie 12 luni</p>  <p><b>model de orientare</b></p>	
<b>2.4</b>	39100000-3	Scaun pentru copii cu înălțime ajustabilă cu cotieră	<b>Bucata</b>	<b>2</b>	<p><i>Scaun copii</i> Tip construcție scaun rotativ 360°, reglabil pe înălțime, cu suport pentru picioare și brațe laterale. Mecanism tip gas lift (piston pneumatic) de înaltă calitate clasa 3 sau 4, activat prin manetă laterală poziționată sub șezut. Șezut și Spătar Structură monobloc sau modulară cu șezut lat și spătar mediu-înalt. Design ergonomic cu cusături decorative tip "pătrate". Suport Picioare Integral, fixat pe coloana centrală, realizat din oțel, formă ergonomică pentru sprijin optim. Înălțime totală reglabilă: minim 900 mm – maxim 1150 mm. Înălțime șezut: reglabilă între 600 mm și 820 mm. Diametru bază: minim 385 mm - 410 mm (pentru prevenirea răsturnării). Lățime șezut (interior brațe): minim 450 mm.</p>  <p><b>model de orientare</b></p>	<b>2600,00</b>
<b>2.5</b>	39100000-3	Scaun sala de ședințe	<b>Bucata</b>	<b>6</b>	<p><i>Scaun conferința</i> Tip construcție scaun fix cu cadru tip „sanie”, care permite o ușoară oscilație pentru confort lombar. Cadru metalic continuu din țeavă de oțel rotundă, de înaltă rezistență, curbată ergonomic Acoperire prin galvanizare cu strat de Chrom</p>	<b>7500,00</b>

2.6	39100000-3	Scaun de birou din plasă	Bucata	22	<p>lucios, rezistent la oxidare, zgârieturi și agenți de curățare. Brațe metalice fixe, integrate în structura cadrului, prevăzute în partea superioară cu protecții "top-uri" din piele ecologică, asortate cu șezutul.</p> <p>Înălțime totală: 950 – 1000 mm. Înălțime șezut: 460 – 480 mm .</p> <p>Lățime șezut: minim 480 – 500 mm. Adâncime șezut: minim 450 – 470 mm. Înălțime spătar: minim 520 mm.</p>  <p style="text-align: center;"><b>model de orientare</b></p>	82500,00
					<p>Ergonomic, rotativ, cu spătar înalt și suport lombar integrat. Material șezutului pe interior din lemn stratificat, acoperit cu spumă poliuretanică 50 mm și tapițat cu material textil. Mecanism tip "Tilt" sau "Syncron" care permite balansul scaunului, blocarea în poziție verticală și reglarea tensiunii de balans. Piston pneumatic Gas Lift clasa 3, cursa de reglare minim 100 mm. Bază cu 5 brațe realizată din oțel cromat, diametru minim 600 mm.</p> <p>Dimensiuni: Adâncime fotoliu: 61 cm latime fotoliu cu cotiere: 58 cm latime fotoliu între cotiere: 48 cm max. inaltime de la sol pana la spatar: 118 cm min. inaltime de la sol pana la spatar: 108 cm sarcina maxima: 120,0 kg roți: acoperite cu PU</p>	



14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu  
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici	Obligatoriu
2	Cerere de participare	<b>Conform anexei nr. 7 la Documentația standard nr.115 din 15" 09, 2021</b> , Confirmat prin semnatura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat	Obligatoriu
3	Specificații tehnice	<b>Conform anexei nr.22 la Documentația standard nr.115 din 15" 09.2021</b> , Confirmat prin semnatura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat <i>ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată. În cazul neconformării și necompletării corespunzătoare a specificațiilor tehnice atrage după sine respingerea ofertei</i>	Obligatoriu
4	Specificații de pret	<b>Conform anexei nr.23 la Documentația standard nr.115 din 15" 09.2021</b> , Confirmat prin semnatura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat	Obligatoriu
5	Declaratie privind valabilitatea ofertei	<b>Conform anexei nr. 8 la Documentația standard nr.115 din 15" 09, 2021</b> , Confirmat prin semnatura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat	Obligatoriu
6	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	Confirmat prin semnatura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat	Obligatoriu
7	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	Original, Confirmat prin semnatura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat	Obligatoriu

8	Situație financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară - Confirmat prin semnătura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat	Obligatoriu
9	Act ce atesta dreptul de a livra bunuri	Confirmat prin semnătura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat	Obligatoriu
10	Certificat de calitate /conformitate, CE	Copie – Confirmat prin semnătura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat	Obligatoriu
11	Mostre	La solicitare în termen de 3 zile	Obligatoriu
12	Bunurile vor fi predate în forma ansamblata cu toate accesoriile. Prețul va include costul de ansamblare, montare, transportare și de instalare pînă la adresa Beneficiarului. Culoarea și dimensiunea se va coordona prealabil cu beneficiarul.		Obligatoriu
13	ATENȚIE: Toate documentele vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât indicate în Extrasul Registrului de Stat , se va prezenta documentul prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă.		Obligatoriu
14	„DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 3 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați (se va prezenta la momentul semnării contractului)		Obligatoriu

#### 17. Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA

##### Transfer la contul instituției

Beneficiarul plății: IMSP AMT Buiucani

Codul fiscal: 1003600153131

IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat;

Codul bancii: TREZMD2X

Cu urmatorea nota “Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publice nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei.  
sau

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul IMSP AMT Buiucani , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei

18. **Garanția de bună execuție a contractului, 5 % din valoarea contractului atribuit.**

*Transfer la contul instituției*

*Beneficiarul plății: IMSP AMT Buiucani*

*Codul fiscal: 1003600153131*

*IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA*

*Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat;*

*Codul bancii: TREZMD2X*

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5 % la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*Sau*

**Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.**

19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică**

20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Conform informației din SIA RSAP "MTender".

21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** Nu se aplică

22. **Ofertele se prezintă** În lei MD

23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** Cel mai mic pret fara TVA, corespunderea specificatilor tehnice și tuturor cerintilor de calificare si selectie solicitate în anuntul de participare.

24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** Nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** Conform informației din SIA RSAP "MTender".

26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 80 zile de la deschiderea ofertelor

28. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP "MTender"

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

