

CERERE DE PARTICIPARE

Către __Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu ,Ministerul Apararii __mun.Chisinau, sos
Hincesti 84 _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.ocds-b3wdp1-MD-1693570332417 (Achizitii.md ID 21090735)
. din . . 14.09.2023. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului .Reparatia capitala la invelitoarea acoperisurilor cazarmilor nr.26 si 28, Tabara militara
nr.142,mun.Chisinau. (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Resacons-STR”.SRL
. . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de
ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 13.09.2023. Cu stimă,

Ofertant/candidat

. „Resacons-STR”.SRL ./ electronic.

(semnătura autorizată)



Anexa nr.8
la Documentația standard nr.69
din 07mai 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu ,Ministerul Apararii ;mun.Chisinau, sos Hincesti 84 (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Reparatia capitala la invelitoarea acoperisurilor cazarmilor nr.26 si 28, Tabara militara nr.142,mun.Chisinau.. (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de pret, (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 12.11.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . .13.09.2023 Cu stimă,



Ofertant/candidat
„Resacons-STR”.SRL ./ electronic.. .
(semnătura autorizată)

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2325600224 din 13.09.2023

Către **Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării** cu sediul în mun. Chișinău, șos. Hîncești 84, MD-2021, Republica Moldova, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea "Reparația capitală la învelitoarea acoperișurilor cazarmilor nr.26 și 28, Tabăra militară nr.142, mun. Chișinău", (Licitația publică – ocds-b3wdp1-MD-1693570332417 din 14.09.2023), subsemnata **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării**, cu codul fiscal 1006601001229 să plătim suma de **28000.00 (douăzeci și opt mii lei, 00 bani) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **RESACONS-STR S.R.L.**, cu codul fiscal **1003600159764** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **RESACONS-STR S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **RESACONS-STR S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **14.09.2023** și este valabilă până la data de **15.11.2023**, inclusiv.

Digitally signed by Popovschi Igor
Date: 2023.09.13 14:55:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

Numele, prenumele: **Igor G. Popovschi**
Reprezentantul Băncii L.Ș



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md, compartimentul Garanții bancare

Formularul nr. 7

Obiectivul: Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu, Ministerul Apararii

Obiectul: Reparatia capitala la invelitoarea acoperisurilor cazarmilor nr.26 si 28, Tabara militara nr.142, mun.Chisinau


Devizul: Reparatia capitala la invelitoarea acoperisurilor cazarmilor nr.26 si 28, Tabara militara nr.142, mun.Chisinau

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 573 432,07 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Reparatia acoperisului la Cladirea nr.26				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi 50%	m2	900,00	25,12	22 606,47
					25,12	22 606,47
2	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc	3,00	29,99	89,98
					29,99	89,98
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	160,00	5,46	873,14
					5,25	839,78
4	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	5,00	32,62	163,08
					32,62	163,08
5	TrB22H1A5	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 24-30 m. (Coborire materiale)	t	5,00	120,20	601,00
					23,24	116,22
6	TrB22H1A5	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 24-30 m.(Ridicare materiale)	t	15,00	120,20	1 803,01
					23,24	348,66
7	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km	t	10,00	67,24	672,44
					0,00	0,00
8	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm.	buc	3,00	285,29	855,87
					41,24	123,72
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	1 750,00	13,07	22 866,73
					1,50	2 624,30
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat ,Stratul I inferior	m2	1 750,00	93,60	163 798,63
					18,00	31 491,60
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici ,lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	1 750,00	128,34	224 602,39
					18,00	31 491,60
12	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) Nota:Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x800x2000 mm,Nit cu cap semiinecat 2x6 OL34 S 1257,Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 %G,Colti de cinepa sort 4si Tinichigiu) se exclud si se include "Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc.	buc	16,00	153,56	2 457,00
					23,24	371,90
13	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,55 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (fixarea stratului membrane bituminoase pe parapet)	m	400,00	95,68	38 273,72
					38,24	15 295,92
14	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 60 cm.	m	170,00	208,87	35 508,29
					46,86	7 966,63
15	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida,	m	120,00	208,87	25 064,68



		pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 100 cm. (Hogeag de ventilare)			46,86	5 623,50
		TOTAL 1.Reparatia acoperisului la Cladirea nr.26				540 236,42
		Inclusiv salariul				119 153,34
		2.Reparatia acoperisului la Cladirea nr.28				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi 50%	m2	900,00	25,12	22 606,47
					25,12	22 606,47
17	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc	3,00	29,99	89,98
					29,99	89,98
18	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	160,00	5,46	873,14
					5,25	839,78
19	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	5,00	32,62	163,08
					32,62	163,08
20	TrB22H1A5	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 24-30 m.(Coborire materiale)	t	5,00	120,20	601,00
					23,24	116,22
21	TrB22H1A5	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 24-30 m.(Ridicare materiale)	t	15,00	120,20	1 803,01
					23,24	348,66
22	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km	t	10,00	67,24	672,44
					0,00	0,00
23	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm.	buc	3,00	285,29	855,87
					41,24	123,72
24	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale ,inclinate sau verticale ,cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	1 750,00	26,15	45 762,70
					3,00	5 248,60
25	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat,Stratul I inferior	m2	1 750,00	93,60	163 798,63
					18,00	31 491,60
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe supfata orizontale strat superior	m2	1 750,00	128,34	224 602,39
					18,00	31 491,60
27	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) Nota:Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x800x2000 mm,Nit cu cap semiinecat 2x6 OL34 S 1257,Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 %G,Colti de cinepa sort 4si Tinichigiu) se exclud si se include "Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc.	buc	16,00	153,56	2 457,00
					23,24	371,90
28	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,55 mm grosime, cu latimea desfasurata de 15 cm (fixarea stratului membrane bituminoase pe parapet)	m	400,00	95,68	38 273,72
					38,24	15 295,92
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 60 cm.	m	170,00	208,87	35 508,29
					46,86	7 966,63
30	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 100 cm(Hogeag de ventilare)	m	120,00	208,87	25 064,68
					46,86	5 623,50
		TOTAL 2.Reparatia acoperisului la Cladirea nr.28				563 132,40
		Inclusiv salariul				121 777,64

Total manopera (ore)	6 426,54
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total	1 103 368,82
Asigurari sociale si medicale	24,00% 57 823,44
Total	1 161 192,26
Cheltuieli de transport	6,00% 51 191,83
Total	1 212 384,09
Cheltuieli de regie	5,00% 60 619,20



Total		1 273 003,29
Beneficiu de deviz	3,00%	38 190,10
Total General fara TVA		1 311 193,39
TVA (20%)		262 238,68
TOTAL GENERAL		1 573 432,07
Inclusiv salariul		240 930,98

Intocmit: "Resacons-STR" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu, Ministerul Apararii
 Obiectul: Reparatia capitala la invelitoarea acoperisurilor cazarmilor nr.26 si 28 , Tabara militara nr.142, mun.Chisinau
 Devizul: Reparatia capitala la invelitoarea acoperisurilor cazarmilor nr.26 si 28, Tabara militara nr.142, mun.Chisinau

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 573 432,07 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	290,00	37,49	10 872,10
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 329,84	37,49	87 345,70
3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,40	37,49	427,39
4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 809,80	37,49	67 849,40
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,50	37,49	1 255,92
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 952,00	37,49	73 180,48
Total manopera						240 930,98
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	580,00	10,95	6 349,12
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,54	187,66	1 414,95
3	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,48	52,13	25,02
4	1752117307055	Calafat alb	kg	0,33	52,13	17,20
5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	1 600,00	0,52	834,04
6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	20,00	0,00	30 887,92
7	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	8,00	0,00	56,32
8	222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	16,00	0,00	3 611,74
9	222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	10,00	0,00	2 108,93
10	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	2 100,00	26,21	55 040,30
11	2320322600294	Bitum de protectie	kg	2,40	24,33	58,40
12	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1 575,00	38,48	60 606,72
13	252312672115	Aerator	buc	32,00	130,32	4 170,19
14	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 378,00	2,87	6 817,74
15	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,35	1 000,00	348,00
16	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	6,38	0,00	0,00
17	2682132600470	"Tehnoelast EKP" strat superior	m2	4 025,00	84,29	339 267,38
18	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex HPP	m2	4 025,00	55,52	223 450,69
19	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	264,00	10,95	2 889,94
20	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1 000,00	33,00	33 000,00
21	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1 856,00	33,00	61 248,00
22	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	116,00	52,13	6 046,78
23	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	70,40	173,06	12 183,64
24	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	24,00	54,21	1 301,10
25	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	6,00	217,89	1 307,36
26	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	9,32	16,71	155,74
Total materiale						853 197,21
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	700,00	1,04	729,78
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,78	20,85	99,56
3	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	12,40	312,76	3 878,28
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	291,60	5,21	1 520,04
5	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	5,16	260,64	1 344,89



6	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	80,00	20,85	1 668,08
Total utilaje						9 240,63
Total						1 103 368,82
Asigurari sociale si medicale				24,00%		57 823,44
Total						1 161 192,26
Cheltuieli de transport				6,00%		51 191,83
Total						1 212 384,09
Cheltuieli de regie				5,00%		60 619,20
Total						1 273 003,29
Beneficiu de deviz				3,00%		38 190,10
TOTAL Deviz fara TVA						1 311 193,39
Total						1 311 193,39
TVA				20%		262 238,68
TOTAL Deviz						1 573 432,07

Intocmit: "Resacons-STR" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, editat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:


Obiect: Reparatia capitala la invelitoarea acoperisurilor cazarmilor nr.26 si 28, Tabara militara nr.142, mun.Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.Reparatia acoperisului la Cladirea nr.26						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi 50%	m2			25,12
						25,12
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47	37,49	17,62
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	37,49	7,50
2	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc			29,99
						29,99
2.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	37,49	29,99
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,25
						5,25
3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	37,49	3,37
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	37,49	1,87
3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	20,85	0,21
4	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			32,62
						32,62
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	37,49	32,62
5	TrB22H1A5	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 24-30 m. (Coborire materiale)	t			120,20
						23,24
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,62	37,49	23,24
5.2	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,31	312,76	96,96
6	TrB22H1A5	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 24-30 m.(Ridicare materiale)	t			120,20
						23,24
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,62	37,49	23,24
6.2	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,31	312,76	96,96
7	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km	t			67,24
						0,00
7.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,26	260,64	67,24
8	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm.	buc			285,29
						41,24
8.1	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,00	217,89	217,89
8.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinape de 0,7 m latime	m2	0,08	52,13	4,17
8.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,06	52,13	2,87
8.4	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,40	24,33	9,73
8.5	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,00	0,00	0,00
8.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	37,49	41,24
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			13,07
						1,50
9.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	38,48	11,54
9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	16,71	0,02
9.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	37,49	1,50
9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00	20,85	0,01
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat ,Stratul I inferior	m2			93,60
						18,00
10.1	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex HPP	m2	1,15	55,52	63,84
10.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	26,21	7,86
10.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	0,00
10.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	37,49	11,25
10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	37,49	6,75
10.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	1,04	0,10



10.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	5,21	0,21
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici ,lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2			128,34
						18,00
11.1	2682132600470	"Tehnoelast EKP" strat superior	m2	1,15	84,29	96,93
11.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	26,21	7,86
11.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	0,00
11.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	37,49	11,25
11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	37,49	6,75
11.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	1,04	0,10
11.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	5,21	0,21
12	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) Nota:Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x800x2000 mm,Nit cu cap semiinecat 2x6 OL34 S 1257,Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 %G,Colti de cinepa sort 4si Tinichigiu) se exclude si se include "Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc.	buc			153,56
						23,24
12.1	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,62	37,49	23,24
12.2	252312672115	Aerator	buc	1,00	130,32	130,32
13	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,55 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (fixarea stratului membrane bituminoase pe parapet)	m			95,68
						38,24
13.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,25	33,00	41,25
13.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,33	10,95	3,61
13.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	173,06	5,19
13.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,03	54,21	1,63
13.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,00	0,52	1,04
13.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,00	0,00	0,00
13.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,77	37,49	28,87
13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	37,49	9,37
13.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,10	20,85	2,09
14	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 60 cm.	m			208,87
						46,86
14.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
14.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,20	33,00	105,60
14.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	52,13	10,43
14.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,00	10,95	10,95
14.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	173,06	13,85
14.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10	2,87	11,75
14.7	1421102200513	Nisip sortat nespătat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	187,66	2,44
14.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	1 000,00	0,60
14.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	16,71	0,07
14.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	0,00
14.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	37,49	20,62
14.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	37,49	18,75
14.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	37,49	7,50
14.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,21	0,10
15	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 100 cm. (Hogeag de ventilare)	m			208,87
						46,86
15.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
15.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,20	33,00	105,60
15.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	52,13	10,43
15.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,00	10,95	10,95
15.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	173,06	13,85
15.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10	2,87	11,75
15.7	1421102200513	Nisip sortat nespătat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	187,66	2,44
15.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	1 000,00	0,60
15.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	16,71	0,07
15.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	0,00
15.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	37,49	20,62
15.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	37,49	18,75
15.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	37,49	7,50
15.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,21	0,10
		TOTAL 1.Reparatia acoperisului la Cladirea nr.26				540 236,42
		2.Reparatia acoperisului la Cladirea nr.28				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi 50%	m2			25,12



								25,12
16.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47		37,49		17,62
16.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		37,49		7,50
17	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc					29,99
								29,99
17.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80		37,49		29,99
18	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m					5,46
								5,25
18.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09		37,49		3,37
18.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		37,49		1,87
18.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		20,85		0,21
19	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t					32,62
								32,62
19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87		37,49		32,62
20	TrB22H1A5	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 24-30 m.(Coborire materiale)	t					120,20
								23,24
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,62		37,49		23,24
20.2	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,31		312,76		96,96
21	TrB22H1A5	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 24-30 m.(Ridicare materiale)	t					120,20
								23,24
21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,62		37,49		23,24
21.2	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,31		312,76		96,96
22	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km	t					67,24
								0,00
22.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,26		260,64		67,24
23	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm.	buc					285,29
								41,24
23.1	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,00		217,89		217,89
23.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,08		52,13		4,17
23.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,06		52,13		2,87
23.4	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,40		24,33		9,73
23.5	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,00		0,00		0,00
23.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10		37,49		41,24
24	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale ,inclinate sau verticale ,cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2					26,15
								3,00
24.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,60		38,48		23,09
24.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00		16,71		0,05
24.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08		37,49		3,00
24.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00		20,85		0,01
25	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat,Stratul I inferior	m2					93,60
								18,00
25.1	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex HPP	m2	1,15		55,52		63,84
25.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30		26,21		7,86
25.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00		0,00		0,00
25.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30		37,49		11,25
25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18		37,49		6,75
25.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10		1,04		0,10
25.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		5,21		0,21
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe supfata orizontale strat superior	m2					128,34
								18,00
26.1	2682132600470	"Tehnoelast EKP" strat superior	m2	1,15		84,29		96,93
26.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30		26,21		7,86
26.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00		0,00		0,00
26.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30		37,49		11,25
26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18		37,49		6,75
26.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10		1,04		0,10
26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		5,21		0,21
27	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) Nota:Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x800x2000 mm,Nit cu cap semiinecat 2x6 OL34 S 1257,Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 %G,Colti de cinepa sort 4si Tinichigiu) se exclud si se include "Aeratoare din material plastic" cu norma de cqnsun 1,0 buc.	buc					153,56
								23,24
27.1	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,62		37,49		23,24



27.2	252312672115	Aerator	buc	1,00	130,32	130,32
28	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,55 mm grosime, cu latimea desfasurata de 15 cm (fixarea stratului membrane bituminoase pe parapet)	m			95,68
						38,24
28.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,25	33,00	41,25
28.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,33	10,95	3,61
28.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	173,06	5,19
28.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,03	54,21	1,63
28.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,00	0,52	1,04
28.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,00	0,00	0,00
28.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,77	37,49	28,87
28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	37,49	9,37
28.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,10	20,85	2,09
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 60 cm.	m			208,87
						46,86
29.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
29.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,20	33,00	105,60
29.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	52,13	10,43
29.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,00	10,95	10,95
29.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	173,06	13,85
29.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10	2,87	11,75
29.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	187,66	2,44
29.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	1 000,00	0,60
29.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	16,71	0,07
29.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	0,00
29.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	37,49	20,62
29.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	37,49	18,75
29.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	37,49	7,50
29.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,21	0,10
30	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 100 cm(Hogeag de ventilare)	m			208,87
						46,86
30.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
30.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,20	33,00	105,60
30.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	52,13	10,43
30.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,00	10,95	10,95
30.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	173,06	13,85
30.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10	2,87	11,75
30.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	187,66	2,44
30.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	1 000,00	0,60
30.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	16,71	0,07
30.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	0,00
30.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	37,49	20,62
30.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	37,49	18,75
30.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	37,49	7,50
30.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,21	0,10
		TOTAL 2.Reparatia acoperisului la Cladirea nr.28				563 132,40


APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.