



Formularul nr. 7

Obiectivul: Lucrări de amenajare a terenurilor de sport în instituțiile din subordinea DETS

Obiectul: Teren de sport dimensiunea 8*15


Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 420 998,80 (Lei)

Devizul: 1 Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Sistemizarea pe verticala. Teren minifotbal				
1.1	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3	0,525	1190 0	624,75 0
1.2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	73,5	13,82 0	1015,4 0
1.3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	0,525	227,74 28,5	119,56 14,96
1.4	TsC35F12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m.	100m3	0,25	1610 0	402,5 0
1.5	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	0,25	3557,15 472,15	889,29 118,04
1.6	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	13,8	65 0	897 0
1.7	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m.	100m3	0,09	1357,5 0	122,18 0
1.8	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,69	13,82 0	202,94 0
1.9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,09	276,68 34,2	24,9 3,08
1.10	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3	18,8	380 0	7144 0
1.11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100m3	0,18	654	117,72




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.			0	0
1.12	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	0,18	3557,15 472,15	640,29 84,99
1.13	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	0,18	65 0	11,7 0
		TOTAL 1.1. Sistematizarea pe verticala.				12212,23
		Teren minifotbal				
		Inclusiv salariul				221,07
		1.2. Teren de fotbal				
1.14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3	32	968,26 35,15	30984,32 1124,8
1.15	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	3,6	1474,2 133	5307,12 478,8
1.16	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320 microni. Consum: - Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 - 6.0 kg/m2; - Nisip cuartos 1M, fractie 0,63 -0,315 mm - 25.00 kg/m2 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	120	449,3 13,02	53916,21 1561,8
1.17	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm - culoare alba.	m	135	129,83 7,03	17526,38 949,05
		TOTAL 1.2. Teren de fotbal				107734,03
		Inclusiv salariul				4114,45
		1.3. Ingradirea				
1.18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	2,5	113,05 113,05	282,63 282,63
1.19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	0,22	831,7 85,5	182,97 18,81
1.20	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de	m2	18	153,34	2760,12




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .			99,75	1795,5
1.21	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	10,17	27,04	275,02
					2,85	28,98
1.22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150.	m3	3,6	2528,84	9103,82
					418	1504,8
1.23	CB14F	Schela metalica tubulara	m	52	51,61	2683,72
					47,5	2470
1.24	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente M1, M2, FN3)	kg	655,95	40,25	26402,71
					19,95	13086,2
1.25	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	18	14,5	261
					0	0
1.26	CL10A	Bare din teava 40x80 mm, b-3.0 mm, gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (elemente M3, M4, M5, PL1-PL6) (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t	0,73	30944,1	22589,19
					7125	5201,25
1.27	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	156	18,6	2901,6
					0	0
1.28	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	156	3,2	499,2
					0	0
1.29	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	38	35,6	1352,8
					0	0
1.30	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	38	3,5	133
					0	0
1.31	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	84	9,8	823,2
					0	0
1.32	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic.	m2	62,3	235,28	14657,63
					142,5	8877,75
1.33	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100m	0,52	513	266,76
					513	266,76
1.34	pret furnizor	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm	m	53	2,5	132,5
					0	0
1.35	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4	208	832
					0	0
1.36	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8	30,7	245,6
					0	0



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

1.37	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8	5,8	46,4
					0	0
1.38	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm.	m2	133,4	89,08	11882,61
					52,25	6970,15
1.39	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2	133,4	80,36	10720,02
					0	0
1.40	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x3.0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,9 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal	m2	3	1899,49	5698,46
					162,45	487,35
		TOTAL 1.3. Ingradirea				114732,96
		Inclusiv salariul				40990,18

Total ore manopera (ore)	477,1126
Total greutate materiale (tone)	0

Total		234679,22
Asigurari sociale	24,00000%	10878,17
Total		245557,39
Cheltuieli de transport	5,00000%	8753,8
Total		254311,18
Cheltuieli pentru depozitare	0,50000%	875,38
Total		255186,56
Cheltuieli de regie	8,00000%	20414,93
Total		275601,49
Beneficiu de deviz	4,00000%	11024,06

Total Deviz fara TVA	286625,55
-----------------------------	------------------

Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsH80A	Aranjarea portilor de fotbal 3.0x2.0 (h) m, masa pina la 100 kg	buc	2	25,65	51,3
					25,65	51,3



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG0000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Total ore manopera (ore)	0,54
Total greutate materiale (tone)	0

Total		51,3
Asigurari sociale	24,00000%	12,31
Total		63,61
Cheltuieli de transport	5,00000%	0
Total		63,61
Cheltuieli pentru depozitare	0,50000%	0
Total		63,61
Cheltuieli de regie	76,00000%	38,99
Total		102,6
Beneficiu de deviz	4,00000%	4,1

Total Deviz fara TVA	106,7
----------------------	-------

Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Porti fotbal 3.0x2.0(h) m, mobile, din profil aluminiu oval, cadrul inferior profil de aluminiu patrat, inclusiv plasa cu diametrul firelor 5.0 mm rezistenta la actiunea razelor UV	set	2	31670	63340
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total	63340
Cheltuieli de achizitionare	1,20000% 760,08

Total Deviz fara TVA	64100,08
----------------------	----------

Total General fara TVA	350832,33
TVA (20%)	70166,47
TOTAL GENERAL	420998,8



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Inclusiv salariul

45377

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)





Formularul nr. 3

Obiectivul: Lucrări de amenajare a terenurilor de sport în instituțiile din subordinea DETS

Obiectul: Teren de sport dimensiunea 8*15

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 420 998,80 (Lei)

Deviz: 1 Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	14,4	95	1368
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	73,62425	95	6994,3
3	7124010010700	Dulgher	h-om	43,1	95	4094,5
4	7129020012800	Pavator	h-om	16,88	95	1603,6
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	93,99	95	8929,05
6	7212030022700	Sudor	h-om	9,867	95	937,37
7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,6175	95	533,66
8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	46,5375	95	4421,06
9	7214240021810	Lacatus CM	h-om	124,6305	95	11839,9
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,308	95	789,26
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,72785	95	1304,15
12	9310060019930	Muncitor	h-om	26,43	95	2510,85
Total manopera						45325,7
Materiale						
1	01	Cost argila pentru umplutura	m3	18,8	380	7144
2	01	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	18	14,5	261
3	02	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	156	18,6	2901,6
4	03	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	156	3,2	499,2
5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	3,115	15	46,73
6	04	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	38	35,6	1352,8
7	05	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	38	3,5	133
8	06	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	84	9,8	823,2
9	07	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm	m	53	2,5	132,5
10	08	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4	208	832
11	09	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8	5,8	46,4
12	09	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura	buc	8	30,7	245,6




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29V1222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		maxima - 340 kg				
13	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,83925	3,5	34,44
14	12	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2	133,4	80,36	10720,02
15	1411122201672	Piatra sparta din granit fr.1-5mm	m3	4,572	985	4503,42
16	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00141	620	0,87
17	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012	520	6,24
18	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,242	520	125,84
19	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	3000	4,35	13050
20	1421402200393	Piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3	41,952	620	26010,24
21	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009	5200	46,8
22	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,063	5200	327,6
23	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0052	5200	27,04
24	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0052	5200	27,04
25	2010237318750	Distantieri	buc	3,051	1,2	3,66
26	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	3	1680	5040
27	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,62	250	405
28	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	104,72
29	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1	0	50,39
30	2320166200676	White spirit	kg	6,23	52	323,96
31	2320187315789	Decofrol	kg	2,16	52	112,32
32	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,365	36	13,14
33	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2555	36	9,2
34	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	23,674	135	3195,99
35	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3	65	19,5
36	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	15,575	115,3	1795,8
37	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	3,115	120	373,8
38	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	720	8,52	6134,4
39	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,75	2,9	10,88
40	2663102100000	Beton C20/25	m3	3,69	1890	6974,1
41	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,46	3,5	43,61
42	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	286,86085	16,5	4733,2
43	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,5595	25	163,99
44	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9	25	22,5
45	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,1027	25	52,57
46	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	4,669	25	116,73
47	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	147,9	235	34756,5
48	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	214,86	46	9883,56
49	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	66,984	46,2	3094,66
50	2775276309886	Confectii metalice teava 80x80x3mm	kg	655,95	19,65	12889,42
51	2811106301300	Constructii metalice teava 40x80x3mm	kg	730	19,65	14344,5



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

52	2873122004100	Plase sudate	kg	10,2717	23	236,25
53	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 (pret inclus urmat poz)	kg	57,362	0	0
54	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,544	35	54,04
55	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,62475	63	228,36
56	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1825	63	11,5
57	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,65	3,2	11,68
58	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	12	3,1	37,2
59	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12	2,3	27,6
60	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,65	4,15	15,15
61	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,65	1,7	6,21
62	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	12	1,5	18
63	4011106202741	Energie electrica	kw	5,9376	4,2	24,94
64	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,584	20	431,68
65	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,363	20	7,26
66	4100126202818	Apă	m3	0,022	20	0,44
Total materiale					175075,96	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,70743	450	1218,34
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,06	450	27
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0924	350	32,34
4	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	78	2	156
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0462	120	5,54
6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0061	450	2,75
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,667	20	13,34
8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,536	600	921,6
9	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,6531	500	1326,55
10	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,5224	500	2761,2
11	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1962	600	117,72
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,20925	600	125,55
13	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,16	50	108
14	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,933	350	326,55
15	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,5977	250	1149,43
16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,9225	30	27,68
17	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	4,56	250	1140
18	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,036	250	9
19	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1825	110	20,08
20	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	1,02	450	459
21	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,57	450	2956,5
22	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9	450	405



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

23	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,152	450	968,4
Total utilaj						14277,56
Total						234679,22
Asigurari sociale				24,00000%		10878,17
Total						245557,39
Cheltuieli de transport				5,00000%		8753,8
Total						254311,18
Cheltuieli pentru depozitare				0,50000%		875,38
Total						255186,56
Cheltuieli de regie				8,00000%		20414,93
Total						275601,49
Beneficiu de deviz				4,00000%		11024,06
TOTAL Deviz faraTVA						286625,55

Deviz: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54	95	51,3
Total manopera						51,3
Materiale						
Total materiale						0
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						51,3
Asigurari sociale				24,00000%		12,31
Total						63,61
Cheltuieli de transport				5,00000%		0
Total						63,61
Cheltuieli pentru depozitare				0,50000%		0
Total						63,61
Cheltuieli de regie				76,00000%		38,99
Total						102,6
Beneficiu de deviz				4,00000%		4,1
TOTAL Deviz faraTVA						106,7

Deviz: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate	Total



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	datelor din proiect	de masura	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	13	Porti fotbal 3.0x2.0(h) m, mobile, din profil aluminiu oval, cadrul inferior profil de aluminiu patrat, inclusiv plasa cu diametrul firelor 5.0 mm rezistenta la actiunea razelor UV	set	2	31670	63340
Total materiale						63340
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						63340
Cheltuieli de achizitionare				1,20000%		760,08
TOTAL Deviz faraTVA						64100,08
Total						350832,33
TVA				20%		70166,47
TOTAL Deviz						420998,8

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)





Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Teren de sport dimensiunea 8*15

Catalog de preturi unitare pentru obiectul


Devizul: 1 Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Sistematizarea pe verticala. Teren minifotbal				
1.1	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3			1190 0
1.1.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76	250	1190
1.2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82 0
1.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	450	13,82
1.3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			227,74 28,5
1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	620	1,24
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	95	28,5
1.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	600	198
1.4	TsC35F12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m.	100m3			1610 0
1.4.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,44	250	1610
1.5	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3			3557,15 472,15
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	95	472,15
1.5.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,17	500	3085
1.6	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru	m3			65 0

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		udarea suprafetelor in alte scopuri.				
1.6.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.6.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,1	450	45
1.7	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m.	100m3			1357,50
1.7.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,43	250	1357,5
1.8	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,820
1.8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	450	13,82
1.9	TsC51B	Lucrări la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II.	100m3			276,6834,2
1.9.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	620	2,48
1.9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	95	34,2
1.9.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
1.10	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3			3800
1.10.1	01	Cost argila pentru umplutura	m3	1	380	380
1.11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3			6540
1.11.1	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,09	600	654
1.12	TsD07G1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pamînt coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3			3557,15472,15
1.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	95	472,15
1.12.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	6,17	500	3085
1.13	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pamînt cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stopire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri.	m3			650
1.13.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.13.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,1	450	45
		TOTAL 1.1. Sistematizarea pe verticală. Teren minifotbal				12212,23
		1.2. Teren de fotbal				
1.14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, din piatră spartă M400, GOST8267-93, fracție 5-70 mm	m3			968,2635,15
1.14.1	1421402200393	Piatră spartă M400, GOST8267-93, fracție 5-70 mm	m3	1,311	620	812,82
1.14.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
1.14.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	95	35,15
1.14.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-	h-ut	0,153	500	76,5



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		14 de 14tf				
1.14.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450	10,35
1.14.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	600	28,8
1.15	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			1474,2
						133
1.15.1	1411122201672	Piatra sparta din granit fr.1-5mm	m3	1,27	985	1250,95
1.15.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
1.15.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,4	95	133
1.15.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	500	87
1.15.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450	2,25
1.16	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320 microni. Consum: - Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 - 6.0 kg/m2; - Nisip cuartos FM, fractie 0,63 -0,315 mm - 25.00 kg/m2 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2			449,3
						13,02
1.16.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,03	235	242,05
1.16.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,283	46	13,02
1.16.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	46,2	5
1.16.4	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	25	4,35	108,75
1.16.5	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	6	8,52	51,12
1.16.6	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1	0	0,42
1.16.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,137	95	13,02
1.16.8	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	350	2,49
1.16.9	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0015	30	0,05
1.16.10	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,038	250	9,5
1.16.11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	450	3,83
1.16.12	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250	0,08
1.17	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm - culoare alba.	m			129,83
						7,03
1.17.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,18	235	42,3
1.17.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,34	46	61,64
1.17.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4	46,2	18,48
1.17.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,074	95	7,03
1.17.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	350	0,21
1.17.6	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0055	30	0,17
		TOTAL 1.2. Teren de fotbal				107734,03
		1.3. Ingradirea				
1.18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3			113,05
						113,05




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.				
1.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	95	113,05
1.19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			831,7
						85,5
1.19.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1	520	572
1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
1.19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9	95	85,5
1.19.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	120	25,2
1.19.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
1.20	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			153,34
						99,75
1.20.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25	1,25
1.20.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08	35	2,8
1.20.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	250	22,5
1.20.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5200	18,2
1.20.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5200	2,6
1.20.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	52	6,24
1.20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	95	9,5
1.20.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95	95	90,25
1.21	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,04
						2,85
1.21.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	23	23,23
1.21.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,5	0,08
1.21.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25	0,25
1.21.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3	1,2	0,36
1.21.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	95	2,38
1.21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	95	0,48
1.21.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450	0,27
1.22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150.	m3			2528,84
						418
1.22.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,025	1890	1937,25
1.22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1	20	2
1.22.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	29,09
1.22.4	7123010010200	Betonist	h-om	4	95	380
1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4	95	38
1.22.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6	50	30
1.22.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	450	112,5
1.23	CB14F	Schela metalica tubulara	m			51,61
						47,5
1.23.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5200	0,52
1.23.2	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	5200	0,52
1.23.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,002	35	0,07
1.23.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5	95	47,5
1.23.5	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5	2	3
1.24	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C	kg			40,25
						19,95



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente M1, M2, FN3)				
1.24.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	25	0,25
1.24.2	2775276309886	Confectii metalice teava 80x80x3mm	kg	1	19,65	19,65
1.24.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	63	0,32
1.24.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,2	0,03
1.24.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,5	0,05
1.24.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	95	18,05
1.24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	95	0,95
1.24.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	95	0,95
1.25	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc			14,5
						0
1.25.1	01	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	1	14,5	14,5
1.26	CL10A	Bare din teava 40x80 mm, b-3.0 mm, gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (elemete M3, M4, M5, PL1-PL6) (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t			30944,1
						7125
1.26.1	2811106301300	Constructii metalice teava 40x80x3mm	kg	1000	19,65	19650
1.26.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,25	63	15,75
1.26.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5	4,15	20,75
1.26.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5	3,2	16
1.26.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5	1,7	8,5
1.26.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,35	36	12,6
1.26.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5	36	18
1.26.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,75	95	6056,25
1.26.9	7212030022700	Sudor	h-om	3,75	95	356,25
1.26.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,75	95	356,25
1.26.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75	95	356,25
1.26.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,25	110	27,5
1.26.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9	450	4050
1.27	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc			18,6
						0
1.27.1	02	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	1	18,6	18,6
1.28	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc			3,2
						0
1.28.1	03	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	1	3,2	3,2
1.29	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc			35,6
						0
1.29.1	04	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	1	35,6	35,6
1.30	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc			3,5
						0
1.30.1	05	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	1	3,5	3,5
1.31	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc			9,8
						0
1.31.1	06	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	1	9,8	9,8
1.32	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic.	m2			235,28
						142,5
1.32.1	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,38	135	51,3
1.32.2	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,25	115,3	28,83
1.32.3	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,05	120	6
1.32.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2	3,5	0,7
1.32.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	15	0,75
1.32.6	2320166200676	White spirit	kg	0,1	52	5,2



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

1.32.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5	95	142,5
1.33	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100m			513
						513
1.33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4	95	513
1.34	pret furnizor	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm	m			2,5
						0
1.34.1	07	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm	m	1	2,5	2,5
1.35	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc			208
						0
1.35.1	08	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	1	208	208
1.36	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc			30,7
						0
1.36.1	09	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	1	30,7	30,7
1.37	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc			5,8
						0
1.37.1	09	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	1	5,8	5,8
1.38	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm.	m2			89,08
						52,25
1.38.1	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 (pret inclus urmat poz)	kg	0,43	0	0
1.38.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,15	16,5	35,48
1.38.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	25	0,88
1.38.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25	0,38
1.38.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55	95	52,25
1.38.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20	0,1
1.39	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2			80,36
						0
1.39.1	12	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2	1	80,36	80,36
1.40	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x3.0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,9 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal	m2			1899,49
						162,45
1.40.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1	1680	1680
1.40.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4	3,1	12,4
1.40.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4	2,3	9,2
1.40.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4	1,5	6
1.40.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1	65	6,5
1.40.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	63	7,25
1.40.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23	4,2	0,97
1.40.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25	2,9	3,63
1.40.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	520	2,08
1.40.10	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,001	20	0,02
1.40.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	95	18,05
1.40.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96	95	91,2
1.40.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18	95	17,1
1.40.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	95	36,1
1.40.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	450	9
		TOTAL 1.3. Ingradirea				114732,96



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsH80A	Aranjarea portilor de fotbal 3.0x2.0 (h) m, masa pina la 100 kg	buc			25,65
2.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,27	95	25,65

Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Porti fotbal 3.0x2.0(h) m, mobile, din profil aluminiu oval, cadrul inferior profil de aluminiu patrat, inclusiv plasa cu diametrul firelor 5.0 mm rezistenta la actiunea razelor UV	set			31670
3.1.1	13	Porti fotbal 3.0x2.0(h) m, mobile, din profil aluminiu oval, cadrul inferior profil de aluminiu patrat, inclusiv plasa cu diametrul firelor 5.0 mm rezistenta la actiunea razelor UV	set	1	31670	31670

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

