

**lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice
locale, comunale si strazi (in limita localitatilor) amplasate
teritorial in raioanele Soldanesti, Rezina**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Raionul Rezina**

Valoarea de deviz 27 072 918,24 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul REZINA com. Ghiduleni, s. Ghiduleni, Drum in localitate, L= 400 m 1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,80	1 534,25 0,00	7 364,40 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,80	1 360,00 0,00	6 528,00 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,56	594,75 0,00	2 712,06 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	798,90	11,49 0,00	9 179,37 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,56	120,09 17,30	547,60 78,88
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,60	880,30 0,00	1 408,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcururi pe o urma				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,00	80,32 0,00	1 285,20 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	160,00	429,84 21,33	68 774,75 3 413,47
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,00	6 990,49 284,84	111 847,91 4 557,45
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,00	1 543,50 0,00	24 696,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			234 343,77
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				234 343,77 8 049,80
		<i>Total</i>	Lei			234 343,77
		Total Raionul REZINA com. Ghiduleni, s. Ghiduleni, Drum in localitate, L= 400 m				234 343,77 8 049,80
		Inklusiv salariu				
		2. com. Ghiduleni, s. Roscanii de Sus, Drum central, L= 1933 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,35	1 181,49 0,00	413,52 0,00
12	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,35	935,00 0,00	327,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,35	594,74 0,00	208,16 0,00
14	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,20	11,49 0,00	599,79 0,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	87,00	56,10 0,00	4 880,70 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	87,00	6 990,49 284,84	608 173,01 24 781,11
		Total	Lei			614 602,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				614 602,43 24 781,11
		Total	Lei			614 602,43
		Total com. Ghiduleni, s. Roscanii de Sus, Drum central, L= 1933 m Inklusiv salariu				614 602,43 24 781,11
		3. com. Horodiste, s. Horodiste, Drum central (continuare), L= 308 m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 181,40 0,00	59,07 0,00
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,05	935,00 0,00	46,75 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,05	594,80	29,74

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,40	11,49 0,00	85,02 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,30	56,10 0,00	690,03 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	221,40	485,24 34,60	107 431,25 7 659,55
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,738	8 168,58 0,00	6 028,41 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 230,00	179,23 3,46	220 447,76 4 255,31
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,369	8 169,65 0,00	3 014,60 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 230,00	130,43 2,88	160 433,20 3 546,09
		Total	Lei			498 265,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				498 265,83 15 460,95
		3.2. Acostamente (2 x 0,3m x 308 m)				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,37	686,24 0,00	253,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,00	11,49 0,00	735,36 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,33	880,36 0,00	290,52 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,85	80,34 0,00	148,62 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	185,00	37,20 1,83	6 881,76 338,15
		Total	Lei			8 310,17
		Total Acostamente (2 x 0,3m x 308 m) Inklusiv salariu				8 310,17 338,15
		Total	Lei			506 576,00
		Total com. Horodiste, s. Horodiste, Drum central (continuare), L=308 m Inklusiv salariu				506 576,00 15 799,10
		4. L219 Drumul de acces spre s. Slobozia-Horodiste, com. Horodiste, s. Slobozia-Horodiste, PC7+08 - PC8+54, L= 146 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 181,92 0,00	30,73 0,00
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,026	935,00 0,00	24,31 0,00
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	594,62 0,00	15,46 0,00
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	4,00	11,49 0,00	45,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,57	56,10 0,00	368,56 0,00
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	118,30	485,24 34,60	57 403,43 4 092,71
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,394	8 168,60 0,00	3 218,43 0,00
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	657,00	179,23 3,46	117 751,37 2 272,96
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,197	8 168,63 0,00	1 609,22 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	657,00	130,43 2,88	85 694,80 1 894,13
		Total	Lei			266 162,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				266 162,27 8 259,80
		4.2. Acostamente (2 x 0,5m x 146 m)				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,29	686,24 0,00	199,01 0,00
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,60	11,49 0,00	581,40 0,00
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,26	880,27 0,00	228,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,46	80,32 0,00	117,26 0,00
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	146,00	37,20 1,83	5 431,01 266,86
		Total	Lei			6 557,55
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 146 m) Inclusiv salariu				6 557,55 266,86
		Total	Lei			272 719,82
		Total L219 Drumul de acces spre s. Slobozia-Horodiste, com. Horodiste, s. Slobozia-Horodiste, PC7+08 - PC8+54, L= 146 m Inclusiv salariu				272 719,82 8 526,66
		5. com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun prelungire pe D. Cantemir, L= 571 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 181,50 0,00	94,52 0,00
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,08	935,00 0,00	74,80 0,00
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	594,75 0,00	47,58 0,00
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	11,49 0,00	137,88 0,00
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,00	56,10 0,00	1 122,00 0,00
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	360,00	485,24	174 684,96

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	12 454,56
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,20	8 169,00 0,00	9 802,80 0,00
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	179,23 3,46	358 451,63 6 919,20
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	8 169,00 0,00	4 901,40 0,00
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	130,43 2,88	260 866,99 5 766,00
		Total	Lei			810 184,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				810 184,56 25 139,76
		5.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 571 m)				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,13	686,25 0,00	775,46 0,00
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	197,90	11,49 0,00	2 273,88 0,00
59	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,03	880,32 0,00	906,73 0,00
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,71	80,33 0,00	458,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
61	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	571,00	37,20 1,83	21 240,43 1 043,69
		Total	Lei			25 655,16
		Total Acostamente (2 x 0,5 m x 571 m) Inclusiv salariu				25 655,16 1 043,69
		Total	Lei			835 839,72
		Total com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun prelungire pe D. Cantemir, L= 571 m Inclusiv salariu				835 839,72 26 183,45
		6. com. Mincenii de Jos, Mincenii de Sus 6.1. Drum comunal nr.1, L= 195 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
62	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	1 180,87 0,00	27,16 0,00
63	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,023	934,78 0,00	21,50 0,00
64	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	593,91 0,00	13,66 0,00
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,50	11,49 0,00	40,20 0,00
66	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,85	56,10 0,00	328,18 0,00
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	105,30	485,24 34,60	51 095,34 3 642,96
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,351	8 168,32	2 867,08

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	179,23 3,46	104 847,11 2 023,87
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,176	8 169,89 0,00	1 437,90 0,00
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	130,43 2,88	76 303,60 1 686,56
		Total	Lei			236 981,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				236 981,73 7 353,39
		6.1.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 195 m)				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,39	686,26 0,00	267,64 0,00
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,60	11,49 0,00	776,73 0,00
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,35	880,31 0,00	308,11 0,00
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,95	80,34 0,00	156,66 0,00
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	195,00	37,20 1,83	7 253,76 356,43
		Total	Lei			8 762,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (2 x 0,5 m x 195 m)				8 762,90
		Inclusiv salariu				356,43
		<i>Total</i>	Lei			245 744,63
		Total Drum comunal nr.1, L= 195 m				245 744,63
		Inclusiv salariu				7 709,82
		6.2. Drum comunal nr.2, sect.1, L= 195 m				
		6.2.1. . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
77	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	1 180,87 0,00	27,16 0,00
78	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,023	934,78 0,00	21,50 0,00
79	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	593,91 0,00	13,66 0,00
80	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,50	11,49 0,00	40,20 0,00
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,85	56,10 0,00	328,18 0,00
82	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,85	6 990,49 284,84	40 894,38 1 666,32
		<i>Total</i>	Lei			41 325,08
		Total . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				41 325,08
		Inclusiv salariu				1 666,32
		6.2.2. Acostamente				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,32	686,25 0,00	219,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,30	11,49 0,00	646,89 0,00
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,29	880,31 0,00	255,29 0,00
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,95	80,34 0,00	156,66 0,00
		Total	Lei			1 278,44
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 278,44
		Total	Lei			42 603,52
		Total Drum comunal nr.2, sect.1, L= 195 m Inklusiv salariu				42 603,52 1 666,32
		6.3. Drum comunal nr.2, sect.2, L= 365 m 6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
87	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 181,40 0,00	59,07 0,00
88	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,05	935,00 0,00	46,75 0,00
89	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	594,80 0,00	29,74 0,00
90	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	7,65	11,49 0,00	87,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
91	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	12,75	1 570,07 321,74	20 018,37 4 102,22
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,765	8 168,48 0,00	6 248,89 0,00
93	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 275,00	179,23 3,46	228 512,91 4 410,99
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,383	8 169,19 0,00	3 128,80 0,00
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 275,00	130,43 2,88	166 302,70 3 675,82
		Total	Lei			424 435,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				424 435,13 12 189,03
		Total	Lei			424 435,13
		Total Drum comunal nr.2, sect.2, L= 365 m Inklusiv salariu				424 435,13 12 189,03
		Total	Lei			712 783,28
		Total com. Mincenii de Jos, Mincenii de Sus Inklusiv salariu				712 783,28 21 565,17
		7. com. Pereni, s. Pereni, Casa de cultura- Brigada de tractoare, L= 363 m 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 181,77 0,00	73,27 0,00
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,062	935,00 0,00	57,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2				
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	594,68 0,00	36,87 0,00
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,27	11,49 0,00	106,50 0,00
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,45	56,10 0,00	866,74 0,00
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	278,10	485,24 34,60	134 944,13 9 621,15
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,927	8 168,91 0,00	7 572,58 0,00
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 545,00	179,23 3,46	276 903,88 5 345,08
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,464	8 168,66 0,00	3 790,26 0,00
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 545,00	130,43 2,88	201 519,75 4 454,24
		Total	Lei			625 871,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				625 871,95 19 420,47
		7.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 343 m)				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,68	686,25 0,00	466,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	118,90	11,49 0,00	1 366,17 0,00
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,62	880,29 0,00	545,78 0,00
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,43	80,33 0,00	275,53 0,00
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	343,00	37,20 1,83	12 759,15 626,94
		Total	Lei			15 413,28
		Total Acostamente (2 x 0,5 m x 343 m) Inclusiv salariu				15 413,28 626,94
		7.3. Constructia podetetelor, D= 0,5 m , L = 6 m, 3 buc.				
111	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,18	686,22 0,00	123,52 0,00
112	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,80	29,98 29,98	53,97 53,97
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,60	378,31 57,08	3 631,81 548,00
114	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20 -3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,30	7 355,28 461,28	24 272,42 1 522,22

1	2	3	4	5	6	7
115	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,95	4 897,83 187,39	38 937,72 1 489,79
116	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	39,60	75,70 32,52	2 997,78 1 287,80
117	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,96	224,04 66,89	887,19 264,87
118	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,07	260,43 0,00	18,23 0,00
119	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,07	1 692,29 645,86	118,46 45,21
		Total	Lei			71 041,10
		Total Constructia podetelor, D= 0,5 m , L = 6 m, 3 buc. Inclusiv salariu				71 041,10 5 211,86
		Total	Lei			712 326,33
		Total com. Pereni, s. Pereni, Casa de cultura- Brigada de tractoare, L= 363 m Inclusiv salariu				712 326,33 25 259,27
		8. com. Pripiceni - Razesti, s. Pripiceni - Razesti, Drum spre Biserica, L= 150 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
120	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	4,90 0,00	44,10 0,00
121	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,27	78,41 78,41	21,17 21,17
122	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,27	23,85 0,00	6,44 0,00
123	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	90,00	244,74 33,62	22 026,58 3 025,42
124	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	90,00	13,30 0,52	1 196,56 46,70
125	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	12,60	11,49	144,78

1	2	3	4	5	6	7
		catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
126	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,063	145,87 20,79	9,19 1,31
127	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	810,00	4,63 2,88	3 752,73 2 335,23
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	8 169,00 0,00	2 205,63 0,00
129	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	22,35	1 379,63 12,11	30 834,78 270,63
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	130,43 2,88	117 390,15 2 594,70
		Total	Lei			177 632,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				177 632,11 8 295,16
		Total	Lei			177 632,11
		Total com. Pripiceni - Razesti, s. Pripiceni - Razesti, Drum spre Biserica, L= 150 m Inclusiv salariu				177 632,11 8 295,16
		9. com. Pripiceni - Razesti, s. Pripiceni - Curchi 9.1. Drum central Sectorul 1, L= 112 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
131	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,33	4,90 0,00	35,93 0,00
132	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,22	78,41 78,41	17,25 17,25
133	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,22	23,82 0,00	5,24 0,00
134	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	73,00	244,74 33,62	17 866,00 2 453,95

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
135	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	73,00	13,30 0,52	970,54 37,88
136	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,30	11,49 0,00	118,35 0,00
137	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	145,80 20,80	7,29 1,04
138	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	660,00	4,63 2,88	3 057,78 1 902,78
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,22	8 169,00 0,00	1 797,18 0,00
140	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	18,20	1 379,63 12,11	25 109,28 220,38
141	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	733,00	130,43 2,88	95 607,75 2 113,24
		Total	Lei			144 592,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				144 592,59 6 746,52
		9.1.2. Acostamente (1 x 0,5 m x 112 m)				
142	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	112,00	37,20 1,83	4 166,25 204,72
		Total	Lei			4 166,25
		Total Acostamente (1 x 0,5 m x 112 m) Inclusiv salariu				4 166,25 204,72
		Total	Lei			148 758,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum central Sectorul 1, L= 112 m Inclusiv salariu				148 758,84 6 951,24
		9.2. Drum central Sectorul 2, L= 350 m 9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
143	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,00	4,90 0,00	102,90 0,00
144	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,63	78,41 78,41	49,40 49,40
145	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,63	23,86 0,00	15,03 0,00
146	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	210,00	244,74 33,62	51 395,35 7 059,31
147	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	210,00	13,30 0,52	2 791,99 108,98
148	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,40	11,49 0,00	337,80 0,00
149	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,147	145,78 20,75	21,43 3,05
150	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 890,00	4,63 2,88	8 756,37 5 448,87
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	8 169,00 0,00	5 146,47 0,00
152	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	52,15	1 379,63 12,11	71 947,80 631,46
153	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	130,43 2,88	273 910,34 6 054,30
		<i>Total</i>	Lei			414 474,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				414 474,88 19 355,37
		Total	Lei			414 474,88
		Total Drum central Sectorul 2, L= 350 m Inclusiv salariu				414 474,88 19 355,37
		Total	Lei			563 233,72
		Total com. Pripiceni - Razesti, s. Pripiceni - Curchi Inclusiv salariu				563 233,72 26 306,61
		10. com. Saharna Noua, s. Saharna 10.1. str. Ciresilor, L= 438 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
154	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 181,43 0,00	82,70 0,00
155	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,07	935,00 0,00	65,45 0,00
156	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	594,71 0,00	41,63 0,00
157	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	11,49 0,00	120,63 0,00
158	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	17,52	56,10 0,00	982,86 0,00
159	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,52	6 990,49 284,84	122 473,46 4 990,40
		Total	Lei			123 766,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				123 766,73 4 990,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	Lei			123 766,73
		Total str. Ciresilor, L= 438 m Inclusiv salariu				123 766,73 4 990,40
		10.2. str. 8 Martie, L= 1120 m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
160	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,18	1 181,50 0,00	212,67 0,00
161	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,18	935,00 0,00	168,30 0,00
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,18	594,78 0,00	107,06 0,00
163	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,90	11,49 0,00	309,09 0,00
164	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	44,80	56,10 0,00	2 513,28 0,00
165	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,80	6 990,49 284,84	313 174,14 12 760,85
		Total	Lei			316 484,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				316 484,54 12 760,85
		Total	Lei			316 484,54
		Total str. 8 Martie, L= 1120 m Inclusiv salariu				316 484,54 12 760,85
		Total	Lei			440 251,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Saharna Noua, s. Saharna Inclusiv salariu				440 251,27 17 751,25
		11. com. Saharna Noua, s. Buciusea, str. 31 August, L= 1418 m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
166	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,227	1 181,59 0,00	268,22 0,00
167	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,227	934,98 0,00	212,24 0,00
168	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,227	594,67 0,00	134,99 0,00
169	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,00	11,49 0,00	390,66 0,00
170	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	56,70	56,10 0,00	3 180,87 0,00
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	56,70	6 990,49 284,84	396 361,04 16 150,45
		Total	Lei			400 548,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				400 548,02 16 150,45
		Total	Lei			400 548,02
		Total com. Saharna Noua, s. Buciusea, str. 31 August, L= 1418 m Inclusiv salariu				400 548,02 16 150,45
		12. G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, com. Sircova, s. Sircova, PC 46+20 - PC 49+75, L= 355 m 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
172	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,085	1 181,53 0,00	100,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
173	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,085	935,06 0,00	79,48 0,00
174	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,085	594,94 0,00	50,57 0,00
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,80	11,49 0,00	147,06 0,00
176	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,30	56,10 0,00	1 194,93 0,00
177	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	213,00	485,24 34,60	103 355,28 7 368,95
178	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,278	8 168,76 0,00	10 439,67 0,00
179	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 130,00	179,23 3,46	381 750,98 7 368,95
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,639	8 169,36 0,00	5 220,22 0,00
181	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 130,00	130,43 2,88	277 823,35 6 140,79
		Total	Lei			780 161,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				780 161,97 20 878,69
		Total	Lei			780 161,97
		Total G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, com. Sircova, s. Sircova, PC 46+20 - PC 49+75, L= 355 m Inclusiv salariu				780 161,97 20 878,69
		13. com. Solonceni, s. Solonceni, str. Independentii, L= 375 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
182	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 181,56 0,00	53,17 0,00
183	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,045	935,11 0,00	42,08 0,00
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	595,11 0,00	26,78 0,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,75	11,49 0,00	77,55 0,00
186	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,25	56,10 0,00	631,12 0,00
187	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	202,50	485,24 34,60	98 260,29 7 005,69
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	8 168,41 0,00	5 513,68 0,00
189	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	1 125,00	179,23 3,46	201 629,04 3 892,05

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,338	8 168,08 0,00	2 760,81 0,00
191	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	130,43 2,88	146 737,69 3 243,38
		Total	Lei			455 732,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				455 732,21 14 141,12
		13.2. Acostamente (1 x 0,5m x 375m)				
192	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,37	686,24 0,00	253,91 0,00
193	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,00	11,49 0,00	746,85 0,00
194	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,34	880,32 0,00	299,31 0,00
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,88	80,32 0,00	151,00 0,00
196	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	188,00	37,20 1,83	6 993,37 343,63
		Total	Lei			8 444,44
		Total Acostamente (1 x 0,5m x 375m) Inklusiv salariu				8 444,44 343,63
		Total	Lei			464 176,65
		Total com. Solonceni, s. Solonceni,				464 176,65

1	2	3	4	5	6	7
		str. Independentii, L= 375 m Inclusiv salariu				14 484,75
		14. com. Soloncenii, s. Tarasova, Sectorul 2, cet. Galbura, L= 253 m 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
197	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 181,33 0,00	35,44 0,00
198	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,03	935,00 0,00	28,05 0,00
199	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	594,67 0,00	17,84 0,00
200	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,56	11,49 0,00	52,38 0,00
201	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,60	56,10 0,00	426,36 0,00
202	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	136,80	485,24 34,60	66 380,28 4 732,73
203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,456	8 169,34 0,00	3 725,22 0,00
204	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,00	179,23 3,46	136 211,62 2 629,30
205	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,228	8 167,63 0,00	1 862,22 0,00
206	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	760,00	130,43	99 129,46

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	2 191,08
		Total	Lei			307 868,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				307 868,87 9 553,11
		14.2. Acostamente (1 x 0,4m x 150m)				
207	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	686,25 0,00	82,35 0,00
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,80	11,49 0,00	238,98 0,00
209	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,11	880,27 0,00	96,83 0,00
210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,60	80,33 0,00	48,20 0,00
211	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,00	37,20 1,83	2 231,92 109,67
		Total	Lei			2 698,28
		Total Acostamente (1 x 0,4m x 150m) Inclusiv salariu				2 698,28 109,67
		Total	Lei			310 567,15
		Total com. Solonceni, s. Tarasova, Sectorul 2, cet. Galbura, L= 253 m Inclusiv salariu				310 567,15 9 662,78
		15. com. Tareuca, s. Tareuca, Drum comunal, L= 256 m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
212	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 181,67 0,00	42,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
213	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,036	935,00 0,00	33,66 0,00
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	594,72 0,00	21,41 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	11,49 0,00	62,04 0,00
216	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,96	56,10 0,00	502,65 0,00
217	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	161,30	485,24 34,60	78 268,55 5 580,33
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,538	8 168,42 0,00	4 394,61 0,00
219	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	896,00	179,23 3,46	160 586,33 3 099,80
220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,269	8 169,85 0,00	2 197,69 0,00
221	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	896,00	130,43 2,88	116 868,41 2 583,17
		Total	Lei			362 977,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				362 977,89

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				11 263,30
		15.2. Acostamente (2 x 0,4m x 256m)				
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,41	686,24 0,00	281,36 0,00
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,00	11,49 0,00	815,79 0,00
224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,37	880,24 0,00	325,69 0,00
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,05	80,31 0,00	164,64 0,00
226	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	205,00	37,20 1,83	7 625,72 374,70
		Total	Lei			9 213,20
		Total Acostamente (2 x 0,4m x 256m) Inclusiv salariu				9 213,20 374,70
		Total	Lei			372 191,09
		Total com. Tareuca, s. Tareuca, Drum comunal, L= 256 m Inclusiv salariu				372 191,09 11 638,00
		16. com. Tareuca, s. Tahnauti, Drum central de la cet. Florea, L= 195 m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
227	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,039	1 181,28 0,00	46,07 0,00
228	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,039	934,87 0,00	36,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
229	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,039	594,36 0,00	23,18 0,00
230	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,85	11,49 0,00	67,23 0,00
231	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,75	56,10 0,00	546,97 0,00
232	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	175,50	485,24 34,60	85 158,92 6 071,60
233	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,585	8 169,68 0,00	4 779,26 0,00
234	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	975,00	179,23 3,46	174 745,17 3 373,11
235	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,293	8 169,28 0,00	2 393,60 0,00
236	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	975,00	130,43 2,88	127 172,65 2 810,92
		Total	Lei			394 969,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				394 969,51 12 255,63
		16.2. Acostamente (2 x 0,5m x 195 m)				
237	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,39	686,26 0,00	267,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,60	11,49 0,00	776,73 0,00
239	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,35	880,31 0,00	308,11 0,00
240	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,95	80,34 0,00	156,66 0,00
241	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	195,00	37,20 1,83	7 253,76 356,43
		Total	Lei			8 762,90
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 195 m) Inclusiv salariu				8 762,90 356,43
		Total	Lei			403 732,41
		Total com. Tareuca, s. Tahnauti, Drum central de la cet. Florea, L=195m Inclusiv salariu				403 732,41 12 612,06
		17. or. Rezina, str. 1 Mai, L= 624 m 17.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
242	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	56,30	4,90 0,00	275,87 0,00
243	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,69	78,42 78,42	132,53 132,53
244	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,69	23,85 0,00	40,30 0,00
245	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	563,00	244,74 33,62	137 788,49 18 925,68
246	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	563,00	13,30 0,52	7 485,16 292,16
247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta	t	78,80	11,49	905,40

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
248	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,39	145,77 20,77	56,85 8,10
249	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	5 067,00	4,63 2,88	23 475,41 14 608,16
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,69	8 169,00 0,00	13 805,61 0,00
251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	139,80	1 379,63 12,11	192 872,46 1 692,78
252	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 630,00	130,43 2,88	734 340,58 16 231,29
		Total	Lei			1 111 178,66
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inklusiv salariu				1 111 178,66 51 890,70
		Total	Lei			1 111 178,66
		Total or. Rezina, str. 1 Mai, L= 624 m Inklusiv salariu				1 111 178,66 51 890,70
		18. s. Busauca 18.1. str. Pacii, L= 290 m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
253	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 181,74 0,00	54,36 0,00
254	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,046	935,00 0,00	43,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
255	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	594,78 0,00	27,36 0,00
256	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,00	11,49 0,00	80,43 0,00
257	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,60	56,10 0,00	650,76 0,00
258	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	139,20	485,24 34,60	67 544,85 4 815,76
259	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,696	8 169,22 0,00	5 685,78 0,00
260	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	179,23 3,46	207 901,95 4 013,14
261	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	8 168,10 0,00	2 842,50 0,00
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	130,43 2,88	151 302,86 3 344,28
		Total	Lei			436 133,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				436 133,86 12 173,18
		18.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 290m)				
263	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,57	686,25 0,00	391,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
264	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,50	11,49 0,00	1 154,76 0,00
265	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,52	880,29 0,00	457,75 0,00
266	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,90	80,32 0,00	232,94 0,00
267	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,00	37,20 1,83	10 787,62 530,07
		Total	Lei			13 024,23
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 290m) Inclusiv salariu				13 024,23 530,07
		Total	Lei			449 158,09
		Total str. Pacii, L= 290 m Inclusiv salariu				449 158,09 12 703,25
		18.2. str. 8 Martie, L= 170 m 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	1 182,22 0,00	31,92 0,00
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,027	934,81 0,00	25,24 0,00
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	594,07 0,00	16,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
271	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,10	11,49 0,00	47,10 0,00
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,80	56,10 0,00	381,48 0,00
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	81,60	485,24 34,60	39 595,25 2 823,03
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,408	8 168,24 0,00	3 332,64 0,00
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,00	179,23 3,46	121 873,56 2 352,53
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,204	8 168,24 0,00	1 666,32 0,00
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,00	130,43 2,88	88 694,78 1 960,44
		Total	Lei			255 664,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				255 664,33 7 136,00
		18.2.2. Acostamente (1 x 0,4m x 170m)				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,34	686,24 0,00	233,32 0,00
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,90	11,49 0,00	676,77 0,00
280	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,30	880,30	264,09

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,00	0,00
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,70	80,32 0,00	136,55 0,00
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,00	37,20 1,83	6 323,78 310,73
		Total	Lei			7 634,51
		Total Acostamente (1 x 0,4m x 170m) Inclusiv salariu				7 634,51 310,73
		Total	Lei			263 298,84
		Total str. 8 Martie, L= 170 m Inclusiv salariu			263 298,84 7 446,73	
		Total	Lei			712 456,93
		Total s. Busauca Inclusiv salariu			712 456,93 20 149,98	
		19. s. Ciniseuti 19.1. Drum de la casa de cultura - cet. Dolghi. Sect.1, L= 334 m 19.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
283	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,97	4,90 0,00	68,44 0,00
284	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,42	78,43 78,43	32,94 32,94
285	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,42	23,83 0,00	10,01 0,00
286	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	140,00	244,74 33,62	34 263,57 4 706,21
287	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	140,00	13,30 0,52	1 861,32 72,65
288	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,60	11,49 0,00	225,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
289	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,098	145,82 20,82	14,29 2,04
290	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 257,00	4,63 2,88	5 823,68 3 623,93
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,419	8 169,57 0,00	3 423,05 0,00
292	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	34,70	1 379,63 12,11	47 873,19 420,17
293	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 397,00	130,43 2,88	182 215,59 4 027,55
		Total	Lei			275 811,29
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				275 811,29 12 885,49
		19.1.2. Acostamente (1 x 0,5 m x 334 m)				
294	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	167,00	37,20 1,83	6 212,19 305,25
		Total	Lei			6 212,19
		Total Acostamente (1 x 0,5 m x 334 m) Inklusiv salariu				6 212,19 305,25
		Total	Lei			282 023,48
		Total Drum de la casa de cultura - cet. Dolghi. Sect.1, L= 334 m Inklusiv salariu				282 023,48 13 190,74
		19.2. Drum de la casa de cultura - cet. Dolghi. Sect.2, L= 571 m 19.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
295	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,00	4,90 0,00	98,00 0,00
296	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,60	78,42 78,42	47,05 47,05
297	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	0,60	23,85 0,00	14,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
298	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,00	244,74 33,62	48 947,96 6 723,16
299	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	200,00	13,30 0,52	2 659,03 103,79
300	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,00	11,49 0,00	321,72 0,00
301	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,14	145,86 20,79	20,42 2,91
302	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 800,00	4,63 2,88	8 339,40 5 189,40
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	8 169,00 0,00	4 901,40 0,00
304	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	49,67	1 379,63 12,11	68 526,24 601,43
305	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	130,43 2,88	260 866,99 5 766,00
		Total	Lei			394 742,52
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inklusiv salariu				394 742,52 18 433,74
		19.2.2. Acostamente (1 x 0,5 m x 214 m)				
306	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	107,00	37,20 1,83	3 980,29 195,58
		Total	Lei			3 980,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (1 x 0,5 m x 214 m) Inclusiv salariu				3 980,29 195,58
		<i>Total</i>	Lei			398 722,81
		Total Drum de la casa de cultura - cet. Dolghi. Sect.2, L= 571 m Inclusiv salariu				398 722,81 18 629,32
		<i>Total</i>	Lei			680 746,29
		Total s. Ciniseuti Inclusiv salariu				680 746,29 31 820,06
		20. s. Cogilniceni 20.1. str. Independentii, L=200 m 20.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
307	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	4,90 0,00	58,80 0,00
308	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,36	78,42 78,42	28,23 28,23
309	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,36	23,89 0,00	8,60 0,00
310	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,00	244,74 33,62	29 368,77 4 033,89
311	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	120,00	13,30 0,52	1 595,41 62,27
312	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,80	11,49 0,00	193,02 0,00
313	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,084	145,60 20,71	12,23 1,74
314	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 080,00	4,63 2,88	5 003,64 3 113,64
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	8 169,00 0,00	2 940,84 0,00
316	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate	t	29,80	1 379,63	41 113,03

1	2	3	4	5	6	7
		marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm			12,11	360,84
317	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	130,43 2,88	156 520,19 3 459,60
		Total	Lei			236 842,76
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inklusiv salariu				236 842,76 11 060,21
		Total	Lei			236 842,76
		Total str. Independentii, L=200 m Inklusiv salariu				236 842,76 11 060,21
		20.2. str. Frunze, Sect.1, L= 120 m 20.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
318	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,20	4,90 0,00	20,58 0,00
319	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,13	78,38 78,38	10,19 10,19
320	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,13	23,85 0,00	3,10 0,00
321	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	42,00	244,74 33,62	10 279,07 1 411,86
322	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	42,00	13,30 0,52	558,41 21,80
323	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,90	11,49 0,00	67,80 0,00
324	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,03	145,33 20,67	4,36 0,62
325	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	378,00	4,63 2,88	1 751,27 1 089,77

1	2	3	4	5	6	7
326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	8 170,24 0,00	1 029,45 0,00
327	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	10,43	1 379,63 12,11	14 389,55 126,29
328	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,00	130,43 2,88	54 782,07 1 210,86
		Total	Lei			82 895,85
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inklusiv salariu				82 895,85 3 871,39
		20.2.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 120 m)				
329	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00	37,20 1,83	4 463,84 219,34
		Total	Lei			4 463,84
		Total Acostamente (2 x 0,5 m x 120 m) Inklusiv salariu				4 463,84 219,34
		Total	Lei			87 359,69
		Total str. Frunze, Sect.1, L= 120 m Inklusiv salariu				87 359,69 4 090,73
		20.3. str. Frunze, Sect.1, L= 210 m 20.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 181,33 0,00	35,44 0,00
331	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,03	935,00 0,00	28,05 0,00
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,03	594,67 0,00	17,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,42	11,49 0,00	50,79 0,00
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,37	56,10 0,00	413,44 0,00
335	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	132,66	485,24 34,60	64 371,40 4 589,51
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,442	8 169,71 0,00	3 611,01 0,00
337	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	737,00	179,23 3,46	132 089,43 2 549,73
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,221	8 167,96 0,00	1 805,12 0,00
339	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	737,00	130,43 2,88	96 129,48 2 124,77
		Total	Lei			298 552,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				298 552,00 9 264,01
		20.3.2. Acostamente (2 x 1.0 m x 75m)				
340	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	686,27 0,00	205,88 0,00
341	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	52,00	11,49 0,00	597,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
342	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur	100 m3	0,27	880,22 0,00	237,66 0,00
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,50	80,33 0,00	120,49 0,00
344	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,00	37,20 1,83	5 579,80 274,17
		Total	Lei			6 741,31
		Total Acostamente (2 x 1.0 m x 75m) Inclusiv salariu				6 741,31 274,17
		Total	Lei			305 293,31
		Total str. Frunze, Sect.1, L= 210 m Inclusiv salariu				305 293,31 9 538,18
		Total	Lei			629 495,76
		Total s. Cogilniceni Inclusiv salariu				629 495,76 24 689,12
		21. L215 R 20 - drumul de acces spre s. Cuizauca, s. Cuizauca 21.1. Sectorul 1, L= 245 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 181,74 0,00	54,36 0,00
346	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,046	935,00 0,00	43,01 0,00
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	594,78 0,00	27,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,00	11,49 0,00	80,43 0,00
349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,60	56,10 0,00	650,76 0,00
350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	139,20	485,24 34,60	67 544,85 4 815,76
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,696	8 169,22 0,00	5 685,78 0,00
352	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	179,23 3,46	207 901,95 4 013,14
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	8 168,10 0,00	2 842,50 0,00
354	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	130,43 2,88	151 302,86 3 344,28
		Total	Lei			436 133,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				436 133,86 12 173,18
		21.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 290m)				
355	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,57	686,25 0,00	391,16 0,00
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,50	11,49 0,00	1 154,76 0,00
357	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,52	880,29	457,75

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,00	0,00
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,90	80,32 0,00	232,94 0,00
359	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,00	37,20 1,83	10 787,62 530,07
		Total	Lei			13 024,23
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 290m) Inclusiv salariu				13 024,23 530,07
		Total	Lei			449 158,09
		Total Sectorul 1, L= 245 m Inclusiv salariu			449 158,09 12 703,25	
		21.2. Sectorul 2, L= 228 m 21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
360	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,70	4,90 0,00	67,13 0,00
361	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 370,00	9,44 0,77	12 935,19 1 058,52
362	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,27	78,41 78,41	21,17 21,17
363	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,00	11,49 0,00	1 574,13 0,00
364	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,69	145,75 20,75	100,57 14,32
365	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 370,00	4,63 2,88	6 347,21 3 949,71
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,411	8 168,42 0,00	3 357,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
367	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 370,00	163,50 3,46	224 000,46 4 739,65
		Total	Lei			248 403,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				248 403,08 9 783,37
		Total	Lei			248 403,08
		Total Sectorul 2, L= 228 m Inclusiv salariu				248 403,08 9 783,37
		Total	Lei			697 561,17
		Total L215 R 20 - drumul de acces spre s. Cuizauca, s. Cuizauca Inclusiv salariu				697 561,17 22 486,62
		22. s. Echimauti, Drum comunal Izvor - Ultima Casa, L= 507 m 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
368	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 181,69 0,00	83,90 0,00
369	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,071	934,93 0,00	66,38 0,00
370	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	594,51 0,00	42,21 0,00
371	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,65	11,49 0,00	122,37 0,00
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,75	56,10 0,00	995,78 0,00
373	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	213,00	485,24	103 355,28

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	7 368,95
374	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	8 169,00 0,00	8 740,83 0,00
375	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 775,00	179,23 3,46	318 125,83 6 140,79
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,533	8 169,16 0,00	4 354,16 0,00
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 775,00	130,43 2,88	231 519,46 5 117,33
		Total	Lei			667 406,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				667 406,20 18 627,07
		22.2. Acostamente (2 x 0,5m x 507m)				
378	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,00	686,25 0,00	686,25 0,00
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,70	11,49 0,00	2 018,79 0,00
380	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,91	880,30 0,00	801,07 0,00
381	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,07	80,32 0,00	407,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
382	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	507,00	37,20 1,83	18 859,77 926,71
		Total	Lei			22 773,12
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 507m) Inclusiv salariu				22 773,12 926,71
		22.3. Constructia podetului, D= 0,5 m , L = 6 m				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,06	686,33 0,00	41,18 0,00
384	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,60	29,98 29,98	17,99 17,99
385	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,20	378,32 57,08	1 210,61 182,67
386	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20 -3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,10	7 355,28 461,28	8 090,81 507,41
387	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,65	4 897,83 187,40	12 979,24 496,60
388	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	13,20	75,73 32,52	999,57 429,27
389	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,32	223,84 66,89	295,47 88,29
390	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,03	260,33 0,00	7,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
391	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,03	1 692,00 645,67	50,76 19,37
		Total	Lei			23 693,44
		Total Constructia podetului, D= 0,5 m , L = 6 m Inclusiv salariu				23 693,44 1 741,60
		Total	Lei			713 872,76
		Total s. Echimauti, Drum comunal Izvor - Ultima Casa, L= 507 m Inclusiv salariu				713 872,76 21 295,38
		23. s. Gordinesti, Drum central, L=546 m 23.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
392	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,40	4,90 0,00	168,56 0,00
393	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,03	78,42 78,42	80,77 80,77
394	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,03	23,85 0,00	24,57 0,00
395	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	344,00	244,74 33,62	84 190,48 11 563,83
396	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	344,00	13,30 0,52	4 573,53 178,52
397	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,20	11,49 0,00	553,83 0,00
398	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	145,75 20,75	34,98 4,98
399	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 096,00	4,63 2,88	14 343,77 8 925,77
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,032	8 169,30 0,00	8 430,72 0,00
401	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t	85,43	1 379,63	117 861,90

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm			12,11	1 034,44
402	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 440,00	130,43 2,88	448 691,22 9 917,52
		Total	Lei			678 954,33
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				678 954,33 31 705,83
		Total	Lei			678 954,33
		Total s. Gordinesti, Drum central, L=546 m Inklusiv salariu				678 954,33 31 705,83
		24. s. Ignateni, str. Dacia, L= 326 m 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
403	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,055	1 181,45 0,00	64,98 0,00
404	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,055	934,91 0,00	51,42 0,00
405	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,055	594,55 0,00	32,70 0,00
406	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,22	11,49 0,00	94,44 0,00
407	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	13,70	56,10 0,00	768,57 0,00
408	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-	m3	246,60	485,24 34,60	119 659,19 8 531,37

1	2	3	4	5	6	7
		18 cm, executat cu impanare fara innororire				
409	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,822	8 169,38 0,00	6 715,23 0,00
410	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 370,00	179,23 3,46	245 539,36 4 739,65
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,411	8 168,42 0,00	3 357,22 0,00
412	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 370,00	130,43 2,88	178 693,89 3 949,71
		Total	Lei			554 977,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				554 977,00 17 220,73
		24.2. Montarea bordurei				
413	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	19,56	378,31 57,08	7 399,81 1 116,55
414	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	652,00	238,21 39,21	155 312,13 25 564,13
		Total	Lei			162 711,94
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				162 711,94 26 680,68
		Total	Lei			717 688,94
		Total s. Ignateni, str. Dacia, L= 326 m Inclusiv salariu				717 688,94 43 901,41
		25. L206.3 Drumul de acces spre s. Lipceni, s. Lipceni, L= 388 m 25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,062	1 181,77 0,00	73,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
416	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,062	935,00 0,00	57,97 0,00
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	594,68 0,00	36,87 0,00
418	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,30	11,49 0,00	106,86 0,00
419	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,50	56,10 0,00	869,55 0,00
420	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	279,00	485,24 34,60	135 380,83 9 652,28
421	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,93	8 169,00 0,00	7 597,17 0,00
422	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,00	179,23 3,46	277 800,01 5 362,38
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,465	8 169,85 0,00	3 798,98 0,00
424	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,00	130,43 2,88	202 171,92 4 468,65
		Total	Lei			627 893,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				627 893,43 19 483,31
		25.2. Acostamente (2 x 0,5m x 388m)				
425	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,77	686,25 0,00	528,41 0,00
426	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	134,44	11,49 0,00	1 544,73 0,00
427	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,70	880,30 0,00	616,21 0,00
428	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,88	80,32 0,00	311,65 0,00
429	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	388,00	37,20 1,83	14 433,10 709,19
		Total	Lei			17 434,10
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 388m) Inclusiv salariu				17 434,10 709,19
		Total	Lei			645 327,53
		Total L206.3 Drumul de acces spre s. Lipceni, s. Lipceni, L= 388 m Inclusiv salariu				645 327,53 20 192,50
		26. s. Mateuti 26.1. str. Trandafirilor, L= 310 m 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
430	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 181,89 0,00	43,73 0,00
431	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,037	935,14 0,00	34,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2				
432	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	595,14 0,00	22,02 0,00
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,58	11,49 0,00	64,11 0,00
434	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,30	56,10 0,00	521,73 0,00
435	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	167,40	485,24 34,60	81 228,51 5 791,37
436	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,558	8 168,44 0,00	4 557,99 0,00
437	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,00	179,23 3,46	166 680,01 3 217,43
438	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,279	8 169,82 0,00	2 279,38 0,00
439	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,00	130,43 2,88	121 303,15 2 681,19
		Total	Lei			376 735,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				376 735,23 11 689,99
		26.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 310m)				
440	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,61	686,25 0,00	418,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,40	11,49 0,00	1 234,02 0,00
442	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,56	880,29 0,00	492,96 0,00
443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,10	80,33 0,00	249,01 0,00
444	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,00	37,20 1,83	11 531,59 566,62
		Total	Lei			13 926,19
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 310m) Inklusiv salariu				13 926,19 566,62
		Total	Lei			390 661,42
		Total str. Trandafirilor, L= 310 m Inklusiv salariu				390 661,42 12 256,61
		26.2. str. Primaverii - cu prelungire in str. Sofia, L= 257 m 26.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 181,61 0,00	36,63 0,00
446	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,031	934,84 0,00	28,98 0,00
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,031	594,19 0,00	18,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,62	11,49 0,00	53,07 0,00
449	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,70	56,10 0,00	431,97 0,00
450	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	138,60	485,24 34,60	67 253,71 4 795,01
451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,462	8 169,68 0,00	3 774,39 0,00
452	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	179,23 3,46	138 003,87 2 663,89
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,231	8 167,97 0,00	1 886,80 0,00
454	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	130,43 2,88	100 433,79 2 219,91
		Total	Lei			311 921,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				311 921,63 9 678,81
		26.2.2. Acostamente (2 x 0,4m x 257m)				
455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,41	686,24 0,00	281,36 0,00
456	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,24	11,49 0,00	818,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
457	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,37	880,24 0,00	325,69 0,00
458	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,06	80,32 0,00	165,45 0,00
459	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	206,00	37,20 1,83	7 662,94 376,53
		Total	Lei			9 253,99
		Total Acostamente (2 x 0,4m x 257m) Inclusiv salariu				9 253,99 376,53
		Total	Lei			321 175,62
		Total str. Primaverii - cu prelungire in str. Sofia, L= 257 m Inclusiv salariu				321 175,62 10 055,34
		Total	Lei			711 837,04
		Total s. Mateuti Inclusiv salariu				711 837,04 22 311,95
		27. s. Meseni, Drum central, L=520 m 27.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
460	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,20	4,90 0,00	152,88 0,00
461	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,94	78,41 78,41	73,71 73,71
462	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,94	23,84 0,00	22,41 0,00
463	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	312,00	244,74 33,62	76 358,81 10 488,12
464	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	312,00	13,30 0,52	4 148,08 161,91
465	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,70	11,49 0,00	502,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
466	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,22	145,77 20,77	32,07 4,57
467	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 808,00	4,63 2,88	13 009,46 8 095,46
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,936	8 169,17 0,00	7 646,34 0,00
469	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	77,50	1 379,63 12,11	106 921,44 938,42
470	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 120,00	130,43 2,88	406 952,50 8 994,96
		Total	Lei			615 819,81
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inclusiv salariu				615 819,81 28 757,15
		Total	Lei			615 819,81
		Total s. Meseni, Drum central, L=520 m Inclusiv salariu				615 819,81 28 757,15
		28. s. Otac 28.1. Drum central, L= 196 m 28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
471	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 181,87 0,00	37,82 0,00
472	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,032	935,00 0,00	29,92 0,00
473	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,032	594,69 0,00	19,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
474	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,70	11,49 0,00	54,00 0,00
475	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,85	56,10 0,00	440,38 0,00
476	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	141,30	485,24 34,60	68 563,83 4 888,41
477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,471	8 168,49 0,00	3 847,36 0,00
478	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	785,00	179,23 3,46	140 692,27 2 715,79
479	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,236	8 169,66 0,00	1 928,04 0,00
480	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	785,00	130,43 2,88	102 390,30 2 263,16
		Total	Lei			318 002,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				318 002,95 9 867,36
		28.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 196m)				
481	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,39	686,26 0,00	267,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,90	11,49 0,00	780,18 0,00
483	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,35	880,31 0,00	308,11 0,00
484	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,96	80,32 0,00	157,42 0,00
485	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	196,00	37,20 1,83	7 290,95 358,25
		Total	Lei			8 804,30
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 196m) Inclusiv salariu				8 804,30 358,25
		Total	Lei			326 807,25
		Total Drum central, L= 196 m Inclusiv salariu				326 807,25 10 225,61
		28.2. Acces spre Biserica, L= 220 m 28.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
486	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 181,61 0,00	36,63 0,00
487	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,031	934,84 0,00	28,98 0,00
488	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	594,19 0,00	18,42 0,00
489	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,62	11,49 0,00	53,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
490	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,70	56,10 0,00	431,97 0,00
491	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	138,60	485,24 34,60	67 253,71 4 795,01
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,462	8 169,68 0,00	3 774,39 0,00
493	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	179,23 3,46	138 003,87 2 663,89
494	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,231	8 167,97 0,00	1 886,80 0,00
495	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	130,43 2,88	100 433,79 2 219,91
		Total	Lei			311 921,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				311 921,63 9 678,81
		28.2.2. Acostamente (2 x 0,4m x 220m)				
496	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,35	686,26 0,00	240,19 0,00
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	61,00	11,49 0,00	700,89 0,00
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,32	880,28 0,00	281,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,76	80,32 0,00	141,36 0,00
500	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	176,00	37,20 1,83	6 546,98 321,70
		Total	Lei			7 911,11
		Total Acostamente (2 x 0,4m x 220m) Inclusiv salariu				7 911,11 321,70
		Total	Lei			319 832,74
		Total Acces spre Biserica, L= 220 m Inclusiv salariu				319 832,74 10 000,51
		Total	Lei			646 639,99
		Total s. Otac Inclusiv salariu				646 639,99 20 226,12
		29. s. Papauti 29.1. str. Livezilor, L= 210 m 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
501	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 181,60 0,00	29,54 0,00
502	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,025	935,20 0,00	23,38 0,00
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	595,20 0,00	14,88 0,00
504	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,78	11,49 0,00	43,44 0,00
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	6,30	56,10	353,43

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	113,40	485,24 34,60	55 025,77 3 923,19
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	8 168,17 0,00	3 087,57 0,00
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,00	179,23 3,46	112 912,27 2 179,55
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,189	8 170,26 0,00	1 544,18 0,00
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,00	130,43 2,88	82 173,10 1 816,29
		Total	Lei			255 207,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				255 207,56 7 919,03
		29.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 210m)				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,42	686,24 0,00	288,22 0,00
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,80	11,49 0,00	836,46 0,00
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,38	880,34 0,00	334,53 0,00
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	2,10	80,32 0,00	168,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	210,00	37,20 1,83	7 811,73 383,84
		Total	Lei			9 439,62
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 210m) Inclusiv salariu				9 439,62 383,84
		Total	Lei			264 647,18
		Total str. Livezilor, L= 210 m Inclusiv salariu			264 647,18 8 302,87	
		29.2. str. Stefan cel Mare, L= 355 m 29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	1 181,16 0,00	50,79 0,00
517	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,043	935,12 0,00	40,21 0,00
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,043	594,42 0,00	25,56 0,00
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,40	11,49 0,00	73,53 0,00
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,66	56,10 0,00	598,02 0,00
521	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	191,90	485,24 34,60	93 116,79 6 638,97

1	2	3	4	5	6	7
522	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,64	8 169,00 0,00	5 228,16 0,00
523	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 066,00	179,23 3,46	191 054,71 3 687,93
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,32	8 169,00 0,00	2 614,08 0,00
525	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 066,00	130,43 2,88	139 042,11 3 073,28
		Total	Lei			431 843,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				431 843,96 13 400,18
		29.2.2. Acostamente (1 x 0,5m x 355m)				
526	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,70	686,26 0,00	480,38 0,00
527	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	123,00	11,49 0,00	1 413,27 0,00
528	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,64	880,31 0,00	563,40 0,00
529	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,55	80,33 0,00	285,17 0,00
530	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	355,00	37,20 1,83	13 205,55 648,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			15 947,77
		Total Acostamente (1 x 0,5m x 355m) Inclusiv salariu				15 947,77 648,88
		Total	Lei			447 791,73
		Total str. Stefan cel Mare, L= 355 m Inclusiv salariu				447 791,73 14 049,06
		Total	Lei			712 438,91
		Total s. Papauti Inclusiv salariu				712 438,91 22 351,93
		30. s. Peciste 30.1. str. Victoriei. Sectorul 1, L= 227 m 30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
531	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 181,87 0,00	37,82 0,00
532	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,032	935,00 0,00	29,92 0,00
533	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	594,69 0,00	19,03 0,00
534	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,77	11,49 0,00	54,81 0,00
535	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,95	56,10 0,00	446,00 0,00
536	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	143,10	485,24 34,60	69 437,27 4 950,69
537	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,477	8 168,83	3 896,53

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
538	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	795,00	179,23 3,46	142 484,52 2 750,38
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,239	8 169,96 0,00	1 952,62 0,00
540	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	795,00	130,43 2,88	103 694,63 2 291,99
		Total	Lei			322 053,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				322 053,15 9 993,06
		30.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 227m)				
541	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,45	686,24 0,00	308,81 0,00
542	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,70	11,49 0,00	904,26 0,00
543	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,41	880,29 0,00	360,92 0,00
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,27	80,32 0,00	182,32 0,00
545	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	227,00	37,20 1,83	8 444,11 414,92
		Total	Lei			10 200,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 227m) Inclusiv salariu				10 200,42 414,92
		<i>Total</i>	Lei			332 253,57
		Total str. Victoriei. Sectorul 1, L= 227 m Inclusiv salariu				332 253,57 10 407,98
		30.2. str. Victoriei. Sectorul 2, L= 300 m 30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
546	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 181,67 0,00	42,54 0,00
547	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,036	935,00 0,00	33,66 0,00
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	594,72 0,00	21,41 0,00
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	11,49 0,00	62,04 0,00
550	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,00	56,10 0,00	504,90 0,00
551	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	162,00	485,24 34,60	78 608,23 5 604,55
552	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	8 169,00 0,00	4 411,26 0,00
553	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	179,23 3,46	161 303,24 3 113,64

1	2	3	4	5	6	7
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	8 169,00 0,00	2 205,63 0,00
555	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	130,43 2,88	117 390,15 2 594,70
		Total	Lei			364 583,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				364 583,06 11 312,89
		30.2.2. Acostamente (2 x 0,5m x 300m)				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	686,25 0,00	411,75 0,00
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	11,49 0,00	1 194,96 0,00
558	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	880,31 0,00	475,37 0,00
559	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	80,33 0,00	240,98 0,00
560	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	37,20 1,83	11 159,61 548,35
		Total	Lei			13 482,67
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 300m) Inklusiv salariu				13 482,67 548,35
		Total	Lei			378 065,73
		Total str. Victoriei. Sectorul 2, L= 300 m Inklusiv salariu				378 065,73 11 861,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			710 319,30
		Total s. Peciste Inclusiv salariu				710 319,30 22 269,22
		31. s. Trifesti, Drum comunal de la G49 - spre Scoala, L= 517 m 31.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
561	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 181,77 0,00	73,27 0,00
562	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,062	935,00 0,00	57,97 0,00
563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	594,68 0,00	36,87 0,00
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,30	11,49 0,00	106,86 0,00
565	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	15,50	56,10 0,00	869,55 0,00
566	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	279,00	485,24 34,60	135 380,83 9 652,28
567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,93	8 169,00 0,00	7 597,17 0,00
568	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,00	179,23 3,46	277 800,01 5 362,38
569	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,465	8 169,85 0,00	3 798,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
570	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,00	130,43 2,88	202 171,92 4 468,65
		Total	Lei			627 893,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				627 893,43 19 483,31
		31.2. Acostamente (1 x 0,5m x 517m)				
571	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,00	686,25 0,00	686,25 0,00
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,00	11,49 0,00	2 056,71 0,00
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,93	880,32 0,00	818,70 0,00
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,17	80,32 0,00	415,27 0,00
575	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	517,00	37,20 1,83	19 231,72 944,98
		Total	Lei			23 208,65
		Total Acostamente (1 x 0,5m x 517m) Inklusiv salariu				23 208,65 944,98
		Total	Lei			651 102,08
		Total s. Trifesti, Drum comunal de la G49 - spre Scoala, L= 517 m Inklusiv salariu				651 102,08 20 428,29

		Total	Lei	18 437 125,24
		Inklusiv salariul	100 %	672 420,57
		Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %	151 294,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total				18 588 419,87
		Cheltueli de regie	14,5 %			2 695 320,88
		Total				21 283 740,75
		Beneficiu de deviz	6 %			1 277 024,44
		Total				22 560 765,19
		TVA	20 %			4 512 153,05
						27 072 918,24
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				672 420,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice
locale, comunale si strazi (in limita localitatilor)
amplasate teritorial in raioanele Soldanesti, Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Raionul Rezina**

Valoarea de deviz 27 072 918,24 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 270,121	57,66	188 555,16
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 628,662	57,66	324 548,68
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	155,1887	57,66	8 948,18
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 607,8483	57,66	150 368,55
		Total manopera				672 420,57

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	4 202,646	1 170,53	4 919 323,23
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	161,66	1 280,40	206 989,46
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	4 770,124	1 280,40	6 107 666,78
4.	11202062010361	Savura	m3	227,87	105,00	23 926,35
5.	1212121212121	apa	m3	31,875	0,00	0,00
6.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	14,6625	265,00	3 885,56
7.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	227,87	265,00	60 385,55
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	949,7883	265,00	251 693,88
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	867,636	245,00	212 570,82
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	4 407,543	245,00	1 079 848,03
11.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	5 703,4084	245,00	1 397 335,06
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,7379	245,00	3 610,78
13.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	341,805	265,00	90 578,32
14.	14111222017527	Piatra sparta M400	m3	22,494	245,00	5 511,03
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	176,00	307,00	54 032,00
16.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	525,2303	1 280,40	672 504,88
17.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	240,81	1 280,40	308 333,12
18.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,2816	7 800,00	2 196,48
19.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	34,5348	7 800,00	269 371,44
20.	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	1,2564	7 800,00	9 799,92

21.	2663102100000	Beton	m3	2,2928	1 100,00	2 522,08
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	34,556	1 100,00	38 011,60
23.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	655,26	140,00	91 736,40
24.	26661228005611	Tuburi din beton armat TS 50-20 -3	m3	4,40	6 300,00	27 720,00
25.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	10,918	4 150,00	45 309,69
26.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0871	520,00	45,30
27.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	12,7259	40,00	509,04
28.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,4487	800,00	358,96
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 584,568	0,00	0,00
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,912	0,00	0,00
31.	4100126202818	Apa	m3	3,236	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				15 885 775,76

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,5912	94,00	1 277,58
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 010,80	35,00	35 378,00
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	104,70	157,00	16 437,90
4.	2922140007000	Macara	h-ut	15,708	300,00	4 712,40
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	152,2338	585,00	89 056,78
6.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	9,727	800,00	7 781,60
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	10,0587	450,00	4 526,39
8.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,3788	425,00	1 435,99
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	361,8646	425,00	153 792,41
10.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	10,4805	130,00	1 362,46
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	543,8466	300,00	163 153,98
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 745,0633	300,00	523 518,99
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	686,6918	300,00	206 007,54
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	351,7097	244,00	85 817,16
15.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	15,9369	325,00	5 179,52
16.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	125,64	215,00	27 012,60
17.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	530,4161	757,15	401 604,54
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	42,5511	305,00	12 978,03
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	80,0488	310,00	24 815,15
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,084	310,00	26,04
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,3656	310,00	733,34
22.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	1,09	96,00	104,64
23.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	16,752	106,00	1 775,71
24.	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	24,1542	400,00	9 661,68
25.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,9052	190,00	171,99
26.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,752	190,00	3 182,88
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	36,3208	225,00	8 172,19
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6667	225,00	150,01
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	145,6211	300,00	43 686,33
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	227,2474	196,00	44 540,43
31.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	4,4625	196,00	874,65
		Total utilaje de construcții				1 878 928,91

Total	Lei	18 437 125,24
Inclusiv salariul	100 %	672 420,57
Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %	151 294,63
Total		18 588 419,87
Cheltueli de regie	14,5 %	2 695 320,88
Total		21 283 740,75
Beneficiu de deviz	6 %	1 277 024,44
Total		22 560 765,19
TVA	20 %	4 512 153,05

Total deviz: 27 072 918,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice locale, comunale si strazi (in limita localitatilor) amplasate teritorial in raioanele Soldanesti, Rezina

Investitor IS Administratia de Stat a Drumurilor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul REZINA com. Ghiduleni, s. Ghiduleni, Drum in localitate, L= 400 m				
		1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 534,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 534,25
						7 364,40
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 360,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	425,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 360,00
						6 528,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			594,75
						2 712,06
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			11,49
						9 179,37
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			120,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	245,00	0,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	310,00	102,30
		<i>Total</i>	Lei			547,60
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,30
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	387,40
		<i>Total</i>	Lei			492,90
						1 408,48
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			80,32
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		<i>Total</i>	Lei			1 285,20
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			429,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	307,00	337,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	196,00	4,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,00	20,40
		<i>Total</i>	Lei			68 774,75
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 990,49 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	265,00	397,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	265,00	265,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,00	105,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	244,00	273,28
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	196,00	81,14
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	Lei			111 847,91
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 543,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	245,00	1 543,50
		<i>Total</i>	Lei			24 696,00
		2. com. Ghiduleni, s. Roscanii de Sus, Drum central, L= 1933 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,49
		<i>Total</i>	Lei			413,52
12	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			327,25
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,74
		<i>Total</i>	Lei			208,16
14	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de	t			11,49

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			599,79
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			4 880,70
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 990,49 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	265,00	397,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	265,00	265,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,00	105,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	244,00	273,28
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	196,00	81,14
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	Lei			608 173,01
		3. com. Horodiste, s. Horodiste, Drum central (continuare), L= 308 m				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,40
		<i>Total</i>	Lei			59,07
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			46,75
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,80
		<i>Total</i>	Lei			29,74
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			85,02
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			690,03
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			107 431,25
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,58 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			6 028,41
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			220 447,76
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,65 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
		<i>Total</i>	Lei			3 014,60
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			160 433,20
		3.2. Acostamente (2 x 0,3m x 308 m)				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,24
		<i>Total</i>	Lei			253,91
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			735,36
29	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,36 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,91
		<i>Total</i>	Lei			290,52
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,34
		<i>Total</i>	Lei			148,62
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			6 881,76
		4. L219 Drumul de acces spre s. Slobozia-Horodiste, com. Horodiste, s. Slobozia-Horodiste, PC7+08 - PC8+54, L= 146 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,92
		<i>Total</i>	Lei			30,73
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			24,31
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,62
		<i>Total</i>	Lei			15,46
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			45,96
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm	100m2			56,10

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			368,56
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			57 403,43
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,60 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			3 218,43
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			117 751,37
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,63 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,03
		<i>Total</i>	Lei			1 609,22
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			85 694,80
		4.2. Acostamente (2 x 0,5m x 146 m)				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			199,01
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			581,40
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,27
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,88
		<i>Total</i>	Lei			228,87
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		<i>Total</i>	Lei			117,26
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			5 431,01
		5. com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun prelungire pe D. Cantemir, L= 571 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,50
		<i>Total</i>	Lei			94,52
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			74,80
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,75
		<i>Total</i>	Lei			47,58
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			137,88
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			1 122,00
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			174 684,96
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			9 802,80
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			358 451,63
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			4 901,40
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			260 866,99
		5.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 571 m)				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,25
		<i>Total</i>	Lei			775,46
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			2 273,88
59	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,32
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,90
		<i>Total</i>	Lei			906,73
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,33
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,33
		<i>Total</i>	Lei			458,66
61	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			21 240,43
		6. com. Mincenii de Jos, Mincenii de Sus				
		6.1. Drum comunal nr.1, L= 195 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
62	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 180,87
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 180,87
		<i>Total</i>	Lei			27,16
63	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			934,78
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	934,78
		<i>Total</i>	Lei			21,50
64	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			593,91
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	593,91
		<i>Total</i>	Lei			13,66
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			40,20
66	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		Total	Lei			328,18
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		Total	Lei			51 095,34
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,32
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
		Total	Lei			2 867,08
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		Total	Lei			104 847,11
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,89
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			1 437,90
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		Total	Lei			76 303,60
		6.1.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 195 m)				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			686,26
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,26
		<i>Total</i>	Lei			267,64
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			776,73
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,31
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,91
		<i>Total</i>	Lei			308,11
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,34
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,34
		<i>Total</i>	Lei			156,66
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			7 253,76
		6.2. Drum comunal nr.2, sect.1, L=195 m				
		6.2.1. . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
77	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 180,87
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 180,87
		<i>Total</i>	Lei			27,16
78	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			934,78
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	934,78
		<i>Total</i>	Lei			21,50
79	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			593,91
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	593,91
		<i>Total</i>	Lei			13,66
80	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			40,20
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			328,18
82	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 990,49 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	265,00	397,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	265,00	265,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,00	105,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	244,00	273,28
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	196,00	81,14
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	Lei			40 894,38
		6.2.2. Acostamente				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			686,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,25
		<i>Total</i>	Lei			219,60
84	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			646,89
85	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			880,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,90
		<i>Total</i>	Lei			255,29
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			80,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,34
		<i>Total</i>	Lei			156,66
		6.3. Drum comunal nr.2, sect.2, L= 365 m				
		6.3.1. Reparația imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
87	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 181,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,40
		<i>Total</i>	Lei			59,07

1	2	3	4	5	6	7
88	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		Total	Lei			46,75
89	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,80
		Total	Lei			29,74
90	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			87,90
91	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 570,07 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	265,00	304,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	106,86
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,00	68,60
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	190,00	13,49
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	425,00	112,63
		Total	Lei			20 018,37
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,48 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
		Total	Lei			6 248,89
93	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		Total	Lei			228 512,91
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,19 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
		Total	Lei			3 128,80
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			166 302,70
		7. com. Pereni, s. Pereni, Casa de cultura- Brigada de tractoare, L= 363 m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,77
		<i>Total</i>	Lei			73,27
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			57,97
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,68
		<i>Total</i>	Lei			36,87
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			106,50
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			866,74
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			134 944,13
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,91 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
		<i>Total</i>	Lei			7 572,58
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			179,23

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		Total	Lei			276 903,88
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,66
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			3 790,26
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		Total	Lei			201 519,75
		7.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 343 m)				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,25
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,25
		Total	Lei			466,65
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			1 366,17
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,29
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,90
		Total	Lei			545,78
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,33
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,33
		Total	Lei			275,53
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			12 759,15
		7.3. Constructia podetelor, D= 0,5 m , L = 6 m, 3 buc.				
111	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,22
		<i>Total</i>	Lei			123,52
112	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
		<i>Total</i>	Lei			53,97
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			378,31 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	94,00	39,48
		<i>Total</i>	Lei			3 631,81
114	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20 -3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 355,28 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	26661228005611	Tuburi din beton armat TS 50-20 -3	m3	1,0000	6 300,00	6 300,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	300,00	594,00
		<i>Total</i>	Lei			24 272,42
115	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			4 897,83 187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 100,00	237,93
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 150,00	4 274,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	300,00	198,00
		<i>Total</i>	Lei			38 937,72
116	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			75,70 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 800,00	36,14
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	800,00	6,18
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	520,00	0,86
		<i>Total</i>	Lei			2 997,78
117	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			224,04 66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 800,00	54,56
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	800,00	6,18
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	40,00	96,41
		<i>Total</i>	Lei			887,19
118	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu	100 m3			260,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 21-30 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	310,00	260,43
		<i>Total</i>	Lei			18,23
119	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 692,29
						645,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,86
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	96,00	1 046,43
		<i>Total</i>	Lei			118,46
		8. com. Pripiceni - Razesti, s. Pripiceni - Razesti, Drum spre Biserica, L= 150 m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
120	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,90
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	196,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			44,10
121	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	Lei			21,17
122	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
		<i>Total</i>	Lei			6,44
123	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			244,74
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 280,40	147,25
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	585,00	35,10
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	157,00	7,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	106,00	0,85
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	190,00	1,52
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	215,00	12,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	196,00	0,98
		<i>Total</i>	Lei			22 026,58
124	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,30
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	585,00	7,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	196,00	2,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		<i>Total</i>	Lei			1 196,56
125	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			144,78
126	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,87
						20,79

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	310,00	123,97
		Total	Lei			9,19
127	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,63 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		Total	Lei			3 752,73
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			2 205,63
129	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 379,63 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 280,40	1 293,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	244,00	9,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	757,15	24,68
		Total	Lei			30 834,78
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		Total	Lei			117 390,15
		9. com. Pripiceni - Razesti, s. Pripiceni - Curchi				
		9.1. Drum central Sectorul 1, L= 112 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
131	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	196,00	4,90
		Total	Lei			35,93
132	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		Total	Lei			17,25
133	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,82 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,82
		Total	Lei			5,24
134	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			244,74

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 280,40	147,25
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	585,00	35,10
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	157,00	7,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	106,00	0,85
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	190,00	1,52
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	215,00	12,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	196,00	0,98
		Total	Lei			17 866,00
135	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,30
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	585,00	7,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	196,00	2,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		Total	Lei			970,54
136	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			118,35
137	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,80
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	310,00	124,00
		Total	Lei			7,29
138	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,63
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		Total	Lei			3 057,78
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			1 797,18
140	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 379,63
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 280,40	1 293,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	244,00	9,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	757,15	24,68
		Total	Lei			25 109,28
141	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri R	h-ut	0,0053	300,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			95 607,75
		9.1.2. Acostamente (1 x 0,5 m x 112 m)				
142	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			4 166,25
		9.2. Drum central Sectorul 2, L= 350 m				
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
143	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,90
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	196,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			102,90
144	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	Lei			49,40
145	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,86
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,86
		<i>Total</i>	Lei			15,03
146	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			244,74
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 280,40	147,25
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	585,00	35,10
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	157,00	7,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	106,00	0,85
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	190,00	1,52
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	215,00	12,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	196,00	0,98
		<i>Total</i>	Lei			51 395,35
147	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,30
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	585,00	7,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	196,00	2,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 791,99
148	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			11,49
						337,80
149	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	310,00	124,01
		<i>Total</i>	Lei			21,43
150	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Total</i>	Lei			8 756,37
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	8 034,00
		<i>Total</i>	Lei			135,00
						5 146,47
152	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 379,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 280,40	1 293,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	244,00	9,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	757,15	24,68
		<i>Total</i>	Lei			71 947,80
153	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			273 910,34
		10. com. Saharna Noua, s. Saharna				
		10.1. str. Ciresilor, L= 438 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
154	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 181,43
						82,70
155	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			935,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		Total	Lei			65,45
156	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,71
		Total	Lei			41,63
157	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			120,63
158	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		Total	Lei			982,86
159	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 990,49 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	265,00	397,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	265,00	265,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,00	105,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	244,00	273,28
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	196,00	81,14
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		Total	Lei			122 473,46
		10.2. str. 8 Martie, L= 1120 m				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
160	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,50
		Total	Lei			212,67
161	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		Total	Lei			168,30
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,78 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,78
		Total	Lei			107,06
163	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			309,09
164	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			2 513,28
165	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 990,49 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	265,00	397,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	265,00	265,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,00	105,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	244,00	273,28
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	196,00	81,14
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	Lei			313 174,14
		11. com. Saharna Noua, s. Buciusca, str. 31 August, L= 1418 m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
166	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,59
		<i>Total</i>	Lei			268,22
167	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			934,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	934,98
		<i>Total</i>	Lei			212,24
168	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,67
		<i>Total</i>	Lei			134,99
169	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			390,66
170	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			3 180,87
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 990,49 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	265,00	397,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	265,00	265,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,00	105,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	244,00	273,28
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	196,00	81,14
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	Lei			396 361,04
		12. G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, com. Sircova, s. Sircova, PC 46+20 - PC 49+75, L= 355 m				
		12.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic				
172	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 181,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,53
		<i>Total</i>	Lei			100,43
173	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2	100 m3			935,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,06
		<i>Total</i>	Lei			79,48
174	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,94
		<i>Total</i>	Lei			50,57
175	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			147,06
176	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			1 194,93
177	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-10 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			103 355,28
178	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,76
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			10 439,67
179	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			381 750,98
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,36
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
		<i>Total</i>	Lei			5 220,22
181	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			277 823,35
		13. com. Solonceni, s. Solonceni, str. Independentii, L= 375 m				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
182	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,56
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,56
		<i>Total</i>	Lei			53,17
183	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,11
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,11
		<i>Total</i>	Lei			42,08
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,11
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	305,00	595,11

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			26,78
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			77,55
186	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			631,12
187	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			98 260,29
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
		<i>Total</i>	Lei			5 513,68
189	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			201 629,04
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,08 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			2 760,81
191	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			146 737,69
		13.2. Acostamente (1 x 0,5m x				

1	2	3	4	5	6	7
		375m)				
192	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,24
		<i>Total</i>	Lei			253,91
193	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			746,85
194	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,32 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,91
		<i>Total</i>	Lei			299,31
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		<i>Total</i>	Lei			151,00
196	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			6 993,37
		14. com. Soloncenii, s. Tarasova, Sectorul 2, cet. Galbura, L= 253 m				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
197	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,33
		<i>Total</i>	Lei			35,44
198	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			28,05
199	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,67
		<i>Total</i>	Lei			17,84
200	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			52,38
201	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			426,36
202	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			66 380,28
203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,34
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			3 725,22
204	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			136 211,62
205	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 167,63
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 032,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			1 862,22
206	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			99 129,46
		14.2. Acostamente (1 x 0,4m x				

1	2	3	4	5	6	7
		150m)				
207	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,25
		<i>Total</i>	Lei			82,35
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			238,98
209	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,91
		<i>Total</i>	Lei			96,83
210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,33
		<i>Total</i>	Lei			48,20
211	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			2 231,92
		15. com. Tareuca, s. Tareuca, Drum comunal, L= 256 m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
212	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,67
		<i>Total</i>	Lei			42,54
213	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			33,66
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,72
		<i>Total</i>	Lei			21,41
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			62,04
216	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			502,65
217	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			78 268,55
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,42
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			4 394,61
219	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			160 586,33
220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,85
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,98
		<i>Total</i>	Lei			2 197,69
221	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			116 868,41
		15.2. Acostamente (2 x 0,4m x				

1	2	3	4	5	6	7
		256m)				
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,24
		<i>Total</i>	Lei			281,36
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			815,79
224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,89
		<i>Total</i>	Lei			325,69
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,31
		<i>Total</i>	Lei			164,64
226	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			7 625,72
		16. com. Tareuca, s. Tahnauti, Drum central de la cet. Florea, L= 195 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
227	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,28
		<i>Total</i>	Lei			46,07
228	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			934,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	934,87
		<i>Total</i>	Lei			36,46
229	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			594,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,36
		<i>Total</i>	Lei			23,18
230	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			67,23
231	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			546,97
232	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			85 158,92
233	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,68
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
		<i>Total</i>	Lei			4 779,26
234	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			174 745,17
235	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,28
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,02
		<i>Total</i>	Lei			2 393,60
236	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			127 172,65

1	2	3	4	5	6	7
		16.2. Acostamente (2 x 0,5m x 195 m)				
237	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,26
		<i>Total</i>	Lei			267,64
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			776,73
239	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			880,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,91
		<i>Total</i>	Lei			308,11
240	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,34
		<i>Total</i>	Lei			156,66
241	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			7 253,76
		17. or. Rezina, str. 1 Mai, L= 624 m				
		17.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
242	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	196,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			275,87
243	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			132,53
244	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
		<i>Total</i>	Lei			40,30
245	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			244,74 33,62

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 280,40	147,25
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	585,00	35,10
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	157,00	7,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	106,00	0,85
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	190,00	1,52
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	215,00	12,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	196,00	0,98
		Total	Lei			137 788,49
246	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			13,30 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	585,00	7,43
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0127	196,00	2,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		Total	Lei			7 485,16
247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			905,40
248	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			145,77 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	245,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	310,00	124,00
		Total	Lei			56,85
249	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracamînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,63 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		Total	Lei			23 475,41
250	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			13 805,61
251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 379,63 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 280,40	1 293,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	244,00	9,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	757,15	24,68
		Total	Lei			192 872,46
252	DB16H	Îmbracamîntă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	757,15	4,01

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			734 340,58
		18. s. Busauca				
		18.1. str. Pacii, L= 290 m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
253	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,74
		<i>Total</i>	Lei			54,36
254	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			43,01
255	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,78 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,78
		<i>Total</i>	Lei			27,36
256	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			80,43
257	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			650,76
258	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			67 544,85
259	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,22 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			5 685,78
260	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata	m2			179,23

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			207 901,95
261	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,10 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			2 842,50
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			151 302,86
		18.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 290m)				
263	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,25
		<i>Total</i>	Lei			391,16
264	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			1 154,76
265	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,90
		<i>Total</i>	Lei			457,75
266	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		<i>Total</i>	Lei			232,94
267	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			10 787,62
		18.2. str. 8 Martie, L= 170 m				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 182,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 182,22
		<i>Total</i>	Lei			31,92
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			934,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	934,81
		<i>Total</i>	Lei			25,24
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,07
		<i>Total</i>	Lei			16,04
271	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			47,10
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			381,48
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			39 595,25
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,24 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			3 332,64
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		Total	Lei			121 873,56
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,24 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			1 666,32
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		Total	Lei			88 694,78
		18.2.2. Acostamente (1 x 0,4m x 170m)				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,24
		Total	Lei			233,32
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			676,77
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,30 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,90
		Total	Lei			264,09
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		Total	Lei			136,55
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 323,78
		19. s. Ciniseuti				
		19.1. Drum de la casa de cultura - cet. Dolghi. Sect.1, L= 334 m				
		19.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
283	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	196,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			68,44
284	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,43 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		<i>Total</i>	Lei			32,94
285	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,83 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,83
		<i>Total</i>	Lei			10,01
286	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			244,74 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 280,40	147,25
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	585,00	35,10
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	157,00	7,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	106,00	0,85
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	190,00	1,52
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	215,00	12,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	196,00	0,98
		<i>Total</i>	Lei			34 263,57
287	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,30 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	585,00	7,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	196,00	2,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		<i>Total</i>	Lei			1 861,32
288	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			225,21
289	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,82 20,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,82
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	310,00	123,98
		<i>Total</i>	Lei			14,29
290	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном	m2			4,63 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		покрытии ручным компрессором)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Total</i>	Lei			5 823,68
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,57 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
		<i>Total</i>	Lei			3 423,05
292	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 379,63 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 280,40	1 293,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	244,00	9,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	757,15	24,68
		<i>Total</i>	Lei			47 873,19
293	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			182 215,59
		19.1.2. Acostamente (1 x 0,5 m x 334 m)				
294	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			6 212,19
		19.2. Drum de la casa de cultura - cet. Dolghi. Sect.2, L= 571 m				
		19.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
295	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	196,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			98,00
296	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			47,05
297	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
		Total	Lei			14,31
298	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			244,74
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 280,40	147,25
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	585,00	35,10
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	157,00	7,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	106,00	0,85
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	190,00	1,52
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	215,00	12,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	196,00	0,98
		Total	Lei			48 947,96
299	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,30
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	585,00	7,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	196,00	2,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		Total	Lei			2 659,03
300	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			321,72
301	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,86
						20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	310,00	124,00
		Total	Lei			20,42
302	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,63
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		Total	Lei			8 339,40
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			4 901,40
304	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 379,63
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 280,40	1 293,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	244,00	9,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	757,15	24,68
		Total	Lei			68 526,24
305	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			130,43
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		Total	Lei			260 866,99
		19.2.2. Acostamente (1 x 0,5 m x 214 m)				
306	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			3 980,29
		20. s. Cogilniceni				
		20.1. str. Independentii, L=200 m				
		20.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
307	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,90
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	196,00	4,90
		Total	Lei			58,80
308	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			28,23
309	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,89
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,89
		Total	Lei			8,60
310	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			244,74
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 280,40	147,25
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	585,00	35,10
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	157,00	7,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	106,00	0,85
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	190,00	1,52
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	215,00	12,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	196,00	0,98
		Total	Lei			29 368,77
311	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,30
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	585,00	7,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	196,00	2,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		<i>Total</i>	Lei			1 595,41
312	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			193,02
313	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			145,60
						20,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,71
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	245,00	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	310,00	124,05
		<i>Total</i>	Lei			12,23
314	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,63
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Total</i>	Lei			5 003,64
315	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			2 940,84
316	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 379,63
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 280,40	1 293,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	244,00	9,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	757,15	24,68
		<i>Total</i>	Lei			41 113,03
317	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			156 520,19
		20.2. str. Frunze, Sect.1, L= 120 m				
		20.2.1. Repararea îmbracaminte rutiere din beton asfaltic (strat de uzură),				
318	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,90
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	196,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			20,58
319	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi, frunze	t			78,38

1	2	3	4	5	6	7
						78,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,38
		Total	Lei			10,19
320	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
		Total	Lei			3,10
321	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			244,74
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 280,40	147,25
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	585,00	35,10
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	157,00	7,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	106,00	0,85
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	190,00	1,52
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	215,00	12,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	196,00	0,98
		Total	Lei			10 279,07
322	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,30
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	585,00	7,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	196,00	2,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		Total	Lei			558,41
323	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			67,80
324	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,33
						20,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	310,00	124,00
		Total	Lei			4,36
325	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,63
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		Total	Lei			1 751,27
326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 170,24
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 035,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			1 029,45
327	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 379,63
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 280,40	1 293,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	244,00	9,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	757,15	24,68
		<i>Total</i>	Lei			14 389,55
328	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			54 782,07
		20.2.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 120 m)				
329	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			4 463,84
		20.3. str. Frunze, Sect.1, L= 210 m				
		20.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,33
		<i>Total</i>	Lei			35,44
331	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			28,05
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,67
		<i>Total</i>	Lei			17,84
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			50,79
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			413,44
335	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			64 371,40
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,71 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			3 611,01
337	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			132 089,43
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 167,96 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 032,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,02
		<i>Total</i>	Lei			1 805,12
339	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			96 129,48
		20.3.2. Acostamente (2 x 1.0 m x 75m)				
340	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,27
		<i>Total</i>	Lei			205,88
341	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			11,49

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			597,48
342	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			880,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,89
		<i>Total</i>	Lei			237,66
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,33
		<i>Total</i>	Lei			120,49
344	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			5 579,80
		21. L215 R 20 - drumul de acces spre s. Cuizauca, s. Cuizauca				
		21.1. Sectorul 1, L= 245 m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,74
		<i>Total</i>	Lei			54,36
346	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			43,01
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,78 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,78
		<i>Total</i>	Lei			27,36
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			80,43
349	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm	100m2			56,10

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			650,76
350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			67 544,85
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,22 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			5 685,78
352	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			207 901,95
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,10 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			2 842,50
354	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			151 302,86
		21.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 290m)				
355	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			391,16
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			1 154,76
357	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			880,29
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,90
		<i>Total</i>	Lei			457,75
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		<i>Total</i>	Lei			232,94
359	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			10 787,62
		21.2. Sectorul 2, L= 228 m				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
360	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,90
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	196,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			67,13
361	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			9,44
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	800,00	5,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	196,00	1,39
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
		<i>Total</i>	Lei			12 935,19
362	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	Lei			21,17
363	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			1 574,13
364	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,75
						20,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	310,00	124,00
		<i>Total</i>	Lei			100,57
365	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,63 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Total</i>	Lei			6 347,21
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,42 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
		<i>Total</i>	Lei			3 357,22
367	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 280,40	151,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	757,15	5,00
		<i>Total</i>	Lei			224 000,46
		22. s. Echimauti, Drum comunal Izvor - Ultima Casa, L= 507 m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
368	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,69
		<i>Total</i>	Lei			83,90
369	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			934,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	934,93
		<i>Total</i>	Lei			66,38
370	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,51
		<i>Total</i>	Lei			42,21
371	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			122,37
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			995,78
373	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			103 355,28
374	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			8 740,83
375	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			318 125,83
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,16 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
		<i>Total</i>	Lei			4 354,16
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			231 519,46
		22.2. Acostamente (2 x 0,5m x 507m)				
378	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,25
		<i>Total</i>	Lei			686,25
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			11,49

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			2 018,79
380	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,30 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,90
		<i>Total</i>	Lei			801,07
381	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		<i>Total</i>	Lei			407,24
382	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			18 859,77
		22.3. Constructia podetului, D= 0,5 m , L = 6 m				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,33
		<i>Total</i>	Lei			41,18
384	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
		<i>Total</i>	Lei			17,99
385	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			378,32 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	94,00	39,48
		<i>Total</i>	Lei			1 210,61
386	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20 -3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 355,28 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	26661228005611	Tuburi din beton armat TS 50-20 -3	m3	1,0000	6 300,00	6 300,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	300,00	594,00
		<i>Total</i>	Lei			8 090,81
387	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la	m3			4 897,83

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri				187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 100,00	237,93
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 150,00	4 274,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	300,00	198,00
		<i>Total</i>	Lei			12 979,24
388	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			75,73
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 800,00	36,16
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	800,00	6,18
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	520,00	0,86
		<i>Total</i>	Lei			999,57
389	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			223,84
						66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 800,00	54,36
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	800,00	6,18
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	40,00	96,41
		<i>Total</i>	Lei			295,47
390	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			260,33
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	310,00	260,33
		<i>Total</i>	Lei			7,81
391	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 692,00
						645,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,67
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	96,00	1 046,33
		<i>Total</i>	Lei			50,76
		23. s. Gordinesti, Drum central, L=546 m				
		23.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
392	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,90
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	196,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			168,56
393	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			80,77
394	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
		<i>Total</i>	Lei			24,57
395	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			244,74
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 280,40	147,25
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	585,00	35,10

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	157,00	7,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	106,00	0,85
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	190,00	1,52
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	215,00	12,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	196,00	0,98
		<i>Total</i>	Lei			84 190,48
396	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,30 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	585,00	7,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	196,00	2,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		<i>Total</i>	Lei			4 573,53
397	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			553,83
398	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,75 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	310,00	124,00
		<i>Total</i>	Lei			34,98
399	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,63 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Total</i>	Lei			14 343,77
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,30 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			8 430,72
401	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 379,63 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 280,40	1 293,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	244,00	9,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	757,15	24,68
		<i>Total</i>	Lei			117 861,90
402	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			448 691,22
		24. s. Ignateni, str. Dacia, L= 326 m				
		24.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
403	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,45
		<i>Total</i>	Lei			64,98
404	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			934,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	934,91
		<i>Total</i>	Lei			51,42
405	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,55 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,55
		<i>Total</i>	Lei			32,70
406	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			94,44
407	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			768,57
408	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			119 659,19
409	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,38 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			6 715,23
410	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	757,15	5,98

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			245 539,36
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,42 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
		<i>Total</i>	Lei			3 357,22
412	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			178 693,89
		24.2. Montarea bordurei				
413	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			378,31 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222017527	Piatra sparta M400	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	94,00	39,48
		<i>Total</i>	Lei			7 399,81
414	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			238,21 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 100,00	58,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	140,00	140,70
		<i>Total</i>	Lei			155 312,13
		25. L206.3 Drumul de acces spre s. Lipceni, s. Lipceni, L= 388 m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,77
		<i>Total</i>	Lei			73,27
416	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			57,97
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,68
		<i>Total</i>	Lei			36,87
418	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			106,86
419	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			869,55
420	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			135 380,83
421	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			7 597,17
422	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			277 800,01
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,85
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
		<i>Total</i>	Lei			3 798,98
424	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			202 171,92
		25.2. Acostamente (2 x 0,5m x				

1	2	3	4	5	6	7
		388m)				
425	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,25
		<i>Total</i>	Lei			528,41
426	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			1 544,73
427	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,30 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,90
		<i>Total</i>	Lei			616,21
428	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		<i>Total</i>	Lei			311,65
429	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			14 433,10
		26. s. Mateuti				
		26.1. str. Trandafirilor, L= 310 m				
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
430	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,89
		<i>Total</i>	Lei			43,73
431	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,14
		<i>Total</i>	Lei			34,60
432	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	595,14
		<i>Total</i>	Lei			22,02
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			64,11
434	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			521,73
435	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			81 228,51
436	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,44
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			4 557,99
437	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			166 680,01
438	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,82
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,98
		<i>Total</i>	Lei			2 279,38
439	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			121 303,15
		26.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x				

1	2	3	4	5	6	7
		310m)				
440	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,25
		<i>Total</i>	Lei			418,61
441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			1 234,02
442	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,89
		<i>Total</i>	Lei			492,96
443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,33
		<i>Total</i>	Lei			249,01
444	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			11 531,59
		26.2. str. Primaverii - cu prelungire in str. Sofia, L= 257 m				
		26.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,61
		<i>Total</i>	Lei			36,63
446	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			934,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	934,84
		<i>Total</i>	Lei			28,98
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,19
		<i>Total</i>	Lei			18,42
448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			53,07
449	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			431,97
450	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			67 253,71
451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,68
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			3 774,39
452	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			138 003,87
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 167,97
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 032,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,98
		<i>Total</i>	Lei			1 886,80
454	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			100 433,79
		26.2.2. Acostamente (2 x 0,4m x				

1	2	3	4	5	6	7
		257m)				
455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,24
		<i>Total</i>	Lei			281,36
456	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			818,55
457	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,89
		<i>Total</i>	Lei			325,69
458	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		<i>Total</i>	Lei			165,45
459	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			7 662,94
		27. s. Meseni, Drum central, L=520 m				
		27.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
460	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	196,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			152,88
461	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	Lei			73,71
462	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,84
		<i>Total</i>	Lei			22,41
463	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			244,74 33,62

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 280,40	147,25
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	585,00	35,10
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	157,00	7,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	106,00	0,85
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	190,00	1,52
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	215,00	12,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	196,00	0,98
		Total	Lei			76 358,81
464	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			13,30 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	585,00	7,43
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0127	196,00	2,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		Total	Lei			4 148,08
465	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			502,11
466	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			145,77 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	245,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	310,00	124,00
		Total	Lei			32,07
467	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracamînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,63 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		Total	Lei			13 009,46
468	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 169,17 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			7 646,34
469	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 379,63 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 280,40	1 293,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	244,00	9,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	757,15	24,68
		Total	Lei			106 921,44
470	DB16H	Îmbracamîntă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	757,15	4,01

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			406 952,50
		28. s. Otac				
		28.1. Drum central, L= 196 m				
		28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
471	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,87
		<i>Total</i>	Lei			37,82
472	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			29,92
473	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,69
		<i>Total</i>	Lei			19,03
474	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			54,00
475	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			440,38
476	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			68 563,83
477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,49 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
		<i>Total</i>	Lei			3 847,36
478	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata	m2			179,23

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			140 692,27
479	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,66 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			1 928,04
480	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			102 390,30
		28.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 196m)				
481	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,26
		<i>Total</i>	Lei			267,64
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			780,18
483	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,91
		<i>Total</i>	Lei			308,11
484	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		<i>Total</i>	Lei			157,42
485	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			7 290,95
		28.2. Acces spre Biserica, L= 220 m				
		28.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
486	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,61
		<i>Total</i>	Lei			36,63
487	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			934,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	934,84
		<i>Total</i>	Lei			28,98
488	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,19 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,19
		<i>Total</i>	Lei			18,42
489	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			53,07
490	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			431,97
491	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			67 253,71
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,68 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			3 774,39
493	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,23 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		Total	Lei			138 003,87
494	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 167,97 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 032,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,98
		Total	Lei			1 886,80
495	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		Total	Lei			100 433,79
		28.2.2. Acostamente (2 x 0,4m x 220m)				
496	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,26
		Total	Lei			240,19
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			700,89
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,91
		Total	Lei			281,69
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		Total	Lei			141,36
500	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 546,98
		29. s. Papauti				
		29.1. str. Livezilor, L= 210 m				
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
501	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,60
		<i>Total</i>	Lei			29,54
502	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,20
		<i>Total</i>	Lei			23,38
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,20 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	595,20
		<i>Total</i>	Lei			14,88
504	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			43,44
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			353,43
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			55 025,77
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,17 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			3 087,57
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			179,23 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		mechanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		Total	Lei			112 912,27
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 170,26 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 035,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,03
		Total	Lei			1 544,18
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		Total	Lei			82 173,10
		29.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 210m)				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,24
		Total	Lei			288,22
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			836,46
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,34 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,89
		Total	Lei			334,53
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		Total	Lei			168,68
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			7 811,73
		29.2. str. Stefan cel Mare, L= 355 m				
		29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,16
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,16
		Total	Lei			50,79
517	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,12
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,12
		Total	Lei			40,21
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,42
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,42
		Total	Lei			25,56
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			73,53
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		Total	Lei			598,02
521	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			485,24
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		Total	Lei			93 116,79
522	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		Total	Lei			5 228,16
523	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			179,23
						3,46

1	2	3	4	5	6	7
		mechanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			191 054,71
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			2 614,08
525	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			139 042,11
		29.2.2. Acostamente (1 x 0,5m x 355m)				
526	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,26
		<i>Total</i>	Lei			480,38
527	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			1 413,27
528	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,91
		<i>Total</i>	Lei			563,40
529	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,33
		<i>Total</i>	Lei			285,17
530	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		Total	Lei			13 205,55
		30. s. Peciste				
		30.1. str. Victoriei. Sectorul 1, L= 227 m				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
531	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,87
		Total	Lei			37,82
532	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		Total	Lei			29,92
533	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,69
		Total	Lei			19,03
534	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			54,81
535	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		Total	Lei			446,00
536	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		Total	Lei			69 437,27
537	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 168,83 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 033,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
		Total	Lei			3 896,53
538	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			179,23

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		Total	Lei			142 484,52
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,96
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,98
		Total	Lei			1 952,62
540	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		Total	Lei			103 694,63
		30.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 227m)				
541	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,24
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,24
		Total	Lei			308,81
542	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		Total	Lei			904,26
543	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,29
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,90
		Total	Lei			360,92
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		Total	Lei			182,32
545	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			8 444,11
		30.2. str. Victoriei. Sectorul 2, L= 300 m				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
546	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,67
		<i>Total</i>	Lei			42,54
547	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			33,66
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,72
		<i>Total</i>	Lei			21,41
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			62,04
550	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			504,90
551	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			78 608,23
552	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			4 411,26
553	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata	m2			179,23

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			161 303,24
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			2 205,63
555	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			117 390,15
		30.2.2. Acostamente (2 x 0,5m x 300m)				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,25
		<i>Total</i>	Lei			411,75
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			1 194,96
558	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,91
		<i>Total</i>	Lei			475,37
559	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,33
		<i>Total</i>	Lei			240,98
560	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			11 159,61
		31. s. Trifesti, Drum comunal de la G49 - spre Scoala, L= 517 m				
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
561	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 181,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,00	1 181,77
		<i>Total</i>	Lei			73,27
562	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	425,00	935,00
		<i>Total</i>	Lei			57,97
563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,00	594,68
		<i>Total</i>	Lei			36,87
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			106,86
565	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,10
		<i>Total</i>	Lei			869,55
566	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			485,24 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	265,00	53,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	196,00	2,94
		<i>Total</i>	Lei			135 380,83
567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			7 597,17
568	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata	m2			179,23

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 170,53	165,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	757,15	5,98
		<i>Total</i>	Lei			277 800,01
569	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,85
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 800,00	8 034,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
		<i>Total</i>	Lei			3 798,98
570	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 280,40	120,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	757,15	4,01
		<i>Total</i>	Lei			202 171,92
		31.2. Acostamente (1 x 0,5m x 517m)				
571	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,25
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,00	686,25
		<i>Total</i>	Lei			686,25
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			2 056,71
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			880,32
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,00	387,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,00	492,90
		<i>Total</i>	Lei			818,70
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,32
		<i>Total</i>	Lei			415,27
575	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,20
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	196,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	244,00	2,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			19 231,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.