

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1702018295997 din 23/12/2023						
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (lista suplimentară nr. 37)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1						
Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă	Vinno G65	China	VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD	Conform Anexei Nr.1	Conform Anexei Nr.1	CE, ISO Inreg. AMDM Nr.DM000350530 prin Rg04-000122 din 23-05-2022
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011

Denumire Sistem	Vinno G65
Producător	VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD
Țară de origine	China
Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă Cod 300200 APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 3 - 12 Mhz numar de elemente ≥192 Convex 1.5 - 5 Mhz numar de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Endovaginal 4 - 10 Mhz numar de elemente ≥192 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 400000 GAMA DINAMICA ≥250dB Adâncimea scanării ≥ 39 cm POSTPROCESARE IMAGINE MODURI M-mod M-mod și 2-D Harmonic imaging Imagine prin Compunere Spațiala	Da, Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă Cod 300200 Vinno G5, Vinno, China Da, APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN Product Data G65 pag.6 1.2 Applications Da, PROBE PORTURI 4 Product Data G65 pag.9 1.4 Standard features Da, PROBE TIP, MHz Linear X4-12L 3-12 Mhz Da, număr de elemente : 192 Product Data G65 pag.14 X4-12L broadband linear array Da, Convex X2-6C 1.0 – 8.0 Mhz Da, număr de elemente: 192 Da, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Product Data G65 pag.13 X2-6C Single crystal Curved Array Da, Endovaginal X4-9E 3-12 Mhz Da, număr de elemente: 192 Product data Vinno 65, pag. 14 NIVELE DE GRI : 256 Product Data G65 pag.20, 5.1 2D Imaging PREPROCESARE, canale digitale : 8 457 600 Product Data G65 pag.8 1.4 Standard features Da, GAMA DINAMICA : 280dB Product Data G65 pag.20, 5.1 2D Imaging Da, Adâncimea scanării : 40 cm Product Data G65 pag.9 1.4 Standard features Da, POSTPROCESARE Product Data G65 pag.23 5.6 Pulsed Wave (PW) Doppler, Post-processing Da, IMAGINE MODURI Da, M-mod Da, M-mod și 2-D da Da, Harmonic imaging Da, Imagine prin Compunere Spațiala VFusion Product data Vinno G65, pag. 7, 1.3 Imaging Features

DOPPLER Tip CW, PW, CFM	Da, DOPPLER Tip CW, PW, CFM <i>Product data Vinno G65, pag. 23, CWD</i> <i>Product data Vinno G65, pag. 12, PW</i> <i>Product data Vinno G65, pag. 21, Color Doppler Mode</i>
Afişare frecvenţă	Da, Afişare frecvenţă <i>Product data Vinno G65, pag. 30, 7.2 Display Annotation</i>
Afişare viteză	Da, Afişare viteză <i>Product data Vinno G65, pag. 30, 7.2 Display Annotation</i>
Power Doppler	Da, Power Doppler <i>Product data Vinno G65, pag. 22, 5.5 Power Doppler mode</i>
Duplex	Da, Duplex <i>Product data Vinno G65, pag. 7, Imaging Features</i>
Triplex	Da, Triplex <i>Product data Vinno G65, pag. 7, Imaging Features</i>
FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale	FUNCȚIONALITĂȚI Da, Măsurători digitale <i>Product data Vinno G65, pag. 33, 8. Measurment and Analysis</i>
Diapazon dinamic selectabil	Da, Diapazon dinamic selectabil <i>Product data Vinno G65, pag. 20, 2D Imaging</i>
Focalizare de transmisie ajustabilă	Da, Focalizare de transmisie ajustabilă <i>Product data Vinno G65, pag. 12, 3.3 Transducer Selection</i>
Focalizare de recepție dinamică	Da, Focalizare de recepție dinamică <i>Product data Vinno G65, pag. 12, 3.3 Transducer Selection</i>
Măsurători pe reluarea video	Da, Măsurători pe reluarea video <i>Product data Vinno G65, pag. 23, CWD</i>
Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică (ex: BPD, HC, HUM, ș.a.)	Da, Soft specializat cu măsurări automate VAim OB în obstetrică (ex: BPD, HC, HUM, ș.a.) <i>Product data Vinno G65, pag. 36, 8.2.15 VAim OB measurement</i>
Calcularea automata a translucentei nucale	Da, Calcularea automata a translucentei nucale <i>Auto NT</i> <i>Product data Vinno G65, pag. 35, 8.2.9 Auto NT (Nuchal Translucency) measuremen</i>
Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin	Da, Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin <i>VLuminous flow</i>

Măsurarea automată a intimei-media	Product data Vinno G65, pag. 7, 1.3 Imaging Features Da, Măsurarea automată a intimei-media Auto IMT Product data Vinno G65, pag. 35, 1.3 Imaging Features 8.2.10 Auto IMT
PAN/ZOOM imagine în timp real imagine înghețată	Da, PAN/ZOOM imagine în timp real imagine înghețată Product data Vinno G65, pag. 20, 2D Imaging
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD)	Da, STOCARE IMAGINI Capacitate Hybrid 250 GB SSD opțiune inclusă + 1 TB HDD Product data Vinno G65, pag. 8, 1.4 Standard Features
Cine	Da, Cine Product data Vinno G65, pag. 8, 1.4 Standard Features
DICOM 3.0 COMPLIANT	Da, DICOM 3.0 COMPLIANT Product data Vinno G65, pag. 8, 1.4 Standard Features
MONITOR integrat de control touch-screen ≥ 12 inch	Da, MONITOR integrat de control touch-screen 13.3 inch Product data Vinno G65, pag. 10, 2.1 Keyboard
PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN	Da, PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN Product data Vinno G65, pag. 6, 1.2 Application
Elastografie strain (de compresie manuală)	Da, Elastografie strain (de compresie manuală) Elastography Imaging (EI) Product data Vinno G65, pag. 7, 1.3 Imaging Features
Elastografie sharewave (compresie acustică)	Da, Elastografie sharewave (compresie acustică) Shear wave Elastography Product data Vinno G65, pag. 8, 1.3 Imaging Features
Altele Să se indice	Da, Altele Product data Vinno G65, pag. 7, 1.3 Imaging Features
GHID ACE Transrectal Transperineal	Da, GHID ACE Transrectal Da, Transperineal
MONITOR Rezoluție înaltă, ≥1920 x 1080px ≥ 21"	Da, MONITOR Rezoluție înaltă, :1920 x 1080px, 21.5" Product data Vinno G65, pag. 10, 2.2 Image display screen
Unghi de vizualizare ≥ 175°	

Panou de control Reglabil pe înălțime manual	Da, Unghi de vizualizare: 178° Product data Vinno G65, pag. 10 , 2.2 Image display screen
Încălzitor gel	Da, Panou de control Reglabil pe înălțime da, manual Product data Vinno G65, pag. 9, 2. Ergonomics
Imprimantă digitala alb-negru	Da, Încălzitor gel Product data Vinno G65, pag. 10, 2. Ergonomics
Port USB ≥ 5	Da, Imprimantă digitala alb-negru Product data Vinno G65, pag. 11, 2.8 Peripherals
DIVIZARE MONITOR	Da, Port USB : 5 Product data Vinno G65, pag. 9, , 1.4 Standard Features
Gel 1 litru	Da, DIVIZARE MONITOR Product data Vinno G65, pag. 7, 1.3 Imaging Features, Dual real time imaging
Hirtie termica 5 buc.	Da, Gel 1 litru Da, Hârtie termica 5 buc