


Certificate of authorization.

By this letter we confirm, that the company «TechPlanet» SRL., address: (rl.Orhei, Republic of Moldova), fiscal code: 1017606000085, VAT code: 7401154, is a partner of the manufacturer «MSA» (located in Berlin, Thiemanstrasse 1, Germany), and is authorized to promote and sell our products in the territory of the Republic of Moldova. All work processes fully comply with our quality certificates.

Signature and stamp


MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A, 05-090 Raszyn
tel. [022]711-5000, fax [022]711-5019
Kapitał Zakładowy 3.755.000 PLN Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIV Wydz. Gosp. KRS 27068 NIP: 521-10-87-331
(36)

Certificate of authorization

By this letter we confirm, that the company "**TechPlanet**" SRL, address: (city. Orhei, Republic of Moldova), fiscal code: 1017606000085, VAT code: 7401154, is a partner of the manufacturer

"**MSA**" (located in Berlin, Thiemanstrasse 1, Germany) that it is authorized by the manufacturer to provide technical services and spare parts for warranty and post-warranty periods on the territory of the Republic of Moldova.

All work processes will be fully respected according to the requirements of the production plant.

M. Szlachtin
Sales Manager Central Asia


MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A, 05-090 Raszyn
tel.: [022]711-5000, fax [022]711-5019
Kapitał Zakładowy 1.500.000 PLN Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIV Wydz. Gosp. KRS 27068 NIP: 521-10-87-331

MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A
PL-05-090 Raszyn
Tel.: +48[22]711-5033
Fax: +48[22]711-5019
www.msa-poland.com
mee@msa-poland.com

Registered at the District Court in Warsaw,
XIV Commercial Division of the State Court Register
Under number KRS 27068
Taxpayer's identification No: **PL 521-10-87-331**
Common stock: 3.500.000,00 PLN

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
citiBank
IBAN: PL 03 1030 1508 0000 0008 0399 4021
BIC/SWIFT: CITIPLPX

EU Declaration of Conformity



ENGLISH

1. **Compressed air line breathing apparatus with demand valve;
Part 1: Apparatus with full face mask**
2. MSA Europe GmbH
Schlüsselstr. 12
CH - 8645 Rapperswil-Jona
3. See 2.
4. **DSL positive pressure**

corresponds to the provisions of the following relevant directives, regulations and harmonized standards
5. **(EU) 2016/425**
6. EN 14593-1:2005
7. DEKRA Testing and Certificate (Reg-No. 0158)
Certificate No.: 6911 A/12/34 PSA Rev. 01
8. Type of surveillance: Modul D
DEKRA Testing and Certificate (Reg-No. 0158)
Certificate No.: ZQS/A101/18

DEUTSCH

1. **Druckluft-Schlauchgeräte mit Lungenautomat;
Teil 1: Gerät mit Vollmaske**
2. MSA Europe GmbH
Schlüsselstr. 12
CH - 8645 Rapperswil-Jona
3. Siehe 2.
4. **DSL positive pressure**

entspricht den Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien, Verordnungen und den genannten harmonisierten Normen
5. **(EU) 2016/425**
6. EN 14593-1:2005
7. DEKRA Testing and Certificate (Reg-No. 0158)
Zertifikatsnummer: 6911 A/12/34 PSA Rev. 01
8. Art der Überwachung: Modul D
DEKRA Testing and Certificate (Reg-No. 0158)
Zertifikatsnummer: ZQS/A101/18

Rapperswil-Jona, CH, 11.04.2019

AJ Sinclair

Alistair Sinclair
Quality Director

MSA Europe GmbH

Konrad Boppe
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A, 05-090 Raszyn
tel. [022]711-5000, fax [022]711-5019
Kapitał Zakładowy 3.755.000 PLN Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIV Wydz. Gosp. KRS 27068 NIP: 521-10-87-331
(35)

EU Declarations of Conformity



English

1. **Self-contained compressed air breathing apparatus with full face mask**
2. MSA Europe GmbH
Schlüsselstr. 12
CH - 8645 Rapperswil-Jona
3. See 2.
4. **Series: AirGo**
ATO-Code: Serial No.:
corresponds to the provisions of the following relevant directives, regulations and harmonized standards
5. **(EU) 2016/425**
6. EN 137:2006
7. DEKRA EXAM GmbH
(Reg.-No. 0158)

Certificate No.:
Neg. Pressure:
6235 A/07/28 PSA Rev. 01
Pos. Pressure:
6236 A/07/24 PSA Rev. 01
8. Type of surveillance:
Module D

Certificate No.: ZQS/A101/18

DEKRA EXAM GmbH
(Reg.-No. 0158)

Deutsch

1. **Behältergeräte mit Druckluft (Pressluftatmer) mit Vollmaske**
2. MSA Europe GmbH
Schlüsselstr. 12
CH - 8645 Rapperswil-Jona
3. Siehe 2.
4. **Baureihe: AirGo**
ATO-Code: Seriennr.:
entspricht den Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien, Verordnungen und den genannten harmonisierten Normen
5. **(EU) 2016/425**
6. EN 137:2006
7. DEKRA EXAM GmbH
(Reg.-Nr. 0158)

Zertifikat Nr.:
Neg. Pressure:
6235 A/07/28 PSA Rev. 01
Pos. Pressure:
6236 A/07/24 PSA Rev. 01
8. Art der Überwachung:
Modul D

Zertifikat Nr.: ZQS/A101/18

DEKRA EXAM GmbH
(Reg.-Nr. 0158)

Rapperswil-Jona, CH, 08.02.2019

AJP Sinclair

Alistair Sinclair
Quality Director
MSA Europe GmbH

Konrad Lepor.
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A, 05-090 Raszyn
tel. [022]711-5000, fax [022]711-5019
Kapitał Zakładowy 3.753.000 PLN Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIV Wydz. Gosp. KRS 27068 NIP: 521-10-87-331
(35)

DC_AIRGO/04

MSAsafety.com

EU Declaration of Conformity



The manufacturer or his authorized representative established in the community

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr.12 , CH - 8645 Rapperswil-Jona

Declare under its sole responsibility that the product(s):

G1-SCBA

Is in conformity with the following relevant directives, regulations and harmonized standards

Directive or Regulation

Harmonized standards (Prefix Number: Edition or Date)

ATEX: 2014/34/EU

DIN EN 1127-1:2011, DIN EN 13463-1:2009,
IEC/TS60079-32-1:2013

PPE: (EU) 2016/425

EN 137:2006.

Additional Information

ATEX: 2014/34/EU

Based on the EC-Type Examination Certificate: **BVS 15 ATEX H 010 X** the product complies with the ATEX directive, Annex III. Quality Assurance Notification complying with Annex IV of the ATEX Directive has been issued by **DEKRA Testing and Certification GmbH**,
Notified Body number: **0158**

PPE: (EU) 2016/425

Based on the EU-Type Examination Certificate: **9500 A/19/28 PSA** the product complies with the PPE Regulation. Quality Assurance Notification complying with **Annex VIII (Modul D)** of the PPE Regulation has been issued by **DEKRA Testing and Certification GmbH**, Notified Body number: **0158**.

Rapperswil-Jona, CH, 23.09.2019

Alistair Sinclair
Director, Customer Experience & Quality International
MSA Europe GmbH

EN

Konrad Bepus.
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A, 05-090 Raszyn
tel. [022]711-5000, fax [022]711-5019
Kapitał Zakładowy 255.000 PLN Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIV Wydz. Gosp. KRS 27068 NIP: 521-10-87-331
(35)

Declaration UE de conformité



Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans la Communauté Européenne

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr.12 , CH - 8645 Rapperswil-Jona

Déclare sous sa seule responsabilité que le(s) produit(s) :

G1-SCBA

Est/sont en conformité avec les directives, règlements et normes harmonisées suivants

Directive ou Règlement

Normes harmonisées (Numéro : Edition ou Date)

ATEX: 2014/34/EU

DIN EN 1127-1:2011, DIN EN 13463-1-2009,
IEC/TS60079-32-1:2013

PPE: (EU) 2016/425

EN 137:2006

Informations complémentaires

ATEX: 2014/34/EU

Basé sur l'attestation d'examen de type CE : **BVS 15 ATEX H 010 X** le produit est en conformité avec la Directive ATEX, Annexe III. La Notification d'Assurance Qualité conforme à l'Annexe IV de la Directive ATEX a été émise par **DEKRA Testing and Certification GmbH**, Organisme Notifié numéro : **0158**

PPE: (EU) 2016/425

Basé sur l'attestation d'examen de type UE : **9500 A/19/28 PSA** le produit est en conformité avec le Règlement EPI. La procédure d'évaluation de la conformité selon l'**Annex VIII (Modul D)** du Règlement EPI est sous la surveillance de **DEKRA Testing and Certification GmbH**, Organisme Notifié numéro : **0158**.

Rapperswil-Jona, CH, 23.09.2019

Alistair Sinclair
Director, Customer Experience & Quality International
MSA Europe GmbH

FR

Konrad Bepner
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 3A, 05-090 Raszyn
tel. [022]711-5000 fax [022]711-5019
Kapitał Zakładowy 3.750.000 PLN Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIV Wydz. Gosp. KRS 27068 NIP: 521-10-87-331
(35)

Der Hersteller oder sein in der EU ansässiger Bevollmächtigter

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr.12 , CH - 8645 Rapperswil-Jona

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das/die Produkt(e):

G1-SCBA

den folgenden relevanten Richtlinien, Verordnungen und harmonisierten Normen entspricht.

Richtlinie oder Verordnung	Angewandte Norm (Prefix Nummer: Edition oder Datum)
----------------------------	---

ATEX: 2014/34/EU	DIN EN 1127-1:2011, DIN EN 13463-1-2009, IEC/TS60079-32-1:2013
------------------	---

PPE: (EU) 2016/425	EN 137:2006
--------------------	-------------

Zusatzinformationen

ATEX: 2014/34/EU

Basierend auf der EG-Baumusterprüfbescheinigung: **BVS 15 ATEX H 010 X** entspricht das Produkt der ATEX-Richtlinie, Anhang III. Die qualitätsüberwachende Stelle ist gemäß Anhang IV der ATEX-Richtlinie **DEKRA Testing and Certification GmbH.**, Nummer der benannten Stelle: **0158**

PPE: (EU) 2016/425

Basierend auf der EU-Baumusterprüfbescheinigung: **9500 A/19/28 PSA** entspricht das Produkt der PSA Verordnung. Die Meldung zur Qualitätssicherung gemäß **Annex VIII (Modul D)** der PSA Verordnung wurde von **DEKRA Testing and Certification GmbH** ausgestellt. Die Nummer der benannten Stelle lautet: **0158**.

Rapperswil-Jona, CH, 23.09.2019



Alistair Sinclair
Director, Customer Experience & Quality International
MSA Europe GmbH

DE

Konrad Lepor

MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A, 05-090 Raszyn
tel. [022]711-5010, fax [022]711-5019
Kapitał Zakładowy 3.750.000 PLN Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIV Wydz. Gosp. KRS 27068 NIP: 521-10-87-331
(35)

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we wspólnocie

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr.12 , CH - 8645 Rapperswil-Jona

Oświadczam na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt (y):

G1-SCBA

Jest zgodny z następującymi odpowiednimi dyrektywami, rozporządzeniami i normami zharmonizowanymi.

Dyrektywa lub rozporządzenie

Normy zharmonizowane
(numer prefiksu: wydanie lub data)

ATEX: 2014/34/EU

DIN EN 1127-1:2011, DIN EN 13463-1:2009,
IEC/TS60079-32-1:2013

PPE: (EU) 2016/425

EN 137:2006

Dodatkowe informacje

ATEX: 2014/34/EU

Na podstawie certyfikatu badania typu WE: **BVS 15 ATEX H 010 X** produkt jest zgodny z dyrektywą ATEX, załącznik III. Powiadomienie o zapewnieniu jakości zgodne z załącznikiem IV do dyrektywy ATEX zostało wydane przez **DEKRA Testing and Certification GmbH**, numer jednostki notyfikowanej: **0158**.

PPE: (EU) 2016/425

Na podstawie certyfikatu badania typu UE: **9500 A/19/28 PSA** produkt jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej. Powiadomienie o zapewnieniu jakości zgodne z **Annex VIII (Modul D)** do regulaminu ŚOI zostało wydane przez **DEKRA Testing and Certification GmbH**, numer jednostki notyfikowanej: **0158**.

Rapperswil-Jona, CH, 23.09.2019



Alistair Sinclair
Director, Customer Experience & Quality International
MSA Europe GmbH

PL

Konrad Lepus
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A, 05-090 Raszyn
tel. [022]711-5000, fax [022]711-5019
Kapitał Zakładowy 3.755.000 PLN Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIV Wydz. Gosp. KRS 27068 NIP: 521-10-87-331
(35)

EU Declaration of Conformity PED 2014/68/EU



Deutsch
EU Konformitätserklärung nach
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Der Hersteller

MSA Europe GmbH, Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene Baugruppe

*Druckluftflasche¹⁾ mit Ventil²⁾,

Material-Nr.: , Serial-Nr.:

den relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/68/EU und den harmonisierten Normen EN 144-1:2005, EN 144-2:1999, DIN EN ISO 13341:2010 und EN 12245:2012 entspricht,

und dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul H (umfassende Qualitätssicherung) der Richtlinie 2014/68/EU der Kontrolle der notifizierten Stelle:

DEKRA (Reg-No 2266), Handwerksstr. 15, 70565 Stuttgart

unterliegt, belegt durch die Zertifikats-Registrier-Nr. Z-D-11-12942/19.

* Unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren des jeweiligen Herstellers.
(¹⁾PED 2014/68/EU: Modul B+D o. B+F; (²⁾TPED 2010/35/EU)

English
EU Declaration of conformity
Pressure equipment directive 2014/68/EU

The manufacturer

MSA Europe GmbH, Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

declares that the equipment described below

*Compressed air cylinder¹⁾ complete with valve²⁾,

material no.: , serial no.:

corresponds to the provisions of Directive 2014/68/EU and the harmonized standards EN 144-1:2005, EN 144-2:1999, EN ISO 13341:2010 and EN 12245:2012,

and that it is controlled according to the conformity assessment procedure of Module H (full quality assurance) of Directive 2014/68/EU by the notified body:

DEKRA (Reg-No 2266), Handwerksstr. 15, 70565 Stuttgart

as evidenced by the certificate registration number: Z-D-11-12942/19.

* Controlled according to the conformity assessment procedure of the respective manufacturer.
(¹⁾PED 2014/68/EU: Module B+D or B+F; (²⁾TPED 2010/35/EU)

Francais
Déclaration UE de conformité
Directive l'équipement pression 2014/68/UE

Le fabricant

MSA Europe GmbH, Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

déclare que l'équipement décrit ci-dessous

*Bouteilles d'air comprimé¹⁾ avec robinet²⁾,

numéro d'article: , numéro de série:

Correspond aux dispositions de la directive 2014/68/UE et les normes harmonisées EN 144-1:2005, EN 144-2:1999, EN ISO 13341:2010 et EN 12245:2012,

et qu'il est contrôlé dans la procédure d'évaluation de la conformité en fonction du Module H (assurance qualité complète) de la directive 2014/68/UE par l'organisme notifié:

DEKRA (Reg-No 2266), Handwerksstr. 15, 70565 Stuttgart

Comme en témoigne le numéro d'enregistrement de certificat: Z-D-11-12942/19.

* Contrôlés selon la procédure d'évaluation de la conformité du fabricant respectif.
(¹⁾PED 2014/68/UE: Module B+D ou B+F; (²⁾TPED 2010/35/EU)

Italiano
Dichiarazione di conformità UE
Direttiva attrezzature a pressione 2014/68 / UE

il produttore

MSA Europe GmbH, Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

dichiara che l'apparecchiatura descritta di seguito

*bambola di aria compressa¹⁾ completa di valvola²⁾,

codice no.: , Serie n.:

corrisponde alle disposizioni della direttiva 2014/68 / UE e alle norme armonizzate EN 144-1: 2005, EN 144-2: 1999, EN ISO 13341: 2010 e EN 12245: 2012,

e che è sottoposta a controllo secondo la procedura di valutazione della conformità modulo H (garanzia qualità totale) della direttiva 2014/68 / UE dall'organismo notificato:

DEKRA (Reg-No 2266), Handwerksstr. 15, 70565 Stuttgart

Come evidenziato dal certificato di registrazione numero: Z-D-11-12942/19.

* Controllati secondo la procedura di valutazione della conformità del rispettivo produttore.
(¹⁾PED 2014/68/UE: Modulo B+D o B+F; (²⁾TPED 2010/35/EU)

Espanol

Declaración de conformidad UE
Directiva equipos a presión 2014/68 / UE

El fabricante

MSA Europe GmbH, Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

declara que el equipo descrito a continuación

*Cilindro de aire comprimido¹⁾ completo con válvula²⁾,

Número de referencia: , Número de artículo:

Corresponde a las disposiciones de la Directiva 2014/68 / UE y de las normas armonizadas EN 144-1: 2005, EN 144-2: 1999, EN ISO 13341: 2010 y EN 12245: 2012,

Y que se controla de acuerdo con el procedimiento de evaluación de la conformidad con el módulo H (garantía de calidad total) de la Directiva 2014/68 / UE por el organismo notificado:

DEKRA (Reg-No 2266), Handwerksstr. 15, 70565 Stuttgart

Como lo demuestra el número de registro del certificado: Z-D-11-12942/19.

* Controlan de acuerdo con el procedimiento de evaluación de la conformidad de la fabricante respectivo.
(¹⁾PED 2014/68/UE: Módulo B+D o B+F; (²⁾TPED 2010/35/EU)

Nederlands

EU-verklaring van overeenstemming
Richtlijn 2014/68 / EU

De fabrikant

MSA Europe GmbH, Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

verklaart dat het materieel hieronder beschreven

*Persluchtcilinder¹⁾ compleet met afsluiter²⁾,

materiaal nr.: , serienr.:

komt overeen met de bepalingen van Richtlijn 2014/68 / EU en de geharmoniseerde normen EN 144-1: 2005, EN 144-2: 1999, EN ISO 13341: 2010 en EN 12245: 2012,

en dat het wordt gecontroleerd volgens de conformiteits-beoordelingsprocedure module H (Volledige kwaliteitsborging), van Richtlijn 2014/68 / EU van de aangemelde instantie:

DEKRA (Reg-No 2266), Handwerksstr. 15, 70565 Stuttgart

zoals blijkt uit het registratiebewijs nummer: Z-D-11-12942/19.

* Gecontroleerd volgens de conformiteits-beoordelingsprocedure van de betreffende fabrikant.
(¹⁾PED 2014/68/UE: Module B+D of B+F; (²⁾TPED 2010/35/EU)

Polski
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Dyrektywa Ciśnieniowa 2014/68/UE

Producent

MSA Europe GmbH, Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wymieniony poniżej zespół ciśnieniowy:

*Butla sprężonego powietrza¹⁾ z zaworem²⁾

nr. zamówieniowy: , numer seryjny:

spełnia mające do niego zastosowanie wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE i norm zharmonizowanych EN 144-1:2005, EN 144-2:1999, EN ISO 13341:2010 i EN 12245:2012,

z zastosowaniem procedury oceny zgodności według modułu H (zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości) Dyrektywy 2014/68/UE, pod kontrolą jednostki notyfikowanej:

DEKRA (Reg-No 2266), Handwerksstr. 15, 70565 Stuttgart

potwierdzonej certyfikatem numer rejestracyjny Z-D-11-12942/19

* Kontrolowane zgodnie z procedurą oceny zgodności poszczególnych producentów.
(¹⁾PED 2014/68/UE: Modułu B+D lub B+F; (²⁾TPED 2010/35/EU)

Rapperswil-Jona, CH, 09.08.2019

Alistair Sinclair
Quality Director
MSA Europe GmbH

Konrad Gerna
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5A, 05-090 Raszyn
tel. [022] 711-5000 fax [022] 711-5019
Kapitał Zakładowy 3 745 000 PLN Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIV Wydz. Gosp. KRS 27068 NIP: 521-10-87-331
(35)



PLATFORMA DVS. SCBA
PENTRU VIITOR

TOGETHER AS **ONE**



PROIECTAT ÎMPREUNĂ CU DVS.

ESTE TIMPUL SĂ NE CUNOAȘTEM

După 3 ani de inovații, a sosit momentul lansării celui mai avansat, ergonomic și modular sistem SCBA al MSA – proiectat și dezvoltat împreună cu pompierii.

M1 este simplu de utilizat, fiabil, adaptabil și un bun transmițător.
Și cel mai important, sănătatea și siguranța dvs. reprezintă prioritatea sa.

MODULARITATE

MAI RIDICATĂ

GATA PENTRU VIITOR

- > Ajustare ușoară, economică și ulterioară pe teren și capabilități de îmbunătățire
- > Configurare individuală în funcție de nevoi și buget



Diferite opțiuni pentru conexiunile de presiune ridicată și medie și cu cilindri în combinație cu linia clasică (Classic Line, CL) și linia singulară (SingleLine, SL)




Configurări fără sisteme electronice sau cu sisteme electronice integrate și module opționale de telemetrie



Varietate de combinații în materie de harnașament și placă dorsală

- > Ajustabil cu noua unitate de monitorizare integrată SLS



COMPLET
PERSONALIZABIL



PROIECTAT ÎMPREUNĂ CU DVS.

IGIENĂ SPORITĂ

- > Harnașament rezistent la apă
- > Dezasamblare și asamblare simplificată a componentelor
- > Întregul aparat de respirat autonom cu aer comprimat (SCBA) poate fi spălat la mașină (nu este necesară dezasamblarea)



MAI UȘOR DE CURĂTAT

ERGONOMIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

- > Placă dorsală cu ajustarea înălțimii cu o singură mână
- > Harnașamentul unic, căptușit, în formă de S previne punctele de presiune și alunecarea
- > Centura de șold concepută pentru distribuția uniformă a greutății
- > Cel mai ușor aparat de respirat autonom cu aer comprimat (SCBA) cu ajustare a înălțimii de pe piață (mai puțin de 4 kg)



UN ECHILIBRU ȘI
CONFORT MAI RIDICATE



COST DE ÎNTREȚINERE REDUS

- > Toate componentele concepute pentru o durată de viață mai mare (10 ani garanție)
- > Costuri reduse de întreținere datorită intervalelor de service prelungite
- > Ușor de upgradat și de întreținut fără instrumente



COSTURI REDUSE DE
GESTIONARE A FLOTEI



CELE MAI RIDICATE STANDARDE DE SIGURANȚĂ

- > Compoziția inovatoare a materialelor pentru mască, supapa la cerere și sistemele pneumatice ale aparatului de respirat autonom cu aer comprimat (SCBA) pentru rezistență chimică sporită
- > Îmbunătățirea capacității de curățare sporește siguranța pentru tehnicienii de service
- > Risc redus în caz de agățare datorită furtunurilor ghidate de pe placa dorsală
- > Elemente reflectorizante ale harnașamentului pentru o vizibilitate sporită



ÎNDEPLINEȘTE CELE MAI STRICTE
CERINȚE ALE STANDARDELOR ȘI
ALE REGLEMENTĂRILOR LOCALE



PROIECTAT ÎMPREUNĂ CU DVS.

INTEGRARE PERFECTĂ A MĂȘTII G1



FIABILITATEA DEPLINĂ ȘI CONFORT SPORIT

- › Linie vastă de etanșare pentru o etanșeitate și confort maxime
- › Punct de echilibrare optimizat și o mai mare libertate pentru mișcarea capului
- › Rezistență la inhalare și la expirație reduse
- › Fixare perfectă cu 3 dimensiuni pentru piesa pentru față și masca interioară



VIZUALIZARE FĂRĂ DISTRAGERE

- › Designul cu lentile plane previne fenomenele optice de refracție și reflexie
- › Fluxul optimizat de aer curăță continuu lentilele pentru a preveni aburirea



TRANSMISIE EXCELENTĂ A VOCII

- › Poziția ideală a diafragmei pentru vorbire pentru o transmisie a vocii de înaltă calitate



ÎNTREȚINERE ACCESIBILĂ

- › Feedback acustic și palpabil atunci când se fixează componente majore
- › Timp redus pentru procedurile tipice de întreținere și pentru pregătirea pentru o curățare sigură
- › Dezasamblare în mai puțin de 30 de secunde
- › Lentile semnificativ mai dure pentru o protecție sporită la curățare și dezinfectare

CĂȘTI C1 NOI



COMUNICARE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

- › Căștile C1 se atașează cu ușurință la exteriorul măștii G1, integrându-se fără probleme în designul măștii
- › Designul microfonului protejează împotriva sunetelor din exterior (nicio transmisie a zgomotului nedorit)
- › Căștile C1 interschimbabile între utilizatori asigură costuri mai mici de întreținere



M1

CĂȘTI C1

NOI

Transmisie excelentă a vocii și interschimbabilitate facilă între utilizatori

SUPAPĂ LA CERERE

COMPLEXĂ

Nucleu reproiectat cu diafragmă din cauciuc și furtun de presiune intermediară din cauciuc pentru a reduce riscul de permeabilitate

HARNAȘAMENT

DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Material ușor de curățat, design ergonomic și confortabil și margini reflectorizante pentru o vizibilitate sporită

PLACĂ DORSALĂ

UNICĂ

Design ergonomic, ajustarea înălțimii cu o singură mână și sisteme pneumatice ușor de îndepărtat

CUREA PENTRU ȘOLD

AVANSATĂ

Designul rotativ care urmărește mișcarea corpului și asigură o distribuție uniformă a greutății

NOUL

ALPHACLICK II

Conexiunea rapidă opțională cu presiune ridicată economisește 90% din timp pentru înlocuirea cilindrilor





PLATFORMA DVS. SCBA PENTRU VIITOR



- ✓ Modularitate mai ridicată
- ✓ Upgradare ulterioară pe teren
- ✓ Igienă sporită
- ✓ Ergonomie și confort îmbunătățite
- ✓ Costuri reduse de întreținere
- ✓ Cele mai ridicate standarde de siguranță
- ✓ Comunicare de ultimă generație



SPECIFICAȚII TEHNICE

Aprobări	EN 137
Proprietăți antistatice	ATEX II 1G IIC T6 II 1D IIIC -30°C ≤ Ta ≤ +60°C
Greutate*	
Mască G1	640 g
Placă dorsală cu sisteme pneumatice și supapă la cerere	3,6 kg
Placă dorsală cu sisteme pneumatice, supapă la cerere mască G1 și cilindru încărcat 6,8 l	11 kg
Cilindru	unul sau două
Presiune de operare	300 bari
Temperatura nominală de operare	de la -30°C până la +60°C

* Greutatea variază în funcție de configurare

INFORMAȚII PRIVIND COMANDA

Sistemul M1 SCBA este complet personalizabil și poate fi îmbunătățit sau upgradat pe teren în orice moment. Pentru configurarea dvs. individuală, vă rugăm să verificați configuratorul nostru de produse M1 accesând MSAsafety.com sau să contactați partenerul canalului dvs. local MSA.



Notă: acest Buletin conține doar o descriere generală a produselor indicate. Conform utilizărilor și capabilităților de performanță descrise, produsele nu pot fi utilizate în niciun caz de către persoane fizice neinstruite sau necalificate, ci doar după ce instrucțiunile produsului, inclusiv avertismentele furnizate, au fost citite și înțelese. Doar acolo găsiți informații complete și detaliate privind utilizarea și întreținerea corespunzătoare a acestor produse. MSA și Logoul MSA The Safety Company sunt mărci înregistrate ale MSA Technology, LLC în SUA și Europa. Produsele enumerate în acest document pot fi protejate prin unul sau mai multe brevete sau cereri de brevet. Vă rugăm să accesați MSAsafety.com/patents pentru mai multe informații.

MSA are sedii în peste 40 de țări din întreaga lume. Pentru a găsi un birou MSA aproape de dvs., vă rugăm să accesați MSAsafety.com/offices