

Organism notificat nr. 1870
S.C.QUALITY-CERT S.A.

București, Șos. Panduri, Nr. 94, Sect. 5, Cod:050663, Tel: 031/71.00.753, Fax: 021/411.71.51, 031/71.00.752

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

1870-CPR-1001/1

În conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 al Parlamentului European și a Consiliului din 9 Martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produsului pentru construcții:

AGREGATE CONCASATE

Parametrii produsului se regăsesc în paginile 2 și 3 de la acest certificat:

Utilizarea preconizată:

- (1) - în producerea betonului pentru clădiri, drumuri și alte lucrări de inginerie civilă
- (2) - agregate pentru amestecuri nelegate hidraulic și legate hidraulic utilizate pentru drumuri și alte lucrări de inginerie civilă
- (3) - agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru acoperiri superficiale pentru drumuri și alte lucrări civile de geniu
- (4) - agregate (balast de cale ferată) pentru utilizare în construcția căilor ferate

Introdus pe piață și fabricat de:

S.C. XANNAT MINERALS S.R.L.
Loc. București, Str. Lânăriei, Nr. 109, Sector 4
Tel: 0374/465 955, Fax: 0374/465 971

și produs în fabrica:

S.C. XANNAT MINERALS S.R.L.
Com. Turcoaia, Cariera Iacobdeal, Tarlăua 29, Nr. Cad. 169, Județ Tulcea

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SR EN 12620+A1:2008 (EN 12620:2002+A1:2008)⁽¹⁾**SR EN 13242+A1:2008 (EN 13242:2002+A1:2007)⁽²⁾****SR EN 13043:2003 & SR EN 13043:2003/AC:2004 (EN 13043:2002 & EN 13043:2002/AC:2004)⁽³⁾****SR EN 13450:2003 & SR EN 13450:2003/AC:2004 (EN 13450:2002 & EN 13450:2002/AC:2004)⁽⁴⁾**

în sistemul 2+ sunt aplicate, iar

controlul producției în fabrică este evaluat să fie în conformitate cu cerințele aplicabile

Acest certificat a fost emis inițial la 05.02.2013, reînnoit la data de 05.02.2016, 05.02.2019, 05.02.2022 și rămâne valabil până la 04.02.2026, atât timp cât cerințele standardului armonizat, produsul pentru construcții, metodele EVCP sau condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul notificat de certificare a controlului producției în fabrică.

PREȘEDINTE
QUALITY CERT**Prof. C. S. BURTEA**PREȘEDINTE
CONSILIU DE CERTIFICARE**Ing. STAN GHEORGHE**

Prezentul certificat este valabil numai dacă are aplicat timbrul sec.

București, 05.02.2022

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

1870 - CPR - 1001/1

S.C XANNAT MINERALS S.R.L


AGREGATE CONCASATE- Com. Turcoaia, Cariera Iacobdeal, Tarlaua 29, Nr. Cad. 169, Judet Tulcea

SR EN 12620+A1:2008⁽¹⁾, SR EN 13242+A1:2008⁽²⁾

SR EN 13043:2003 & SR EN 13043:2003/AC:2004⁽³⁾, SR EN 13450:2003 & SR EN 13450:2003/AC:2004⁽⁴⁾

Parametrii produsului:

Clasa granulozitate d/D (mm)		0/4	4/8	8/16	16/22,4	0/22,4	0/31,5 *	0/63	22,4/40	40/63	31,5/50	31,5/63	16/31,5	22,4/63		
Granulozitate (categoria)	1	G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20	G _A 90	G _A 90	-	G _C 85/20	G _C 85/20	-	-	G _C 85/20	G _C 90/15		
	2	G _F 85	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15	G _A 85	G _A 85	G _A 85	G _C 85/15	G _C 85/15	-	-	G _C 85/15	G _C 85/15		
	3	G _A 90	G _C 90/10	G _C 90/10	G _C 90/20	G _A 90	G _A 90	-	G _C 90/10	-	-	-	G _C 90/10	-		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-		
Masa volumica reala (Mg/m³)	1	2,60	2,54	2,55	2,56	2,53	2,53	-	NPD	NPD	-	-	NPD	2,53		
	2	2,60	2,54	2,55	2,56	2,53	2,53	2,53	NPD	NPD	-	-	NPD	2,53		
	3	2,60	2,54	2,55	2,56	2,53	2,53	-	NPD	-	-	-	NPD	-		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54	2,54	-	-		
Forma: Indice de forma (categoria)	1	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₁₅	Sl ₁₅	Sl ₁₅	-	Sl ₁₅	Sl ₁₅	-	-	Sl ₁₅	Sl ₁₅		
	2	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	-	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀		
	3	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₁₅	Sl ₁₅	Sh ₁₅	-	Sl ₁₅	-	-	-	Sl ₁₅	-		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sl ₁₀	Sl ₁₀	-	-		
Forma : Coeficient de aplatizare (categoria)	1	-	Fl ₁₅	Fl ₁₅	Fl ₁₅	Fl ₁₅	Fl ₁₅	-	Fl ₁₅	Fl ₁₅	-	-	Fl ₁₅	Fl ₁₅		
	2	-	Fl ₂₀	Fl ₂₀	Fl ₂₀	Fl ₂₀	Fl ₂₀	Fl ₂₀	Fl ₂₀	Fl ₂₀	-	-	Fl ₂₀	Fl ₂₀		
	3	-	A ₁₀	A ₁₀	A ₁₀	A ₁₀	A ₁₀	-	A ₁₀	-	-	-	A ₁₀	-		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fl ₁₅	Fl ₁₅	-	-		
Puritate : Conținut de particule fine (categoria)	1	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f ₃	f ₃	-	f _{1,5}	f _{1,5}	-	-	f _{1,5}	f _{1,5}		
	2	f ₃	f ₂	f ₂	f ₂	f ₃	f ₃	f ₃	f ₂	f ₂	-	-	f ₂	f ₂		
	3	f ₃	f _{0,5}	f _{0,5}	f _{0,5}	f ₄	f ₂	-	f _{0,5}	-	-	-	f _{0,5}	-		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-		
Rezistența la fragmentare (categoria)	1	-	-	LA ₂₀	-	-	LA ₂₀	-	-	-	-	-	-	-		
	2	-	-	LA ₂₀	-	-	LA ₂₀	LA ₂₀	-	-	-	-	-	-		
	3	-	-	LA ₂₀	-	-	LA ₂₀	-	-	-	-	-	-	-		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LA _{RB} 14	-	-	-		
Rezistența la uzură (categoria)	1	-	-	M _{DE} 15	-	-	M _{DE} 15	-	-	-	-	-	-	-		
	2	-	-	M _{DE} 15	-	-	M _{DE} 15	M _{DE} 15	-	-	-	-	-	-		
	3	-	-	M _{DE} 15	-	-	M _{DE} 15	-	-	-	-	-	-	-		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Continut de cloruri (%)	1	0,004	NPD					-	NPD		-	-	NPD	NPD		
	2	NPD										-	-	-	NPD	
	3	-										-	-	-	-	
	4	-										-	-	-	-	
Sulfați solubili in acizi (categoria)	1	AS _{0,2}	NPD					-	NPD		-	-	-	NPD		
	2	AS _{0,2}	NPD										-	-	-	NPD
	3	-										-	-	-	-	
	4	-										-	-	-	-	
Sulf total (categoria)	1	S ₁	NPD					-	NPD		-	-	-	NPD		
	2	1%S	NPD										-	-	-	NPD
	3	-										-	-	-	-	
	4	-										-	-	-	-	
Constituenti care reduc (altereaza) timpul de priza si rezistenta, Continut de materii organice (culoare)	1	Nu contine material organic	-			NPD	NPD	-	-	-	-	-	-	-		
	2	Mai deschis decat solutia etalon	-			NPD	NPD	NPD	-	-	-	-	-	-		
	3	-														
	4	-														



1870 - CPR - 1001/1

Clasa granulozitate d/D (mm)	0/4	4/8	8/16	16/22,4	0/22,4	0/31,5 *	0/63	22,4/40	40/63	31,5/50	31,5/63	16/31,5	22,4/63
Stabilitate volumică – diminuare la uscare (%)	1	0,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorbția de apa (%) ; (categorii)	1	1,0	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	-	0,3	0,3	-	0,3	1,0
	2	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	-	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1
	3	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	-	WA ₂₄ 1	-	-	WA ₂₄ 1	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezistența la îngheț – pierdere de masă (categorii)	1	-	F ₁	F ₁	F ₁	-	-	-	F ₁	F ₁	-	F ₁	F ₁
	2	-	F ₁	F ₁	F ₁	-	-	F ₁	F ₁	F ₁	-	F ₁	F ₁
	3	-	F ₁	F ₁	F ₁	-	-	-	F ₁	-	-	F ₁	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petrografia (identificare a materiei prime)	1	100 % Granit calcoalcalin feldspatic					-	100 % Granit calcoalcalin feldspatic		-	-	100 % Granit calcoalcalin feldspatic	
	2	100 % Granit calcoalcalin feldspatic					-	100 % Granit calcoalcalin feldspatic		-	-	100 % Granit calcoalcalin feldspatic	
	3	100 % Granit calcoalcalin feldspatic					-	100 % Granit calcoalcalin feldspatic	-	-	-	100 % Granit calcoalcalin feldspatic	-
	4	-					-	-	-	100 % Granit calcoalcalin feldspatic		-	-
Substanțe periculoase	1	NPD					-	NPD		-	-	NPD	
	2	NPD					-	NPD		-	-	NPD	
	3	NPD					-	NPD	-	-	-	NPD	-
	4	-					-	-	-	NPD	NPD	-	-
Reacții alcalii silice	1	NPD					-	NPD		-	-	NPD	
	2	-					-	-		-	-	-	
	3	-					-	-	-	-	-	-	-
	4	-					-	-	-	-	-	-	-
Procent de particule sfaramate (categorii)	1	-					-	-		-	-	-	
	2	C _{90/3}					-	C _{90/3}		-	-	C _{90/3}	
	3	C _{100/0}					-	C _{100/0}	-	-	-	C _{100/0}	-
	4	-					-	-	-	-	-	-	-
Conținut de carbonat (%)	1	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-					-	-		-	-	-	
	3	-					-	-	-	-	-	-	-
	4	-					-	-	-	-	-	-	-
Afinitate cu lianti bituminoși -Particule incomplet anrobate/ procent de bitum disponibil	1	-					-	-		-	-	-	
	2	-					-	-		-	-	-	
	3	1 particula / 4%	-					-	-	-	-	-	-
	4	-					-	-	-	-	-	-	-

Nota 1: Menținerea în valabilitate a certificatului de conformitate a Controlului Producției în fabrica este condiționată de îndeplinirea cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegheților anuale și a platilor la termenele stabilite prin contract.

Nota 2: Categoriile de granulozitate pentru care s-a acordat certificarea, trebuie să îndeplinească cerințele din standardul ales drept referențial.

NPD – nici o performanță declarată

*Extindere certificare acordată în CC la data de 15.09.2021. Anexa emisă în CC la data de 04.02.2022.

VIZA ANUALA:

ANUL	Data limită până la care trebuie obținută viza anuală	Data obținerii vizei anuale	Viza anuală
2022	05.08.2022		
2023	05.08.2023		
2024	05.08.2024		
2025	05.08.2025		