

**Alimentarea cu gaze naturale a gradinitei de copii
situata in s.Hartopul Mare, r-l Criuleni.**

**Deviz-oferta № 6-1-1(M)
Alimentari cu gaze. Conducte exterioare (marca AGE)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 223,319 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	278,68	1 223,319
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,379 10,379
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,163 50,163
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,163
	410011620 2806	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
5	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			343,803 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	315,42	343,803
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3			984,549

1	2	3	4	5	6	7
		successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				508,563
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,563
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,81	475,985
		1.2. Ramificatie de bransament				
7	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу	buc			856,251 ----- 856,251
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om.	14,8500	57,66	856,251
8	GD14A	Ramificatie de bransament, avand Dn: 1"-1 1/4" (Врезка в существующий газопровод)	buc			351,564 ----- 263,506
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	57,66	79,571
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	3,1900	57,66	183,935
	211230732 4986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0700	45,00	3,150
	171422732 2000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0200	40,00	0,800
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	14,00	1,204
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,7000	13,33	22,661
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0700	55,00	3,850
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	8,50	0,340
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0230	15,00	0,345
	268213260 1901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	1,0000	7,50	7,500
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0700	20,83	1,458
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,5000	8,50	46,750
9	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 75, 90 mm (F.6 Colier electrosidabil D90x32mm PE)	buc			702,173 ----- 57,660
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671 3811c1903 2	Colier electrosidabil D90x32mm PE	buc	1,0100	578,33	584,113
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,50	60,400
10	TsA05E 1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate	m3			183,941 ----- 183,941

1	2	3	4	5	6	7
		naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu (1,5x1,5x1,3(h))				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,1900	57,66	183,941
11	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,371 <hr/> 10,371
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,371
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,162 <hr/> 50,162
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,162
	410011620 2806	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
		1.3. Conducte si materiale				
13	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (D25)	buc			943,676 <hr/> 34,596
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,596
	287527420 5000f25	Robinet cu flanse D25	buc	1,0000	779,17	779,170
	287527442 820025	Flansa rotunda libera D25	buc	2,0000	58,33	116,660
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	35,00	0,350
	287411581 8410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,25	2,000
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	35,00	1,750
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	8,50	1,020
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,00	4,760
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	15,00	1,500
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,270
14	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (D32)	buc			179,314 <hr/> 14,415
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,415
	287527420 510032	Robinet cu mufa D32	buc	1,0000	158,33	158,330

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,200
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	89,49	5,369
15	TfA01A 1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (D38x3,0mm GOST 8732-78)	m			45,039 <hr/> 29,984
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	272210310 70032238	Conducta de otel D38x3,0mm GOST 8732-78	m	1,0040	32,84	32,971
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	37,98	0,380
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,50	0,009
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,020
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	35,00	0,035
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	13,33	0,053
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	14,00	0,014
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	98,49	10,637
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0090	434,10	3,907
16	TfA01A 1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (D32x3,2mm GOST 3262-75)	m			45,039 <hr/> 29,984
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	272210310 70032232	Conducta de otel D32x3,2mm GOST 3262-75	m	1,0040	42,43	42,600
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	37,98	0,380
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,50	0,009
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,020
	251320662	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	35,00	0,035

1	2	3	4	5	6	7
	2068					
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	13,33	0,053
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	14,00	0,014
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	98,49	10,637
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0090	434,10	3,907
17	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km			1 318,500 ----- 749,500
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	10,1000	57,66	576,500
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,9500	57,66	173,000
	273310361 0090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	17,00	0,000
	287527732 3000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	8,50	0,000
	287411582 3768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	0,25	0,500
	287411584 2810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	0,15	0,500
	287411588 3650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	0,15	0,500
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	37,98	323,000
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	8,50	17,000
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	35,00	0,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	14,00	28,000
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,5000	5,00	2,500
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,8000	98,49	197,000
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	339,93	0,000
18	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km			0,000 ----- 0,000
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	57,66	0,000
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150	339,93	0,000
19	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D32x3,0)	m			37,720 ----- 5,420
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0360	57,66	2,076
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0221	57,66	1,268

1	2	3	4	5	6	7
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671 000111032	Teava polietilena PE80 SDR11 D32x3,0	m	1,0030	15,86	15,924
	271050380 800314	Fir trasor AL 4m2	m	1,1000	1,63	1,796
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,25	1,352
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	12,75	0,204
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	434,10	0,868
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0020	434,10	0,868
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	204,98	8,200
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	98,49	1,182
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,0120	75,50	0,906
20	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40x3,7)	m			46,636 ----- 5,426
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0360	57,66	2,076
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0221	57,66	1,274
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671 000111040	Teava polietilena PE80 SDR11 D40x3,7	m	1,0030	24,75	24,849
	271050380 800314	Fir trasor AL 4m2	m	1,1000	1,63	1,795
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,25	1,351
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	12,75	0,191
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	434,10	0,868
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0020	434,10	0,868
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	204,98	8,199
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	98,49	1,182
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,0120	75,50	0,906
21	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind	buc			130,565 ----- 46,128

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe Dn32)				
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	252315671 381132	Fiting polietilena Mufe Dn32	buc	1,0100	38,75	39,138
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,50	45,300
22	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie Dn40x42)	buc			246,039 46,128
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	252315671 3811r40	Fiting polietilena Reductie Dn40x42	buc	1,0100	153,08	154,611
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,50	45,300
23	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm (Футляр металлический D89x4,0 l=1,0m)	m			464,599 136,655
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	1,8900	57,66	108,978
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4800	57,66	27,677
	252121670 100089ф	Teava din otel - Футляр металлический D89x4,0	m	1,0200	95,75	97,665
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	8,50	49,300
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	20,83	3,124
	201010291 8809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	37,98	6,077
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,50	0,510
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	13,33	2,000
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	13,33	23,994
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	14,00	0,840
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,500
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	98,49	33,486
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	303,89	103,323
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	52,08	3,125
24	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (PE SDR11 D75 114m-9m traversare prin	m			195,299 75,304

1	2	3	4	5	6	7
		metoda inchisa =105m)				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,652
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,652
	252121671 600075	Teava din polietilena PE80 SDR11 D75	m	1,0200	83,63	85,473
	272120411 0314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	5,00	0,852
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	0,05	0,051
	241052000 6752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	204,10	32,044
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	98,49	1,576
		1.4. F.5 PRGf- 1buc. 1.4.1. F.5 Imprejmuiri				
25	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ingradire plasa metalica h=1.5m)	m			176,206 <hr/> 74,958
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,047
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,911
	273210364 625001	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma Ingradire plasa metalica h=1.5m	m2	1,9000	40,67	79,357
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	14,00	6,901
	281110630 2005 adapta	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	14,00	0,000
	266310210 0908 adapta	Beton marfa clasa B5/M75	m3	0,0650	715,00	0,000
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	291,70	14,990
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			151,051 <hr/> 98,598
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,353
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,379
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,911
	203011293 0150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	40,67	40,670

1	2	3	4	5	6	7
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,25	1,000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,10	0,400
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,10	0,400
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	20,83	2,083
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	37,98	4,368
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,750
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	187,50	0,782
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (B150) 6buc.	m3			1 059,436 ----- 253,703
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000	57,66	23,064
	266310210 00150	Beton B150	m3	1,0250	775,00	805,733
28	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			90,538 ----- 69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	24,64	0,128
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,057
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,043
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	9,375
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	0,000
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,438

1	2	3	4	5	6	7
29	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (foaie din oțel b=5mm 300x300mm GOST 19903-74 6buc)	kg			26,483 ----- 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	14,00	14,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,98	0,190
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,044
30	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Piloni - stilpi D50x3,5mm 2,1m 6buc GOST 3262-75) 4,88kg/m	kg			26,482 ----- 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	14,00	14,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,98	0,190
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,043
31	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Cornier din oțel 35x3,5mm 45m) 1,6kg/m	kg			26,482 ----- 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140

1	2	3	4	5	6	7
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,98	0,190
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,043
32	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			67,746 ----- 57,660
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,0800	20,83	1,667
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	25,00	2,500
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	12,00	0,360
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,0700	35,00	2,450
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,60	0,360
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,500
33	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,145 ----- 50,145
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,145
	410011620 2806	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
34	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (100mm)	m3			365,342 ----- 66,397
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,397
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	187,50	246,024
	410011620 2806	Apa	m3	0,2320	0,00	0,000
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	321,93	48,779
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	170,88	4,142
35	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			437,477 ----- 66,309
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309

1	2	3	4	5	6	7
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	242,55	317,983
	410011620 2806	Apa	m3	0,2320	0,00	0,000
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	321,93	49,255
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	170,88	3,930
		1.4.2. F.5 PRGf Piloni				
36	TsC39A 1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			55,214 <hr/> 46,128
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	1,845
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	57,66	44,283
	352020000 5303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	189,29	9,086
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			464,938 <hr/> 57,656
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,656
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	242,55	280,438
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	434,10	94,969
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,50	31,875
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (B12,5)	m3			1 097,516 <hr/> 253,766
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,0000	57,66	230,641
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000	57,66	23,125
	266310210 0012.5	Beton B12.5	m3	1,0250	810,00	843,750
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			179,797 <hr/> 98,022
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	57,66	14,416
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,4500	57,66	83,606
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,100
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	13,00	3,250
	232018731	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,425

1	2	3	4	5	6	7
	5789					
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	9,375
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	9,375
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	56,250
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piloni - stilpi D50x3,5mm 1.6m 2buc GOST 3262-75) 4,88kg/m	kg			<u>26,481</u> 12,108
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,956
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,576
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,576
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,98	0,190
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,043
41	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			<u>67,778</u> 57,660
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,0800	20,83	1,667
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	25,00	2,500
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	12,00	0,347
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,0700	35,00	2,489
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,60	0,360
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,256
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,500
42	IA52A	Cutie metalica (montare)	buc			<u>138,820</u> 115,320
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,320
	281123682 95521	Cutie metalica (inclusiv in IIIIPII)	buc	1,0000	0,00	0,000
	243011610 3311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	25,40	12,700
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	3,0000	3,60	10,800

1	2	3	4	5	6	7
	1666	1581				
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier din otel 50x3,5mm 16m) 2,32kg/m	kg			26,482 12,108
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,956
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,576
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,576
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,98	0,190
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,044
44	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			67,747 57,660
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,0800	20,83	1,658
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	25,00	2,500
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	12,00	0,356
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,0700	35,00	2,463
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,60	0,360
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,500
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Acoperis Tigla metalica)	m2			253,881 66,309
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	140,00	169,050
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,925
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,560
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,787

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
		1.4.3. F.5 Lucrari de terasamente pentru priza de pamint 12m				
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 <hr/> 68,615
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 <hr/> 17,875
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
		1.5. F.7 Бесколодезная установка полиэтиленового крана в земле				
48	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Robinet sferic PE D32- Utilaj, Mufa electrosudabila D32 -1buc, Mufa electrosudabila D40x32 -1buc, Tubul de protectie a tijeii (шток) -1buc.)	buc			1 038,400 <hr/> 92,256
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	1,6000	57,66	92,256
	252315671 3811321	Fiting polietilena -Mufa electrosudabila D32	buc	1,0100	38,75	39,138
	252315671 38114032	Fiting polietilena -Mufa electrosudabila D40x32	buc	1,0100	113,75	114,888
	291313450 995263штг	Монтажный набор (шток)	buc	1,0000	583,33	583,330
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,2000	75,50	90,600
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,2000	98,49	118,188
49	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Talpa din beton armat)	buc			619,059 <hr/> 83,607
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,958
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	730,00	2,920
	266612280 0600p	Element prefabricat - Talpa din beton armat 300x300x200	buc	1,0100	450,67	455,177
	292214000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	171,90	77,355

1	2	3	4	5	6	7
	6000					
50	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Capac din beton armat)	buc			239,632 83,607
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,958
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	730,00	2,920
	266612280 0600c	Element prefabricat - Capac din beton armat	buc	1,0100	75,00	75,750
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	171,90	77,355
51	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 224,862 40,362
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,362
	287527420 00007	Capac cu rama	buc	1,0000	1 150,00	1 184,500
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			458,909 57,636
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,636
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	242,55	286,636
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	434,10	78,909
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,50	35,727
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereul de beton)	m3			1 085,455 256,909
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	220,182
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	36,727
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	775,00	775,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	46,909
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,26	6,636
		1.6. F.6 Контрольная трубка в ковре				
54	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul	m			25,880

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 63 mm (Труба, Дy25)				4,152
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,076
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671 000125	Teava PE D=25 SDR11	m	1,0030	15,86	15,908
	271050380 800304	Fir trasor AL 4mm2	m	1,1000	1,63	1,793
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,25	1,350
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	12,75	0,191
	291234000 2512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020	290,00	0,580
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	75,50	0,906
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...M300	m3			1 151,667 221,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	197,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	24,000
	266310210 0000300	Beton M300	m3	1,0250	920,00	920,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,667
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,981 69,194
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,650
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,544
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	24,64	0,156
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,031
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,094
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,056
	202021292	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500

1	2	3	4	5	6	7
	8347					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	18,750
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	0,000
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,425
57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			379,000 51,900
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,900
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	187,50	206,267
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	434,10	86,833
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,50	34,000
58	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковеп)	buc			409,490 66,886
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	57,66	66,886
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	20,83	2,604
	316213700 0000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	340,00	340,000
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (foaie din otel 200x200x5)	kg			26,364 11,950
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	11,121
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,414
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,414
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,100
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,98	0,271
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,043
60	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (между кожухом м газопроводом)	m3			376,300 51,900
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,900
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	1,1000	187,50	206,200

1	2	3	4	5	6	7
	0525	7,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	434,10	86,800
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	78,50	31,400
		1.7. F.8 Выход из земли				
61	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Tranzitie PE/otel D40x38)	buc			257,410 46,128
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	252315671 3811tr403 8	Fiting polietilena - Tranzitie PE/otel D40x38	buc	1,0100	105,83	106,888
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,50	45,300
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	98,49	59,094
62	TfA01A 1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (D32x3,0 GOST 10704-91)	m			73,994 29,984
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	272210310 7000323.0	Conducta de otel D32x3,0 GOST 10704-91	m	1,0040	28,84	28,955
	273572590 1259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	37,98	0,380
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,50	0,009
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,020
	251320662 2068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	35,00	0,035
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	13,33	0,053
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010	14,00	0,014
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	98,49	10,637
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0090	434,10	3,907
63	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			5,749 5,189

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,189
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	25,40	0,203
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	20,83	0,250
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	13,33	0,107
64	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km			1 340,000 ----- 750,000
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	10,1000	57,66	577,000
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,9500	57,66	173,000
	273310361 0090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,2000	17,00	0,000
	287527732 3000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	8,50	0,000
	287411582 3768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	0,25	1,000
	287411584 2810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	0,15	0,000
	287411588 3650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	0,15	0,000
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	37,98	342,000
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	8,50	17,000
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	35,00	0,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	14,00	28,000
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,5000	5,00	5,000
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,8000	98,49	197,000
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	339,93	0,000
65	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km			0,000 ----- 0,000
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	57,66	0,000
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150	339,93	0,000
66	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Teava din otel D89x4,0 (защитный футляр). Bitum)	m			422,137 ----- 119,933
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,716
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,217
	252121670 10002089	Teava din otel Защитный футляр из стальной трубы Ф89x4,0	m	1,0200	95,75	97,665

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	8,50	38,250
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	20,83	2,500
	201010291 8809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	37,98	5,317
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	8,50	0,425
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	13,33	1,999
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	13,33	19,995
	251320662 1000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	6,20	4,960
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	14,00	0,700
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,500
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	98,49	28,562
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	303,89	94,206
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	52,08	3,125
67	IzF10H adaptat	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Calti imbibat cu smoala, 0,4kr)	m2			0,000 ----- 0,000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	0,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,000
68	Pret	Calti imbibat cu smoala	kg			40,000 ----- 0,000
	252130260 2904n23	Calti imbibat cu smoala	kg	1,0000	40,00	40,000
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Foaie de otel s=4mm 400x400mm 2buc. GOST 19903-74) 31,4kg/m2	kg			25,538 ----- 11,538
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,958
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,580
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,000
70	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu	buc			85,766

1	2	3	4	5	6	7
	adaptat	flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Tub din otel D25 cu dop l=50 GOST 3262-75)				34,596
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	456123000 25	Dop D25	buc	1,0000	44,17	44,170
	122355551 1125	Teava din otel D=25mm	m	0,0500	18,30	0,915
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mml 4	kg	0,0800	15,00	1,200
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	8,50	1,105
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	14,00	3,780
		1.8. (04/20-AGE.SU p.16 pentru Svecea) Lucrari de terasamente pentru priza de pamint 8m				
71	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
		1.9. Demolarea si restabilitatea drumului din asfalt (S= 15m2=30m x0,5m)				
73	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m			31,007 16,721
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,721
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	100,00	0,350
	410011620 2806	Apa	m3	0,0400	0,00	0,000
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	94,80	13,936
74	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			7,496 7,496
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	57,66	7,496

1	2	3	4	5	6	7
75	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Разборка асфальто-бетонного покрытия)	m3			480,119 194,891
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	57,66	194,891
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	434,10	260,460
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	41,28	24,768
76	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			950,738 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	366,34	950,738
77	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			16,967 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	160,14	16,967
78	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3			103,405 0,000
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0140	242,55	5,786
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	315,42	97,619
79	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3			157,167 21,976
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,976
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050	242,55	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	315,42	135,190
80	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (40% песка - возврат)	m3			266,965 66,296
	712902001 2800	Pavator	h-om.	1,1500	57,66	66,296
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	187,50	147,500
	410011620 2806	Apa	m3	0,2320	0,00	0,000
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	321,93	49,220
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0230	170,88	3,949


1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
81	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (40% щебня - возврат)	m3			359,715 80,724
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,724
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	291,70	222,211
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	321,93	55,944
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	170,88	0,836
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 553,083 0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 500,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	159,15	53,083
83	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			162,620 9,226
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,226
	111100010 0013к	Mixtura asfaltica preparata la cald Крупнозернистый а/б МI	t	0,1410	1 050,00	148,050
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	321,93	5,344
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 479,778 0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	9 444,444
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	159,15	35,333
85	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			128,089 6,919
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,919
	111100010 0013БМII	Mixtura asfaltica preparata la cald тип БМII	t	0,0940	1 250,00	117,500
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	321,93	3,670
		1.10. Traversare prin metoda inchisa. Traversare prin metoda inchisa (Устройство котлована под установку для прокола. Монтаж футляров)				
86	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			751,305 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	366,34	751,305
87	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,683 <hr/> 118,683
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,683
88	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 <hr/> 17,875
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
89	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,164 <hr/> 50,164
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,164
	410011620 2806	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
90	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			341,708 <hr/> 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	315,42	341,708
91	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			984,354 <hr/> 508,125
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,125
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,81	476,229
92	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (D75)	buc			4 239,702 <hr/> 2 806,312
	811310007 0200	Sondor mecanic	h-om	41,6700	57,66	2 402,692
	421434002 6831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	7,0000	57,66	403,620
	295227000 1813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	7,0000	204,77	1 433,390
93	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (PE80 SDR11 D75)	m			306,620 <hr/> 137,231
	811310007 0200	Sondor mecanic	h-om	1,9800	57,66	114,167

1	2	3	4	5	6	7
	421434002 6831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,4000	57,66	23,064
	252121671 600075	Teava din polietilena PE80 SDR11 D75	m	1,0030	83,63	83,881
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	142210220 5642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	7,2000	0,50	3,600
	295227000 1813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,4000	204,77	81,908
		2. Lucrari de montare				
94	GE01D	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h	buc			206,771 ----- 160,871
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	2,7900	57,66	160,871
	171422732 2000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0280	40,00	1,120
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9500	14,00	27,300
	251373660 1900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,1500	5,20	0,780
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1260	55,00	6,930
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6200	8,50	5,270
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3000	15,00	4,500
95	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h (2-ea regul.)	buc			272,160 ----- 257,164
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	4,4600	57,66	257,164
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0600	15,00	0,900
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	8,50	0,850
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	55,00	8,250
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2140	14,00	2,996
	171422732 2000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0500	40,00	2,000
96	08-02- 472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x8mm) F.5	100 m			3 074,200 ----- 1 228,200
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,200
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000	37,98	49,400
	10193731	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	14 000,00	1 400,000
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	25,40	58,400
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,20	3,300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	98,49	334,900
97	08-02- 472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x8mm)F.5	100 m			3 166,608 ----- 957,158

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	16,6000	57,66	957,158
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	35 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	37,98	34,183
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	14 000,00	1 866,667
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	98,49	308,600
98	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1buc=2m)F.5	10 buc			1 994,453 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,000
	10116142	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	14 000,00	1 120,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	35 000,00	116,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	37,98	29,623
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	98,49	250,163
99	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1buc=3m) (04/20-AGE.SU p.15)	10 buc			1 994,453 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,000
	10116142	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	14 000,00	1 120,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	35 000,00	116,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	37,98	29,623
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	98,49	250,163
100	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (40x4mm) (04/20-AGE.SU p.16)	100 m			3 049,112 957,150
	1	Muncitor	h-om	16,6000	57,66	957,150
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	35 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	37,98	34,188
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	14 000,00	1 750,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	98,49	307,775
		3. Utilaj				
101	Pretul firmei	PRG cu 2 regulatoare FRG 2MBZ Dn20 (ШГРП КОМПЛ.)	buc			9 200,000 0,000
	9000011	PRG cu 2 regulatoare FRG 2MBZ Dn20 (ШГРП КОМПЛ.)	buc	1,0000	9 200,00	9 200,000
102	Pretul firmei	Robinet cu bila PE D32 mm	buc			1 300,000 0,000
	287527420 2100032pe	Robinet cu bila PE D32 mm***	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000

Directorul SRL "ALPECOS"



A.Procopenco