

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție conform SIA „RSAP” din conform SIA „RSAP”
ocds-b3wdp1-MD-1719312449749



Obiectul achiziției: **ARTICOLE DE ÎNCĂLTĂMINTE PENTRU NECESITĂȚILE COLEGIULUI MILITAR DIN CADRUL AMFA**


Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Pantofi de culoare neagră pentru bărbați	Pantofi de culoare neagră pentru bărbați	Republica Moldova	SRL „TABITA-COM”	<p>Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”.</p> <p>Pantofii se încheie cu șireturi.</p>	<p>Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brant, iar cel intermediar – din brant, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”.</p> <p>Pantofii se încheie cu șireturi.</p>	HG nr.1068

				<p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 44 N/cm sau Poliuretan (PU), min., 44 N/cm; Termenul de garanție minim 6 luni. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 20.12.2024 –45 per.</p>	<p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 44 N/cm sau Poliuretan (PU), min., 44 N/cm; Termenul de garanție 6 luni. La livrare vom prezenta <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație. O sa prezentam mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul nostru la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 20.12.2024 –45 per.</p>	
Lotul 2						
Pantofi de culoare neagră pentru femei	Pantofi de culoare neagră pentru femei	Republica Moldova	SRL „TABITA-COM”	<p>Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format</p>	<p>Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este</p>	HG nr.1068

				<p>din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de branț, iar cel intermediar – din branț, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Înălțimea tocului este de 4-6 cm.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-40.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Poliuretan (PU) max. 100 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) Poliuretan (PU), min.,43 N/cm; Termenul de garanție minim 6 luni.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 –25 per.</p>	<p>format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de branț, iar cel intermediar – din branț, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Înălțimea tocului este de 4-6 cm.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-40.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Poliuretan (PU) max. 100 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) Poliuretan (PU), min.,43 N/cm; Termenul de garanție minim 6 luni.</p> <p>La livrare o sa prezentam raportul de încercări cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație.</p> <p>pentru prezenta poziție vom prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 –25 per.</p>	
Lotul 3						

Cizme călduroase de culoare neagră pentru bărbați	Cizme călduroase de culoare neagră pentru bărbați	Republica Moldova	SRL „TABITA-COM”	<p>Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 20-21cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/artificială.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semi brant și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului amplasat în partea anterioară.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 44 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p>	<p>Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 20-21cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/artificială.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semi brant și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului amplasat în partea anterioară.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 44 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite 6 luni.</p> <p>La livrare o sa prezentam <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație.</p> <p>O sa prezentam mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu</p>	HG nr.1068
---	---	-------------------	------------------	---	---	------------

				<p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 –45 per.</p> <p>Imagini simbol a cizmelor pentru bărbați după cum urmează:</p> 	<p>privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 –45 per.</p> <p>Imagini simbol a cizmelor pentru bărbați după cum urmează:</p> 	
Lotul 4						
Cizme călduroase de culoare neagră pentru femei	Cizme călduroase de culoare neagră pentru femei	Republica Moldova	SRL „TABITA-COM”	<p>Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru femei sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior se împarte în trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 38 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/ artificială.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc. Subansamblul interior este constituit din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semi brant și glenc.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid prin intermediul fermoarului montat în partea anterioară.</p>	<p>Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru femei sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior se împarte în trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 38 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/ artificială.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc. Subansamblul interior este constituit din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semi brant și glenc.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid prin intermediul fermoarului montat în partea anterioară.</p>	HG nr.1068

			<p>Înălțimea tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-42.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 100 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 43 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 25 per.</p>	<p>Înălțimea tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-42.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP), max. 100 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 43 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite 6 luni. La o sa prezentam <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație. O sa prezentam mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 25 per. Imagine simbol cizme pentru femei</p>	
--	--	--	---	--	---

				<p><i>Imagine simbol cizme pentru femei</i></p> 		
Lotul 5						
Ghete sport pentru femei/bărbați	Ghete sport pentru femei/bărbați	Republica Moldova	SRL „TABITA-COM”	<p>Ghete de tip sport, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este alcătuit din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul exterior este din piele naturală/artificială în combinație cu țesătură tip „airnet”. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă de poliuretan preformată, cel interior din acoperemânt de brant, iar cel intermediar din brant și semi brant. Ansamblul inferior se îmbină cu cel superior prin lipire. Închiderea ghetelor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticoroziv, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Culoarea ghetelor – neagră. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate în perioada lunilor septembrie-octombrie 2024, în limitele mărimilor 36-46. Cerințe fizico-mecanice pentru ghete sport femei Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;</p>	<p>Ghete de tip sport, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este alcătuit din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul exterior este din piele naturală/artificială în combinație cu țesătură tip „airnet”. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă de poliuretan preformată, cel interior din acoperemânt de brant, iar cel intermediar din brant și semi brant. Ansamblul inferior se îmbină cu cel superior prin lipire. Închiderea ghetelor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticoroziv, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Culoarea ghetelor – neagră. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate în perioada lunilor septembrie-octombrie 2024, în limitele mărimilor 36-46. Cerințe fizico-mecanice pentru ghete sport femei</p>	HG nr.1068

				<p>Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii PU, TEP lipire, max. 100 N; Flexibilitate tăpii Injectare PU,TEP, max. 75N Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) PU, TEP, min., 43 - 63 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 70 per.</p>	<p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii PU, TEP lipire, max. 100 N; Flexibilitate tăpii Injectare PU,TEP, max. 75N Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) PU, TEP, min., 43 - 63 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite 6 luni. La livrare o sa prezentam <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație. O sa prezentam mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 70 per.</p>	
Total loturi 5						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „ GEOTER-COM’**

Adresa: **Str. Gh. Asachi 68/1**

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție <u>conform SIA RSAP din conform SIA RSAP</u> ocds-b3wdp1-MD-1719312449749
Obiectul achiziției: <u>ARTICOLE DE ÎNCĂLȚĂMINTE PENTRU NECESITĂȚILE COLEGIULUI MILITAR DIN CADRUL AMFA</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Bunuri									
	Lotul 1									
18800000-7	Pantofi de culoare neagră pentru bărbați	per.	45	525	630	23625	28350	până la 20.12.2024	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	Lotul 2									
18800000-7	Pantofi de culoare neagră pentru femei	per.	25	525	630	13125	15750	până la 20.12.2024	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	Lotul 3									
18800000-7	Cizme călduroase de culoare neagră pentru bărbați	per.	45	875	1050	39375	47250	până la 20.12.2024	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	Lotul 4									
18800000-7	Cizme călduroase de culoare neagră pentru femei	per.	25	915	1098	22875	27450	până la 20.12.2024	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	Lotul 5									
18800000-7	Ghete sport pentru femei/bărbați	per.	70	620	744	43400	52080	până la 20.12.2024	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	Total loturi 5					142400	170880			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL ,, GEOTER-COM'** Adresa: **Str. Gh. Asachi 68/1**

