

Lucrari de termoizolare a fatadei la gradinita de copii s. Enichioi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a fatadei la gradinita de copii s. Enichioi

Valoarea de deviz 202 081,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	238,40	12,97 12,52	3 092,58 2 985,48
Total Lucrari de demolare						3 092,58
Inclusiv salariu						2 985,48
		2. Lucrari de reparatie				
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	238,40	99,62 78,85	23 749,90 18 796,89
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	238,40	223,08 79,68	53 182,43 18 995,86
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	29,70	263,16 97,90	7 815,73 2 907,56
5	CN11A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat	m2	268,10	45,11 10,20	12 093,72 2 735,49

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de reparatie						96 841,78
Inclusiv salariu						43 435,80
		3. Pereu				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,22	12,97 12,52	975,73 941,98
7	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,22	99,61 78,84	7 492,90 5 930,62
8	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	75,22	320,31 132,18	24 093,50 9 942,95
Total Pereu						32 562,13
Inclusiv salariu						16 815,55
Cheltuieli directe			lei			132 496,49
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			14 228,29
Transport materiale			7,00 %			4 661,02
Total			100,00 +			151 385,80
Cheltuieli de regie			8,00 %			12 110,86
Total			100,00 +			163 496,66
Beneficiu de deviz			3,00 %			4 904,90
Total			100,00 +			168 401,56
TvA			20,00 %			33 680,31

Total deviz:
Inclusiv salariu


202 081,87
63 236,83

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Enichioi r-nul Cantemir)
(funcția, semnătura)



Lucrari de termoizolare a fatadei la gradinita de copii s. Enichioi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a fatadei la gradinita de copii s. Enichioi

Valoarea de deviz 202 081,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	37,64	46,38	1 745,74
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	417,11	46,38	19 345,57
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	191,81	46,38	8 896,15
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	392,58	46,38	18 207,86
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,98	46,38	2 735,49
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	185,65	46,38	8 610,46
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	79,68	46,38	3 695,56
		Total manopera				63 236,83

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,50	200,00	2 100,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,41	15,00	201,15
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 504,40	0,50	752,20
4.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	171,58	42,00	7 206,36
5.	24302261000001	Fuga	kg	24,82	21,56	535,12
6.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 076,23	3,00	3 228,69
7.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 131,12	3,00	3 393,36
8.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 100mm	m2	282,24	95,00	26 812,80
9.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	7,50	165,00	1 237,50
10.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	297,86	8,25	2 457,35
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 753,55	1,55	5 818,00
12.	2652102100713	Var pasta	m3	0,15	1 200,00	180,00
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,41	6,50	87,17
14.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,26	0,00	0,00
15.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	78,98	140,00	11 057,20
16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	134,05	2,00	268,10
17.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	92,07	3,00	276,21
18.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 624,68	0,60	974,81
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,81	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				66 586,02

Utilaje de constructii:

1.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	18,77	85,00	1 595,45
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,95	45,00	357,75



foal

3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,13	45,00	140,85
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,16	40,00	246,40
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,17	12,00	38,04
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,85	32,00	155,20
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,60	45,00	27,00
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,51	45,00	112,95
		Total utilaje de construcții				2 673,64

Total:

Cheltuieli directe	lei	132 496,49
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	14 228,29
Transport materiale	7,00 %	4 661,02
Total	100,00 +	151 385,80
Cheltuieli de regie	8,00 %	12 110,86
Total	100,00 +	163 496,66
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 904,90
Total	100,00 +	168 401,56
TvA	20,00 %	33 680,31

Total deviz:

202 081,8

7

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Enichioi r-nul Cantemir)

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Lucrari de termoizolare a fatadei la gradinita de copii s. Enichioi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de termoizolare a fatadei la gradinita de copii s. Enichioi
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,97 12,52
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		2. Lucrari de reparatie				
2	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			99,62 78,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	46,38	61,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	46,38	17,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,55	14,83
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	200,00	5,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2			223,08 79,68

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,38	65,86
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,38	13,82
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,12
	252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 100mm	m2	1,0700	95,00	102,67
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,25	9,17
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,00	1,03
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	40,00	0,92
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	32,00	0,58
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2			263,16 97,90
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	46,38	84,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	46,38	13,49
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,00	11,42
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,00	16,97
	252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 100mm	m2	0,8200	95,00	78,69
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	165,00	41,67
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,25	9,17
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,00	1,03
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
8	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			320,31 132,18
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	46,38	118,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,92
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,55	15,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	21,56	7,11
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	200,00	5,40
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	1 200,00	2,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36

Intocmit


(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Enichioi r-nul Cantemir)

(funcția, semnătura)



1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	40,00	0,92
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0190	32,00	0,60
5	CN11A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat	m2			45,11 10,20
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2200	46,38	10,20
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	42,00	26,88
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,50	0,33
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
	291234000 2503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0700	85,00	5,95
		3. Pereu				
6	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,97 12,52
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
7	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			99,61 78,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	46,38	61,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	46,38	17,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,55	14,83
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	200,00	5,40