

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1750771093050 din 24.06.2025
Obiectul achiziției: APARATE DE AER CONDIȚIONAT

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
APARATE DE AER CONDIȚIONAT tip coloană 55 000 BTU	Aparat de aer conditionat tip coloana Conter Breeze 55000Btu	China	MIDEA	- Eficiența enegeică: A++; - Tip produs: Coloană; - Dimensiune internă maxim 587 x 1882 x 394 - Debit de aer unitate externa: min 125m3/min; - Debit de aer unitate interna: 2000 m3/h; - Culoare unitate interna: alb; - Capacitate generală: 55 000 BTU; - Puterea la încălzire: 17000 W; - Puterea la răcire: 16000W; - Agent de racire: R 32; - Tip filtru: Anti bacterian, Anti praf, Anti-Alergeni; - Suprafata de montare: Plafon; - Tip Inverter; - Tehnologie Wi-Fi;	- Eficiența enegeică: A++; - Tip produs: Coloană; - Dimensiune internă - 610 x 1925 x 390 - Debit de aer unitate externa: 126m3/min; - Debit de aer unitate interna: 2285/1927/1479 m3/h; - Culoare unitate interna: alb; - Capacitate generală: 55 000 BTU; - Puterea la încălzire: 12600 W; - Puterea la răcire: 15500W; - Agent de racire: R 32; - Tip filtru: Anti bacterian, Anti praf, Anti-Alergeni; - Suprafata de montare:	CE

				- Tensiune alimentare: 380 V; - Consum nominal la racire: 5 - 6 kW; - Consum nominal la incalzire: 5 - 6 kW	Plafon; - Tip Inverter; - Tehnologie Wi-Fi; - Tensiune alimentare: 380 V; - Consum nominal la racire: 5.9 kW; - Consum nominal la incalzire: 4.7 kW. Garantie – 12 luni.	
APARATE DE AER CONDIȚIONAT split 24 000 BTU	Aparat de aer conditionat TCL Elite 24000Btu	China	TCL	- Eficiența energetică: A++; - Tip produs: Coloană; - Dimensiune internă maxim 970 x 300 x 225; - Debit de aer unitate externă: min 6m3/min; - Debit de aer unitate internă: 16 m3/h; - Culoare unitate internă: alb; - Capacitate generală: 24 000 BTU; - Puterea la încălzire: 65000 W; - Puterea la răcire: 6200W; - Agent de racire: R 32; - Tip filtru: Anti bacterian, Anti praf, Anti-Alergeni; - Suprafața de montare: Plafon; - Tip Inverter; - Tehnologie Wi-Fi; - Tensiune alimentare: 220 V; - Consum nominal la racire: 5 - 6 kW; - Consum nominal la incalzire: 5 - 6 kW.	- Eficiența energetică: A++; - Tip produs: Coloană; - Dimensiune internă maxim 1010 x 315 x 220; - Debit de aer unitate externă: 6m3/min; - Debit de aer unitate internă: 16 m3/min; - Culoare unitate internă: alb; - Capacitate generală: 24 000 BTU; - Puterea la încălzire: 6870 W; - Puterea la răcire: 6810W; - Agent de racire: R 32; - Tip filtru: Anti bacterian, Anti praf, Anti-Alergeni; - Suprafața de montare: Plafon; - Tip Inverter; - Tehnologie Wi-Fi; - Tensiune alimentare: 220 V; - Consum nominal la racire:	CE

					1.98 kW; - Consum nominal la incalzire: 2.05 kW Garantie – 24 luni.	
Traseu firgorific AC	Traseu firgorific AC	Italia	Italia	Traseu firgorific AC	Traseu firgorific AC	CE
Cablu electric VVG P ng-LS 3x2.5mm2	Cablu electric VVG P ng-LS 3x2.5mm2	MD	MD	Cablu electric VVG P ng-LS 3x2.5mm2	Cablu electric VVG P ng-LS 3x2.5mm2	CE
Suport AC	Suport AC	China	China	Suport AC	Suport AC	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.