



4056

**MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ**  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация**  
**FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e**  
**APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ**  
**31.10.11 Nr. 828**  
Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.**

P-8032/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "25" 11 a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă potabilă îmbuteliată purificată necarbogazificată m.c. "APA BUNA", amb. PC 191, cupajul 1:1.2

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin HG nr. 934 din 15.08.2007, anexa nr.2  
aviz sanitar nr. 01-13/1-5276 din 06.12.2019, IT MD 00411074-010:2019, modif. nr.1  
aviz sanitar nr. 01-13/2-5163 din 23.12.2020, Legea nr. 182 din 19.12.2019

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

S.R.L „ORHEI -VIT”, or. Orhei, str.Stejarilor, 20

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

S.R.L „ORHEI -VIT”, or. Chisinau, str. Industriala, 40

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare, aviz sanitar nr. 01-13/1-5276 din 06.12.2019, aviz sanitar pentru apa potabilă nr. P-4106/2020 din 15.01.2020, avize sanitare pentru apele din sonde nr. P-3750/2019 - 3758/2019, autorizație de mediu pentru folosința specială a apei nr. 01/2-R din 02.01.2020, certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. CSA-0000276 din 29.01.2020, raport a încercărilor de laborator nr.6829 din 16.10.2020, (факторы) Normativului sanitar / санитарный норматив

parametrii cercetați conform raportului a încercărilor de laborator nr.6829 din 16.10.2020

Domeniu de utilizare / Область применения:  
inclusiv și pentru copii

Plasare pe piața, consum în calitate de apă potabilă,

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, îmbutelierea, plasarea pe piață se va efectua în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate,

condițiile de păstrare  
Авизу санитарному действително до: 01 noiembrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ

Vasile GUSTIUC

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

*(Signature)*  
(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

0004378

03



Ex. Jana Oloinic  
022 574 550

10-XVI-09





## RAPORT

### a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 6829 din 16 10 2020

**1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** „ORHEI VIT” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

**2. Adresa juridică** or. Chisinau, str. Industriala, 40  
 Юридический адрес

**3. Denumirea mostrei, data producerii** Apa potabila purificata m.c. „APA BUNA”, amb. PC 19 l  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

**4. Producătorul (firma, organizația, instituția)** SRL „ORHEI VIT”  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
fara R.Moldova, or. Orhei, str. Stejarilor, 20  
 страна

**5. Data și ora prelevării** 11 ora 00 min 12 10 2020  
 Время и дата отбора час мин

**N.P., funcția** Mostrele au fost prelevate și prezentate de către solicitant  
 Ф.И.О., должность

**Condițiile de transportare** auto  
 Условия доставки

**Livrat în CÎL** 11 ora 30 min 12 10 2020  
 Доставлен в ИЛЦ час мин

**6. Date suplimentare**  
 Дополнительные сведения

**7. D.N. la producție**  
 НД на продукцию

**8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor**  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку *HG nr. 934 din 15.08.2007, an. 2*

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

#### I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

**Mostra a sosit** 13 ora 00 min 12 10 2020  
 Образец поступил час мин

**Codul** 6829.1.1.1.20  
 Код

**Nr. de înregistrare** 231 în registru в журнале Nr. 231 procesului – verbal din 16.10.2020  
 Регистрационный журнал № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	*Organoleptica (miros, culoarea, gust, transparența)	Apă f/miros și f/gust specific, incoloră, f/sediment		Conform SF	ГОСТ 23268.1-91 SM SR EN ISO 7887:2012
2.	*Oxidabilitatea, mg O <sub>2</sub> /l	0,56		Conform SF	SM SR EN ISO 8467:2006
3.	Amoniu, (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ), mg/l	< 0,05		Conform SF	POS 1.11
4.	Azotiți, (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ), mg/l	0,01		≤0,1	ГОСТ 23268.8-78 ГОСТ 4192-82
5.	Azotați, (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ), mg/l	2,4		≤50,0	POS 1.14
6.	Reziduu sec, mg/l	352,0		Conform SF	SM STAS 9187:2007
7.	Cloruri, mg/l	23,0		Conform SF	ГОСТ 23268.17-78
8.	Sulfați, mg/l	118,5		Conform SF	ГОСТ 23268.4-78 ; POS 1.12

9.	Fier, mg/l	0,06		Conform SF	POS 1.38
10.	Calciu, mg/l	32,1		Conform SF	SM SR EN ISO 7980:2012 ГОСТ 23268.5-78
11.	Magneziu, mg/l	32,8		Conform SF	
12.	Hidrocarbonații, mg/l	207,5		Conform SF	ГОСТ 23268.3-78
13.	* $\sum (Na^+ + K^+)$ , mg/l	56,5		Conform SF	POS 1.15
14.	Fluor, mg/l	0,11		$\leq 5,0$	POS 1.13
15.	Stronțiu, mg/l	2,86		Conform SF	POS 1.38
16.	Arsen, mg/l	<0,01		$\leq 0,01$	ГОСТ 23268. 14-78
17.	Cupru, mg/l	<0,02		$\leq 1,0$	SM SR ISO 8288:2006
18.	Zinc, mg/l	<0,01		$\leq 3,0$	
19.	Nichel, mg/l	<0,02		$\leq 0,02$	POS 1.38
20.	Mangan, mg/l	<0,05		$\leq 0,5$	
21.	Plumb, mg/l	<0,01		$\leq 0,01$	
22.	Crom, mg/l	<0,03		$\leq 0,05$	
23.	Cadmiu, mg/l	<0,001		$\leq 0,003$	
24.	*Seleniu, mg/l	<0,01		$\leq 0,01$	
25.	Conductivitatea, $\mu S/cm$	519,0			СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод. Том 1 SM SR EN 27888:2005
26.	pH	7,60		7-9.0	SM SR EN ISO10523 :2014
27.	*Mineralizarea, g/l	0,4728		Conform SF	R.M Leningrad, a.1989

**II. Cercetările microbiologice.**  
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 13 ora 00 min 12 10 2020  
Образец поступил \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин \_\_\_\_\_ сек

Codul 6829.3.1.1.20  
Код

Nr. de înregistrare 815 în registru Nr. 815 procesului – verbal протокола din 16.10.2020  
Регистрационный в журнале №. испытаний

1	2	3	4	5
1.	NTG 37 <sup>0</sup> C	2 UFC/cm <sup>3</sup>	20 UFC / cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 6222:2014
2.	NTG 22 <sup>0</sup> C	2UFC/cm <sup>3</sup>	100 UFC / cm <sup>3</sup>	
3.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 7899 – 2:2016
4.	E.coli	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 9308-1:17
5.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 16266:16
6.	B.coliforme	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM SR EN ISO 9308-1:17
7.	Salmonella spp	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM SR EN ISO 19250:19
8.	C.sulfitreductoare	0 UFC/50cm <sup>3</sup>	0 UFC/50cm <sup>3</sup>	SM SR EN 26461-2:2012

N.P, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

**Concluzie**  
Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007 la parametrii cercetați

**Amendamente:** Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

**Примечание:** Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

\* Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, sef directie diagnostic de laborator Ala HALACU  
Ф.И.О., должность

