

**Renovarii spatiilor sanitare a  
edificiului administrativ cu 4  
nivele si subsol al Serviciului de  
Informatii si Securitate al RM  
amplasate in mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 1 043 199,08 lei

Intocmit in prețuri curente 03.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demontari</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1 Plan parter</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	8,4000	25,14 25,14	211,20 211,20
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	19,7800	18,00 16,20	356,10 320,40
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc / Tavan suspendat Armstrong. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. )	m2	3,4900	14,96 14,96	52,20 52,20

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire, emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	83,0000	18,00 16,20	1 494,00 1 344,60
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	23,2700	49,82 46,82	1 159,20 1 089,60
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	64,0000	96,54 96,00	6 178,50 6 144,00
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti despartitori din caramida (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легковесных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	8,3000	243,04 237,04	2 017,20 1 967,40
		<i>Total</i>	lei			11 468,40
		<b>Total Capitolul 1.1 Plan parter Inclusiv salariu</b>				<b>11 468,40 11 129,40</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.2 Plan etaj 1</b>				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	4,7000	25,28 25,28	118,80 118,80
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	13,0000	18,00	234,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)			16,20	210,60
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan suspendat armstrong (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. )	m2	3,7500	15,04 15,04	56,40 56,40
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Primul strat emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	55,0000	18,00 16,20	990,00 891,00
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	16,7500	49,79 46,78	834,00 783,60
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	44,0000	96,54 96,00	4 247,70 4 224,00
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti despartitori din caramida (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	5,4000	243,00 237,00	1 312,20 1 279,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 793,10
		<b>Total Capitolul 1.2 Plan etaj 1 Inclusiv salariu</b>				<b>7 793,10 7 564,20</b>
		<b>1.3. Capitolul 1.3 Plan etaj 2</b>				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	5,3000	25,13 25,13	133,20 133,20
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	16,7100	18,04 16,23	301,50 271,20
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire, emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	52,0000	18,00 16,20	936,00 842,40
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	16,7100	49,84 46,82	832,80 782,40
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	42,0000	96,54 96,00	4 054,80 4 032,00
20	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti despartitori din caramida (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или	m3	5,0000	243,00 237,00	1 215,00 1 185,00

1	2	3	4	5	6	7
		леглобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)				
		<i>Total</i>	lei			7 473,30
		<b>Total Capitolul 1.3 Plan etaj 2 Inklusiv salariu</b>				<b>7 473,30</b> <b>7 246,20</b>
		<b>1.4. Capitolul 1.3 Plan etaj 3</b>				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	4,7000	25,28 25,28	118,80 118,80
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	13,0200	17,97 16,18	234,00 210,60
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc / Tavan suspendat Armstrong. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. )	m2	3,9500	14,89 14,89	58,80 58,80
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	50,0000	18,00 16,20	900,00 810,00
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din plasa ceramica (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2	16,9700	49,82 46,81	845,40 794,40

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	40,0000	96,54 96,00	3 861,60 3 840,00
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, ВСА, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti despartitori din caramida (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	5,4000	243,00 237,00	1 312,20 1 279,80
		<i>Total</i>	lei			7 330,80
		<b>Total Capitolul 1.3 Plan etaj 3 Inclusiv salariu</b>				<b>7 330,80 7 112,40</b>
		<b>1.5. Capitolul 1.5. Deseuri</b>				
28	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	27,6300	79,20 79,20	2 188,20 2 188,20
29	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t	27,6300	26,99 26,99	745,80 745,80
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	27,6300	90,32 0,00	2 495,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 429,50
		<b>Total Capitolul 1.5. Deseuri Inclusiv salariu</b>				<b>5 429,50 2 934,00</b>
		<i>Total</i>	lei			39 495,10
		<b>Total Capitolul 1. Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>39 495,10 35 986,20</b>
		<b>2. Capitolul 2. Plan Parter</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Inchideri si compartimentari</b>				
31	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr. = 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pin la 4m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	40,0000	612,95 218,94	24 517,93 8 757,60
		<i>Total</i>	lei			24 517,93
		<b>Total Capitolul 2.1. Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu</b>				<b>24 517,93 8 757,60</b>
		<b>2.2. Capitolul 2.2 Tamplarii</b>				
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U1 800x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие	m2	1,8900	2 418,97 107,94	4 571,85 204,00

1	2	3	4	5	6	7
		петли в зданиях высотой до 35 м)				
33	СК03А	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U2 800x2100(h) inclusiv supralumina-800x700(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	2,2400	2 418,80 107,95	5 418,12 241,80
34	СК03А	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U3 700x2100(h) - 3 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	4,4100	2 418,82 107,89	10 667,01 475,80
35	СК03А	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau	m2	2,9400	2 419,15 108,16	7 112,29 318,00



1	2	3	4	5	6	7
		analog, U4 700x2100(h) - 2 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
		<i>Total</i>	lei			27 769,27
		<b>Total Capitolul 2.2 Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>27 769,27 1 239,60</b>
		<i>Total</i>	lei			52 287,20
		<b>Total Capitolul 2. Plan Parter Inclusiv salariu</b>				<b>52 287,20 9 997,20</b>
		<b>3. Capitolul 3. Plan etaj 1</b>				
		<b>3.1. Capitolul 3.1. Inchideri si compartimentari</b>				
36	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr. = 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pin la 4m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	28,0000	612,89 218,94	17 161,05 6 130,20
		<i>Total</i>	lei			17 161,05
		<b>Total Capitolul 3.1. Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu</b>				<b>17 161,05 6 130,20</b>
		<b>3.2. Capitolul 3.2 Tamplarii</b>				
37	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Bloc de	m2	1,8900	2 418,97 107,94	4 571,85 204,00

1	2	3	4	5	6	7
		usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U1 800x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
38	СК03А	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U2 800x2100(h) inclusiv supralumina-800x700(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	2,2400	2 418,80 107,95	5 418,12 241,80
39	СК03А	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U3 700x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,4700	2 418,99 108,16	3 555,92 159,00

1	2	3	4	5	6	7
		m)				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U4 700x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,4700	2 418,99 108,16	3 555,92 159,00
		<i>Total</i>	lei			17 101,81
		<b>Total Capitolul 3.2 Tamplarii Inklusiv salariu</b>				<b>17 101,81 763,80</b>
		<i>Total</i>	lei			34 262,86
		<b>Total Capitolul 3. Plan etaj 1 Inklusiv salariu</b>				<b>34 262,86 6 894,00</b>
		<b>4. Capitolul 4. Plan etaj 2</b>				
		<b>4.1. Capitolul 4.1. Inchideri si compartimentari</b>				
41	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr. = 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pin la 4m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	28,0000	612,89 218,94	17 161,05 6 130,20
		<i>Total</i>	lei			17 161,05

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 4.1. Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu</b>				<b>17 161,05 6 130,20</b>
		<b>4.2. Capitolul 4.2 Tamplarii</b>				
42	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U1 800x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,8900	2 418,97 107,94	4 571,85 204,00
43	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U2 800x2800(h) inclusiv supralumina-800x700(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	2,2400	2 418,80 107,95	5 418,12 241,80
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn	m2	1,4700	2 418,99 108,16	3 555,92 159,00

1	2	3	4	5	6	7
		sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U3 700x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
45	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U4 700x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,4700	2 418,99 108,16	3 555,92 159,00
		<i>Total</i>	lei			17 101,81
		<b>Total Capitolul 4.2 Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>17 101,81 763,80</b>
		<i>Total</i>	lei			34 262,86
		<b>Total Capitolul 4. Plan etaj 2 Inclusiv salariu</b>				<b>34 262,86 6 894,00</b>
		<b>5. Capitolul 5. Plan etaj 3</b>				
		<b>5.1. Capitolul 5.1. Inchideri si compartimentari</b>				
46	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr. = 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala	m2	28,0000	612,89 218,94	17 161,05 6 130,20

1	2	3	4	5	6	7
		35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pin la 4m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)				
		<i>Total</i>	lei			17 161,05
		<b>Total Capitolul 5.1. Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu</b>				<b>17 161,05 6 130,20</b>
		<b>5.2. Capitolul 5.2 Tamplarii</b>				
47	СК03А	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U1 800x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,8900	2 418,97 107,94	4 571,85 204,00
48	СК03А	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U2 800x2800(h) inclusiv supralumina-800x700(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию	m2	2,2400	2 418,80 107,95	5 418,12 241,80

1	2	3	4	5	6	7
		коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
49	СК03А	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U3 700x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,4700	2 418,99 108,16	3 555,92 159,00
50	СК03А	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U4 700x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,4700	2 418,99 108,16	3 555,92 159,00
		<i>Total</i>	lei			17 101,81
		<b>Total Capitolul 5.2 Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>17 101,81 763,80</b>
		<i>Total</i>	lei			34 262,86
		<b>Total Capitolul 5. Plan etaj 3 Inclusiv salariu</b>				<b>34 262,86 6 894,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6. Capitolul 6. Instalatii sanitare</b>				
51	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)	m2	10,9200	470,30 226,04	5 135,69 2 468,40
		<i>Total</i>	lei			5 135,69
		<b>Total Capitolul 6. Instalatii sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>5 135,69 2 468,40</b>
		<b>7. Capitolul 7. Plan-Fragment 1</b>				
52	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Panoul PAL laminat hidrofugat (400x1200), inclusiv piciorus din inox h=200mm - 9 buc, placa de fixare de perete din inox - 18 buc. (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)	m2	4,3200	1 575,09 47,92	6 804,39 207,00
		<i>Total</i>	lei			6 804,39
		<b>Total Capitolul 7. Plan-Fragment 1 Inclusiv salariu</b>				<b>6 804,39 207,00</b>
		<b>8. Capitolul 8. Finisari de pardosea</b> <b>8.1. Capitolul 8.1 Plan parter</b> <b>8.1.1. Capitolul 8.1.1. Incaperea 3...6</b>				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 30mm	m3	0,5200	1 627,50 270,00	846,30 140,40



1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)				
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,3000	96,09 42,00	1 662,44 726,60
55	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-17,3000	24,82 7,21	-429,33 -124,80
56	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	17,3000	24,95 2,39	431,55 41,40

1	2	3	4	5	6	7
57	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum/ membrana bitumoasa polimerica/ k=2 pentru 2 straturi (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2	17,3000	192,48 9,61	3 329,92 166,20
58	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1,5...5 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte (Защитный слой для гидроизоляции кровли, выполненный из песка 1-3 мм (3 кг/м2), равномерно уложенного на один слой горячей битумной мастики)	m2	17,3000	98,92 3,61	1 711,29 62,40
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,3000	96,09 42,00	1 662,44 726,60
60	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm	m2	-17,3000	24,82 7,21	-429,33 -124,80

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie portelanata cu suprafata rugoasa. (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	17,3000	457,43 174,00	7 913,52 3 010,20
		<i>Total</i>	lei			16 698,80
		<b>Total Capitolul 8.1.1. Incaperea 3...6 Inclusiv salariu</b>				<b>16 698,80 4 624,20</b>
		<b>8.1.2. Capitolul 8.1.2. Incaperea 8</b>				
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 50mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	0,3100	1 615,16 269,03	500,70 83,40
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,1600	96,03 42,08	591,55 259,20

1	2	3	4	5	6	7
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie porteltonata cu suprafata rugoasa (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	6,1600	457,18 174,06	2 816,24 1 072,20
65	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	10,0000	273,62 24,00	2 736,17 240,00
66		Profil de colt din PVC	m	10,0000	6,33 0,00	63,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 707,96
		<b>Total Capitolul 8.1.2. Incaperea 8 Inklusiv salariu</b>				<b>6 707,96 1 654,80</b>
		<i>Total</i>	lei			23 406,76
		<b>Total Capitolul 8.1 Plan parter Inklusiv salariu</b>				<b>23 406,76 6 279,00</b>
		<b>8.2. Capitolul 8.2 Plan etaj 1</b>				
		<b>8.2.1. Capitolul 8.2.1. Incaperea 2,3</b>				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 30mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	0,3350	1 631,04 270,45	546,40 90,60
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata	m2	11,1600	96,03 42,04	1 071,70 469,20

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
69	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-11,1600	24,89 7,20	-277,77 -80,40
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	11,1600	24,96 2,42	278,55 27,00
71	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum/ membrana bitumoasa polimerica/ k=2 pentru 2 straturi (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим	m2	11,1600	191,71 9,62	2 139,48 107,40

1	2	3	4	5	6	7
		способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)				
72	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1,5...5 mm (3 kg/m <sup>2</sup> ), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte (Защитный слой для гидроизоляции кровли, выполненный из песка 1-3 мм (3 кг/м <sup>2</sup> ), равномерно уложенного на один слой горячей битумной мастики)	m <sup>2</sup>	11,1600	99,88 3,60	1 114,63 40,20
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m <sup>2</sup>	11,1600	96,03 42,04	1 071,70 469,20
74	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m <sup>2</sup>	-11,1600	24,89 7,20	-277,77 -80,40
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m <sup>2</sup>	11,1600	457,26 174,03	5 103,05 1 942,20

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2/ Gresie portelanata cu suprafata rugoasa. (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)				
		<i>Total</i>	lei			10 769,97
		<b>Total Capitolul 8.2.1. Incaperea 2,3 Inclusiv salariu</b>				<b>10 769,97 2 985,00</b>
		<b>8.2.2. Capitolul 8.2.2. Incaperea 4</b>				
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 50mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	0,3000	1 623,00 272,00	486,90 81,60
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,8700	96,20 42,01	564,68 246,60
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie portelonata cu suprafata rugoasa (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	5,8700	457,49 173,97	2 685,46 1 021,20
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm (Линейные	m	9,0000	273,65 24,00	2 462,83 216,00

1	2	3	4	5	6	7
		элементы из фарфоровых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)				
80		Profil de colt din PVC	m	9,0000	6,33 0,00	56,97 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 256,84
		<b>Total Capitolul 8.2.2. Incaperea 4 Inklusiv salariu</b>				<b>6 256,84 1 565,40</b>
		<i>Total</i>	lei			17 026,81
		<b>Total Capitolul 8.2 Plan etaj 1 Inklusiv salariu</b>				<b>17 026,81 4 550,40</b>
		<b>8.3. Capitolul 8.3 Plan etaj 2</b>				
		<b>8.3.1. Capitolul 8.3.1. Incaperea 2...4</b>				
81	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 30mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	0,5000	1 627,00 268,80	813,50 134,40
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	16,5800	96,12 42,01	1 593,65 696,60
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	-16,5800	24,83 7,20	-411,76 -119,40



1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
84	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	16,5800	24,91 2,39	412,95 39,60
85	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum/ membrana bitumoasa polimerica/ k=2 pentru 2 straturi (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2	16,5800	192,60 9,59	3 193,28 159,00
86	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei	m2	16,5800	99,00	1 641,34

1	2	3	4	5	6	7
		la acoperisuri executat cu nisip 1,5...5 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte (Защитный слой для гидроизоляции кровли, выполненный из песка 1-3 мм (3 кг/м2), равномерно уложенного на один слой горячей битумной мастики)			3,58	59,40
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	16,5800	96,12 42,01	1 593,65 696,60
88	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-16,5800	24,83 7,20	-411,76 -119,40
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie portelanata cu suprafata rugoasa. (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	16,5800	457,44 173,99	7 584,28 2 884,80
		<i>Total</i>	lei			16 009,13
		<b>Total Capitolul 8.3.1. Incaperea 2...4 Inclusiv salariu</b>				<b>16 009,13 4 431,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 009,13
		<b>Total Capitolul 8.3 Plan etaj 2 Inclusiv salariu</b>				<b>16 009,13 4 431,60</b>
		<b>8.4. Capitolul 8.4 Plan etaj 3</b>				
		<b>8.4.1. Capitolul 8.4.1. Incaperea 2,3</b>				
90	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 30mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	0,3350	1 631,04 270,45	546,40 90,60
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,1600	96,03 42,04	1 071,70 469,20
92	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-11,1600	24,89 7,20	-277,77 -80,40
93	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	11,1600	24,96	278,55

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)			2,42	27,00
94	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum/ membrana bitumoasa polimerica/ k=2 pentru 2 straturi (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2	11,1600	191,71 9,62	2 139,48 107,40
95	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1,5...5 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte (Защитный слой для гидроизоляции кровли, выполненный из песка 1-3 мм (3 кг/м2), равномерно уложенного на один слой горячей битумной мастики)	m2	11,1600	99,88 3,60	1 114,63 40,20
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata	m2	11,1600	96,03 42,04	1 071,70 469,20

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
97	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-11,1600	24,89 7,20	-277,77 -80,40
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie portelanata cu suprafata rugoasa. (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	11,1600	457,26 174,03	5 103,05 1 942,20
		<i>Total</i>	lei			10 769,97
		<b>Total Capitolul 8.4.1. Incaperea 2,3 Inclusiv salariu</b>				<b>10 769,97 2 985,00</b>
		<b>8.4.2. Capitolul 8.2.2. Incaperea 4</b>				
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 50mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с	m3	0,2710	1 622,51 270,11	439,70 73,20

1	2	3	4	5	6	7
		использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)				
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,4200	96,19 41,96	521,35 227,40
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie porteltonata cu suprafata rugoasa (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	5,4200	457,43 174,02	2 479,25 943,20
102	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	9,0000	273,65 24,00	2 462,83 216,00
103		Profil de colt din PVC	m	9,0000	6,33 0,00	56,97 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 960,10
		<b>Total Capitolul 8.2.2. Incaperea 4 Inclusiv salariu</b>				<b>5 960,10 1 459,80</b>
		<i>Total</i>	lei			16 730,07
		<b>Total Capitolul 8.4 Plan etaj 3 Inclusiv salariu</b>				<b>16 730,07 4 444,80</b>
		<i>Total</i>	lei			73 172,77
		<b>Total Capitolul 8. Finisari de pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>73 172,77 19 705,80</b>
		<b>9. Capitolul 9. Finisari tavan 9.1. Capitolul 9.1. Plan Parter</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.1.1. Capitolul 9.1.1. Tip A</b>				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	6,1600	292,30 131,98	1 800,55 813,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,55
		<b>Total Capitolul 9.1.1. Tip A Inklusiv salariu</b>				<b>1 800,55 813,00</b>
		<b>9.1.2. Capitolul 9.1.2. Tip B</b>				
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	17,3000	241,98 114,59	4 186,17 1 982,40
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,3000	6,75 1,80	116,86 31,20
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,3000	42,89 32,98	742,07 570,60
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,3000	6,75 1,80	116,86 31,20
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и	m2	17,3000	42,89 32,98	742,07 570,60

1	2	3	4	5	6	7
		потолков, толщиной 1,0 мм)				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,3000	6,75 1,80	116,86 31,20
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,3000	93,65 32,98	1 620,17 570,60
		<i>Total</i>	lei			7 641,06
		<b>Total Capitolul 9.1.2. Tip B Inclusiv salariu</b>				<b>7 641,06 3 787,80</b>
		<i>Total</i>	lei			9 441,61
		<b>Total Capitolul 9.1. Plan Parter Inclusiv salariu</b>				<b>9 441,61 4 600,80</b>
		<b>9.2. Capitolul 9.2. Plan Etaj 1 9.2.1. Capitolul 9.2.1. Tip A</b>				
112	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	5,8700	292,16 131,96	1 714,99 774,60
		<i>Total</i>	lei			1 714,99
		<b>Total Capitolul 9.2.1. Tip A Inclusiv salariu</b>				<b>1 714,99 774,60</b>
		<b>9.2.2. Capitolul 9.2.2. Tip B</b>				
113	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса:	m2	11,1600	242,02 114,62	2 700,98 1 279,20



1	2	3	4	5	6	7
		ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,1600	$\frac{6,71}{1,77}$	$\frac{74,88}{19,80}$
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	11,1600	$\frac{42,90}{33,01}$	$\frac{478,81}{368,40}$
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,1600	$\frac{6,71}{1,77}$	$\frac{74,88}{19,80}$
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	11,1600	$\frac{42,90}{33,01}$	$\frac{478,81}{368,40}$
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,1600	$\frac{6,71}{1,77}$	$\frac{74,88}{19,80}$
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	11,1600	$\frac{93,63}{33,01}$	$\frac{1\ 044,96}{368,40}$
		<i>Total</i>	lei			4 928,20
		<b>Total Capitolul 9.2.2. Tip B Inklusiv salariu</b>				<b>4 928,20 2 443,80</b>
		<i>Total</i>	lei			6 643,19

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 9.2. Plan Etaj 1 Inclusiv salariu</b>				<b>6 643,19 3 218,40</b>
		<b>9.3. Capitolul 9.3. Plan Etaj 2 9.3.1. Capitolul 9.3.1. Tip B</b>				
120	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	16,5800	242,04 114,61	4 013,02 1 900,20
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,5800	6,76 1,81	112,09 30,00
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	16,5800	42,92 33,00	711,58 547,20
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,5800	6,76 1,81	112,09 30,00
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	16,5800	42,92 33,00	711,58 547,20
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,5800	6,76 1,81	112,09 30,00
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	16,5800	93,66 33,00	1 552,86 547,20

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	lei			7 325,31
		<b>Total Capitolul 9.3.1. Tip B Inklusiv salariu</b>				<b>7 325,31 3 631,80</b>
		<i>Total</i>	lei			7 325,31
		<b>Total Capitolul 9.3. Plan Etaj 2 Inklusiv salariu</b>				<b>7 325,31 3 631,80</b>
		<b>9.4. Capitolul 9.4. Plan Etaj 3</b>				
		<b>9.4.1. Capitolul 9.4.1. Tip A</b>				
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	5,4200	292,20 131,96	1 583,73 715,20
		<i>Total</i>	lei			1 583,73
		<b>Total Capitolul 9.4.1. Tip A Inklusiv salariu</b>				<b>1 583,73 715,20</b>
		<b>9.4.2. Capitolul 9.4.2. Tip B</b>				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	11,1600	242,02 114,62	2 700,98 1 279,20
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,1600	6,71 1,77	74,88 19,80
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	11,1600	42,90 33,01	478,81 368,40

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,1600	6,71 1,77	74,88 19,80
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	11,1600	42,90 33,01	478,81 368,40
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,1600	6,71 1,77	74,88 19,80
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	11,1600	93,63 33,01	1 044,96 368,40
		<i>Total</i>	lei			4 928,20
		<b>Total Capitolul 9.4.2. Tip B Inclusiv salariu</b>				<b>4 928,20 2 443,80</b>
		<i>Total</i>	lei			6 511,93
		<b>Total Capitolul 9.4. Plan Etaj 3 Inclusiv salariu</b>				<b>6 511,93 3 159,00</b>
		<i>Total</i>	lei			29 922,04
		<b>Total Capitolul 9. Finisari tavan Inclusiv salariu</b>				<b>29 922,04 14 610,00</b>
		<b>10. Capitolul 10. Finisari Pereti</b>				
		<b>10.1. Capitolul 10.1. Plan Parter</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>10.1.1. Capitolul 10.1.1 Tip 1</b>				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	24,0000	6,75 1,80	161,88 43,20
136	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8$ $25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{ kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var apa, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2	24,0000	247,13 138,00	5 931,03 3 312,00
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	24,0000	6,75 1,80	161,88 43,20
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных	m2	24,0000	29,98 12,00	719,52 288,00

1	2	3	4	5	6	7
		элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	24,0000	<u>104,06</u> 73,20	<u>2 497,55</u> 1 756,80
140	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	-24,0000	<u>26,71</u> 14,40	<u>-641,05</u> -345,60
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	24,0000	<u>6,75</u> 1,80	<u>161,88</u> 43,20
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	24,0000	<u>42,89</u> 33,00	<u>1 029,44</u> 792,00
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	24,0000	<u>6,75</u> 1,80	<u>161,88</u> 43,20

1	2	3	4	5	6	7
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	24,0000	42,89 33,00	1 029,44 792,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	24,0000	6,75 1,80	161,88 43,20
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	24,0000	93,68 33,00	2 248,34 792,00
147	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,7200	52,83 4,17	38,04 3,00
		<i>Total</i>	lei			13 661,71
		<b>Total Capitolul 10.1.1 Tip 1 Inklusiv salariu</b>				<b>13 661,71</b>
		<b>10.1.2. Capitolul 10.1.2 Tip 2</b>				<b>7 606,20</b>
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	66,0000	6,75 1,80	445,17 118,80
149	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata φ1.8	m2	66,0000	246,99 138,00	16 301,31 9 108,00

1	2	3	4	5	6	7
		25x25 = 1.05m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> , Mortar M100= 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var apa, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
150	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m <sup>2</sup>	66,0000	367,38 99,00	24 247,28 6 534,00
		<i>Total</i>	lei			40 993,76
		<b>Total Capitolul 10.1.2 Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>40 993,76 15 760,80</b>
		<b>10.1.3. Capitolul 10.1.3 Tip 3</b>				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m <sup>2</sup>	10,0000	5,35 1,80	53,50 18,00
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m <sup>2</sup>	10,0000	42,90 33,00	429,03 330,00
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m <sup>2</sup>	10,0000	6,75 1,80	67,45 18,00



1	2	3	4	5	6	7
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,0000	93,68 33,00	936,78 330,00
155	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,3000	53,60 4,00	16,08 1,20
		<i>Total</i>	lei			1 502,84
		<b>Total Capitolul 10.1.3 Tip 3 Inklusiv salariu</b>				<b>1 502,84 697,20</b>
		<b>10.1.4. Capitolul 10.1.4 Tip 4</b>				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	70,0000	5,35 1,80	374,50 126,00
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	70,0000	104,08 73,20	7 285,57 5 124,00
158	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	70,0000	367,38 99,00	25 716,83 6 930,00
		<i>Total</i>	lei			33 376,90
		<b>Total Capitolul 10.1.4 Tip 4 Inklusiv salariu</b>				<b>33 376,90 12 180,00</b>
		<b>10.1.5. Capitolul 10.1.5 Tip 5</b>				

1	2	3	4	5	6	7
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	62,0000	6,75 1,80	418,19 111,60
160	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8$ $25 \times 25 = 1.05 \text{m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var apa, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2	62,0000	246,95 138,00	15 310,80 8 556,00
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	62,0000	6,75 1,80	418,19 111,60
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	62,0000	29,98 12,00	1 858,59 744,00

1	2	3	4	5	6	7
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	62,0000	104,08 73,20	6 452,76 4 538,40
164	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	-62,0000	26,72 14,40	-1 656,74 -892,80
		<i>Total</i>	lei			22 801,79
		<b>Total Capitolul 10.1.5 Tip 5 Inklusiv salariu</b>				<b>22 801,79 13 168,80</b>
		<b>10.1.6. Capitolul 10.1.6. Corniera</b>				
165		Corniera perforata de aluminiu	m	92,0000	8,33 0,00	766,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			766,36
		<b>Total Capitolul 10.1.6. Corniera Inklusiv salariu</b>				<b>766,36</b>
		<i>Total</i>	lei			113 103,36
		<b>Total Capitolul 10.1. Plan Parter Inklusiv salariu</b>				<b>113 103,36 49 413,00</b>
		<b>10.2. Capitolul 10.2. Plan Etaj 1</b>				
		<b>10.2.1. Capitolul 10.2.1 Tip 1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,0000	6,74 1,80	141,64 37,80
167	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> , Mortar M100= 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var apa, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2	21,0000	246,90 138,00	5 184,99 2 898,00
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,0000	6,74 1,80	141,64 37,80
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	21,0000	29,98 12,00	629,62 252,00

1	2	3	4	5	6	7
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	21,0000	104,10 73,20	2 186,18 1 537,20
171	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	-21,0000	26,75 14,40	-561,82 -302,40
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,0000	6,74 1,80	141,64 37,80
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	21,0000	42,90 33,00	900,86 693,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,0000	6,74 1,80	141,64 37,80
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	21,0000	42,90	900,86

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			33,00	693,00
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,0000	6,74 1,80	141,64 37,80
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,0000	93,68 33,00	1 967,19 693,00
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,6300	52,57 3,81	33,12 2,40
		<i>Total</i>	lei			11 949,20
		<b>Total Capitolul 10.2.1 Tip 1 Inklusiv salariu</b>				<b>11 949,20 6 655,20</b>
		<b>10.2.2. Capitolul 10.2.2 Tip 2</b>				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	40,0000	6,75 1,80	269,80 72,00
180	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata φ1.8 25x25 = 1.05m2/m2, Mortar	m2	40,0000	247,03 138,00	9 881,04 5 520,00

1	2	3	4	5	6	7
		M100= 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var apa, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
181	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	40,0000	367,41 99,00	14 696,37 3 960,00
		<i>Total</i>	lei			24 847,21
		<b>Total Capitolul 10.2.2 Tip 2 Inklusiv salariu</b>				<b>24 847,21 9 552,00</b>
		<b>10.2.3. Capitolul 10.2.3 Tip 3</b>				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,0000	5,35 1,80	53,50 18,00
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	10,0000	42,90 33,00	429,03 330,00
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,0000	6,75 1,80	67,45 18,00

1	2	3	4	5	6	7
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,0000	93,68 33,00	936,78 330,00
186	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,3000	53,60 4,00	16,08 1,20
		<i>Total</i>	lei			1 502,84
		<b>Total Capitolul 10.2.3 Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 502,84 697,20</b>
		<b>10.2.4. Capitolul 10.2.4 Tip 4</b>				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	46,0000	5,35 1,80	246,10 82,80
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	46,0000	104,09 73,20	4 788,02 3 367,20
189	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	46,0000	367,40 99,00	16 900,38 4 554,00
		<i>Total</i>	lei			21 934,50
		<b>Total Capitolul 10.2.4 Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>21 934,50 8 004,00</b>
		<b>10.2.5. Capitolul 10.2.5 Tip 5</b>				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	41,0000	6,74	276,54



1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			1,80	73,80
191	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8$ $25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{ kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var apa, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2	41,0000	246,96 138,00	10 125,51 5 658,00
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,0000	6,74 1,80	276,54 73,80
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	41,0000	29,97 12,00	1 228,97 492,00

1	2	3	4	5	6	7
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,0000	104,09 73,20	4 267,77 3 001,20
195	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	-41,0000	26,74 14,40	-1 096,43 -590,40
		<i>Total</i>	lei			15 078,90
		<b>Total Capitolul 10.2.5 Tip 5 Inklusiv salariu</b>				<b>15 078,90 8 708,40</b>
		<b>10.2.6. Capitolul 10.2.6. Corniera</b>				
196		Corniera perforata de aluminiu	m	77,0000	8,33 0,00	641,41 0,00
		<i>Total</i>	lei			641,41
		<b>Total Capitolul 10.2.6. Corniera Inklusiv salariu</b>				<b>641,41</b>
		<i>Total</i>	lei			75 954,06
		<b>Total Capitolul 10.2. Plan Etaj 1 Inklusiv salariu</b>				<b>75 954,06 33 616,80</b>
		<b>10.3. Capitolul 10.3. Plan Etaj 2</b>				
		<b>10.3.1. Capitolul 10.3.1 Tip 2</b>				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	64,0000	6,75	431,68

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			1,80	115,20
198	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8$ $25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{ kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var ara, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2	64,0000	247,06 138,00	15 812,07 8 832,00
199	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	64,0000	367,39 99,00	23 512,82 6 336,00
		<i>Total</i>	lei			39 756,57
		<b>Total Capitolul 10.3.1 Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>39 756,57 15 283,20</b>
		<b>10.3.2. Capitolul 10.3.2 Tip 4</b>				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка	m2	55,0000	5,35 1,80	294,25 99,00

1	2	3	4	5	6	7
		внутренних поверхностей стен и потолков)				
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	55,0000	104,08 73,20	5 724,23 4 026,00
202	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	55,0000	367,39 99,00	20 206,62 5 445,00
		<i>Total</i>	lei			26 225,10
		<b>Total Capitolul 10.3.2 Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>26 225,10 9 570,00</b>
		<b>10.3.3. Capitolul 10.3.3 Tip 5</b>				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,0000	6,75 1,80	296,78 79,20
204	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8$ $25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{ kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var apa, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной	m2	44,0000	247,08 138,00	10 871,55 6 072,00

1	2	3	4	5	6	7
		сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,0000	6,75 1,80	296,78 79,20
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	44,0000	29,97 12,00	1 318,87 528,00
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	44,0000	104,07 73,20	4 579,14 3 220,80
208	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой	m2	-44,0000	26,72 14,40	-1 175,66 -633,60

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)				
		<i>Total</i>	lei			16 187,46
		<b>Total Capitolul 10.3.3 Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>16 187,46 9 345,60</b>
		<b>10.3.4. Capitolul 10.3.4. Corniera</b>				
209		Corniera perforata de aluminiu	m	70,0000	8,33 0,00	583,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			583,10
		<b>Total Capitolul 10.3.4. Corniera Inclusiv salariu</b>				<b>583,10</b>
		<i>Total</i>	lei			82 752,23
		<b>Total Capitolul 10.3. Plan Etaj 2 Inclusiv salariu</b>				<b>82 752,23 34 198,80</b>
		<b>10.4. Capitolul 10.4. Plan Etaj 3 10.4.1. Capitolul 10.4.1 Tip 1</b>				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,0000	6,74 1,80	141,64 37,80
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05m2/m2, Mortar M100= 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var apa, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной	m2	21,0000	246,90 138,00	5 184,99 2 898,00

1	2	3	4	5	6	7
		сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,0000	6,74 1,80	141,64 37,80
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	21,0000	29,98 12,00	629,62 252,00
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knau# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	21,0000	104,10 73,20	2 186,18 1 537,20
215	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой	m2	-21,0000	26,75 14,40	-561,82 -302,40

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,0000	$\frac{6,74}{1,80}$	$\frac{141,64}{37,80}$
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	21,0000	$\frac{42,90}{33,00}$	$\frac{900,86}{693,00}$
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,0000	$\frac{6,74}{1,80}$	$\frac{141,64}{37,80}$
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	21,0000	$\frac{42,90}{33,00}$	$\frac{900,86}{693,00}$
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,0000	$\frac{6,74}{1,80}$	$\frac{141,64}{37,80}$
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,0000	$\frac{93,68}{33,00}$	$\frac{1\ 967,19}{693,00}$
222	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого	kg	0,6300	$\frac{52,57}{3,81}$	$\frac{33,12}{2,40}$



1	2	3	4	5	6	7
		материала)				
		<i>Total</i>	lei			11 949,20
		<b>Total Capitolul 10.4.1 Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>11 949,20 6 655,20</b>
		<b>10.4.2. Capitolul 10.4.2 Tip 2</b>				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	40,0000	$\frac{6,75}{1,80}$	$\frac{269,80}{72,00}$
224	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8$ $25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{ kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var apa, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2	40,0000	$\frac{247,03}{138,00}$	$\frac{9 881,04}{5 520,00}$
225	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	40,0000	$\frac{367,41}{99,00}$	$\frac{14 696,37}{3 960,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			24 847,21
		<b>Total Capitolul 10.4.2 Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>24 847,21 9 552,00</b>
		<b>10.4.3. Capitolul 10.4.3 Tip 3</b>				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,0000	5,35 1,80	53,50 18,00
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	10,0000	42,90 33,00	429,03 330,00
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,0000	6,75 1,80	67,45 18,00
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,0000	93,68 33,00	936,78 330,00
230	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,3000	53,60 4,00	16,08 1,20
		<i>Total</i>	lei			1 502,84
		<b>Total Capitolul 10.4.3 Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 502,84 697,20</b>
		<b>10.4.4. Capitolul 10.4.4 Tip 4</b>				
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	46,0000	5,35 1,80	246,10 82,80

1	2	3	4	5	6	7
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	46,0000	104,09 73,20	4 788,02 3 367,20
233	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	46,0000	367,40 99,00	16 900,38 4 554,00
		<i>Total</i>	lei			21 934,50
		<b>Total Capitolul 10.4.4 Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>21 934,50 8 004,00</b>
		<b>10.4.5. Capitolul 10.2.5 Tip 5</b>				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,0000	6,74 1,80	276,54 73,80
235	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8$ $25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{ kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var apa, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным	m2	41,0000	246,96 138,00	10 125,51 5 658,00

1	2	3	4	5	6	7
		раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,0000	6,74 1,80	276,54 73,80
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	41,0000	29,97 12,00	1 228,97 492,00
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,0000	104,09 73,20	4 267,77 3 001,20
239	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.	m2	-41,0000	26,74 14,40	-1 096,43 -590,40

1	2	3	4	5	6	7
		Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)				
		<i>Total</i>	lei			15 078,90
		<b>Total Capitolul 10.2.5 Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>15 078,90 8 708,40</b>
		<b>10.4.6. Capitolul 10.2.6. Corniera</b>				
240		Corniera perforata de aluminiu	m	77,0000	8,33 0,00	641,41 0,00
		<i>Total</i>	lei			641,41
		<b>Total Capitolul 10.2.6. Corniera Inclusiv salariu</b>				<b>641,41</b>
		<i>Total</i>	lei			75 954,06
		<b>Total Capitolul 10.4. Plan Etaj 3 Inclusiv salariu</b>				<b>75 954,06 33 616,80</b>
		<i>Total</i>	lei			347 763,71
		<b>Total Capitolul 10. Finisari Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>347 763,71 150 845,40</b>
		<b>11. Capitolul 11. Consolidare gol usa G-1 (2 buc)</b>				
241	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Резка плит или ж/б элементов, толщ. более 15 см)	m	19,6000	1 052,94 150,00	20 637,66 2 940,00
242	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 100 см <sup>2</sup> , механизированно)	m	2,4000	162,00 102,00	388,80 244,80
243	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или	buc	8,0000	15,00 15,00	120,00 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см, механизированная пробивка)				
244	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)	buc	8,0000	29,28 25,80	234,22 206,40
245	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / diblu de distantiere ф6 L=120mm (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	24,0000	15,50 12,00	372,00 288,00
246	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / diblu de distantiere ф6 L=120mm (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	8,0000	15,50 12,00	124,00 96,00
247	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	256,4000	46,64 12,60	11 957,54 3 230,40
248	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,2560	1 617,03 435,94	413,96 111,60
		<i>Total</i>	lei			34 248,18

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 11. Consolidare gol usa G-1 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>34 248,18 7 237,20</b>

		Total	lei			691 617,66
		Asigurari sociale	24 %			62 817,41
		Cheltuieli de transport	3 %			12 036,95
		Total				766 472,02
		Cheltuieli de regie	7 %			53 653,05
		Total				820 125,07
		Beneficiu de deviz	6 %			49 207,50
		Total				869 332,57
		TVA	20 %			173 866,51
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 043 199,08</b>
						<b>261 739,20</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarii spatiilor sanitare a  
edificiului administrativ cu 4  
nivele si subsol al Serviciului de  
Informatii si Securitate al RM  
amplasate in mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1

**Valoarea de deviz 1 043 199,08 lei**

Intocmit in prețuri curente 03.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	867,82	60,00	52 069,20
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	123,46	60,00	7 407,60
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	513,66	60,00	30 819,60
4.	7123010010200	Betonist	h-om	49,09	60,00	2 945,40
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	162,40	60,00	9 744,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,63	60,00	157,80
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,28	60,00	196,80
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	160,40	60,00	9 624,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	258,90	60,00	15 534,00
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	28,75	60,00	1 725,00
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,62	60,00	877,20
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	124,54	60,00	7 472,40
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,86	60,00	111,60
14.	7212030022700	Sudor	h-om	12,36	60,00	741,60
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,72	60,00	2 923,20
16.	7422010060100	Timplar	h-om	96,51	60,00	5 790,60
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,90	60,00	2 934,00
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	529,84	60,00	31 790,40
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,07	60,00	544,20
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 305,51	60,00	78 330,60
		<b>Total manopera</b>				<b>261 739,20</b>

### Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,85	10,00	38,50
2.	1165*1	Corniera perforata de aluminiu	m	316,00	8,33	2 632,28
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,91	240,00	938,40
4.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10	240,00	24,00
5.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,94	48,00	141,12
6.	166*1	Profil de colt din PVC	m	28,00	6,33	177,24
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,99	8,00	63,92
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 274,80	0,04	411,01



9.	2030112930000* 1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	32,69	2 300,00	75 187,00
10.	2030112951150* 1	Panou PAL laminat hidrofugat	m2	4,32	1 500,00	6 480,00
11.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	186,93	1,37	256,10
12.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	142,91	1,37	195,79
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	175,91	3,30	580,51
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,10	3 300,00	330,00
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,77	30,00	23,10
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	264,14	50,22	13 265,11
17.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	16,86	75,00	1 264,50
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,69	120,00	82,80
19.	2416586105303* 1	Amorsa-grund p/u suprafete absorbante	kg	37,05	21,00	778,05
20.	2416586105303* 2	Grund Supraton Lux	kg	167,19	30,30	5 065,79
21.	2430116100000* 1	Email ПФ-115	kg	3,07	76,00	233,32
22.	2430116103800* 1	Vopsea latex lavabila	kg	48,87	140,00	6 841,80
23.	2430116103800* 2	Vopsea lavabila	kg	12,00	140,00	1 680,00
24.	24302261000001	Fuga	kg	224,81	21,00	4 721,01
25.	2430226100814* 1	Grund ГФ-021	kg	1,54	21,00	32,34
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,70	21,00	581,70
27.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,93	9,33	27,34
28.	2430226101600	Chit silionic	kg	0,24	9,33	2,24
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	156,05	9,33	1 455,95
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,22	48,00	10,56
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	38,10	35,45	1 350,66
32.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,29	3,64	37,46
33.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	377,59	3,00	1 132,77
34.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	51,90	3,00	155,70
35.	2521302602906* 1	Placi din vata minerala 35 kg/m <sup>3</sup> gr.=50 mm	m2	128,35	64,50	8 278,57
36.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	333,94	5,00	1 669,70
37.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	279,40	11,50	3 213,10
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 207,37	3,15	3 803,22
39.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	1,00	0,00
40.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	66,27	1,00	66,27
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,13	3,64	33,23
42.	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	1 087,12	3,64	3 957,10
43.	2653102100831* 1	Amestec uscat	kg	1 549,38	3,64	5 639,74
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	289,45	9,33	2 700,55
45.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	52,83	5,00	264,15
46.	2661112800700	Placi de faianta	m2	439,89	235,00	103 374,15
47.	2661112800700* 1	Placi sau piscoturi de gresie	m2	75,85	250,00	18 962,50
48.	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5mm	m2	594,25	55,00	32 683,75
49.	2663102100000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	2,67	1 200,00	3 204,00

50.	2664102102010* 2	Mortar ciment 100-T	m3	14,84	1 200,00	17 808,00
51.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	298,28	3,64	1 085,75
52.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 595,70	3,64	5 808,37
53.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	77,83	8,00	622,64
54.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,99	8,00	15,92
55.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	14,70	7,00	102,90
56.	2682132601626	Carton bitumat	m2	123,64	7,00	865,48
57.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,18	25,00	179,50
58.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	367,48	33,00	12 126,84
59.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	217,37	16,50	3 586,62
60.	2710703520285	Profil de suport	m	444,51	10,33	4 591,79
61.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,32	147,00	2 693,04
62.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,56	30,00	76,80
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,92	30,00	417,60
64.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	23,20	30,00	696,00
65.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	4,12	80,00	329,60
66.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	256,40	33,15	8 499,66
67.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	46,09	6,33	291,75
68.	2873122005315* 1	Plasa galvanizata $\phi$ 1,8 25x25	m2	487,20	40,00	19 488,00
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,74	20,00	54,80
70.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,28	80,00	102,40
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,28	0,20	3,46
72.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 501,01	0,20	300,21
73.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 581,44	0,20	316,29
74.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	3 667,57	0,20	733,51
75.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	29,99	153,50	4 603,47
76.	2874136313300	Diblu din metal	buc	69,80	1,37	95,63
77.	2874136313300* 1	Diblu din metal (diblu de distantiere $\phi$ 6 L=120mm)	buc	24,00	3,50	84,00
78.	2874136313300* 2	Diblu din metal (Bulon M12 cu piulita si saiba)	buc	8,00	3,50	28,00
79.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,12	24,33	100,24
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,34	4,77	139,95
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,08	30,00	542,40
82.	4100126202818	Apa	m3	8,28	30,00	248,40
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	68,08	8,00	544,64
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>401 231,76</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	39,20	400,00	15 680,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,92	30,00	57,60
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,57	30,00	317,10
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,64	30,00	19,20
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,61	30,00	1 368,30
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,93	150,00	1 039,50
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,02	250,00	255,00
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,40	150,00	210,00
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	1,31	150,00	196,50

		electric				
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,27	150,00	640,50
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,40	250,00	2 100,00
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,91	150,00	286,50
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16,74	150,00	2 511,00
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,80	150,00	1 470,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,13	350,00	2 495,50
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>28 646,70</b>

Total	lei	691 617,6 6
Asigurari sociale	24 %	62 817,41
Cheltuieli de transport	3 %	12 036,95
Total		766 472,0 2
Cheltuieli de regie	7 %	53 653,05
Total		820 125,0 7
Beneficiu de deviz	6 %	49 207,50
Total		869 332,5 7
TVA	20 %	173 866,5 1

**Total deviz:**

**1 043 199,  
08**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarii spatiilor sanitare a edificiului administrativ cu 4 nivele si subsol al Serviciului de Informatii si Securitate al RM amplasate in mun. Chisinau**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demontari</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1 Plan parter</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			25,14 25,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,57
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2			18,00 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc / Tavan suspendat Armstrong. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. )	m2			14,96 14,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,22
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuierea de pe pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2			18,00 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песка, керамических плит и т.д.)	m2			49,82 46,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti (Разборка облицовки из фаянса, песка, керамики)	m2			96,54 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti despartitori din caramida (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			243,04 237,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,39
		<b>1.2. Capitolul 1.2 Plan etaj 1</b>				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			25,28 25,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,64
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			18,00 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan suspendat armstrong (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. )	m2			15,04 15,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Primul strat emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			18,00 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			49,79 46,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			96,54 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			243,00

1	2	3	4	5	6	7
		plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti despartitori din caramida (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)				237,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,39
		<b>1.3. Capitolul 1.3 Plan etaj 2</b>				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			25,13
						25,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,57
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			18,04
						16,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,31
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuierea de pe pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			18,00
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			49,84
						46,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,51
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			96,54
						96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
20	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti despartitori din caramida (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			243,00
						237,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		<b>1.4. Capitolul 1.3 Plan etaj 3</b>				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			25,28

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				25,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,64
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			17,97 16,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc / Tavan suspendat Armstrong. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. )	m2			14,89 14,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,14
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			18,00 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			49,82 46,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			96,54 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti despartitori din caramida (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			243,00 237,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,39
		<b>1.5. Capitolul 1.5. Deseuri</b>				
28	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с	t			79,20 79,20

1	2	3	4	5	6	7
		складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
29	Tr1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 3 категории)	t			26,99 26,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	26,99
30	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			90,32 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,32
		<b>2. Capitolul 2. Plan Parter</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Inchideri si compartimentari</b>				
31	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr. = 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pin la 4m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			612,95 218,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,00	218,94
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5mm	m2	4,2000	55,00	232,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,50	18,99
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,33	22,84
	2521302602906*1	Placi din vata minerala 35 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	64,50	66,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	5,00	6,13
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,33	9,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,00	3,70
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,37	2,07
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,20	2,55
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	8,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	30,00	0,47
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	150,00	14,06
		<b>2.2. Capitolul 2.2 Tamplarii</b>				
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U1 800x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,97 107,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,92
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,69
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,15
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,63
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe	m2			2 418,80



1	2	3	4	5	6	7
		captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U2 800x2100(h) inclusiv supralumina-800x700(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				107,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,16
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,54
34	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U3 700x2100(h) - 3 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,82 107,89
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,97
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,68
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,14
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61
35	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U4 700x2100(h) - 2 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 419,15 108,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,10
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,14
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61
		<b>3. Capitolul 3. Plan etaj 1</b>				
		<b>3.1. Capitolul 3.1. Inchideri si compartimentari</b>				
36	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr.	m2			612,89

1	2	3	4	5	6	7
		= 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pina la 4m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)				218,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,00	218,94
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5mm	m2	4,2000	55,00	232,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,50	18,99
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,33	22,84
	2521302602906*1	Placi din vata minerala 35 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	64,50	66,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	5,00	6,13
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,13
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,33	9,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,00	3,69
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,37	2,07
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,20	2,55
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	8,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	30,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	150,00	14,04
		<b>3.2. Capitolul 3.2 Tamplarii</b>				
37	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U1 800x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,97 107,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,92
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,69
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,15
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,63
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U2 800x2100(h) inclusiv supralumina-800x700(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,80 107,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,16
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U3 700x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,99 108,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,10
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,63
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,14
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U4 700x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,99 108,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,10
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,63
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,14
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61
		<b>4. Capitolul 4. Plan etaj 2</b>				
		<b>4.1. Capitolul 4.1. Inchideri si compartimentari</b>				
41	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr. = 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pin la 4m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			612,89 218,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,00	218,94
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5mm	m2	4,2000	55,00	232,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,50	18,99
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,33	22,84
	2521302602906*1	Placi din vata minerala 35 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	64,50	66,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	5,00	6,13
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,13
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,33	9,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,00	3,69
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,37	2,07
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,20	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	8,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	30,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	150,00	14,04
		<b>4.2. Capitolul 4.2 Tamplarii</b>				
42	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U1 800x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,97 107,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,92
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,69
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,15
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,63
43	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U2 800x2800(h) inclusiv supralumina-800x700(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,80 107,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,16
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,54
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U3 700x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,99 108,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,10
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,63
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,14
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
45	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U4 700x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,99 108,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,10
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,63
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,14
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61
		<b>5. Capitolul 5. Plan etaj 3</b>				
		<b>5.1. Capitolul 5.1. Inchideri si compartimentari</b>				
46	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr. = 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pin la 4m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			612,89 218,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,00	218,94
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5mm	m2	4,2000	55,00	232,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,50	18,99
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,33	22,84
	2521302602906*1	Placi din vata minerala 35 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	64,50	66,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	5,00	6,13
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	3,00	9,13
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,33	9,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,00	3,69
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,37	2,07
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,20	2,55
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	8,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	30,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	150,00	14,04
		<b>5.2. Capitolul 5.2 Tamplarii</b>				
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U1 800x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,97 107,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,92
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,69
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,15
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,63
48	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U2 800x2800(h) inclusiv supralumina-800x700(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,80 107,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,16
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,54
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U3 700x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,99 108,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,10
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,63
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,14
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61
50	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog, U4 700x2100(h) - 1 buc de culoarea deschisa, se concretizeaza cu benificearul (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 418,99 108,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,10
	2030112930000*1	Usi interioare si exterioare din lemn ДС 19-9ГТ	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,63
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,14
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6. Capitolul 6. Instalatii sanitare</b>				
51	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой до 4 м)	m2			470,30 226,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,04
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5mm	m2	1,0500	55,00	58,02
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	16,50	34,40
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,33	43,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,33	26,72
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	3,00	2,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,33	16,87
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,37	6,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	30,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	150,00	20,60
		<b>7. Capitolul 7. Plan-Fragment 1</b>				
52	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Panoul PAL laminat hidrofugat (400x1200), inclusiv piciorus din inox h=200mm - 9 buc, placa de fixare de perete din inox - 18 buc. (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 575,09 47,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	60,00	45,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,00	2,36
	2030112951150*1	Panou PAL laminat hidrofugat	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	120,00	19,17
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	9,33	0,52
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,00	3,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,77	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,62
		<b>8. Capitolul 8. Finisari de pardosea</b>				
		<b>8.1. Capitolul 8.1 Plan parter</b>				
		<b>8.1.1. Capitolul 8.1.1. Incaperea 3...6</b>				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 30mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)	m3			1 627,50 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,23
	2663102100000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 200,00	1 246,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	2,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	7,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	250,00	100,96
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime	m2			96,09

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,15	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,82
55	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			24,82 <hr/> 7,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,15	13,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	240,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,43
56	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			24,95 <hr/> 2,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,39
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	75,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,02
57	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum/ membrana bitumoasa polimerica/ k=2 pentru 2 straturi (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2			192,48 <hr/> 9,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	50,22	150,66
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,00	15,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 300,00	3,82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,30	6,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	150,00	3,29
58	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1,5...5 mm (3	m2			98,92



1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte (Защитный слой для гидроизоляции кровли, выполненный из песка 1-3 мм (3 кг/м2), равномерно уложенного на один слой горячей битумной мастики)				3,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,00	3,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	50,22	85,37
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,70
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	240,00	0,42
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	3 300,00	1,91
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,30	3,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	150,00	1,82
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,09 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,15	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,82
60	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			24,82 7,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,15	13,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	240,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,43
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie portelanata cu suprafata rugoasa. (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			457,43 174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,41
	2661112800700*1	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,51
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,64	14,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,82
		<b>8.1.2. Capitolul 8.1.2. Incaperea 8</b>				
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 50mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием	m3			1 615,16 269,03

1	2	3	4	5	6	7
		товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	38,71
	2663102100000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 200,00	1 238,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	2,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	7,74
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	250,00	96,77
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,03 42,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,15	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,70
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie porteltonata cu suprafata rugoasa (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			457,18 174,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,44
	2661112800700*1	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,31
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,64	14,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,31
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,70
65	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			273,62 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	153,50	164,40
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,64	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	9,33	0,98
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	250,00	75,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	150,00	0,15
66		Profil de colt din PVC	m			6,33 0,00
	166*1	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,33	6,33
		<b>8.2. Capitolul 8.2 Plan etaj 1</b>				
		<b>8.2.1. Capitolul 8.2.1. Incaperea 2,3</b>				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 30mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)	m3			1 631,04 270,45

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,40
	2663102100000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 200,00	1 253,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	2,69
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	7,16
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	250,00	97,01
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,03 42,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,15	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,75
69	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			24,89 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,15	13,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	240,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,40
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			24,96 2,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,42
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	75,00	22,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,00
71	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum/ membrana bitumoasa polimerica/ k=2 pentru 2 straturi (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2			191,71 9,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,62
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	50,22	150,66

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,00	15,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 300,00	2,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,30	6,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	150,00	3,36
72	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1,5...5 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte (Защитный слой для гидроизоляции кровли, выполненный из песка 1-3 мм (3 кг/м2), равномерно уложенного на один слой горячей битумной мастики)	m2			99,88 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,00	3,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	50,22	85,36
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,70
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	240,00	0,43
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	3 300,00	2,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,30	3,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	30,00	0,35
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	150,00	1,75
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,03 42,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,15	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,75
74	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			24,89 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,15	13,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	240,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,40
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie portelanata cu suprafata rugoasa. (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			457,26 174,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,42
	2661112800700*1	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,39
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,64	14,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,75
		<b>8.2.2. Capitolul 8.2.2. Incaperea 4</b>				

1	2	3	4	5	6	7
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 50mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			1 623,00 272,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	232,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	40,00
	2663102100000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	8,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	250,00	100,00
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,20 42,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	35,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,15	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,79
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie porteltonata cu suprafata rugoasa (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			457,49 173,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,38
	2661112800700*1	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,64	14,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,79
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie porteltonata aplicate cu adeziv h=100mm (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			273,65 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie porteltonata sau faianta	m	1,0200	153,50	164,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,64	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	9,33	0,97
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	250,00	75,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	150,00	0,17
80		Profil de colt din PVC	m			6,33 0,00
	166*1	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,33	6,33
		<b>8.3. Capitolul 8.3 Plan etaj 2</b>				
		<b>8.3.1. Capitolul 8.3.1. Incaperea 2...4</b>				
81	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 627,00

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 30mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)				268,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	38,40
	2663102100000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 200,00	1 248,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	7,20
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	250,00	100,00
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,12 42,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,15	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,81
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			24,83 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,15	13,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	240,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
84	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			24,91 2,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,39
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	75,00	22,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,00
85	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum/ membrana bitumoasa polimerica/ k=2 pentru 2 straturi	m2			192,60 9,59

1	2	3	4	5	6	7
		(Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,59
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	50,22	150,66
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,00	15,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 300,00	3,98
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,30	6,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	150,00	3,26
86	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1,5...5 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte (Защитный слой для гидроизоляции кровли, выполненный из песка 1-3 мм (3 кг/м2), равномерно уложенного на один слой горячей битумной мастики)	m2			99,00 3,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,00	3,58
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	50,22	85,39
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,70
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	240,00	0,43
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	3 300,00	1,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,30	3,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	150,00	1,81
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,12 42,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,15	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,81
88	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			24,83 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,15	13,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	240,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie portelanata cu suprafata rugoasa. (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			457,44 173,99

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,41
	2661112800700*1	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,54
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,64	14,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,29
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,81
		<b>8.4. Capitolul 8.4 Plan etaj 3</b>				
		<b>8.4.1. Capitolul 8.4.1. Incaperea 2,3</b>				
90	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 30mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)	m3			1 631,04 270,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,40
	2663102100000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 200,00	1 253,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	2,69
	2922140007000	Mascara	h-ut	0,2500	30,00	7,16
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	250,00	97,01
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,03 42,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,15	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,75
92	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			24,89 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,15	13,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	240,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,40
93	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или	m2			24,96 2,42



1	2	3	4	5	6	7
		вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,42
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	75,00	22,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,00
94	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum/ membrana bitumoasa polimerica/ k=2 pentru 2 straturi (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2			191,71 9,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,62
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	50,22	150,66
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,00	15,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 300,00	2,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,30	6,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	150,00	3,36
95	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1,5...5 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte (Защитный слой для гидроизоляции кровли, выполненный из песка 1-3 мм (3 кг/м2), равномерно уложенного на один слой горячей битумной мастики)	m2			99,88 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,00	3,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	50,22	85,36
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,70
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	240,00	0,43
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	3 300,00	2,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,30	3,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	30,00	0,35
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	150,00	1,75
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,03 42,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,15	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,75
97	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см	m2			24,89 7,20

1	2	3	4	5	6	7
		слоя из раствора добавлять или отнимать)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,15	13,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	240,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,40
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie portelanata cu suprafata rugoasa. (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			457,26 174,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,42
	2661112800700*1	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,39
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,64	14,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,75
		<b>8.4.2. Capitolul 8.2.2. Incaperea 4</b>				
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr. 50mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			1 622,51 270,11
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,85
	2663102100000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 200,00	1 239,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	7,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	250,00	101,48
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,19 41,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	35,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,15	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,94
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie porteltonata cu suprafata rugoasa (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			457,43 174,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,38
	2661112800700*1	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,38
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,64	14,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,94
102	CH14B	Elemente liniare din placi din gresie	m			273,65

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata aplicate cu adeziv h=100mm (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)				24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	153,50	164,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,64	1,34
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	9,33	0,97
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	250,00	75,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	150,00	0,17
103		Profil de colt din PVC	m			6,33
						0,00
	166*1	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,33	6,33
		<b>9. Capitolul 9. Finisari tavan</b>				
		<b>9.1. Capitolul 9.1. Plan Parter</b>				
		<b>9.1.1. Capitolul 9.1.1. Tip A</b>				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			292,30
						131,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,37	5,48
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	147,00	154,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,44
		<b>9.1.2. Capitolul 9.1.2. Tip B</b>				
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			241,98
						114,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,59
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5mm	m2	1,0500	55,00	58,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,50	15,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,33	22,84
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,33	2,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,37	2,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	150,00	7,11
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,89
						32,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,89 32,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			93,65 32,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	32,98
	2430116103800*1	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	140,00	56,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,64	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,05
		<b>9.2. Capitolul 9.2. Plan Etaj 1</b>				
		<b>9.2.1. Capitolul 9.2.1. Tip A</b>				
112	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			292,16 131,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,99
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	122,96
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,37	5,48
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	147,00	154,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,46
		<b>9.2.2. Capitolul 9.2.2. Tip B</b>				
113	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			242,02 114,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,62
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5mm	m2	1,0500	55,00	58,06
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,50	15,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,33	22,84
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,33	2,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,84
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,37	2,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	150,00	7,12
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,71 1,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,77
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,90 33,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,71 1,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,77
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,90 33,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,71 1,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,77
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			93,63 33,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,01
	2430116103800*1	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	140,00	55,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,64	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,05
		<b>9.3. Capitolul 9.3. Plan Etaj 2</b>				
		<b>9.3.1. Capitolul 9.3.1. Tip B</b>				
120	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4	m2			242,04 114,61

1	2	3	4	5	6	7
		m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,61
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5mm	m2	1,0500	55,00	58,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,50	15,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,33	22,84
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,33	2,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,37	2,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	150,00	7,15
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,76 1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,92 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,04
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,76 1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,92 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,04
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,76 1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			93,66 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800*1	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	140,00	55,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,64	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,05
		<b>9.4. Capitolul 9.4. Plan Etaj 3</b>				
		<b>9.4.1. Capitolul 9.4.1. Tip A</b>				
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплекующие)	m2			292,20 131,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,97
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	122,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,37	5,48
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	147,00	154,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,44
		<b>9.4.2. Capitolul 9.4.2. Tip B</b>				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			242,02 114,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,62
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5mm	m2	1,0500	55,00	58,06
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,50	15,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,33	22,84
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,33	2,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,84
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,37	2,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	150,00	7,12
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,71 1,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,77
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,90 33,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,71 1,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,77
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,90 33,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton Lux sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,71 1,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,77
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			93,63 33,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,01
	2430116103800*1	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	140,00	55,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,64	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,05
		<b>10. Capitolul 10. Finisari Pereti</b>				
		<b>10.1. Capitolul 10.1. Plan Parter</b>				
		<b>10.1.1. Capitolul 10.1.1 Tip 1</b>				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
136	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1,8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= $0.032 \text{m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var ara, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			247,13 138,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2664102102010*2	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 200,00	38,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873122005315*1	Plasa galvanizata $\phi 1,8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	33,00	26,14
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,98 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,45	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			104,06 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	7,1400	3,64	25,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,38
140	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			26,71 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	1,4300	3,64	10,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	0,88
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,89 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			42,89

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in strat-uri pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			93,68 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800*1	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	140,00	56,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,64	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
147	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			52,83 4,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,17
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	48,00	48,67
		<b>10.1.2. Capitolul 10.1.2 Tip 2</b>				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
149	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8 \text{ 25x25} = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{ kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var apa, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			246,99 138,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2664102102010*2	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 200,00	38,36
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873122005315*1	Plasa galvanizata $\phi 1.8 \text{ 25x25}$	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	33,00	26,14
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
150	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пиластр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			367,38 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi de faianta	m2	1,0200	235,00	242,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,64	13,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<b>10.1.3. Capitolul 10.1.3 Tip 3</b>				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,35 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*1	Amorsa-grund p/u suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,90 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			93,68 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800*2	Vopsea lavabila	kg	0,4000	140,00	56,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,64	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
155	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			53,60 4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	48,00	49,60
		<b>10.1.4. Capitolul 10.1.4 Tip 4</b>				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,35 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*1	Amorsa-grund p/u suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparate manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с	m2			104,08 73,20

1	2	3	4	5	6	7
		ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831*1	Amestec uscat	kg	7,1400	3,64	25,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
158	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			367,38 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi de faianta	m2	1,0200	235,00	242,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,64	13,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<b>10.1.5. Capitolul 10.1.5 Tip 5</b>				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
160	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1,8 \times 25 \times 25 = 1,05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var apa, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			246,95 138,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2664102102010*2	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 200,00	38,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873122005315*1	Plasa galvanizata $\phi 1,8 \times 25 \times 25$	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	33,00	26,13
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,98 12,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,45	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			104,08 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	7,1400	3,64	25,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
164	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			26,72 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	1,4300	3,64	10,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	0,90
		<b>10.1.6. Capitolul 10.1.6. Corniera</b>				
165		Corniera perforata de aluminiu	m			8,33 0,00
	1165*1	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	8,33	8,33
		<b>10.2. Capitolul 10.2. Plan Etaj 1</b>				
		<b>10.2.1. Capitolul 10.2.1 Tip 1</b>				
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
167	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= $0.032 \text{m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var ara, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной	m2			246,90 138,00

1	2	3	4	5	6	7
		арматуры и сетки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2664102102010*2	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 200,00	38,29
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873122005315*1	Plasa galvanizata φ1,8 25x25	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	33,00	26,13
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,98 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,45	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			104,10 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	7,1400	3,64	25,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,43
171	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			26,75 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	1,4300	3,64	10,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	0,93
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,90 33,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,90 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			93,68 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800*1	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	140,00	56,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,64	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			52,57 3,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	3,81
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	48,00	48,76
		<b>10.2.2. Capitolul 10.2.2 Tip 2</b>				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
180	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= $0.032 \text{m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var ara, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки,	m2			247,03 138,00

1	2	3	4	5	6	7
		известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2664102102010*2	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 200,00	38,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873122005315*1	Plasa galvanizata ф1,8 25x25	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	33,00	26,14
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
181	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			367,41 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi de faianta	m2	1,0200	235,00	242,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,64	13,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<b>10.2.3. Capitolul 10.2.3 Tip 3</b>				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,35 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*1	Amorsa-grund p/u suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,90 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in strat-uri pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			93,68 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800*2	Vopsea lavabila	kg	0,4000	140,00	56,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,64	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
186	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			53,60 4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	48,00	49,60
		<b>10.2.4. Capitolul 10.2.4 Tip 4</b>				



1	2	3	4	5	6	7
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,35 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*1	Amorsa-grund p/u suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			104,09 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831*1	Amestec uscat	kg	7,1400	3,64	25,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,41
189	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			367,40 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi de faianta	m2	1,0200	235,00	242,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,64	13,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<b>10.2.5. Capitolul 10.2.5 Tip 5</b>				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
191	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1,8 \times 25 \times 25 = 1,05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var ara, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			246,96 138,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2664102102010*2	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 200,00	38,34
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873122005315*1	Plasa galvanizata $\phi 1,8 \times 25 \times 25$	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	33,00	26,13
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,97 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,45	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			104,09 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	7,1400	3,64	25,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,41
195	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			26,74 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	1,4300	3,64	10,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	0,91
		<b>10.2.6. Capitolul 10.2.6. Corniera</b>				
196		Corniera perforata de aluminiu	m			8,33 0,00
	1165*1	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	8,33	8,33
		<b>10.3. Capitolul 10.3. Plan Etaj 2</b>				
		<b>10.3.1. Capitolul 10.3.1 Tip 2</b>				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
198	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M	m2			247,06 138,00

1	2	3	4	5	6	7
		10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var ara, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2664102102010*2	Mortar ciment 100-Т	m <sup>3</sup>	0,0320	1 200,00	38,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873122005315*1	Plasa galvanizata $\phi 1,8 \ 25 \times 25$	m <sup>2</sup>	1,0500	40,00	42,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	33,00	26,14
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
199	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m <sup>2</sup>			367,39 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi de faianta	m <sup>2</sup>	1,0200	235,00	242,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,64	13,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<b>10.3.2. Capitolul 10.3.2 Tip 4</b>				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m <sup>2</sup>			5,35 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*1	Amorsa-grund p/u suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preragare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m <sup>2</sup>			104,08 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831*1	Amestec uscat	kg	7,1400	3,64	25,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
202	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m <sup>2</sup>			367,39 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi de faianta	m <sup>2</sup>	1,0200	235,00	242,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,64	13,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<b>10.3.3. Capitolul 10.3.3 Tip 5</b>				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
204	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var ara, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			247,08 138,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2664102102010*2	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 200,00	38,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873122005315*1	Plasa galvanizata $\phi 1,8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	33,00	26,14
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,97 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,45	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			104,07 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	7,1400	3,64	25,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,39
208	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			26,72

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)				14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	1,4300	3,64	10,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	0,89
		<b>10.3.4. Capitolul 10.3.4. Corniera</b>				
209		Corniera perforata de aluminiu	m			8,33
						0,00
	1165*1	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	8,33	8,33
		<b>10.4. Capitolul 10.4. Plan Etaj 3</b>				
		<b>10.4.1. Capitolul 10.4.1 Tip 1</b>				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1,8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var ara, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			246,90
						138,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2664102102010*2	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 200,00	38,29
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873122005315*1	Plasa galvanizata $\phi 1,8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	33,00	26,13
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			29,98

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)				12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,45	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			104,10 <hr/> 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	7,1400	3,64	25,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,43
215	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			26,75 <hr/> 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	1,4300	3,64	10,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	0,93
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74 <hr/> 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,90 <hr/> 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74 <hr/> 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,90 <hr/> 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in strat-uri pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			93,68 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800*1	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	140,00	56,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,64	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
222	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			52,57 3,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	3,81
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	48,00	48,76
		<b>10.4.2. Capitolul 10.4.2 Tip 2</b>				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
224	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05m2/m2, Mortar M100= 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var ara, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			247,03 138,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2664102102010*2	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 200,00	38,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873122005315*1	Plasa galvanizata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	33,00	26,14
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
225	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			367,41 99,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi de faianta	m2	1,0200	235,00	242,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,64	13,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<b>10.4.3. Capitolul 10.4.3 Tip 3</b>				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,35 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*1	Amorsa-grund p/u suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			42,90 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			93,68 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800*2	Vopsea lavabila	kg	0,4000	140,00	56,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,64	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
230	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			53,60 4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	48,00	49,60
		<b>10.4.4. Capitolul 10.4.4 Tip 4</b>				
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,35 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*1	Amorsa-grund p/u suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pregatire manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			104,09 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831*1	Amestec uscat	kg	7,1400	3,64	25,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37



1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,41
233	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			367,40 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi de faianta	m2	1,0200	235,00	242,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,64	13,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<b>10.4.5. Capitolul 10.2.5 Tip 5</b>				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
235	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti/ consum de plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100= $0.032 \text{m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0.792 \text{kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var ara, malaxor (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			246,96 138,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2664102102010*2	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 200,00	38,34
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873122005315*1	Plasa galvanizata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	33,00	26,13
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,74 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*2	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,30	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,97 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,45	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			104,09

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat #knauf# sau analog (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	7,1400	3,64	25,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,41
239	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			26,74 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat #Knauf#	kg	1,4300	3,64	10,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	0,91
		<b>10.4.6. Capitolul 10.2.6. Corniera</b>				
240		Corniera perforata de aluminiu	m			8,33 0,00
	1165*1	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	8,33	8,33
		<b>11. Capitolul 11. Consolidare gol usa G-1 (2 buc)</b>				
241	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Резка плит или ж/б элементов, толщ. более 15 см)	m			1 052,94 150,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	60,00	120,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	60,00	30,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	24,33	5,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,77	6,01
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	80,00	16,82
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	400,00	800,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	150,00	75,00
242	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 100 см2, механизированно)	m			162,00 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	60,00	72,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	150,00	60,00
243	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc			15,00 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
244	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de	buc			29,28

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)				25,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,15	1,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
245	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / diblu de distantiere ф6 L=120mm (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			15,50 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2874136313300*1	Diblu din metal (diblu de distantiere ф6 L=120mm)	buc	1,0000	3,50	3,50
246	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / diblu de distantiere ф6 L=120mm (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			15,50 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2874136313300*2	Diblu din metal (Bulon M12 cu piulita si saiba)	buc	1,0000	3,50	3,50
247	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			46,64 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	33,15	33,15
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,77	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
248	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 617,03 435,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	435,94
	2430116100000*1	Email ПФ-115	kg	12,0000	76,00	911,41
	2430226100814*1	Grund ГФ-021	kg	6,0000	21,00	126,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	48,00	41,25
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	8,00	11,88

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.