

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1558703453806	Data: 23 iun 2019, 10:11 - 29 iun 2019, 7:11	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea consumabile, piese de schimb și accesorii	Lot: 1-184	Pagina: 1 din

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33140000-3	Filtru antibacterian (hidrofob), compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A	28255	Italia	Gima	Filtru antibacterian (hidrofob), compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A	conform broșurii anexate	CE/ISO
3	33140000-3	Set colbă pentru fixarea furtunii (colbă mare – 1 buc., colbă mică – 1 buc.) compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A	29980+29981	Italia	Gima	Set colbă pentru fixarea furtunii (colbă mare – 1 buc., colbă mică – 1 buc.) compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A	conform broșurii anexate	CE/ISO
4	33140000-3	Sensor O2 compatibil cu Monnal T75	00M202	Germania	Envitec	Sensor O2 compatibil cu Monnal T75	conform broșurii anexate	CE/ISO
11	33140000-3	Cablu de interconectare a senzorului de SpO2 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	EX041	China	GreatMade	Cablu de interconectare a senzorului de SpO2 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	conform broșurii anexate	CE/ISO
12	33140000-3	Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip cleste compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	AF022-1	China	GreatMade	Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip cleste compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	conform broșurii anexate	CE/ISO
13	33140000-3	Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	CF004A+conector	China	GreatMade	Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	conform broșurii anexate	CE/ISO
14	33140000-3	Manșetă adult mică reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	CF003A+conector	China	GreatMade	Manșetă adult mică reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	conform broșurii anexate	CE/ISO
15	33140000-3	Manșetă adult mare reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden	CF004LA+conector	China	GreatMade	Manșetă adult mare reutilizabilă cu un tub cu	conform broșurii anexate	CE/ISO

		BSM-6701K				conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K		
16	331400-00-3	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Carewel 1103G	EC007D	China	GreatMade	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Carewel 1103G	conform broșurii anexate	CE/ISO
18	331400-00-3	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Carewell 1103G	EC012B+EC013B	China	GreatMade	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Carewell 1103G	conform broșurii anexate	CE/ISO
20	331400-00-3	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	EC010A	China	GreatMade	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	conform broșurii anexate	CE/ISO
22	331400-00-3	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Cardioline AR 600	EC012B+EC013B	China	GreatMade	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Cardioline AR 600	conform broșurii anexate	CE/ISO
23	331400-00-3	Acumulator compatibil cu ECG Cardioline AR 600	battery pack (4+4)x1,2V 69701300 ar600adv	Italia	Cardioline	Acumulator compatibil cu ECG Cardioline AR 600	conform broșurii anexate	CE/ISO
24	331400-00-3	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Cardioline AR 600	EC010A	China	GreatMade	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Cardioline AR 600	conform broșurii anexate	CE/ISO
32	331400-00-3	Senzor de O2 compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus	E-75/9	Germania	Nuova	Senzor de O2 compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus	conform broșurii anexate	CE/ISO
34	331400-00-3	Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe	34325	Italia	Gima	Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe	conform broșurii anexate	CE/ISO
45	331400-00-3	Senzor SpO2, tip cleste, adult reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	AF018	China	GreatMade	Senzor SpO2, tip cleste, adult reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	conform broșurii anexate	CE/ISO
46	331400-00-3	Cablu ECG cu 3 electrozi reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	MC033A-3	China	GreatMade	Cablu ECG cu 3 electrozi reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	conform broșurii anexate	CE/ISO
49	331400-00-3	Manșetă adult mediu reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CF004A+conector	China	GreatMade	Manșetă adult mediu reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray	conform broșurii anexate	CE/ISO

						Mec-2000		
54	331400 00-3	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult cu ECG Heart Mirror 3 IKO	EC012B+EC01 3B	China	GreatMade	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult cu ECG Heart Mirror 3 IKO	conform broșurii anexate	CE/ISO
56	331400 00-3	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	EC010A	China	GreatMade	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	conform broșurii anexate	CE/ISO
65	331400 00-3	Sensor de flux (set/5buc) compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	SpiroQuant A+	Germania	Envitec	Sensor de flux (set/5buc) compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	conform broșurii anexate	CE/ISO
67	331400 00-3	Senzor O2 compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	OOM201	Germania	Envitec	Senzor O2 compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	conform broșurii anexate	CE/ISO
73	331400 00-3	Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400	MBR600	Spania	Telic	Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400	conform broșurii anexate	CE/ISO
74	331400 00-3	Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400	30512	Italia	Gima	Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400	conform broșurii anexate	CE/ISO
76	331400 00-3	Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	MBR600	Spania	Telic	Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	conform broșurii anexate	CE/ISO
77	331400 00-3	Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	30512	Italia	Gima	Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu	conform broșurii anexate	CE/ISO

						Electrocoagulator BOWA AR303		
78	331400 00-3	Bisturiu de unica folosinta, (miner si lama) compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	30553	Italia	Gima	Bisturiu de unica folosinta, (miner si lama) compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	conform broşurii anexate	CE/ISO
79	331400 00-3	Electrod neutru de unica folosinta, pacient adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	2125	Spania	Telic	Electrod neutru de unica folosinta, pacient adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	conform broşurii anexate	CE/ISO
80	331400 00-3	Cablu de interconectare a electrodului neutru de unică utilizare compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	4212 reusable	Spania	Telic	Cablu de interconectare a electrodului neutru de unică utilizare compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	conform broşurii anexate	CE/ISO
81	331400 00-3	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	4212 reusable	Spania	Telic	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	conform broşurii anexate	CE/ISO
83	331400 00-3	Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detaşabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	MBR600	Spania	Telic	Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detaşabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	conform broşurii anexate	CE/ISO
84	331400 00-3	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	4212 reusable	Spania	Telic	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000Vp. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	conform broşurii anexate	CE/ISO
165	331400 00-3	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	EC002BI	China	GreatMade	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	conform broşurii anexate	CE/ISO
166	331400 00-3	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip cleşte + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX	EC012B+EC01 3B	China	GreatMade	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip cleşte + 6 tip pare, pacient adult	conform broşurii anexate	CE/ISO

		7102				compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102		
173	331400 00-3	Bec halogen 3,5 V, (Riester XL) compatibil cu Oftalmoscop Riester ri-scope L	31826	Italia	Gima	Bec halogen 3,5 V, (Riester XL) compatibil cu Oftalmoscop Riester ri-scope L	conform broșurii anexate	CE/ISO
179	331400 00-3	Manjeta adult cu 2 tub pentru tonometru manual	CF004B	China	GreatMade	Manjeta adult cu 2 tub pentru tonometru manual	conform broșurii anexate	CE/ISO
180	331400 00-3	Manometru mecanic pentru tonometru manual	CF025	China	GreatMade	Manometru mecanic pentru tonometru manual	conform broșurii anexate	CE/ISO
181	331400 00-3	Para de cauciuc pentru tonometru manual	CF023-BK	China	GreatMade	Para de cauciuc pentru tonometru manual	conform broșurii anexate	CE/ISO
183	331400 00-3	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U	EC028BI	China	GreatMade	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U	conform broșurii anexate	CE/ISO
184	331400 00-3	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U	EC012B+EC01 3B	China	GreatMade	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U	conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Meleștiu 20**