

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>Conform SIA RSAP - ocde-b3wdp1-MD-1740734633137</u>						
Obiectul achiziției: <u>Materiale de Construcții pentru anul 2025</u>						
Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1 GRUNDURI						
Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun))	Amorsă-grund pentru suprafețe din beton Grund BETOHGPUHT	Moldova	Supraten	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Baza- acrilica. Consum normat -0, 15- 0, 27 kg/m2. Culoare -Roz. Domeniul de utilizare -exterior si interior. Termen de valabilitate min 12luni Căldări 10,0-14,0 kg.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Baza- acrilica. Consum normat -0, 15- 0, 27 kg/m2. Culoare -Roz. Domeniul de utilizare -exterior si interior. Termen de valabilitate min 12luni Căldări 13,5 kg.	
Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală Grund Supraton EXTRA	Moldova	Supraten	Grund gata de utilizare ,baza - acrilica. Consum normat - 0,1-0,15 kg/m2. Destinație - pentru suprafețe puternic absorbante. Domeniul de utilizare-exterior si interior. Termen de valabilitate	Grund gata de utilizare ,baza - acrilica. Consum normat - 0,1-0,15 kg/m2. Destinație - pentru suprafețe puternic absorbante. Domeniul de utilizare-exterior si interior. Termen de	

				min.12 luni. Căldări-10,0 kg maxim	valabilitate min.12 luni. Căldări-15	
LOT 2 AMESTECURI						
Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior Eurofin	Moldova	Supraten	Saci hârtie 18 -25 kg, Consum 1.2-3kg/m2 grosimea 1mm Termen de valabilitate – min. 6 luni	Saci hârtie 18 kg, Consum 1.2-3kg/m2 grosimea 1mm Termen de valabilitate – min. 6 luni	
Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior Orizont	Moldova	Supraten	Tencuială interioară pe bază de ipsos cu aplicare manuală. Saci hârtie 25-30 kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) Termen de valabilitate – min. 6 luni	Tencuială interioară pe bază de ipsos cu aplicare manuală. Saci hârtie 30 kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) Termen de valabilitate – min. 6 luni	
LOT 3 VOPSEA LAVABILĂ INTERIOR						
Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior REMAL Forte baze	Republica Cehă	REMAL Forte baze	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită : clasa 1 de acoperire (conform EN 13300) Clasa 2 la uzură prin frecare umedă (conform EN ISO 11998) Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-14 kg. Să permită nuanțarea manuală și mecanizată. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită : clasa 1 de acoperire (conform EN 13300) Clasa 2 la uzură prin frecare umedă (conform EN ISO 11998) Consum normal într-un strat 0,146÷0,156 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 7,5 kg. Să permită nuanțarea manuală și mecanizată. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele	

				chimice. Termen de valabilitate min 12 luni de la data fabricării.	chimice. Termen de valabilitate min 12 luni de la data fabricării	
LOT 4 PROFILE						
Profil de pontaj W6	Profil de pontaj W6 Grosimea 0,4mm	Moldova	Premium Profil	Material: oțel zincat, L-3,0m, grosimea-0,6mm	Material: oțel zincat, L-3,0m, grosimea-0,4mm	
LOT 5 NISIP						
Nisip pentru lucrări de tencuire	Nisip pentru lucrări de tencuire	Moldova	Magistrala SA	Fracția: 0,16 – 0,6 mm Nisip spălat, Pentru construcții GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001	Fracția: 0,16 – 0,6 mm Nisip spălat, Pentru construcții GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001	
LOT 7 ADEZIV PENTRU GRESIE						
Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior Asterfix	Moldova	Orsanstil	Saci hârtie maxim - 25kg Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii	Saci hârtie 25kg Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii	
LOT 8 PROFILE PENTRU GHIPS-CARTON						
Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	Profil CD 60/27/ 0,5mm L4m principal	Moldova	Giramondo	greutate -2,26 kg	Profil CD 60/27/ 0,5mm L4m principal	
Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	Profil UD 27/28/ 0,5mm L4m ghidaj pentru tavan	Moldova	Giramondo	greutate -1,478kg	Profil UD 27/28/ 0,5mm L4m ghidaj pentru tavan	
Suport drept 60x90 p/gipsc. (podves)	Suport drept 60x90 p/gipsc. (podves)	Moldova	Moldova	Suport drept 60x90 p/gipsc. (podves)	Suport drept 60x90 p/gipsc. (podves)	
LOT 9 CIMENT						
Ciment M-400	Ciment M-400	Ucraina	ЧАО "Івано-Франковскцемент"	Saci hârtie maxim 40kg Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii	Saci hârtie maxim 40kg Termen de valabilitate 60 zile de la data producerii	
LOT 10 ADEZIV UNIVERSAL						
Adeziv PVA universal 5kg	Adeziv PVA universal 5kg	Moldova	Cheton	Conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan,	Conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan,	

				mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile. Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii	mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile. Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii	
Adeziv Universal 10 kg	Adeziv Supra Universal -10kg	Moldova	Supraten	Adeziv universal gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi, de culoare alb ,după uscare incolor Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Adeziune foarte înaltă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea lemnului, hârtiei, tapetelor din fibră de sticlă de toate tipurile, a plăcilor din lemn presat (PFL, PAL), cartonului presat, linoleumului și a covoarelor pentru acoperirea pardoselilor. Poate fi utilizat în calitate de modificador excelent al mortarului din ipsos și ciment, fapt ce sporește rigiditatea, adeziunea și rezistența la umezeală. De asemenea, recomandat pentru lipirea	Adeziv universal gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi, de culoare alb ,după uscare incolor Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Adeziune foarte înaltă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea lemnului, hârtiei, tapetelor din fibră de sticlă de toate tipurile, a plăcilor din lemn presat (PFL, PAL), cartonului presat, linoleumului și a covoarelor pentru acoperirea pardoselilor. Poate fi utilizat în calitate de modificador excelent al mortarului din ipsos și ciment, fapt ce sporește rigiditatea, adeziunea și rezistența la umezeală. De asemenea, recomandat pentru	

				etichetelor pe ambalajele din sticlă. Termen de valabilitate min.18 luni.	lipirea etichetelor pe ambalajele din sticlă. Termen de valabilitate min.18 luni.	
LOT 11 TENCUIALA PE BAZĂ DE CIMENT						
Tencuiala pe baza de ciment 25kg	Tencuiala pe baza de ciment 25kg SV75 alb	Moldova	Supraten	Amestec de tencuială tip SV 75,culoare albă, pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale, pentru lucrări la interior și exterior. Consumul constituie 10-12 kg/m ² la grosimea stratului de 10 mm. Termen de valabilitate min 12 luni de la data fabricării	Amestec de tencuială tip SV 75,culoare albă, pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale, pentru lucrări la interior și exterior. Consumul constituie 10-12 kg/m ² la grosimea stratului de 10 mm. Termen de valabilitate min 12 luni de la data fabricării	
LOT 12 SACI, PELICULĂ DE POLIETILENĂ						
Saci polipropilena 55x105cm	Saci polipropilena 55x105cm	Moldova	PoVladar	Saci polipropilena 55x105cm	Saci polipropilena 55x105cm	
Saci polietilena (120 micr) 50x80cm	Saci polietilena (120 micr) 50x80cm	Moldova	PoVladar	Saci polietilena (120 micr) 50x80cm	Saci polietilena (120 micr) 50x80cm	
Pelicula de polietilenă (120 micr.) H-4m, L-50m	Pelicula de polietilenă (120 micr.) H-4m, L-50m	Moldova	PoVladar	Pelicula de polietilenă (120 micr.) H-4m, L-50m	Pelicula de polietilenă (120 micr.) H-4m, L-50m	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL POVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți