

# Obiect Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			483,749 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	236,00	483,749
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			88,168 88,168
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	42,80	88,168
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -gr= 50 mm	m3			394,212 42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			220,164 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	202,00	220,164
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			751,540 377,502
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	42,80	377,502
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	36,00	374,037
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,268 13,268
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	42,80	13,268
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,600 32,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	42,80	32,100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
		<b>2. Hazna</b>				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12,5	m3			1 151,061 188,320
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	42,80	171,200

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,80	17,120
	2663102100125	Beton B12.5	m3	1,0250	870,00	905,133
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,507
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,500
9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1, BA-2	kg			21,376 8,988
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,80	8,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,80	0,428
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	42,80	0,428
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,67	0,013
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	7,00	0,105
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,960 51,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,180
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	24,00	2,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,144
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,456
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
11	IzF04A, k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			49,355 3,424
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	42,80	3,424
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,50	42,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,50	0,340
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,839
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,70	1,582
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,650
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			93,205 72,760
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	42,80	59,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	42,80	12,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	10,5000	1,40	14,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	185,00	5,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,120
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3			132,540 77,040
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	42,80	68,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,80	8,560
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	50,00	55,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0 cm)	m3			394,390 42,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,389
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,600
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,402
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500

1	2	3	4	5	6	7
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5)	m2			123,570 ----- 38,520
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,80	34,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,80	4,280
	2663102100075	Beton B7.5	m3	0,1025	820,00	84,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
16	CG01A, k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin - gr=.20 mm	m2			37,830 ----- 20,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,80	17,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,80	2,868
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	13,0000	1,40	12,194
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	185,00	5,207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,201
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,120
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800mm	buc			168,837 ----- 44,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2875114202955	Sifon LD d=800mm	buc	1,0000	120,00	122,400
	2651122100440	Ciment portland	kg	0,1200	1,40	0,171
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	26,00	1,326
		<b>3. Planseu monolit</b>				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 293,405 ----- 226,840
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	42,80	207,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	42,80	19,260
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 002,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,773
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	190,00	53,200
19	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,863 ----- 2,953
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	42,80	2,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	42,80	0,171
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	190,00	0,190
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,969 ----- 51,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,180
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	24,00	2,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,164
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,445
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
		<b>4. Centura CM-1</b>				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 293,453 ----- 226,840
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	42,80	207,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	42,80	19,260
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 003,042
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,771
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	190,00	53,200
22	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la	kg			15,145

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,238
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	42,80	4,067
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	42,80	0,171
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	190,00	0,187
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,907 2,996
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	42,80	2,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,80	0,214
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	190,00	0,191
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -- Ancher A-1 (26 buc)	kg			21,376 8,988
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,80	8,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,80	0,428
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	42,80	0,428
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,67	0,013
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	7,00	0,105
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			74,037 55,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,80	8,560
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	42,80	47,080
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	10,00	0,800
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,179
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,374
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	24,00	3,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	3,016
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,408
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	190,00	3,800
		<b>5. Stilpi mololit Stm-2 (2 buc)</b>				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 294,240 226,840
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	42,80	207,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	42,80	19,260
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 003,833
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,767
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	190,00	53,200
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,148 4,237
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	42,80	4,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	42,80	0,172
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,121
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	190,00	0,191
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8	kg			13,909

1	2	3	4	5	6	7
		mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				2,997
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	42,80	2,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,80	0,215
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	190,00	0,192
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,708 51,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,180
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	24,00	2,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,087
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,261
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
		<b>6. Pereti</b>				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 963,853 231,120
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	42,80	191,744
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	42,80	39,376
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,80	1 497,200
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 500,00	1,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	190,00	76,000
		<b>7. Pereti despartitori</b>				
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			29 679,668 7 283,351
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	42,80	6 045,092
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	42,80	1 238,260
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,80	19 152,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	650,00	1 495,992
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,00	900,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,618
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 500,00	38,168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	5,00	1,508
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	190,00	781,031
		<b>8. Buiandrugi monoliti</b>				
		<b>8.1. Buiandrugi B1 (4 buc)</b>				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 292,665 226,840
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	42,80	207,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	42,80	19,260
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 002,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,775
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	190,00	53,200
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,154 4,235
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	42,80	4,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	42,80	0,171
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,121
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,25	0,350

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	190,00	0,198
34	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,906 2,995
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	42,80	2,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,80	0,213
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	190,00	0,191
35	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			73,865 55,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,80	8,560
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	42,80	47,080
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	10,00	0,800
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,180
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	24,00	3,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,350
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	190,00	3,800
		<b>8.2. Buiandrug B2 (4 buc)</b>				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 292,665 226,840
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	42,80	207,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	42,80	19,260
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 002,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,775
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	190,00	53,200
37	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,154 4,235
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	42,80	4,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	42,80	0,171
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,121
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	190,00	0,198
38	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,912 2,997
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	42,80	2,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,80	0,215
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	190,00	0,195
39	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			73,865 55,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,80	8,560
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	42,80	47,080
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	10,00	0,800
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,180
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	24,00	3,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,350
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	190,00	3,800
		<b>9. Planseu din lemn cota + 2.400</b>				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta, cu tratament antiseptic )	m3			4 812,448 860,280
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	42,80	774,252
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	42,80	86,028
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	2 900,00	957,000
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	36,00	666,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	2 900,00	2 088,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	2 900,00	102,353
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	12,00	50,400
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	14,50	15,515
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600	10,00	18,600
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000	15,00	7,500
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	10,00	4,600
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	190,00	32,300
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3000	25,00	7,500
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	12,00	2,400
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			217,051 36,380
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,80	36,380
	1212121212121	apa	m3	0,2300	5,00	1,150
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,50	24,650
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,376
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	190,00	1,006
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,900
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,588
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice - (Placi OSB 10mm)	m2			379,375 98,440
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,80	2,140
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	42,80	89,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	2670112204050	Placi OSB t=10 mm	m2	1,0500	54,00	58,231
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	85,00	222,604
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			8,420 6,420
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,80	6,420
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	2,00	2,000
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100 mm	m2			196,149 3,852
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	42,80	3,852
	2682162611100	Placi vata minerala gr=100 mm	m2	1,0100	170,00	171,700
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,50	0,157
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90	kg	1,5300	12,50	19,125
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,335
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,250
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2			20,327

1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				10,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,80	8,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,80	2,140
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,291
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0.25m3) с антисептированием)	m2			232,195 108,712
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	42,80	98,440
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	42,80	8,132
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,80	2,140
	2662102705020	Lambriu din mase plastice	m2	1,0000	85,00	85,000
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0108	2 900,00	31,270
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	15,00	0,630
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	3,80	1,596
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	1,00	1,400
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestas 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,08	1,600
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	14,50	0,296
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	0,50	1,500
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	12,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa de acces	m2			2 288,515 77,040
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	42,80	62,916
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	42,80	3,424
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,80	10,700
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,275
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		<b>10. Timplarie</b>				
		<b>10.1. Ferestret</b>				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr - 1 (4 buc)	m2			1 126,133 40,232
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	42,80	36,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	42,80	3,852
	2030112938150	Ferestre din mase plastice - Fr - 1	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,450
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	70,00	17,281
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,67	1,670
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		<b>10.2. Usi</b>				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc)	m2			1 596,788 34,668
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	42,80	31,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,80	3,424
	2030112939250	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usa oarba U-1	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,67	1,670

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc)	m2			1 746,788 34,668
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	42,80	31,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,80	3,424
	2030112939251	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usa oarba pu cabine U-2	m2	1,0000	1 650,00	1 650,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	70,00	12,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,67	1,670
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			8,420 6,420
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,80	6,420
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	2,00	2,000
		<b>11. Pardoseli</b>				
		<b>11.1. Tip -1</b>				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -gr= 50 mm	m3			394,212 42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7,5, gr=.80 mm	m2			130,441 44,938
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	42,80	40,658
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,80	4,280
	2663102100075	Beton B7.5	m3	0,1025	820,00	84,018
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	202,00	0,394
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,091
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade - B 7.5	m2			17,677 0,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,80	0,856
	2663102100075	Beton B7.5	m3	0,01025	820,00	16,821
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d= 5 BPI 150 x 150 mm (2 kg/m2)	kg			18,108 1,286
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,80	1,071
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,80	0,215
	2873122004100	Plase sudate d= 5 BPI 150 x 150 mm	kg	1,0100	16,00	16,160
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	190,00	0,117
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,469 29,960
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,80	25,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,80	4,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	13,0000	1,40	18,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	185,00	7,779
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,299
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2			351,161 ----- 124,116
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	42,80	111,706
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	42,80	12,410
	2661112800780	Teracota Portelanato	m2	1,0300	200,00	206,010
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
		<b>11.2. Tip -2</b>				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,462 ----- 29,960
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,80	25,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,80	4,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	13,0000	1,40	18,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	185,00	7,771
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2			351,152 ----- 124,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	42,80	111,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	42,80	12,412
	2661112800780	Teracota Portelanato	m2	1,0300	200,00	205,998
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
		<b>12. Finisarea interioara</b>				
60	CK52Af	Plafone suspendate din placide sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasa din profile zincate	m2			244,121 ----- 38,092
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	42,80	38,092
	2662102701110	Placi de tavane - lambriu PVC	m2	1,0200	85,00	86,959
	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0,8000	25,00	20,060
	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0,8000	25,00	20,060
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	30,00	33,701
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	35,00	29,488
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	15,00	3,250
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	15,00	12,186
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,036
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,290
61	CK26C	Pervazuri montate la tavan din mase plastice	m			24,452 ----- 3,852
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	42,80	3,424
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,80	0,428
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice p	m	1,0000	19,60	19,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
62	CF15A,k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Gr=25 mm	m2			116,506 ----- 90,950
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	42,80	74,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	42,80	16,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	10,5000	1,40	18,375
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	185,00	6,938

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,150
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			217,673 ----- 70,620
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	42,80	70,620
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,775
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,079
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	10,00	4,747
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,202
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
64	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			90,280 ----- 4,280
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,80	3,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,80	0,428
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Груновка Supraten )	m2			4,283 ----- 1,283
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,80	1,283
	2416586105303	Amorsa-grund ( Груновка Supraten )	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			26,450 ----- 14,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	42,80	14,125
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	30,00	12,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	0,0500	1,40	0,070
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			68,280 ----- 3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	42,80	3,000
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	64,00	65,280
		<b>13. Acoperis</b>				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 793,553 ----- 1 031,050
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	42,80	927,899
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	42,80	103,150
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 900,00	463,417
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 900,00	173,417
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 900,00	2 407,437
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,559
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	10,00	33,799
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	14,50	28,417
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	12,00	456,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	190,00	28,452
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,005
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			217,082 ----- 36,391
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,80	36,391
	1212121212121	apa	m3	0,2300	5,00	1,151
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,50	24,650
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,386
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	190,00	0,955
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,897
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,653
70	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( Обрешетка 35 x 100 (0,51 м3), контрообрешетка 35 x 50 (0,3 м3)	m2			73,281 20,116
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,80	2,140
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	42,80	13,696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,80	4,280
	2010102903498	Scinduri de rasinoase (Обрешетка 35 x 100 (0,51 м3), контрообрешетка 35 x 50 (0,3 м3)	m3	0,0176	2 900,00	51,065
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			52,674 10,726
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,80	10,726
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	21,00	41,170
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	190,00	0,235
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	220,00	0,543
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			217,160 36,406
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,80	36,406
	1212121212121	apa	m3	0,2300	5,00	1,148
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,50	24,649
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,395
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	190,00	0,938
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,907
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,716
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			20,328 10,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,80	8,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,80	2,140
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,291
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			254,234 49,220
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,80	38,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,80	10,700
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	110,00	132,825
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	100,00	52,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,362
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	54,00	5,670
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	250,00	10,500
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,50	0,656
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
75		Detalii de coama	m			33,000 0,000
	950010	Detalii de coama	m	1,0000	33,00	33,000
76	CE20A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m			143,137 12,840
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,80	12,840
	2710406311810	Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m	1,0500	75,00	81,112
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,50	18,025
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	33,00	6,797
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	3,60	0,371
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	43,00	8,857
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,389
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,545
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla	m			167,518

1	2	3	4	5	6	7
		d=80				14,980
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	42,80	14,980
	2710406311736	Burlane din tabla plata tip tigla d=80 mm	m	1,0500	60,00	64,260
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,150
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	33,00	8,415
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,550
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	126,00	32,130
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	43,00	10,965
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	3,60	0,918
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent., opritori de zapada - 20.4 m	kg			27,336 8,987
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,80	8,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,80	0,427
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	42,80	0,427
	2811236309800	Confectii metalice diverse - Opritori de zapada	m	0,7407	24,00	17,777
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,67	0,013
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	0,0200	1,40	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	7,00	0,140
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2			542,985 175,480
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5000	42,80	149,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	42,80	25,680
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	2,5500	3,00	7,857
	2812106306000	Profiluri din aluminiu	kg	7,0000	50,00	359,449
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			8,420 6,420
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,80	6,420
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	2,00	2,000
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20 x 150 mm	m3			4 535,833 963,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,80	866,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,80	96,300
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	36,00	270,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 900,00	48,333
	20101029087571	Sipca din lemn 20 x 150 mm	m3	0,9300	2 900,00	2 706,667
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 900,00	338,333
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	14,50	43,733
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,833
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	190,00	28,500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,333
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,800
82	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			217,400 36,383
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,80	36,383
	1212121212121	apa	m3	0,2300	5,00	1,167
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,50	24,650
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,533
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	190,00	0,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	1,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	3,667
		<b>14. Canal de ventilatie</b>				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 965,020 231,120
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	42,80	191,744
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	42,80	39,376
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	394,0000	3,80	1 497,200

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 500,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	190,00	76,000
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Copertina	kg			23,382 8,988
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	42,80	8,988
	2811236309962	Confectii metalice -Copertina	kg	1,0400	10,00	10,504
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,605
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,305
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	36,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm	m2			243,977 34,240
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	42,80	32,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,80	2,140
	2710403642250	Tabla zincata gr=0.8 mm	kg	5,5500	35,00	203,966
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,948
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,723
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30 mm	m2			274,535 98,868
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	42,80	80,978
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	42,80	17,890
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,20	8,888
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,20	11,110
	2682162611270	Plite din vata minerala gr=30 mm	m2	1,0700	60,00	64,840
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,889
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	10,00	80,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,251
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,033
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,106
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,243 5,136
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	42,80	5,136
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,957
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			93,708 52,216
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,80	52,216
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,00	41,400
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
		<b>15. Finisarea exterioara</b>				
89	CF15A,k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Gr=2.5 cm	m2			116,508 90,950
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	42,80	74,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	42,80	16,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	10,5000	1,40	18,375
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	185,00	6,938
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,150
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de	m2			110,648

1	2	3	4	5	6	7
		3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				77,040
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	42,80	68,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,80	8,560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	6,2000	1,40	8,680
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	5,00	17,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	185,00	7,213
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	15,00	0,135
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,030
91	CF15A,k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Gr=2.5 cm	m2			116,520 90,955
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	42,80	74,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	42,80	16,055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	10,5000	1,40	18,375
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	185,00	6,948
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,043
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,049
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,150
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor -- Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti"	m2			286,720 104,860
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	42,80	96,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,80	8,560
	2670112203550	Placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	1,0500	150,00	157,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	0,4000	1,40	0,560
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,00	3,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2			93,210 72,760
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	42,80	59,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	42,80	12,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	10,5000	1,40	14,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	185,00	5,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,042
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,125
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2			73,099 52,216
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,80	52,216
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,792
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,079
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,610 8,560
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,80	8,560
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,000
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			73,099

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri				52,216
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,80	52,216
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,792
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,079
97	CF51B, k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			28,907 20,544
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,80	20,544
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,317
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,029
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=150 mm	m			112,820 17,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	42,80	13,696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,80	3,424
	2743123549028	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150 mm	m	1,0000	95,00	95,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Груновка Supraten )	m2			4,284 1,284
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,80	1,284
	2416586105303	Amorsa-grund ( Груновка Supraten )	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			26,448 14,124
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	42,80	14,124
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	30,00	12,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	0,0500	1,40	0,070
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,004
		<b>16. Suprafete pavate</b>				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -gr= 50 mm	m3			394,212 42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			134,189 25,510
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	42,80	24,833
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	42,80	0,677
	2661112800665	Placi din beton, pentru trotuare gr. =30 mm	m2	1,0150	85,00	86,274
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	11,018
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	185,00	0,927
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	185,00	7,920
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,300
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			82,104 25,252
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	42,80	6,420
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	42,80	18,832
	2651122100024	Ciment portland	kg	2,9200	1,40	4,088
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	185,00	1,479
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare - BR 100.20.8	m	1,0050	51,00	51,255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,030

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.