

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea
bunurilor

- Denumirea autorității contractante:** Serviciul de Protecție și Pază de Stat
- IDNO:** 1006601001104
- Adresa:** mun. Chișinău str. Sfatul Țării, 26
- Numărul de telefon/fax:** 022-250-934 (32); 022-250-922
- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** secretariat@spps.md; achizitii@spps.md; www.spps.md
- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** SIA RSAP M-Mender
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** pentru perioada bugetară 2020, este alocată suma necesară din Bugetul de Stat.
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să depună oferta privind livrarea următoarelor bunuri :**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lotul nr. 1 Anvelope și jante – valoarea fără TVA – 250 mii lei					
1	34350000-5	ANVELOPE 215/65 R16C	buc	8	Anvelope de vară 215/65 R16C. Indice de greutate minim 109, indicii de viteză minimă - R. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
2		ANVELOPE 235/65 R17	buc	20	Anvelope de vară 235/65 R17. Indice de greutate minim 108 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
3		ANVELOPE 235/65 R17	buc	8	Anvelope de iarnă 235/65 R17. Indice de greutate minim 108; indicii de viteză minimă - T. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.

4	34350000-5	ANVELOPE 245/50 R18	buc	8	Anvelope de iarnă 245/50 R18. Indice de greutate minim 104; indicii de viteză minimă - T. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
5		ANVELOPE 245/50 R18	buc	8	Anvelope de vară 245/50 R18. Indice de greutate minim 104 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă –V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
6		ANVELOPE 215/55 R16	buc	12	Anvelope de vară 215/55 R16. Indice de greutate minim 97 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
7		ANVELOPE 215/65 R16	buc	12	Anvelope de iarnă 215/65 R16. Indice de greutate minim 102; indicii de viteză minimă - T. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
8		ANVELOPE 255/55 R18	buc	24	Anvelope de vară 255/55 R18. Indice de greutate minim 109 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
9		ANVELOPE 255/55 R18	buc	4	Anvelope de iarnă 255/55 R18. Indice de greutate minim 109; indicii de viteză minimă - T. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
10		ANVELOPE 225/60 R17	buc	12	Anvelope de vară 225/60 R17. Indice de greutate minim 103 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.

11	34350000-5	ANVELOPE 225/60 R17	buc	12	Anvelope de iarnă 225/60 R17. Indice de greutate minim 103; indicii de viteză minimă - T. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
12		ANVELOPE 225/55 R17	buc	8	Anvelope de vară 225/55 R17. Indice de greutate minim 101; indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
13		ANVELOPE 225/55 R17	buc	8	Anvelope de iarnă 225/55 R17. Indice de greutate minim 101; indicii de viteză minimă - T. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
14		ANVELOPE 235/55 R17	buc	4	Anvelope de vară 235/55 R17. Indice de greutate minim 103 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
15		Jante din aliaj ușor R17	buc	8	Jante din aliaj ușor pentru automobile Mercedes-Benz V250D, 2017-2018, 7Jx17 inch ET 48-51 5/112.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare solicitate: 3 zile lucrătoare din data comenzii.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	DUA	Semnat electronic de către operatorul economic	DA
2.	Oferta - F3.1, F4.1, F4.2	Original, semnată de către operatorul economic	DA
3.	Omologare europeană	Declarație în format liber prin care operatorul confirmă că anvelopele oferite	DA

		sunt omologate în uniunea europeană și au indicele „E”.	
4.	Termenul de garanție	Declarație format liber prin care operatorul confirmă acordarea unui termen de garanție de minim 1 an de la data instalării bunurilor, semnată de către operatorul economic.	DA
5.	Clauză specifică: Instalarea anvelopelor	Declarație format liber prin care operatorul confirmă instalarea gratuită și inclusiv echilibrarea anvelopelor din contul propriu.	DA

normativ în vigoare. Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta, cu anexarea documentului confirmativ (procura) ce atestă delegarea persoanei împuternicite.

În situația identificării de către SPSS a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din formularul F 4.2, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta în consecință va fi respinsă.

14. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate): nu se aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _____

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț cel mai scăzut

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	-	-

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* **SIA RSAP**

- pe: *[data]* **SIA RSAP**

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

23. Ofertele întârziate vor fi respinse.

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):__**
29. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare----**
30. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -----**
31. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP**
32. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	DA
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

33. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU**

34. **Alte informații relevante:**

- **Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare la un laborator de specialitate acreditat în acest sens.**
- **Operatorul este obligat la prezentarea mostrei, adițional să prezinte în natură materia primă utilizată la fabricarea bunului. Toate acestea vor fi confirmate prin prezentarea actelor de calitate, proveniență.**

Conducătorul grupului de lucru:

Iaroslav MARTIN

Coordonat:

S.Țurcanu:_____

S. Timotin: _____