

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1666674938458 din 25.10.2022</i>
Obiectul achiziției: <i>Procurarea si instalarea sistemului de supraveghere video în exterior la instituțiile de învățământ din Raionul Briceni</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Camere video pentru sistemul de supraveghere video in exterior	DS-2CD2047G2-L	China	Hikvision	Camera- 4mp,1/3-6mp 1/3 progressive scan CMOS,WDR(120db-140db) 4mp, 20-30fps (2560*1440-3200*1800) Echilibru alb, (5 moduri de iluminare), trei fluxuri video (Principal D1, 720p, H265/H264/MJPEG, BIT Rate 32K-10Mbps, obiectiv 2,8mm-3,0m (96-108) Led de la (20-80mm) iluminarea din spate a numărului de diode-1, iluminare 30m-40m. Microfon încorporat modul coridor, IVS funcții: intersecție, invazie comunicare audio avertizare, MicroSD (până la 256Gb) Lux 0,003-0,004, ONVIF, PSIA,	Camera- 4mp,1/3-6mp 1/3 progressive scan CMOS,WDR(120db-140db) 4mp, 20-30fps (2560*1440-3200*1800) Echilibru alb, (5 moduri de iluminare), trei fluxuri video (Principal D1, 720p, H265/H264/MJPEG, BIT Rate 32K-10Mbps, obiectiv 2,8mm-3,0m (96-108) Led de la (20-80mm) iluminarea din spate a numărului de diode-1, iluminare 30m-40m. Microfon încorporat modul coridor, IVS funcții: intersecție, invazie comunicare audio avertizare, MicroSD (până la 256Gb) Lux 0,003-0,004, ONVIF,	

				CGI, DAY/Nigh (ICR), WDR (120db-150db), Day/Nigh(ICR) 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V/POE/(802.3af) Max, video alarmă audio sau luminoasă.	PSIA, CGI, DAY/Nigh (ICR), WDR (120db-150db), Day/Nigh(ICR) 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V/POE/(802.3af) Max, video alarmă audio sau luminoasă. Atasat fisa tehnica. Termen garantie 36 luni	
Registrator video	DS-7616NI-K1	China	Hikvision	Registrator de retea până la 16 canal. All channel Real Time. Record: suport pentru camera pina la 8 Mp (3840*2160) limbaj RU,RO,ENG, până la 5mp (2560*1920)/3mp (2048*1536)/1080P (1920*1080)/720P (1280*720). Suport 1xSATA HDD up to 6-10TB .Ieșire: HDMI, VGA, 2 USB (2.0), RJ45(1000Mb), P2P, format de compresie:H264, MPEG-4. Bit Rate la înregistrare- 80-100Mbps. Video Push-videonotificare video pe telefon. Realtime playback-redare sincronizată USB dispozitiv de stocare, Monitorizarea stării HDD și evaluarea internă vizualizare de la distanță - iPhone, iPad, Android, Windows Phone, monitor numărul maxim de clienți la distanță 20. Marimea 1U 260mmx224.9mmx47.6mm,	Registrator de retea până la 16 canal. All channel Real Time. Record: suport pentru camera pina la 8 Mp (3840*2160) limbaj RU,RO,ENG, până la 5mp (2560*1920)/3mp (2048*1536)/1080P (1920*1080)/720P (1280*720). Suport 1xSATA HDD up to 6-10TB .Ieșire: HDMI, VGA, 2 USB (2.0), RJ45(1000Mb), P2P, format de compresie:H264, MPEG-4. Bit Rate la înregistrare- 80-100Mbps. Video Push-videonotificare video pe telefon. Realtime playback-redare sincronizată USB dispozitiv de stocare, Monitorizarea stării HDD și evaluarea internă vizualizare de la distanță - iPhone, iPad, Android, Windows Phone, monitor numărul maxim de clienți la distanță 20. Marimea 1U	

				Minim 1 suport USB p-u export rapid Alimente sursa de alimentare inclusa DC12V/1-2	260mmx224.9mmx47.6mm, Minim 1 suport USB p-u export rapid Alimente sursa de alimentare inclusa DC12V/1-2 Atasat fisa tehnica. Termen garantie 36 luni	
HDD la 4Tb	WD40PURX	China	Western Digital	Hard disk (magnetic), HDD, HMDD) Un hard disk este un dispozitiv de stocare cu acces aleatoriu bazat pe principiul înregistrării magnetice. Este principalul mediu de stocare in ajoritatea computerelor.	Hard disk (magnetic), HDD, HMDD) Un hard disk este un dispozitiv de stocare cu acces aleatoriu bazat pe principiul înregistrării magnetice. Este principalul mediu de stocare in ajoritatea computerelor. Atasat fisa tehnica. Termen garantie 12 luni	
Monitor 32 “	DS-D5032QE	China	Hikvision	Monitor cn diagonala 32, mat de acoperire a matricei. Rezolulie standard, pix. 2560x1440, Tipul matricei AMVA, tip de iluminare de fundal-LED, Frecvența de baleiaj orizontală. kHz 30-80	Monitor cn diagonala 32, mat de acoperire a matricei. Rezolulie standard, pix. 2560x1440, Tipul matricei AMVA, tip de iluminare de fundal-LED, Frecvența de baleiaj orizontală. kHz 30-80 Atasat fisa tehnica. Termen garantie 24 luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Baci Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rapid Link SRL Adresa: str.Gh.Asachi 71/7 Chișinău R.Moldova