

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1612534465125 din 23.03.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Produse parafarmaceutice – 2021**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	33.Câmp film de incizie antimicrobian Ioban 6650	3M-6650EU	UK	3M	Steril. De unică folosință. Cu conținut de iodoform. Ioban 6650. Dimensiune totală 90cm x 45cm, zona de incizie = 60cm x 45cm. Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii "să respire". Flexibil, se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	Steril. De unică folosință. Cu conținut de iodoform. Ioban 6650. Dimensiune totală 90cm x 45cm, zona de incizie = 60cm x 45cm. Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii "să respire". Flexibil, se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	CE/ISO
33600000-6	34.Câmp film de incizie antimicrobian Ioban 6640	3M-6640EU	UK	3M	Steril. De unică folosință. Cu conținut de iodoform. Ioban 6640. Dimensiune totală 60cm x 35cm, zona de incizie = 35cm x 35cm. Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii "să respire". Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	Steril. De unică folosință. Cu conținut de iodoform. Ioban 6640. Dimensiune totală 60cm x 35cm, zona de incizie = 35cm x 35cm. Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii "să respire". Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	CE/ISO
33600000-6	40.Ciorapi antitromboflebitici	ARS08	Turcia	Armor	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil p/u vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr.1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, la solicitare diferite mărimi: M, S, XL, XLL, XLLL.	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil p/u vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr.1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, la solicitare diferite mărimi: S, M, L, XL, XXL.	CE/ISO
33600000-6	49.Electrod p/u electrocoagulator (diatermocoagulare)	24.13000	China	Jinhua Huacheng	Fir monofocal 3mm	Fir monofocal 3mm	CE/ISO
33600000-6	71.Huse sterile (tip mănușă) p/u conexiunile endoscopice	740.099.01	Turcia	Medcare	Lungime: 1,5 - 2,0m; Polietilenă	Lungime: 1,5 - 2,0m; Polietilenă	CE/ISO
33600000-6	103.Pompă p/u administrarea medicamentului (CBI Pump)	41.03.12100	China	SCW Medcath	Volum 100ml. Viteza 2-6 ml/ora. Administrarea în bolus - 0,5/1ml. Timpul de blocare 10/15min.	Volum 100ml. Viteza 2-6 ml/ora. Administrarea în bolus - 0,5/1ml. Timpul de blocare 10/15min.	CE/ISO
33600000-6	104.Pompă p/u administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump)	41.03.13100	China	SCW Medcath	Volum 275ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus - 0,5/1ml. Timpul de blocare 10/15min.	Volum 275ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus - 0,5/1ml. Timpul de blocare 10/15min.	CE/ISO
33600000-6	105.Pipă tip Gudel	900 01	Turcia	Bicakcilar	Tip Gudel, cu canal intern de aspirație și ventilație. Mărimi 50-100mm	Tip Gudel, cu canal intern de aspirație și ventilație. Mărimi 50-100mm	CE/ISO

33600000-6	116.Rampa de robinete	765 0501 1 + 120 1030 1	Turcia	Bicakcilar	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare.	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 30cm, obturatoare.	CE/ISO
33600000-6	119.Sac colector p/u cateter toracic	017 0901 1	Turcia	Bicakcilar	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA : FG16,18,20	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA : FG16,18,20	CE/ISO
33600000-6	120.Scutice p/u maturi L	Flexilife	Turcia	Ciftciler	Mărimea L, diametru taliei 100-150cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	Mărimea L, diametru taliei 100-150cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	CE/ISO
33600000-6	121.Scutice p/u maturi M	Flexilife	Turcia	Ciftciler	Mărimea M, diametru taliei 80-115cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	Mărimea M, diametru taliei 80-115cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	CE/ISO
33600000-6	130.Spirometru manual volumetric	186 5000 2	Turcia	Bicakcilar	Capacitatea de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat. Cenector p/u gură, disponibil cu/fără valvă	Capacitatea de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat. Cenector p/u gură, disponibil cu/fără valvă	CE/ISO
33600000-6	136.Set drenare abdominală 20Fr	420 2001 1	Turcia	Bicakcilar	Sac colector 2000ml + tub de dren 20 Fr	Sac colector 2000ml + tub de dren 20 Fr	CE/ISO
33600000-6	137.Set drenare abdominală 22Fr	420 2101 1	Turcia	Bicakcilar	Sac colector 2000ml + tub de dren 22 Fr	Sac colector 2000ml + tub de dren 21 Fr	CE/ISO
33600000-6	138.Set drenare abdominală 24Fr	420 2401 1	Turcia	Bicakcilar	Sac colector 2000ml + tub de dren 24 Fr	Sac colector 2000ml + tub de dren 24 Fr	CE/ISO
33600000-6	139.Set drenare abdominală 26Fr	420 2701 1	Turcia	Bicakcilar	Sac colector 2000ml + tub de dren 26 Fr	Sac colector 2000ml + tub de dren 27 Fr	CE/ISO
33600000-6	140.Set drenare abdominală 28Fr	420 2801 1	Turcia	Bicakcilar	Sac colector 2000ml + tub de dren 28 Fr	Sac colector 2000ml + tub de dren 28 Fr	CE/ISO
33600000-6	141.Set drenare abdominală 30Fr	420 3001 1	Turcia	Bicakcilar	Sac colector 2000ml + tub de dren 30 Fr	Sac colector 2000ml + tub de dren 30 Fr	CE/ISO
33600000-6	151.Sistem de protejare pacienți	23801	Turcia	Medbar	Sistem de imobilizare a încheieturilor cu spumă la interior și curele de nailon la exterior. Lăățime ajustabilă. Sistem de deschidere ușor. Să corespundă normelor internaționale p/u siguranța pacientului.	Sistem de imobilizare a încheieturilor cu spumă la interior și curele de nailon la exterior. Lăățime ajustabilă. Sistem de deschidere ușor. Să corespundă normelor internaționale p/u siguranța pacientului.	CE/ISO
33600000-6	154.Set aspirație Yankauer	165 0210 1	Turcia	Bicakcilar	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210 cm și canula Yankauer, steril. Canula îndoită cu capac perforat. Lungime totală canula Yankauer: 27,4cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință.	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210 cm și canula Yankauer, steril. Canula îndoită cu capac perforat. Lungime totală canula Yankauer: 27,4cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință.	CE/ISO
33600000-6	160.Set seringă compatibil cu angiomat VISTRON (CT)	42.16.10000	China	SCW Medcath	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi sunt prevăzute cu marcaje de tip FluidDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1buc. tub conector pacient, spiralat cu următoarele caracteristici: lungime 150cm.1 - Quik fill tube Permite conectarea la seringile	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi sunt prevăzute cu marcaje de tip FluidDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1buc. tub conector pacient, spiralat cu următoarele caracteristici: lungime 150cm.1 -Quik	CE/ISO

					injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului	fill tube Permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului	
33600000-6	161.Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual (CT)	42.16.10003	China	SCW Medicath	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici :material transparent ,rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici :material transparent ,rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	CE/ISO
33600000-6	178.Set tipic dispensabil de monitorizare a presiunii arteriale invazive	41.04.15000	China	SCW Medicath	Set tipic dispensabil de monitorizare a presiunii arteriale invazive REF: BTR4812-3 p/u monitor GE B20	Set tipic dispensabil de monitorizare a presiunii arteriale invazive cu conector UTAH	CE/ISO
33600000-6	181.Set operații coxo-femorale Ortopedie	154.001.01	Turcia	Medcare	Set p/u implant coxo-femoral, împachetat steril, ambalaj individual. SET: 1.Câmp femoral 230x330cm (±2 cm), cu orificiu universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 20x15cm (±2 cm), cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130x75cm (±2 cm), ambii saci cu robineti; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50x150cm (±2 cm), cu 2 saci p/u instrumente minim 30x25cm (±2 cm), bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat superabsorbant, fixatoare tip "velcro" - 1 buc; 2.Câmp absorbant 75x75cm (±2 cm). Material neșesut absorbant, polistratificat, minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat absorbant. Bord adeziv aplicat implicit pe marginea câmpului, fără colofoniu (p/u asigurarea etansietății 100% se va exclude lipiciul cu 2 fețe) - 2 buc; 3.Șervețele absorbante din celuloză 20x25cm (±2 cm) 4 buc; 4.Panglică de operație minim 10x50cm (±2 cm) 2 buc. Impermeabilă, absorbantă, cu clei pe toată suprafața, liber de colofoniu; 5.Câmp tip Mayo ranforsat p/u masă de instrumente 145x80cm (±2 cm), rezistentă la instrumente grele și ascuțite. Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă p/u ghidare 1 buc; 6.Câmp p/u masă 150x190cm (±2 cm), ranforsat, bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); 7.Câmp p/u pacient 150x190cm (±2 cm), bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); 8.Film de incizie dimensiuni minim 30x25cm (± 2 cm) 1 buc. Cerințe de calificare: *Certificat	Set p/u implant coxo-femoral, împachetat steril, ambalaj individual. SET: 1.Câmp femoral 230x330cm (±2 cm), cu orificiu universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 20x15cm (±2 cm), cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130x75cm (±2 cm), ambii saci cu robineti; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50x150cm (±2 cm), cu 2 saci p/u instrumente minim 30x25cm (±2 cm), bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat superabsorbant, fixatoare tip "velcro" - 1 buc; 2.Câmp absorbant 75x75cm (±2 cm). Material neșesut absorbant, polistratificat, minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat absorbant. Bord adeziv aplicat implicit pe marginea câmpului, fără colofoniu (p/u asigurarea etansietății 100% se va exclude lipiciul cu 2 fețe) - 2 buc; 3.Șervețele absorbante din celuloză 20x25cm (±2 cm) 4 buc; 4.Panglică de operație minim 10x50cm (±2 cm) 2 buc. Impermeabilă, absorbantă, cu clei pe toată suprafața, liber de colofoniu; 5.Câmp tip Mayo ranforsat p/u masă de instrumente 145x80cm (±2 cm), rezistentă la instrumente grele și ascuțite. Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă p/u ghidare 1 buc; 6.Câmp p/u masă 150x190cm (±2 cm), ranforsat, bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); 7.Câmp p/u pacient 150x190cm (±2 cm),	CE/ISO

					CE. *Certificat ISO 13485. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice p/u produsul oferit (în format electronic). *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit p/u a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); 8.Film de incizie dimensiuni minim 30x25cm (± 2 cm) 1 buc. Cerințe de calificare: *Certificat CE. *Certificat ISO 13485. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice p/u produsul oferit (în format electronic). *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit p/u a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
33600000-6	194.Tub de dren toracic 24-28Fr	180 2801 1	Turcia	Bicakcilar	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 24-28 Fr	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 24-28 Fr	CE/ISO
33600000-6	196.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Vistron CT)	42.02.90003	China	SCW Mediacath	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conector tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conector tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	CE/ISO
33600000-6	197.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Stellant Dual CT)	42.02.90003	China	SCW Mediacath	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conector tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conector tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	CE/ISO
33600000-6	199.Tub de conexiune 24Fr-28Fr	168 4250 1	Turcia	Bicakcilar	Siliconat 24-28Fr, bucata -1 metru	Siliconat 24-28Fr, bucata -1 metru	CE/ISO
33600000-6	209.Mănuși p/u igiena pacientului	Med Cover	Turcia	Medoffice	Mănușă de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare	Mănușă de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare	AS

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocaru V.**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„ELECTEH” S.R.L.**

Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**