



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48989-21

Data emiterii

23 decembrie 2021

Valabil pînă la

23 decembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Fitinguri din material plastic PE100, marca comercială +GF+,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (7 poziții),
livrarea conform contractului nr.1395 din 30.12.2020,
păstrarea: RM, mun.Chișinău, str.Pădurii, 6/2

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM EN 1555-3+A1:2014, p.5.1, p.5.2, p.6.4, p.8.2

PRODUCĂTOR

GEORG FISCHER Wavin AG, 8201 Schaffhausen, Elveția

FURNIZOR

GEORG FISCHER Rohleitungssysteme (Elveția) SA, România

Codul țării
CH

CLIENT

UNIPLAST SRL

RM, mun.Chișinău, str.Pădurii, 6/2

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/1116 din 10.12.2021.

Raportului de încercări nr. 190-T din 21.12.2021,

eliberat de LÎ ÎM "PALPLAST", certificatul de acreditare nr.LÎ-031.

Raportului de evaluare nr.6/148-ev din 23.12.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.

Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005854



Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48989-21 din 23.12.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

№	Tipuri	Dimensiuni, mm
1	Mufă PE100 SDR11/SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250, Ø280, Ø315, Ø400
2	Reducție PE100 SDR11/SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø25-20, Ø32-20, Ø32-25, Ø40-20, Ø40-25, Ø40-32, Ø50-32, Ø50-40, Ø63-32, Ø63-40, Ø63-50, Ø75-40, Ø75-50, Ø75-63, Ø90-50, Ø90-63, Ø90-75, Ø110-63, Ø110-75, Ø110-90, Ø125-63, Ø125-90, Ø125-110, Ø140-110, Ø160-90, Ø160-110, Ø160-125, Ø180-110, Ø180-125, Ø180-160, Ø200-160, Ø225-160, Ø250-160, Ø250-200, Ø315-160, Ø315-180, Ø315-200, Ø315-225, Ø315-250, Ø315-280, Ø400-280, Ø400-315
3	Capac PE100 SDR11/SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250, Ø280, Ø315, Ø400
4	Piesa bransare electrofuziune PE100 SDR11, SDR17	Ø40-32, Ø50-25, Ø50-32, Ø63-20, Ø63-25, Ø63-32, Ø63-40, Ø63-50, Ø75-20, Ø75-25, Ø75-32, Ø75-50, Ø75-63, Ø90-25, Ø90-32, Ø90-40, Ø90-50, Ø90-63, Ø110-32, Ø110-40, Ø110-50, Ø110-63, Ø110-90, Ø110-110, Ø125-32, Ø125-90, Ø125-110, Ø140-63, Ø140-90, Ø140-110, Ø160-90, Ø160-110, Ø160-125, Ø180-90, Ø180-110, Ø180-125, Ø200-90, Ø200-110, Ø200-125, Ø225-63, Ø225-90, Ø225-110, Ø225-125, Ø250-90, Ø250-110, Ø250-125, Ø280-90, Ø280-110, Ø280-125
5	Adaptor flanșă, sudabil cap-la-cap PE100 SDR11/SDR17	Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250, Ø280, Ø315, Ø400
6	Cot 90°/45°/60°/15° PE100 SDR11/SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250, Ø280, Ø315, Ø400
7	Teu 90°/45°/60°/15° PE100 SDR11/SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø20x20x20, Ø25x25x25, Ø32x32x32, Ø40x40x40, Ø50x50x50, Ø63x63x63, Ø75x75x75, Ø90x90x90, Ø110x110x110, Ø125x125x125, Ø140x140x140, Ø160x160x160, Ø180x180x180, Ø200x200x200, Ø225x225x225, Ø250x250x250, Ø280x280x280, Ø315x315x315, Ø400x400x400
	Teu cu reducere 90°/45°/60°/15° PE100 SDR11/SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø32x25x32, Ø40x32x40, Ø50x40x50, Ø63x50x63, Ø75x50x75, Ø75x63x75, Ø90x50x90, Ø90x63x90, Ø90x75x90, Ø110x63x110, Ø110x75x110, Ø110x90x110, Ø125x90x125, Ø125x110x125, Ø140x125x140, Ø160x110x160, Ø160x140x160, Ø180x110x180, Ø180x160x180, Ø200x110x200, Ø200x160x200, Ø200x180x200, Ø225x110x225, Ø225x160x225, Ø225x180x225, Ø225x200x225, Ø250x225x250, Ø280x250x280, Ø315x110x315, Ø315x160x315, Ø315x180x315, Ø315x200x315, Ø315x225x315, Ø315x250x315, Ø400x315x400
	Teu bransare PE100 SDR11/SDR17 electrofuziune / sudabilă cap-la-cap	Ø25-20, Ø32-20, Ø32-25, Ø40-20, Ø40-25, Ø40-32, Ø50-20, Ø50-25, Ø50-32, Ø50-40, Ø63-32, Ø63-40, Ø63-50, Ø75-32, Ø75-40, Ø75-50, Ø75-63, Ø90-40, Ø90-50, Ø90-63, Ø90-75, Ø110-50, Ø110-63, Ø110-75, Ø110-90, Ø110-110, Ø125-63, Ø125-90, Ø125-110, Ø140-75, Ø140-90, Ø140-110, Ø140-125, Ø160-32, Ø160-40, Ø160-50, Ø160-63, Ø160-140, Ø160-63, Ø160-75, Ø160-90, Ø160-110, Ø180-90, Ø180-110, Ø180-160, Ø200-32, Ø200-40, Ø200-50, Ø200-63, Ø200-90, Ø200-110, Ø200-140, Ø200-160, Ø200-180, Ø225-75, Ø225-90, Ø225-110, Ø225-140, Ø225-160, Ø225-180, Ø250-110, Ø250-160, Ø250-180, Ø250-200, Ø250-225, Ø280-225, Ø280-250, Ø315-110, Ø315-160, Ø315-200, Ø315-225, Ø315-250, Ø315-280, Ø315-250, Ø315-280, Ø315-315, Ø400-280, Ø400-315, Ø400-315

002955



Conducătorul organismului de certificare

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48589-21

Data emiterii

03 septembrie 2021

Valabil pînă

03 septembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;
sediul central: mun. Chișinău, str. Meleștiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din PP pentru rețele de apă și încălzire, marca comercială KAS,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții),
livrarea conform contractului nr.845/A din 04.11.2019,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun.Chișinău, str.Pădurii, 6/2)

Codul NC
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN ISO 15874-2+A1:2016 p.5.1, p.6.2, p.7, p.8

PRODUCĂTOR

KAYALAR PRES DOKUM SAN.VE TIC.LTD.ŞTI, Istanbul, Turcia

FURNIZOR

KASPA DIS TIC A.S., Istanbul, Sancaktepe, Eyup Sultan Mah.Mezarlik Yolu Sokak.,4,
Turcia

Codul țării
TR

CLIENT

UNIPLAST SRL

RM, mun.Chișinău, str.Pădurii, 6/2, tel. 022-558-139

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0603 din 03.08.2021.

Raportului de încercări nr. 155-T din 11.08.2021,

eliberat de LÎ ÎM "PALPLAST", certificatul de acreditare nr.LÎ-031

Raportului de evaluare nr.6/109-ev din 03.09.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.

Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005794



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

**Copilele certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol**

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRE

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48589-21 din 03.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, mm
1	Teava PPR PN16	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
2	Teava PPR PN20	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
3	Teava PPR Compozit PN20	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
4	Teava PPR Compozit PN25	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110

Seria C nr. 002790



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48980-21

Data emiterii

22 decembrie 2021

Valabil până la

22 decembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Fitinguri de compresie din polipropilenă, marca comercială SAB,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (6 poziții),
livrarea conform contractului nr.680 din 03.01.2021,
păstrarea: RM, mun.Chișinău, str.Pădurii, 6/2

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM GOST R 52134:2005, p.5.1.16, p.5.1.17 anexa G, tab.G4, p.5.1.19

PRODUCĂTOR

SAB S.p.A.
61048, S.Angelo in Vado, Zona Industriale, Via Salvo D'Acquisto, Italia

Codul țării
IT

CLIENT

UNIPLAST SRL
RM, mun.Chișinău, str.Pădurii, 6/2

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/1115 din 10.12.2021.
Raportului de încercări nr. 529-21C din 15.12.2021,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/144-ev din 20.12.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.

Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 00588



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13C 48980-21 din 22.12.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Tipuri	Dimensiuni, mm/tol
1	Teu cu reducere 90°	Ø20x16x20; Ø25x20x25; Ø32x25x32; Ø40x32x40; Ø50x40x50; Ø63x50x63; Ø75x63x75; Ø90x75x90; Ø110x63x110; Ø110x90x110
	Teu 90°	Ø16x16x16; Ø20x20x20; Ø25x25x25; Ø32x32x32; Ø40x40x40; Ø50x50x50; Ø63x63x63; Ø75x75x75; Ø90x90x90; Ø110x110x110;
	Teu 90° FI	Ø16x1/2"x16; Ø16x3/4"x16; Ø20x1/2"x20; Ø20x3/4"x20; Ø25x1/2"x25; Ø25x3/4"x25; Ø25x1"x25; Ø32x1/2"x32; Ø32x3/4"x32; Ø32x1"x32; Ø32x1"1/4x32; Ø40x1"x40; Ø40x1"1/4x40; Ø40x1"1/2x40; Ø50x1"1/4x40; Ø63x1"1/2x63; Ø63x2"x63; Ø63x2"1/2x63; Ø75x2"x75; Ø75x2"1/2x75; Ø75x3"x75; Ø90x2"1/2x90; Ø90x3"x90; Ø110x3"x110; Ø110x4"x110;
	Teu 90° FE	Ø16x1/2"x16; Ø16x3/4"x16; Ø20x1/2"x20; Ø20x3/4"x20; Ø25x1/2"x25; Ø25x3/4"x25; Ø25x1"x25; Ø32x1/2"x32; Ø32x3/4"x32; Ø32x1"x32; Ø32x1"1/4x32; Ø40x1"x40; Ø40x1"1/4x40; Ø40x1"1/2x40; Ø50x1"1/4x40; Ø63x1"1/2x63; Ø63x2"x63; Ø63x2"1/2x63; Ø75x2"x75; Ø75x2"1/2x75; Ø75x3"x75; Ø90x2"1/2x90; Ø90x3"x90; Ø110x3"x110; Ø110x4"x110;
2	Adaptor FE	Ø16x1/2"; Ø16x3/4"; Ø20x1/2"; Ø20x3/4"; Ø20x1"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø32x1"1/4; Ø32x1"1/2; Ø40x1"; Ø40x1"1/4; Ø40x1"1/2; Ø40x2"; Ø50x1"1/4; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x1"1/4; Ø63x1"1/2; Ø63x2"; Ø63x2"1/2; Ø75x2"; Ø75x2"1/2; Ø75x3"; Ø90x2"; Ø90x2"1/2; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x2"; Ø110x3"; Ø110x4";
	Adaptor FI	Ø16x1/2"; Ø16x3/4"; Ø20x1/2"; Ø20x3/4"; Ø20x1"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø32x1"1/4; Ø32x1"1/2; Ø40x1"; Ø40x1"1/4; Ø40x1"1/2; Ø40x2"; Ø50x1"1/4; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x1"1/4; Ø63x1"1/2; Ø63x2"; Ø63x2"1/2; Ø75x2"; Ø75x2"1/2; Ø75x3"; Ø90x2"; Ø90x2"1/2; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x2"; Ø110x3"; Ø110x4";
3	Mufa	Ø16; Ø20; Ø25; Ø32; Ø40; Ø50; Ø63; Ø75; Ø90; Ø110;
	Mufa cu reparație	Ø16; Ø20; Ø25; Ø32; Ø40; Ø50; Ø63; Ø75; Ø90; Ø110;
	Mufa cu reducere	Ø20x16; Ø25x16; Ø25x20; Ø32x20; Ø32x25; Ø40x25; Ø40x32; Ø50x32; Ø50x40; Ø63x25; Ø63x32; Ø63x40; Ø63x50; Ø75x50; Ø75x63; Ø90x63; Ø90x75; Ø110x63; Ø110x75; Ø110x90;
	Conector flanșă	Ø40x1"1/2; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x2"; Ø75x2"1/2; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x4";
4	Dop	Ø16; Ø20; Ø25; Ø32; Ø40; Ø50; Ø63; Ø75; Ø90; Ø110
5	Cot 90°	Ø16; Ø20; Ø25; Ø32; Ø40; Ø50; Ø63; Ø75; Ø90; Ø110
	Cot 45°	Ø16; Ø20; Ø25; Ø32; Ø40; Ø50; Ø63; Ø75; Ø90; Ø110
	Cot 90° FI	Ø16x1/2"; Ø16x3/4"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø32x1"1/4; Ø40x1"; Ø40x1"1/4; Ø40x1"1/2; Ø50x1"1/4; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x1"1/2; Ø63x2"; Ø63x2"1/2; Ø75x2"1/2; Ø75x3"; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x4";
	Cot 90° FE	Ø16x1/2"; Ø16x3/4"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø32x1"1/4; Ø40x1"; Ø40x1"1/4; Ø40x1"1/2; Ø50x1"1/4; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x1"1/2; Ø63x2"; Ø63x2"1/2; Ø75x2"1/2; Ø75x3"; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x4";
6	Bransament PN10/PN12.5/PN16	Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø40x1/2"; Ø40x3/4"; Ø40x1"; Ø50x1/2"; Ø50x3/4"; Ø50x1"; Ø63x1/2"; Ø63x3/4"; Ø63x1"; Ø63x1"1/4; Ø63x1"1/2; Ø75x1/2"; Ø75x3/4"; Ø75x1"; Ø75x1"1/4; Ø90x1/2"; Ø90x3/4"; Ø90x1"; Ø90x1"1/4; Ø90x1"1/2; Ø110x1/2"; Ø110x3/4"; Ø110x1"; Ø110x1"1/4; Ø110x1"1/2; Ø110x2"; Ø125x1"; Ø125x1"1/4; Ø125x1"1/2; Ø125x2"; Ø140x3/4"; Ø140x1"; Ø140x1"1/4; Ø140x1"1/2; Ø140x2"; Ø160x1/2"; Ø160x3/4"; Ø160x1"; Ø160x1"1/4; Ø160x1"1/2; Ø160x2"; Ø180x2"; Ø200x1"; Ø200x2"; Ø200x3"; Ø200x4"; Ø225x1"1/2; Ø225x2"; Ø225x3"; Ø225x4"; Ø250x1"1/2; Ø250x2"; Ø250x3"; Ø250x4"; Ø315x1"1/2; Ø315x2"; Ø315x3"; Ø315x4";

Seri C 002949

Căduătorul organismului de certificare

Angela Postolache

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 48852-21

Data emiterii

07 decembrie 2021

Valabil până la

07 decembrie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din polietilenă PE80, PE100, PE100RC pentru conducte de apă
SDR 11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21, SDR 26,
gama de diametre: 20mm - 315mm,
producție în serie

Codul NC MD

3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 12201-2+A1:2016

PRODUCĂTOR

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării

MD

CLIENT

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2, tel. 022-558-139

Codul IDNO

1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 348 din 30.11.2021.
Raportului de evaluare nr. 6/140-ev din 07.12.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Seria C nr. 005845



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 48040-21

Data emiterii 26 februarie 2021

Valabil până la 26 februarie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi tehnice din polietilenă reciclată
cu gama de diametre: 16mm - 315mm,
producție fabricată în serie

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 12201-2+A1:2016, p.5.1, p.5.2, p.6.2, p.6.3, p.6.4, p.6.5, p.7.2, p.8.2, p.11

PRODUCĂTOR

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării
MD

CLIENT

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2, tel. 022-558-139

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 341 din 22.02.2021.
Raportului de evaluare nr. 6/017-ev din 25.02.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Seria C nr. 005536



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 48041-21

Data emiterii 26 februarie 2021

Valabil până la 26 februarie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi și fittinguri din polipropilenă pentru sisteme de canalizare interioară,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții),
producție fabricată în serie

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 13476-2:2017, p.6, p.7.2.3, p.8.2.1, p.8.2.2, p.11

PRODUCĂTOR

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării
MD

CLIENT

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2, tel. 022-558-139

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 341 din 22.02.2021.
Raportului de evaluare nr. 6/018-ev din 25.02.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.
Sunt stabilit 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr 00553



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC-P_{GSP} MD 015 11A 48041-21 din 26.02.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni	
1	Țeava PP	DN110	L-0.25m
			L-0.50m
			L-0.75m
			L-1.00m
			L-1.50m
			L-2.00m
			L-3.00m
			L-4.00m
		DN75	L-0.25m
			L-0.50m
			L-0.75m
			L-1.00m
			L-1.50m
			L-2.00m
			L-3.00m
			L-4.00m
		DN50	L-0.25m
			L-0.50m
			L-0.75m
			L-1.00m
			L-1.50m
			L-2.00m
			L-3.00m
			L-4.00m
2	Cot PP	DN 110 45*	
		DN 110 90*	
		DN 50 45*	
		DN 50 90*	
3	Ramificație PP	DN 110/110 90*	
		DN 50/50 90*	
4	Mufa PP	DN 110	

Seria C-01 002501



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 49084-22

Data emiterii

02 februarie 2022

Valabil până la

02 februarie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Fitinguri de compresiune din polipropilenă, marca comercială UNISERA, tipurile, dimensiunile - conform anexei (5 poziții), livrarea conform contractului nr.04 din 03.01.2021, păstrarea: RM, mun.Chișinău, str.Pădurii, 6/2

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM GOST R 52134:2005 p.5.1.16, p.5.1.17 anexa G, tab.G4, p.5.1.19

PRODUCĂTOR

UNISERA DAMLA SULAMA SISTEMLERI A.Ş.

Biskent Organize Sanayi, Bolgesi Başkent Bulvari 77, Malikoy - Sincan Ankara, Turcia

Codul țării
TR

CLIENT

UNIPLAST SRL

RM, mun.Chișinău, str.Pădurii, 6/2

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/1114 din 10.12.2021.

Raportului de încercări nr. 528-21C din 31.01.2022,

eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.

Raportului de evaluare nr.6/005 din 02.02.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.

Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005963

Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{CS} MD 015 13C 49084-22 din 02.02.2022

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

	Tipuri	Dimensiuni, mm/țol
1	Adaptor FE	Ø20x1/2"; Ø20x3/4"; Ø20x1"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø32x1"1/4; Ø32x1"1/2; Ø40x1"; Ø40x1"1/4; Ø40x1"1/2; Ø40x2"; Ø50x1"1/4; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x1"1/4; Ø63x1"1/2; Ø63x2"; Ø63x2"1/2; Ø75x2"; Ø75x2"1/2; Ø75x3"; Ø90x2"; Ø90x2"1/2; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x2"; Ø110x3"; Ø110x4";
	Adaptor FI	Ø20x1/2"; Ø20x3/4"; Ø20x1"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø32x1"1/4; Ø32x1"1/2; Ø40x1"; Ø40x1"1/4; Ø40x1"1/2; Ø40x2"; Ø50x1"1/4; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x1"1/4; Ø63x1"1/2; Ø63x2"; Ø63x2"1/2; Ø75x2"; Ø75x2"1/2; Ø75x3"; Ø90x2"; Ø90x2"1/2; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x2"; Ø110x3"; Ø110x4";
2	Mufa	Ø20x20; Ø25x25; Ø32x32; Ø40x40; Ø50x50; Ø63x63; Ø75x75; Ø90x90; Ø110x110;
	Mufa cu reducere	Ø25x20; Ø32x20; Ø32x25; Ø40x20; Ø40x25; Ø40x32; Ø50x25; Ø50x32; Ø50x40; Ø63x25; Ø63x32; Ø63x40; Ø63x50; Ø75x50; Ø75x63; Ø90x63; Ø90x75; Ø110x63; Ø110x75; Ø110x90;
3	Teu	Ø20x20x20; Ø25x25x25; Ø32x32x32; Ø40x40x40; Ø50x50x50; Ø63x63x63; Ø75x75x75; Ø90x90x90; Ø110x110x110;
	Teu cu reducere 90°	Ø25x20x25; Ø32x20x32; Ø32x25x32; Ø40x25x40; Ø40x32x40; Ø50x25x50; Ø50x32x50; Ø50x40x50; Ø63x25x63; Ø63x32x63; Ø63x40x63; Ø63x50x63; Ø75x50x75; Ø75x63x75; Ø90x63x90; Ø90x75x90; Ø110x63x110; Ø110x75x110; Ø110x90x110;
	Teu FE	Ø20x1/2"x20; Ø20x3/4"x20; Ø25x1/2"x25; Ø25x3/4"x25; Ø25x1"x25; Ø32x1/2"x32; Ø32x3/4"x32; Ø32x1"x32; Ø32x1"1/4x32; Ø40x1"x40; Ø40x1"1/4x40; Ø40x1"1/2x40; Ø50x1"1/4x40; Ø63x1"1/2x63; Ø63x2"x63; Ø63x2"1/2x63; Ø75x2"x75; 75x2"1/2x75; Ø75x3"x75; Ø90x2"1/2x90; Ø90x3"x90; Ø110x3"x110; Ø110x4"x110;
	Teu FI	Ø20x1/2"x20; Ø20x3/4"x20; Ø25x1/2"x25; Ø25x3/4"x25; Ø25x1"x25; Ø32x1/2"x32; Ø32x3/4"x32; Ø32x1"x32; Ø32x1"1/4x32; Ø40x1"x40; Ø40x1"1/4x40; Ø40x1"1/2x40; Ø50x1"1/4x40; Ø63x1"1/2x63; Ø63x2"x63; Ø63x2"1/2x63; Ø75x2"x75; 75x2"1/2x75; Ø75x3"x75; Ø90x2"1/2x90; Ø90x3"x90; Ø110x3"x110; Ø110x4"x110;
	Teu FI cu dubla ieșire	Ø32x1/2"x Ø32x1/2"; Ø32x3/4"x Ø32x3/4"
4	Dop	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110
5	Cot	Ø20x20; Ø25x25; Ø32x32; Ø40x40; Ø50x50; Ø63x63; Ø75x75; Ø90x90; Ø110x110;
	Cot cu reducere	Ø25x20; Ø32x20; Ø32x25; Ø40x20; Ø40x25; Ø40x32; Ø50x25; Ø50x32; Ø50x40; Ø63x25; Ø63x32; Ø63x40; Ø63x50; Ø75x50; Ø75x63; Ø90x63; Ø90x75; Ø110x63; Ø110x75; Ø110x90;
	Cot FE	Ø20x1/2"; Ø20x3/4"; Ø20x1"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø32x1"1/4; Ø32x1"1/2; Ø40x1"; Ø40x1"1/4; Ø40x1"1/2; Ø40x2"; Ø50x1"1/4; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x1"1/4; Ø63x1"1/2; Ø63x2"; Ø63x2"1/2; Ø75x2"; Ø75x2"1/2; Ø75x3"; Ø90x2"; Ø90x2"1/2; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x2"; Ø110x3"; Ø110x4";
	Cot FI	Ø20x1/2"; Ø20x3/4"; Ø20x1"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø32x1"1/4; Ø32x1"1/2; Ø40x1"; Ø40x1"1/4; Ø40x1"1/2; Ø40x2"; Ø50x1"1/4; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x1"1/4; Ø63x1"1/2; Ø63x2"; Ø63x2"1/2; Ø75x2"; Ø75x2"1/2; Ø75x3"; Ø90x2"; Ø90x2"1/2; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x2"; Ø110x3"; Ø110x4";
	Cot de perete FI	Ø20x1/2"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4";

Serla C nr. 002976

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48981-21

Data emiterii

22 decembrie 2021

Valabil până la

22 decembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Furtunuri flexibile din material plastic și accesorii, marca comercială CELFAST, tipurile, dimensiunile - conform anexei (8 poziții),
livrarea conform contractului nr.44 din 02.01.2021,
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul NC MD

3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM GOST R 52134:2005, p.5.1.16, p.5.1.19, GOST 9356 p.2.6, p.2.7

PRODUCĂTOR

CELL-FAST Sp.z o.o,
37-450, Stalowa Wola, Grabskiego, 31, Polonia

Codul țării

PL

CLIENT

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul IDNO

1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/1118 din 10.12.2021.
Raportului de încercări nr. 527-21C din 15.12.2021,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 6/143-ev din 20.12.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 00589



Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48981-21 din 22.12.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni
1	Furtun de grădină ECONOMIC	1/2"; 5/8"; 3/4"; 1"; 5/4"; 6/4"
	Furtun de grădină PLUS	1/2"; 5/8"; 3/4"; 1"
	Furtun de grădină GREEN	1/2"; 5/8"; 3/4"
	Furtun de grădină HOBBY	1/2"; 5/8"; 3/4"; 1"
	Furtun de grădină ECOLIGHT	1/2"; 5/8"; 3/4"; 1"
	Furtun de grădină PROFESSIONAL	1/2"; 3/4"
	Furtun de grădină SMART	1/2"; 5/8"; 3/4"; 1"
	Furtun de grădină OriginalFlex	1/2"; 3/4"
	Furtun de grădină MultiFlex	1/2"; 3/4"
	Furtun de grădină DRIP	1/2"
	Furtun de grădină SPRING	-
2	Cuplu cu filet FI	1/2"; 3/4"; 1"
	Cuplu cu filet FE	1/2"; 3/4"; 1"
	Cuplă rapidă	1/2"; 3/4"
	Cuplă rapidă cu funcția STOP	1/2"; 3/4"
	Set cu furtun reglabil	1/2"; 3/4"
3	Adaptor îmbinare furtunuri	1/2"; 3/4"; 1"; 1/2"-3/4"; 1"-3/4"
	Adaptor îmbinare 2 p/u cuple rapide	1/2"; 1"; 1"-3/4"
4	Furtun pentru gaze propan-butan	Ø9mm / 15 mm
5	Furtun pentru acetilenă	Ø9mm / 15 mm
6	Furtun de oxigen	Ø6mm / 12 mm
7	Furtun tehnic	Ø6mm / 11 mm; Ø8mm / 13 mm; Ø10mm / 15 mm; Ø12,5mm / 17,5 mm; Ø14mm / 20 mm; Ø16mm / 22 mm; Ø19mm / 26 mm; Ø25mm / 34 mm; Ø6mm / 12 mm; Ø8mm / 14 mm; Ø10mm / 16 mm; Ø12,5mm / 18,5 mm
	Furtun tehnic ECOTECH	Ø 6mm / 11 mm; Ø 8mm / 13 mm; Ø 10mm / 15 mm; Ø 12,5mm / 17,5 mm; Ø 16mm / 22 mm; Ø 19mm / 26 mm; Ø 25mm / 34 mm; Ø 12,5mm / 18,5 mm
8	Furtun multifuncțional armat	Ø6mm / 11 mm; Ø8mm / 13 mm; Ø10mm / 15 mm; Ø12,5mm / 17,5 mm; Ø16mm / 22 mm; Ø19mm / 26 mm; Ø25mm / 34 mm; Ø10mm / 15 mm; Ø6mm / 12 mm; Ø8mm / 14 mm
	Furtun multifuncțional nearmat	Ø6mm / 9 mm; Ø10mm / 13 mm; Ø12,5mm / 16,5 mm; Ø16mm / 20 mm; Ø4mm / 6 mm; Ø8mm / 11 mm; Ø10mm / 14 mm; Ø12mm / 16 mm

Seria C nr. 002950₈



Conducătorul organismului de certificare

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate