

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrări de construcție a copertinei locurilor de parcare,
inclusiv amenajarea
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Curtea Constituțională a Republicii Moldova
2. IDNO: 1006601004116
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 28
4. Numărul de telefon/fax: (022)-253-743, (022)-253-746
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: dumitru.agache@constcourt.md
http://www.constcourt.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA "RSAP"
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea u/m	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1: Lucrări de construcție a copertinei locurilor de parcare, inclusiv amenajarea.					
1.	45260000-7	Lucrări de construcție a copertinei locurilor de parcare, inclusiv amenajarea.	1 unit.	Conform Caietului de sarcini Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări (Anexa nr.01)	291 500,00
Total lotul 1:					
Valoarea estimativă totală fără TVA					291 500,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant:

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: La sediul autorității contractante, în decurs de 30 zile după semnarea și înregistrarea contractului la trezorerie.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cerere de participare completată (conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021)	Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului <i>*Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA "RSAP" de către toți ofertanții.</i>	Obligativ
2.	Propunerea tehnică (conform pct. 54 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021)	Formularele 3,5,7 completate și semnate cu semnătura electronică al ofertantului <i>*Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA "RSAP" de către toți ofertanții.</i>	Obligativ
3.	Propunerea financiară (conform pct. 54 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021)	Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului <i>*Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA "RSAP" de către toți ofertanții.</i>	Obligativ
4.	DUAЕ (conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020)	Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului <i>*Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA "RSAP" de către toți ofertanții.</i>	Obligativ
5.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Copia Certificatului/deciziei de înregistrare sau a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. <i>Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA "RSAP" de către toți ofertanții.</i>	Obligativ
6.	Declarație privind valabilitatea ofertei (60 zile) (conform Anexei nr. 8)	Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului <i>*Se va prezenta la solicitare</i>	Obligativ
7.	Experiență similară- minim 3 ani. (conform Anexei nr. 12)	Declarație privind experiența în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului <i>*Se va prezenta la solicitare</i>	Obligativ
8.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate (conform Anexei nr. 13)	Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului <i>*Se va prezenta la solicitare.</i>	Obligativ
9.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (conform Anexei nr. 14)	Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului <i>*Se va prezenta la solicitare.</i>	Obligativ
10.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (conform Anexei nr. 15)	Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului <i>*Se va prezenta la solicitare.</i>	Obligativ
11.	Avizul Agenției de Supraveghere Tehnică pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și	Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului	Obligativ

	instalațiilor (valabil în ziua deschiderii ofertelor) (conform Anexei nr. 22)	<i>*Se va prezenta la solicitare.</i>	
12.	Certificat privind atribuirea contului bancar.	Original/ copie confirmată prin semnătura electronică. <i>*Se va prezenta la solicitare.</i>	Obligatoriu
13.	Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor	Minim 5 ani din momentul semnării Procesului-verbal de recepție finală. Original, completată și semnată electronic. <i>*Se va prezenta la solicitare.</i>	Obligatoriu
14.	Notă!!! ➤ La întocmirea ofertei, Ofertanții vor utiliza formularele din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021. ➤ Toate documentele încărcate în SIA "RSAP" vor fi semnate electronic. Formularele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. ➤ Formularele și documentele prin care se confirmă îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi prezentate de către ofertant în termen de 1 (unu) zile, la solicitarea autorității contractante. ➤ Oferta va fi prezentată în suma totală/lei dar nu în procente. ➤ În perioada de elaborare a ofertei este recomandată vizionarea amplasamentului de către ofertant. Vizionarea se va efectua în baza unei solicitări adresate autorității contractante prin e-mail: dumitru.agache@constcourt.md		

16. Garanția pentru ofertă, după caz nu se aplică, cuantumul _____

17. Garanția de bună execuție a contractului, după caz nu se aplică, cuantumul _____.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică.

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

21. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut.

22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplică.</u>	

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația se regăsește în SIA „RSAP”.
- pe: [data] Informația se regăsește în SIA „RSAP”.

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba de stat

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică.

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu a fost publicat

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 2022

35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

37. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Domnica Manole



CAIET DE SARCINI

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul achiziției: **Lucrări de construcție a copertinei locurilor de parcare, inclusiv amenajarea.**

Autoritatea contractantă: **Curtea Constituțională, mun. Chișinău, str. A. Lăpușneanu nr. 28**

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Scara din beton armat				
1.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,5000
1.2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (h=5cm)	m3	0,1500
1.3	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrulbarelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	25,0000
1.4	CC01E1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrulbarelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	50,0000
1.5	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului inelevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2	4,5000
1.6	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc15/B 200).	m3	1,5000
1.7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	5,5000
1.8	CI21A	Placarea scarilor cu placi clincher pentru exterior	m2	5,5000
1.9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevipentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata30x20x3mm, L=8m)	kg	15,1200
1.10	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2	0,8000
TOTAL Capitolul 1. Scara din beton armat				
Capitolul 2. Scurgere pluviala				
1.11	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri,trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m	m3	3,0000
1.12	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (SN2)	m	10,0000
1.13	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura decauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot 45gr.)	buc	4,0000
1.14	SB10E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura decauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Teu)	buc	1,0000
1.15	SB10E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura decauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa de curatare)	buc	1,0000
1.16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	3,0000
1.17	TsD05A	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,0300
TOTAL Capitolul 2. Scurgere pluviala				
Capitolul 3.1. Copertina. Fundatii				
1.18	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri,trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m	m3	7,5000
1.19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (h=10cm)	m3	0,8000
1.20	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrulbarelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	12,0000
1.21	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrulbarelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	210,0000
1.22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piese inglobate)	kg	113,7000
1.23	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilajeinclusiv sprijinirile .	m2	10,5000
1.24	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3	3,6000

		betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).		
1.25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	7,5000
1.26	TsD05A	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,0750
		TOTAL Capitolul 3.1. Copertina. Fundatii		
		Capitolul 3.2. Copertina		
1.27	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,8780
1.28	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cuzabrele, ferme, contravinturi.	t	2,8780
1.29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	2,8780
1.30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip KASKAD, gr.0,45mm) (Bordura la perete-15,5m, Bordura fronton-11m, Sorț streășină-15,5m)	m2	85,5000
1.31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. d125mm (Element de inchidere-2buc, Elemente de legatura-4buc, Piesa de racordare jgheab -burlan-1buc,Cot de jgheab-0buc)	m	15,5000
1.32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. d90mm (Cot burlan-2buc, Piesa de legatura-0buc, Cleme-2buc, Pilnii de curatire-0buc, Cot decapat-2buc, Elemente de legatura-0buc)	m	3,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Copertina		
		Capitolul 4. Timplarii		
1.33	CK12A	Poarta metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (850x2100mm)	m2	1,7900
1.34	RpCP24A	Schimbarea incastrarilor la usa metalica existenta (Schimbarea directiei dedeschidere)	buc	3,0000
1.35	CN21B	Vopsitorii la usi metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Usa metalica existenta)	m2	3,5800
		TOTAL Capitolul 4. Timplarii		
		Capitolul 5. Amenajare parcare		
1.36	RpCK42C	Desfacerea pavajului din placi de beton	m2	85,5000
1.37	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă	100m3	0,2200
1.38	TsI50B5	Transportarea gunoierului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	37,0000
1.39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr.200 mm)	m3	17,1000
1.40	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (80 mm) asezate pe unstrat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	85,5000
1.41	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea	m2	5,0000
1.42	Pret de piata	Opritor protectie din cauciuc L=1830mm	buc	5,0000
		TOTAL Capitolul 5. Amenajare parcare		

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Conducătorul grupului de lucru: **Domnica Manole**

Schițe -model de coprtină







