

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisurilor imobilelor cu nr.
cad. 3157108126.04 (Bloc lit. D)
din mun. Chisinau, comuna
Ciorescu, satul Goian**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.04
(Bloc lit. D) din mun. Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian**

Valoarea de deviz 867 425,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc D				
		1.1. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	538,00	33,80 33,50	18 184,40 18 023,00
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	108,35	52,50 51,00	5 688,55 5 526,00
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi de parapet (h=80mm))	m3	1,36	744,19 742,65	1 012,10 1 010,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapet	m2	20,00	14,80 13,50	296,00 270,00
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,55	21,29 21,29	33,00 33,00
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor . (canale de ventilare)	m3	6,10	200,93 197,54	1 225,70 1 205,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CO05A2 aplic	Demontarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m	63,00	2,50 2,50	157,50 157,50
8	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t	20,00	55,50 55,50	1 110,00 1 110,00
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,00	77,40 0,00	1 548,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				29 255,25 27 334,50
		1.2. Acoperis				
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera de vapori)	m2	434,00	22,64 12,50	9 827,47 5 425,00
11	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Polisterenextrudat,dens.30- 35kg/m2,gros 150mm)	m2	434,00	258,81 6,00	112 323,99 2 604,00
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment y=300kg/m3)	m3	66,00	1 329,09 225,00	87 720,25 14 850,00
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg	859,32	16,92 1,50	14 535,56 1 289,00
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	433,40	95,20 35,00	41 258,01 15 169,00
15	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se	m2	433,40	63,90 24,00	27 692,52 10 401,50

1	2	3	4	5	6	7
		adauga 2 cm				
16	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2	524,00	57,53 2,00	30 143,80 1 048,00
17	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	524,00	141,18 24,00	73 978,69 12 576,00
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	524,00	146,22 24,00	76 617,17 12 576,00
19	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase,(doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc	11,00	40,55 22,50	446,00 247,50
20	pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	11,00	150,00 0,00	1 650,00 0,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m	64,00	277,97 15,00	17 789,78 960,00
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m	114,00	202,81 17,50	23 119,82 1 995,00
23	CO05A2 aplicat	Montarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m	63,00	2,50 2,50	157,50 157,50
		Total Acoperis Inklusiv salariu				517 260,56 79 298,50
		1.3. Parapet				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betohgrund	m2	19,00	7,00 1,50	133,00 28,50
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi .(Plasasudata d3 VR-1, 100x100)	kg	22,80	16,90 1,49	385,29 34,00
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	19,00	131,29 85,00	2 494,50 1 615,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
27	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2	34,70	217,15 85,89	7 535,08 2 980,50
28	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2	27,00	57,53 2,00	1 553,30 54,00
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	27,00	141,18 24,00	3 811,80 648,00
30	CE13A	Invelitorilaacoperisuricumembran ebituminoase"TehnoelastEKP"sau analog,	m2	27,00	146,21 24,00	3 947,74 648,00
31	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2	22,70	353,19 50,00	8 017,35 1 135,00
32	Material	Fisie metalica 40x2 mm	m	56,10	25,00 0,00	1 402,50 0,00
		Total Parapet Inclusiv salariu				29 280,56 7 143,00
		1.4. Iesire acoperis				
33	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	20,00	7,00 1,50	140,00 30,00

1	2	3	4	5	6	7
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	24,00	16,91 1,50	405,74 36,00
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	131,29 85,00	2 625,90 1 700,00
36	IzF55B	Termoizolarea exteriora a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigid a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu plac de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2	20,00	217,14 85,90	4 342,84 1 718,00
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,00	20,77 6,00	415,50 120,00
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	20,00	153,13 61,00	3 062,60 1 220,00
39	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2	7,00	57,54 2,00	402,75 14,00
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	7,00	141,17 24,00	988,18 168,00
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	7,00	146,20 24,00	1 023,42 168,00
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe panouri la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,50	3 189,82 46,00	1 594,91 23,00

1	2	3	4	5	6	7
43	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umpluturi din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,00	3 056,10 300,00	3 056,10 300,00
44	CK12A	Usa metalica de exterior - antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stanga, dimensiuni de 1000?1600mm(h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) - 1 buc.	m2	1,05	2 847,45 220,00	2 989,82 231,00
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,10	3 847,90 270,00	23 472,20 1 647,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betohgrund	m2	34,00	7,00 1,50	238,00 51,00
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi .(Plasasudata d3 VR-1, 100x100)	kg	40,80	16,90 1,50	689,71 61,00
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,00	131,30 85,00	4 464,05 2 890,00
49	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2	34,00	217,14 85,90	7 382,91 2 920,50
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	34,00	20,77 6,00	706,35 204,00

1	2	3	4	5	6	7
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	34,00	153,13 61,00	5 206,50 2 074,00
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2	9,00	294,89 50,00	2 654,05 450,00
		Total Iesire acoperis Inclusiv salariu				65 861,53 16 025,50
		Total Bloc D Inclusiv salariu				641 657,90 129 801,50

		Total	lei	641 657,90
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	31 152,36
		Cheltuieli de transport	3,00 %	15 229,54
		Cheltuieli de regie	3,00 %	20 641,20
		Beneficiu de deviz	2,00 %	14 173,62
		Total	100,00 +	722 854,62
		TVA	20,00 %	144 570,92
		Total deviz: Inclusiv salariu		867 425,54 129 801,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisurilor imobilelor cu nr.
cad. 3157108126.04 (Bloc lit. D)
din mun. Chisinau, comuna
Ciorescu, satul Goian**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.04
(Bloc lit. D) din mun. Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian**

Valoarea de deviz 867 425,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	134,68	50,00	6 734,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,88	50,00	3 294,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	268,11	50,00	13 405,50
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,67	50,00	1 183,50
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,58	50,00	329,00
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,42	50,00	21,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	433,40	50,00	21 670,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	621,95	50,00	31 097,50
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,19	50,00	109,50
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,48	50,00	324,00
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	110,52	50,00	5 526,00
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,20	50,00	10,00
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	353,02	50,00	17 651,00
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,72	50,00	186,00
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,33	50,00	16,50
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,20	50,00	1 110,00
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	510,31	50,00	25 515,50
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,76	50,00	1 338,00
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,61	50,00	280,50
Total manopera						129 801,50

Materiale:

1.	000020	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	11,00	150,00	1 650,00
2.	00032	Fisie metalica 40x2 mm	m	56,10	25,00	1 402,50
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	550,00	5,50
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	32,53	550,00	17 891,50
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,17	5,00	10,85
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 500,00	0,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	284,08	1,00	284,08
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,50	3 000,00	1 500,00
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	403,62	1,00	403,62

10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,20	100,00	20,00
11.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	351,56	28,00	9 843,68
12.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	607,60	22,00	13 367,20
13.	2413217300010	Cleme	buc	58,14	65,00	3 779,10
14.	24133173460001	Mastic bituminos	kg	837,00	37,00	30 969,00
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	150,00	52,50
16.	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	10,95	35,00	383,25
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,73	120,00	87,60
18.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	22,41	35,00	784,35
19.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,97	50,00	198,50
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,12	103,00	12,36
21.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	358,35	4,00	1 433,40
22.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	358,35	4,00	1 433,40
23.	25213026029021	Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm	m2	438,34	218,00	95 558,12
24.	25213026029071	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	95,85	73,33	7 028,68
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	98,54	6,50	640,51
26.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 403,40	8,00	19 227,20
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 129,41	2,80	28 362,35
28.	26531021008311	Tink	kg	46,00	40,00	1 840,00
29.	26531021008311 1	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	78,20	40,00	3 128,00
30.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	121,52	2,50	303,80
31.	26631021000001	Polistirenciment (y = 300 kg/m3)	m3	68,33	1 050,00	71 746,50
32.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,46	1 650,00	2 409,00
33.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,09	65,00	265,85
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,83	5,00	4,15
35.	26821326004651	Bariera de vapori	m2	514,07	8,00	4 112,56
36.	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analog	m2	673,78	89,16	60 074,23
37.	26821326004702	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog	m2	673,78	93,33	62 883,89
38.	2710403642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	132,28	50,00	6 614,00
39.	27104036422991	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg	52,45	40,00	2 098,00
40.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	122,09	103,00	12 575,27
41.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	69,22	100,00	6 922,00
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,73	22,00	104,06
43.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	20,00	0,00
44.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,47	33,00	312,51
45.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,05	2 500,00	2 625,00
46.	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata dinprofile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,04	2 500,00	2 600,00
47.	28731220041001	Plasa sudata d4 VR-1, 100x100	kg	867,91	14,50	12 584,69
48.	28731220041002	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	88,48	14,50	1 282,96
49.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,00	40,00	40,00
50.	2873147300863	Agrafe	kg	8,32	40,00	332,80
51.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,15	150,00	22,50
52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00	1,00	3,00
53.	2874115837745	Suruburi	buc	659,20	0,65	428,48
54.	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	31,20	5,00	156,00
55.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	537,52	2,00	1 075,04
56.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,44	65,00	2 238,60

57.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,28	65,00	1 058,20
58.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,14	65,00	529,10
59.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	24,42	65,00	1 587,30
60.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,17	200,00	1 634,00
61.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	92,29	75,00	6 921,75
62.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 364,24	0,05	268,21
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,79	5,00	3,95
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,25	25,00	481,25
65.	4100126202818	Apa	m3	0,95	25,00	23,75
66.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,35	5,00	31,75
Total materiale de constructii						507 651,40

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	500,00	10,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	111,60	5,00	558,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,98	5,00	14,90
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,08	5,00	165,40
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	30,34	5,00	151,70
6.	2922140007000	Macara	h-ut	19,50	50,00	975,00
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,04	5,00	10,20
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,13	5,00	355,65
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,59	5,00	7,95
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	26,40	5,00	132,00
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,38	25,00	209,50
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,34	15,00	65,10
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,32	5,00	1,60
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,16	300,00	1 548,00
Total utilaje de constructii						4 205,00

Total	lei	641 657,90
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	31 152,36
Cheltuieli de transport	3,00 %	15 229,54
Cheltuieli de regie	3,00 %	20 641,20
Beneficiu de deviz	2,00 %	14 173,62
Total	100,00 +	722 854,62
TVA	20,00 %	144 570,92

Total deviz:

867 425,54

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a
acoperisurilor imobilelor cu nr. cad.
3157108126.04 (Bloc lit. D) din mun. Chisinau,
comuna Ciorescu, satul Goian**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc D				
		1.1. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			33,80 33,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			52,50 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi de parapet (h=80mm))	m3			744,19 742,65
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	50,00	515,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	50,00	227,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	0,99
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapet	m2			14,80 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,29 21,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,65
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor . (canale de ventilare)	m3			200,93 197,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
7	CO05A2 aplic	Demontarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m			2,50 2,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	50,00	2,50
8	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t			55,50 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,40

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40
		1.2. Acoperis				
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera de vapori)	m2			22,64 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004651	Bariera de vapori	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
11	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % .(Polisterenextrudat,dens.30-35kg/m2,gros 150mm)	m2			258,81 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	50,00	6,00
	25213026029021	Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm	m2	1,0100	218,00	220,18
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	2,50	0,70
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	22,00	30,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,00	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment y=300kg/m3)	m3			1 329,09 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000001	Polistirenciment (y = 300 kg/m3)	m3	1,0250	1 050,00	1 087,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg			16,92 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041001	Plasa sudata d4 VR-1, 100x100	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,03
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,20 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
15	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm	m2			63,90 24,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	15,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
16	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			57,53 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	24133173460001	Mastic bituminos	kg	1,5000	37,00	55,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
17	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			141,18 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analog	m2	1,1500	89,16	107,66
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,82
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			146,22 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004702	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog	m2	1,1500	93,33	112,70
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,82
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
19	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc			40,55 22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	50,00	18,05
20	pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			150,00 0,00
	000020	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	150,00	150,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m			277,97 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,16
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,15
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0620	65,00	4,15
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	10,18
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	200,00	25,53
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,65	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m			202,81 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	103,00	110,31
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	9,28
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	13,92
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	65,00	33,15
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	4,64
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	13,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
23	CO05A2 aplicat	Montarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m			2,50 2,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	50,00	2,50
		1.3. Parapet				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betohgrund	m2			7,00 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi .(Plasasudata d3 VR-1, 100x100)	kg			16,90 ----- 1,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,24
	28731220041002	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,02
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			131,29 ----- 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
27	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2			217,15 ----- 85,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	70,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	25213026029071	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	73,33	79,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,0000	20,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
28	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			57,53 ----- 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	24133173460001	Mastic bituminos	kg	1,5000	37,00	55,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			141,18 ----- 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analog	m2	1,1500	89,16	107,65
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,83
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
30	CE13A	Invelitorilaacoperisuricummembranebituminoase "TehnoelastEKP" sau analog,	m2			146,21 ----- 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004702	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog	m2	1,1500	93,33	112,69
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,83
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
31	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele	m2			353,19 ----- 50,00

1	2	3	4	5	6	7
		sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,51
	2710403642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	5,5500	50,00	291,37
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,27
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
32	Material	Fisie metalica 40x2 mm	m			25,00
						0,00
	00032	Fisie metalica 40x2 mm	m	1,0000	25,00	25,00
		1.4. Iesire acoperis				
33	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2			7,00
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			16,91
						1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041002	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,02
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			131,29
						85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
36	IzF55B	Termoizolarea exteriora a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigid a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu plac de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2			217,14
						85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	25213026029071	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	73,33	79,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	20,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,77
						6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru	m2			153,13
						61,00

1	2	3	4	5	6	7
		fatade)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
39	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			57,54 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	24133173460001	Mastic bituminos	kg	1,5000	37,00	55,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			141,17 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analog	m2	1,1500	89,16	107,63
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,84
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			146,20 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004702	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog	m2	1,1500	93,33	112,66
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,84
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			3 189,82 46,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	50,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,00
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	150,00	105,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	103,00	24,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
43	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umpluturi din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc			3 056,10 300,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	50,00	300,00
	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,0000	2 500,00	2 600,00
	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	5,00	156,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
44	CK12A	Usa metalica de exterior - antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stinga, dimensiuni de 1000x1600mm(h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) - 1 buc.	m2			2 847,45 220,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	177,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,52

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,33
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	150,00	21,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,80	3,92
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	5,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	120,00	83,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,52
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 847,90 ----- 270,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	224,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	45,98
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 650,00	394,92
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	25,00	10,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	50,00	20,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betohgrund	m2			7,00 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi .(Plasasudata d3 VR-1, 100x100)	kg			16,90 ----- 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041002	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,02
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			131,30 ----- 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
49	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2			217,14 ----- 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	25213026029071	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	73,33	79,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	20,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			20,77 ----- 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2			153,13

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoaba pentru fatade)				61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083111	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoaba pentru fatade	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2			294,89 <hr/> 50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	27104036422991	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg	5,5500	40,00	233,11
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,24
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.