

LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735
e-mail Diana.limani@mail.ru tel + 3732 79476449

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1698736223611** din 08/11/23

Obiectul achiziției: Procurarea mobilierului

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Fotoliu pentru birou pe roțile (fotoliu pentru calculator din piele eco)	ORION steel Anyfix CHR68 ECO-	Ucraina	NOWYSTYL	1. Cadru și Structură: Material: Metal Grosimea peretelui tevii de suport: cel puțin 3 mm Design al structurii pentru maximă rezistență la inclinare în plan frontal, spate, lateral și suport ergonomic 2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și inclinare în plan frontal, spate cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare Spumă de înaltă densitate sau cu efect de memorie pentru confort și durabilitate 3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere de cel puțin 130kg cu posibilitate de fixare a poziției	1. Cadru și Structură: Material: Metal Grosimea peretelui tevii de suport: cel puțin 3 mm Design al structurii pentru maximă rezistență la inclinare în plan frontal, spate, lateral și suport ergonomic 2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și inclinare în plan frontal, spate cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare Spumă de înaltă densitate sau cu efect de memorie pentru confort și durabilitate 3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere de cel puțin 130kg cu posibilitate de fixare a poziției	

				Cilindru hidraulic cu capacitatea de a susține minim 130kg 4. Suport pentru Brațe: Material: Plastic , metal, lemn, piele sau piele eco Reglare pe înălțime și înăuntru/afară pentru a se potrivi diverselor poziții de lucru 5. Suport cu Roți: placa de suport cu 5 picioare executata din metal Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale roților din cauciuc pentru a nu deteriora pardoseala. Diametrul roților cel puțin 5 cm. Rotile asamblate pe rulmenți pentru mișcare ușoară și lină pe pardoseală 6. Acoperire și Finisaj: Material durabil de acoperire pentru protecție împotriva coroziunii sau zgârieturilor, rezistent la prelucrare cu soluții de dezinfectare, si/sau în timpul prelucrării încaperii cu raze ultraviolete 7. Mărimi Înălțime totală poziție coborâtă 110-120cm Înălțime totală poziție ridicată 120-135cm Înălțime scaun poziție coborâtă 42 -45cm Înălțime scaun poziție ridicată 50-55cm Înălțime suport spate 75-80cm Lățime pernă pentru șezut 50-55cm Lățime totală 60-65cm Lățime suport (rotile) 65-70cm Adâncime scaun 50-55cm	Cilindru hidraulic cu capacitatea de a susține minim 130kg 4. Suport pentru Brațe: Material: Plastic , metal, lemn, piele sau piele eco Reglare pe înălțime și înăuntru/afară pentru a se potrivi diverselor poziții de lucru 5. Suport cu Roți: placa de suport cu 5 picioare executata din metal Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale roților din cauciuc pentru a nu deteriora pardoseala. Diametrul roților cel puțin 5 cm. Rotile asamblate pe rulmenți pentru mișcare ușoară și lină pe pardoseală 6. Acoperire și Finisaj: Material durabil de acoperire pentru protecție împotriva coroziunii sau zgârieturilor, rezistent la prelucrare cu soluții de dezinfectare, si/sau în timpul prelucrării încaperii cu raze ultraviolete 7. Mărimi Înălțime totală poziție coborâtă 110-120cm Înălțime totală poziție ridicată 120-135cm Înălțime scaun poziție coborâtă 42 -45cm Înălțime scaun poziție ridicată 50-55cm Înălțime suport spate 75-80cm Lățime pernă pentru șezut 50-55cm Lățime totală 60-65cm Lățime suport (rotile) 65-70cm Adâncime scaun 50-55cm	
--	--	--	--	--	--	--

						
Scaune pe rotile	'FLY GTP Tilt CHR68 - V-	Ucraina	NOWYSTYL	Scaun ergonomic, compact, rezistent la greutate și exploatare intensiva 1. Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență la inclinari în plan frontal și lateral și suport ergonomic 2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și inclinare în plan frontal cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare 3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere de cel puțin 130kg cu posibilitate de fixare a poziției 4. Suport pentru Brațe: Material: Plastic, metal sau lemn Reglare pe înălțime și înăuntru/afară pentru a se potrivi diverselor poziții de lucru 5. Suport cu Roți: placă de suport cu 5 picioare executată din metal Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale roților din cauciuc pentru a nu deteriora pardoseala 6. Acoperire și Finisaj: Piele ecologică sau alt material durabil de acoperire, rezistent la prelucrare cu soluții de dezinfectare 7. Mărimi	Scaun ergonomic, compact, rezistent la greutate și exploatare intensiva 1. Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență la inclinari în plan frontal și lateral și suport ergonomic 2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și inclinare în plan frontal cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare 3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere de cel puțin 130kg cu posibilitate de fixare a poziției 4. Suport pentru Brațe: Material: Plastic, metal sau lemn Reglare pe înălțime și înăuntru/afară pentru a se potrivi diverselor poziții de lucru 5. Suport cu Roți: placă de suport cu 5 picioare executată din metal Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale roților din cauciuc pentru a nu deteriora pardoseala 6. Acoperire și Finisaj: Piele ecologică sau alt material durabil de acoperire, rezistent la prelucrare cu soluții de	

				Inălțime totală poziție coborâtă 100-110 cm Inălțime totală poziție ridicată 110-120 cm Inălțime scaun poziție coborâtă 40-44 cm Inălțime scaun poziție ridicată 50-55 cm Inălțime suport spate 60-65 cm Lățime pernă pentru șezut 48-55 cm Lățime totală 52-60 cm Lățime suport (rotile) 60-65 cm Adâncime scaun 42-50 cm	dezinfecare 7. Mărimi Inălțime totală poziție coborâtă 97 cm Inălțime totală poziție ridicată 110 cm Inălțime scaun poziție coborâtă 46 cm Inălțime scaun poziție ridicată 59 cm Inălțime suport spate 53 cm Lățime pernă pentru șezut 47 cm Lățime totală 68 cm Lățime suport (rotile) 64.5 cm Adâncime scaun 43 cm 	
Scaune din piele ecologica	ISO black V-4	Ucraina	NOWYSTYL	1.Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență cu capacitate de susținere de cel puțin 120kg 2.Acoperire și Finisaj: Piele ecologică sau alt material durabil de acoperire pentru protecție rezistent la prelucrare cu solutii de dezinfecare, si/sau in timpul prelucrării incaperii cu raze ultraviolet 7. Mărimi Inălțime totală 95 – 100cm Inălțime scaun 44 -46cm Lățime pernă pentru șezut 48 - 50cm Lățime totală 50 – 55cm Adâncime scaun 45 – 50cm	1.Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență cu capacitate de susținere de cel puțin 100kg 2.Acoperire și Finisaj: Piele ecologică sau alt material durabil de acoperire pentru protecție rezistent la prelucrare cu solutii de dezinfecare, si/sau in timpul prelucrării incaperii cu raze ultraviolet 7. Mărimi Inălțime totală 81 cm Inălțime scaun 47cm Lățime pernă pentru șezut 46cm Lățime totală 53cm Adâncime scaun 46 cm	

						
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505