

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1572251466469 / 21013761
Denumirea licitației: «Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2023»

Data: "10"februarie 2023
Lot: _____

Alternativa nr.:NU
Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		3	4	5	6	7	8
33600000-6	7. Plasa p/u hernioplastie	ZM005	Belgia	SMI AG	Mărime: 8 x 15cm; Steril; Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament; Elasticitate bidirecțională; Termen de valabilitate 5 ani (steril); Porozitatea structurii 1,3*1,0; Ambalaj dublu; Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma; Transparentă; Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale.	Mărime: 8 x 15cm; Steril; Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament; Elasticitate bidirecțională; Termen de valabilitate 5 ani (steril); Porozitatea structurii 1,3*1,0; Ambalaj dublu; Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma; Transparentă; Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale.	CE,ISO
33600000-6	8. Poliamid (Dacron, Maxon, Nylon) USP 1/0		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 48 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 48 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-7	9. Poliamid (Dacron, Maxon, Nylon) USP 2/0		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-8	10. Poliamid (Dacron, Maxon, Nylon) USP 2/0		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-9	11. Poliamid (Dacron, Maxon, Nylon) USP 3/0		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-10	12. Poliamid (Dacron, Maxon, Nylon) USP 3/0		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-11	13. Poliamid (Dacron, Maxon, Nylon) USP 4/0		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-12	14. Poliamid (Dacron, Maxon, Nylon) USP 4/0		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-13	15. Polidioxanone (PDS) USP 1		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-14	16. Polidioxanone (PDS) USP 2/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-15	17. Polidioxanone (PDS) USP 3/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-16	18. Polidioxanone (PDS) USP 3/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 51 mm, ac drept tăietor, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 51 mm, ac drept tăietor, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-17	19. Polidioxanone (PDS) USP 4/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-18	20. Poliglactin (PGLA) USP 0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-19	21. Poliglactin (PGLA) USP 1/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-20	22. Poliglactin (PGLA) USP 2/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-21	23. Poliglactin (PGLA) USP 3/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO

Cod CPV	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		3	4	5	6	7	8
33600000-22	24. Poliglactin (PGLA) USP 4/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-23	25. Polyglycolic Acid (PGA) USP 0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-24	26. Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-25	27. Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-26	28. Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26 mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26 mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-27	29. Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-28	30. Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0		Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-29	31. Polypropylene (PM) USP 1		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-30	32. Polypropylene (PM) USP 2/0		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-31	33. Polypropylene (PM) USP 3/0		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-32	34. Polypropylene (PM) USP 4/0		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-33	35. Polypropylene (PM) USP 7/0		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-34	36. Polypropylene (PM) USP 8/0		Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 8 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 8 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO

Semnăt:_____ Numele, Prenumele:Beregoi Valeriu .În calitate de: _____

Director

Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: Mun.Chisinau,str.Bogdan Voievod,7

Specificații tehnice (F4.2)

Numărul licitației: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1675156067779/ 21072568
Denumirea licitației: «Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2023»

Data: „10” februarie 2023 Alternativa nr.:NU
 Lot: _____ Pagina: 1din2

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		3	4	5	6	7	8	9
33600000-6	7. Plasa p/u hernioplastie	100	buc	370,37	400,00	37037,04	40000,00	La comanda
33600000-6	8. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	48	buc	23,15	25,00	1111,11	1200,00	La comanda
33600000-6	9. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	48	buc	23,15	25,00	1111,11	1200,00	La comanda
33600000-6	10. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	24	buc	23,15	25,00	555,56	600,00	La comanda
33600000-6	11. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	36	buc	23,15	25,00	833,33	900,00	La comanda
33600000-6	12. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	24	buc	23,15	25,00	555,56	600,00	La comanda
33600000-6	13. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	24	buc	23,15	25,00	555,56	600,00	La comanda
33600000-6	14. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	24	buc	23,15	25,00	555,56	600,00	La comanda
33600000-6	15. Polidioxanone (PDS) USP 1	48	buc	38,89	42,00	1866,67	2016,00	La comanda
33600000-6	16. Polidioxanone (PDS) USP 2/0	48	buc	38,89	42,00	1866,67	2016,00	La comanda
33600000-6	17. Polidioxanone (PDS) USP 3/0	96	buc	38,89	42,00	3733,33	4032,00	La comanda
33600000-6	18. Polidioxanone (PDS) USP 3/0	12	buc	38,89	42,00	466,67	504,00	La comanda
33600000-6	19. Polidioxanone (PDS) USP 4/0	72	buc	38,89	42,00	2800,00	3024,00	La comanda
33600000-6	20. Poliglactin (PGLA) USP 0	72	buc	38,89	42,00	2800,00	3024,00	La comanda
33600000-6	21. Poliglactin (PGLA) USP 1/0	96	buc	38,89	42,00	3733,33	4032,00	La comanda
33600000-6	22. Poliglactin (PGLA) USP 2/0	96	buc	38,89	42,00	3733,33	4032,00	La comanda
33600000-6	23. Poliglactin (PGLA) USP 3/0	60	buc	38,89	42,00	2333,33	2520,00	La comanda
33600000-6	24. Poliglactin (PGLA) USP 4/0	24	buc	39,81	43,00	955,56	1032,00	La comanda
33600000-6	25. Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	60	buc	38,89	42,00	2333,33	2520,00	La comanda
33600000-6	26. Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	84	buc	38,89	42,00	3266,67	3528,00	La comanda
33600000-6	27. Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	60	buc	38,89	42,00	2333,33	2520,00	La comanda

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		3	4	5	6	7	8	9
33600000-6	28. Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	72	buc	38,89	42,00	2800,00	3024,00	La comanda
33600000-6	29. Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	60	buc	38,89	42,00	2333,33	2520,00	La comanda
33600000-6	30. Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	48	buc	38,89	42,00	1866,67	2016,00	La comanda
33600000-6	31. Polypropylene (PM) USP 1	96	buc	21,30	23,00	2044,44	2208,00	La comanda
33600000-6	32. Polypropylene (PM) USP 2/0	96	buc	21,30	23,00	2044,44	2208,00	La comanda
33600000-6	33. Polypropylene (PM) USP 3/0	96	buc	21,30	23,00	2044,44	2208,00	La comanda
33600000-6	34. Polypropylene (PM) USP 4/0	96	buc	21,30	23,00	2044,44	2208,00	La comanda
33600000-6	35. Polypropylene (PM) USP 7/0	36	buc	33,33	36,00	1200,00	1296,00	La comanda
33600000-6	36. Polypropylene (PM) USP 8/0	24	buc	33,33	36,00	800,00	864,00	La comanda
						91714,81	99052,00	
Semnat: _____ Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu. În calitate de: _____ Director Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: Mun.Chisinau, str.Bogdan Voievod,7								