

**Obiectivul:** Lucrări de reparație în cadrul Oficiului Medicilor de Familie din com.Boșcana r-nul Criuleni

**Obiectul:** Lucrari de reparatii

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Sala de proceduri</b>				
1.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	34,5000
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1035
1.1.2	7132010010900	Faianțar	h-om	27,6000
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,6000
1.1.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 f)	h-ut	0,5175
1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht"	m2	34,5000
1.2.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	5,1750
1.2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7250
1.2.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0350
1.3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	34,5000
1.3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	330,1650
1.3.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9315
1.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2415
1.3.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,8850
1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7650
1.3.6	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2760
1.3.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1380
1.4	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)	m2	34,5000
1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,0207
1.4.2	2664102100000	Mortar	m3	0,4140
1.4.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000
1.4.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,9700
1.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0700
1.4.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1380
1.4.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0690
1.5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv.	m2	34,5000
1.5.1	266112800700	Placi faianta	m2	35,1900
1.5.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	127,6500
1.5.3	24302261000001	Fuga	kg	16,2150
1.5.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	690,0000
1.5.5	4100126202818	Apă	m3	0,0690
1.5.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
1.5.7	9310060019930	Muncitor	h-om	56,9250
1.5.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4140
1.5.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3450
1.6	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	10,8000
1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5400
1.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,2960
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6200
1.6.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 f)	h-ut	0,1080
1.7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	10,8000
1.7.1	2430226101010	Grund Supraton Lux Biocid	kg	4,4820
1.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5400
1.7.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,5120
1.8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,8000
1.8.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	77,1120
1.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0432
1.8.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,1760
1.8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8532
1.8.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1728
1.9	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,8000
1.9.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,8800
1.9.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,6200
1.9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0032

1.9.4	7122050013400	Zidar	h-om	2,1600
1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	10,8000
1.10.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1,6200
1.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5400
1.10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3240
1.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,8000
1.11.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,3929
1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,0108
1.11.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,8600
1.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0800
1.11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0108
1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	10,8000
1.12.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1,6200
1.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5400
1.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3240
1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,8000
1.13.1	2430116103800	Vopsea de tip Matlalex	kg	4,3200
1.13.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6480
1.13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,4000
1.13.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,5400
1.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0216
1.13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,9400
1.14	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000
1.14.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
1.15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.15.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.16	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.16.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
1.17	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de de colt 1/2"x1/2")	buc	2,0000
1.17.1	2913124503150	Robinet de de colt 1/2"x1/2	buc	2,0000
1.17.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
1.17.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
1.18	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.18.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
1.18.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar din PP	buc	1,0000
1.18.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
1.18.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
1.18.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
1.18.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
1.18.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
1.19	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
1.19.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000
1.19.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
1.19.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
1.20	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente (pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
1.20.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.20.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.20.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.20.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0750
		<b>TOTAL Capitolul 1. Sala de proceduri</b>		
		<b>Capitolul 2. Sala imunizari</b>		
1.21	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	43,4000
1.21.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,1700
1.21.2	7122050013400	Zidar	h-om	5,2080
1.21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5100
1.21.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4340
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht"	m2	36,8000
1.22.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	5,5200
1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8400
1.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1040
1.23	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv.	m2	36,8000
1.23.1	2661112800700	Placi faianta	m2	37,5360
1.23.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	136,1600
1.23.3	24302261000001	Fuga	kg	17,2960
1.23.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	736,0000

1.23.5	4100126202818	Apă	m3	0,0736
1.23.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
1.23.7	9310060019930	Muncitor	h-om	60,7200
1.23.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4416
1.23.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3680
1.24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	6,6000
1.24.1	2430226101010	Grund Supraton Lux Biocid	kg	2,7390
1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3300
1.24.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,9240
1.25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,6000
1.25.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	47,1240
1.25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0264
1.25.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,0520
1.25.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5214
1.25.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1056
1.26	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	6,6000
1.26.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,2600
1.26.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,9900
1.26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020
1.26.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,3200
1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	6,6000
1.27.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,9900
1.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3300
1.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1980
1.28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,6000
1.28.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,9623
1.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,0066
1.28.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,9700
1.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6600
1.28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0066
1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	6,6000
1.29.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,9900
1.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3300
1.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1980
1.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,6000
1.30.1	2430116103800	Vopsea de tip Matlatex	kg	2,6400
1.30.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3960
1.30.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,3000
1.30.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,3300
1.30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0132
1.30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,6300
1.31	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000
1.31.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
1.32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	1,0000
1.32.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
1.33	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar manopera, pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
1.33.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
1.34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar montarea, radiator existent)	buc	1,0000
1.34.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
1.34.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
1.34.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
1.35	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.35.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
1.36	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de de colt 1/2"x1/2")	buc	2,0000
1.36.1	2913124503150	Robinet de de colt 1/2"x1/2	buc	2,0000
1.36.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
1.36.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
1.37	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.37.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
1.37.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar din PP	buc	1,0000
1.37.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
1.37.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
1.37.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
1.37.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000

1.37.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
1.38	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
1.38.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000
1.38.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
1.38.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
		<b>TOTAL Capitolul 2. Sala imunizari</b>		
		<b>Capitolul 3. Sala triaj</b>		
1.39	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	10,1000
1.39.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5050
1.39.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,2120
1.39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5150
1.39.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 #)	h-ut	0,1010
1.40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	10,1000
1.40.1	2430226101010	Grund Supraton Lux Biocid	kg	4,1915
1.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5050
1.40.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4140
1.41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,1000
1.41.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	72,1140
1.41.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0404
1.41.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,3220
1.41.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7979
1.41.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1616
1.42	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,1000
1.42.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,1100
1.42.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,5150
1.42.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030
1.42.4	7122050013400	Zidar	h-om	2,0200
1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	10,1000
1.43.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1,5150
1.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5050
1.43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3030
1.44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,1000
1.44.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,6545
1.44.2	4100126202818	Apă	m3	0,0101
1.44.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,5450
1.44.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0100
1.44.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0101
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	10,1000
1.45.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1,5150
1.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5050
1.45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3030
1.46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,1000
1.46.1	2430116103800	Vopsea de tip Matlalex	kg	4,0400
1.46.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6060
1.46.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,0500
1.46.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,5050
1.46.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0202
1.46.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,5550
1.47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000
1.47.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
1.48	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,0000
1.48.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.49	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.49.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
1.50	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de de colt 1/2"x1/2")	buc	2,0000
1.50.1	2913124503150	Robinet de de colt 1/2"x1/2	buc	2,0000
1.50.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
1.50.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
1.51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe piedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.51.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
1.51.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar din PP	buc	1,0000
1.51.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
1.51.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000

1.51.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
1.51.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
1.51.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
1.52	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
1.52.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000
1.52.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
1.52.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
		<b>TOTAL Capitolul 3. Sala triaj</b>		
		<b>Capitolul 4. Sala asistente medicale</b>		
1.53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	19,8000
1.53.1	2320166200729	Parchetin	l	0,5940
1.53.2	4100126202818	Apă	m3	0,5940
1.53.3	7132040012700	Parchetar	h-om	4,5540
1.53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5540
1.53.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5940
1.54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	19,8000
1.54.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	302,9400
1.54.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,7820
1.54.3	4100126202818	Apă	m3	0,0792
1.54.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.54.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6332
1.54.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8316
1.54.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1980
1.55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli gr.2 mm	m2	19,8000
1.55.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,9700
1.55.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	6,9300
1.55.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	103,9500
1.55.4	2710503808004	Fir de sudare	m	20,1960
1.55.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,9700
1.55.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	21,7800
1.55.7	2523116716346	Covor P.V.C. medicinal gr.2 mm	m2	20,7900
1.55.8	4100126202818	Apă	m3	0,0297
1.55.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000
1.55.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	39,6000
1.55.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,5620
1.55.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1980
1.55.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2376
1.55.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	3,9600
1.56	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	66,3000
1.56.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,3150
1.56.2	7122050013400	Zidar	h-om	7,9560
1.56.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,9450
1.56.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,6630
1.57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	66,3000
1.57.1	2430226101010	Grund Supraton Lux Biocid	kg	27,5145
1.57.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,3150
1.57.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,2820
1.58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,3000
1.58.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	473,3820
1.58.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2652
1.58.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	80,8860
1.58.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,2377
1.58.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0608
1.59	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	66,3000
1.59.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	72,9300
1.59.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,9450
1.59.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0199
1.59.4	7122050013400	Zidar	h-om	13,2600
1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	66,3000
1.60.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	9,9450
1.60.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,3150
1.60.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9890
1.61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	66,3000
1.61.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	69,9399
1.61.2	4100126202818	Apă	m3	0,0663
1.61.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,8350

1.61.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6300
1.61.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0683
1.62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supratorn" sau analog	m2	66,3000
1.62.1	2416586105303	Amorsa-grund Supratorn	kg	9,9450
1.62.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,3150
1.62.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9890
1.63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,3000
1.63.1	2430116103800	Vopsea de tip Matlalex	kg	26,5200
1.63.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,9780
1.63.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	33,1500
1.63.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	3,3150
1.63.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1326
1.63.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,4650
1.64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	8,0000
1.64.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800
1.65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.65.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.66	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
1.66.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
1.67	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar montarea, radiator existent)	buc	1,0000
1.67.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
1.67.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
1.67.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
1.68	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente (pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
1.68.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.68.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.68.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.68.4	2952270007602	Tirfor 1,5 if	h-ut	0,0750
<b>TOTAL Capitolul 4. Sala asistente medicale</b>				
<b>Capitolul 5. Sala examenări profilactice ginecologice</b>				
1.69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	30,5000
1.69.1	4100126202818	Apă	m3	0,0915
1.69.2	7132010010900	Faiantar	h-om	24,4000
1.69.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,4000
1.69.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4575
1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohpuht"	m2	30,5000
1.70.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohpuht"	kg	4,5750
1.70.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5250
1.70.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9150
1.71	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	30,5000
1.71.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	291,8850
1.71.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8235
1.71.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2135
1.71.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,5650
1.71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2850
1.71.6	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2440
1.71.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1220
1.72	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)	m2	30,5000
1.72.1	4100126202818	Apă	m3	0,0183
1.72.2	2664102100000	Mortar	m3	0,3660
1.72.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000
1.72.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,9300
1.72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8300
1.72.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1220
1.72.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0610
1.73	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv.	m2	30,5000
1.73.1	2661112800700	Placi faianta	m2	31,1100
1.73.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	112,8500
1.73.3	24302261000001	Fuga	kg	14,3350
1.73.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	610,0000
1.73.5	4100126202818	Apă	m3	0,0610
1.73.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
1.73.7	9310060019930	Muncitor	h-om	50,3250
1.73.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3660
1.73.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3050

1.74	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	10,5000
1.74.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5250
1.74.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,2600
1.74.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5750
1.74.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,1050
1.75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	10,5000
1.75.1	2430226101010	Grund Supraton Lux Biocid	kg	4,3575
1.75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5250
1.75.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4700
1.76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,5000
1.76.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	74,9700
1.76.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0420
1.76.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,8100
1.76.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8295
1.76.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1680
1.77	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,5000
1.77.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,5500
1.77.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,5750
1.77.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0032
1.77.4	7122050013400	Zidar	h-om	2,1000
1.78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	10,5000
1.78.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1,5750
1.78.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5250
1.78.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3150
1.79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,5000
1.79.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,0765
1.79.2	4100126202818	Apă	m3	0,0105
1.79.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,7250
1.79.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500
1.79.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0105
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	10,5000
1.80.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1,5750
1.80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5250
1.80.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3150
1.81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,5000
1.81.1	2430116103800	Vopsea de tip Matlatex	kg	4,2000
1.81.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,6300
1.81.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,2500
1.81.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,5250
1.81.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0210
1.81.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,7750
1.82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000
1.82.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
1.83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.83.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.84	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
1.84.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
1.85	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar montarea, radiator existent)	buc	1,0000
1.85.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
1.85.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
1.85.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
1.86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.86.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
1.87	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de de colt 1/2"x1/2")	buc	2,0000
1.87.1	2913124503150	Robinet de de colt 1/2"x1/2	buc	2,0000
1.87.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
1.87.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
1.88	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.88.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
1.88.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar din PP	buc	1,0000
1.88.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
1.88.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000

1.88.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
1.88.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
1.88.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
1.89	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
1.89.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000
1.89.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
1.89.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
<b>TOTAL Capitolul 5. Sala examenări profilactice ginecologice</b>				
<b>Capitolul 6. Sala tratamente și cabinetul copilului sănătos</b>				
1.90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	20,6000
1.90.1	2320166200729	Parchetin	l	0,6180
1.90.2	4100126202818	Apă	m3	0,6180
1.90.3	7132040012700	Parchetar	h-om	4,7380
1.90.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7380
1.90.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6180
1.91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	20,6000
1.91.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	315,1800
1.91.2	2430226101017	Grund "Tifgrund"	kg	1,8540
1.91.3	4100126202818	Apă	m3	0,0824
1.91.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.91.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,8204
1.91.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8652
1.91.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2060
1.92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli gr.2 mm	m2	20,6000
1.92.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	3,0900
1.92.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	7,2100
1.92.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	108,1500
1.92.4	2710503808004	Fir de sudare	m	21,0120
1.92.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	3,0900
1.92.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	22,6600
1.92.7	2523116716346	Covor P.V.C. medicinal gr.2 mm	m2	21,6300
1.92.8	4100126202818	Apă	m3	0,0309
1.92.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000
1.92.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	41,2000
1.92.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,5140
1.92.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2060
1.92.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2472
1.92.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,1200
1.93	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	68,1000
1.93.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,4050
1.93.2	7122050013400	Zidar	h-om	8,1720
1.93.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2150
1.93.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,6810
1.94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	68,1000
1.94.1	2430226101010	Grund Supraton Lux Biocid	kg	28,2615
1.94.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4050
1.94.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,5340
1.95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,1000
1.95.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	486,2340
1.95.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2724
1.95.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	83,0820
1.95.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,3799
1.95.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0896
1.96	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	68,1000
1.96.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	74,9100
1.96.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,2150
1.96.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0204
1.96.4	7122050013400	Zidar	h-om	13,6200
1.97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	68,1000
1.97.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	10,2150
1.97.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4050
1.97.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0430
1.98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	68,1000
1.98.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	71,8387
1.98.2	4100126202818	Apă	m3	0,0681
1.98.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,6450



1.98.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8100
1.98.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0681
1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	68,1000
1.99.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	10,2150
1.99.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4050
1.99.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0430
1.100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,1000
1.100.1	2430116103800	Vopsea de tip Mattlatex	kg	27,2400
1.100.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,0860
1.100.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	34,0500
1.100.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	3,4050
1.100.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1362
1.100.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,4550
1.101	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.	m2	17,1000
1.101.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	17,1000
1.101.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	51,3000
1.101.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,5910
1.101.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,2483
1.101.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,5500
1.101.6	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8400
1.101.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,9550
1.101.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8550
1.101.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3420
1.102	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	8,0000
1.102.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800
1.103	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.103.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, pentru montarea ulterioara)	buc	2,0000
1.104.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
1.105	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar montarea, radiator existent)	buc	2,0000
1.105.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080
1.105.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160
1.105.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
1.106	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.106.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
1.107	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de de colt 1/2"x1/2")	buc	2,0000
1.107.1	2913124503150	Robinet de de colt 1/2"x1/2	buc	2,0000
1.107.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
1.107.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
1.108	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.108.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
1.108.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar din PP	buc	1,0000
1.108.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
1.108.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
1.108.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
1.108.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
1.108.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
1.109	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
1.109.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000
1.109.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
1.109.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
<b>TOTAL Capitolul 6. Sala tratamente și cabinetul copilului sănătos</b>				
<b>Capitolul 7. Cabinet medic de familie 1</b>				
1.110	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	30,6000
1.110.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,5300
1.110.2	7122050013400	Zidar	h-om	3,6720
1.110.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5900
1.110.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,3060
1.111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	30,6000
1.111.1	2430226101010	Grund Supraton Lux Biocid	kg	12,6990
1.111.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5300
1.111.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,2840
1.112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	30,6000

		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
1.112.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	218,4840
1.112.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1224
1.112.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,3320
1.112.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4174
1.112.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4896
1.113	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	30,6000
1.113.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	33,6600
1.113.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,5900
1.113.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0092
1.113.4	7122050013400	Zidar	h-om	6,1200
1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	30,6000
1.114.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	4,5900
1.114.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5300
1.114.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9180
1.115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,6000
1.115.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	32,2799
1.115.2	4100126202818	Apă	m3	0,0306
1.115.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,7700
1.115.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0600
1.115.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0306
1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	30,6000
1.116.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	4,5900
1.116.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5300
1.116.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9180
1.117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,6000
1.117.1	2430116103800	Vopsea de tip Matlalex	kg	12,2400
1.117.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8360
1.117.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	15,3000
1.117.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5300
1.117.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0612
1.117.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,8300
1.118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000
1.118.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
1.119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.119.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.120	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
1.120.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
1.121	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar montarea, radiator existent)	buc	1,0000
1.121.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
1.121.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
1.121.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
1.122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.122.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
1.123	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de de colt 1/2"x1/2")	buc	2,0000
1.123.1	2913124503150	Robinet de de colt 1/2"x1/2	buc	2,0000
1.123.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
1.123.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
1.124	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.124.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
1.124.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar din PP	buc	1,0000
1.124.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
1.124.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
1.124.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
1.124.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
1.124.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
1.125	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
1.125.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000
1.125.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
1.125.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
		<b>TOTAL Capitolul 7. Cabinet medic de familie 1</b>		
		<b>Capitolul 8. Cabinet medic de familie 2</b>		
1.126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	13,9000

1.126.1	2320166200729	Parchetii		l	0,4170
1.126.2	4100126202818	Apă		m3	0,4170
1.126.3	7132040012700	Parchetar		h-om	3,1970
1.126.4	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	3,1970
1.126.5	2922140006702	Macara de fereastră		h-ut	0,4170
1.127	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .		m2	13,9000
1.127.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"		kg	212,6700
1.127.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"		kg	1,2510
1.127.3	4100126202818	Apă		m3	0,0556
1.127.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)		%	0,5000
1.127.5	7132030012600	Mozaicar		h-om	3,2526
1.127.6	2952240004021	Mixer electric		h-ut	0,5838
1.127.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,1390
1.128	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli gr.2 mm		m2	13,9000
1.128.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)		kg	2,0850
1.128.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"		kg	4,8650
1.128.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm		kg	72,9750
1.128.4	2710503808004	Fir de sudare		m	14,1780
1.128.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte		m	2,0850
1.128.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala		m	15,2900
1.128.7	2523116716346	Covor P.V.C. medicinal gr.2 mm		m2	14,5950
1.128.8	4100126202818	Apă		m3	0,0209
1.128.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)		%	0,5000
1.128.10	7129200011200	Finisor MP		h-om	27,8000
1.128.11	9310060019922	Muncitor deservire		h-om	16,5410
1.128.12	2922140006702	Macara de fereastră		h-ut	0,1390
1.128.13	2952240005106	Aspirator industrial		h-ut	0,1668
1.128.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică		h-ut	2,7800
1.129	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisajului noi (aplicativ)		m2	50,9000
1.129.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane		m3	2,5450
1.129.2	7122050013400	Zidar		h-om	6,1080
1.129.3	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	7,6350
1.129.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)		h-ut	0,5090
1.130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti		m2	50,9000
1.130.1	2430226101010	Grund Supraton Lux Biocid		kg	21,1235
1.130.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata		buc	2,5450
1.130.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3		h-om	7,1260
1.131	CF50B	Tencușii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		m2	50,9000
1.131.1	2653102100831	Amestec uscat		kg	363,4260
1.131.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane		m3	0,2036
1.131.3	7122050013442	Tencuitor		h-om	62,0980
1.131.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	4,0211
1.131.5	2952240004021	Mixer electric		h-ut	0,8144
1.132	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.		m2	50,9000
1.132.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2		m2	55,9900
1.132.2	2462106110132	Aracet CPMB		kg	7,6350
1.132.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane		m3	0,0153
1.132.4	7122050013400	Zidar		h-om	10,1800
1.133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog		m2	50,9000
1.133.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton		kg	7,6350
1.133.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata		buc	2,5450
1.133.3	7141020013300	Zugrav vopsitor		h-om	1,5270
1.134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor		m2	50,9000
1.134.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"		kg	53,6944
1.134.2	4100126202818	Apă		m3	0,0509
1.134.3	7122050013401	Zidar cat.4		h-om	22,9050
1.134.4	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	5,0900
1.134.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,0509
1.135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog		m2	50,9000
1.135.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton		kg	7,6350
1.135.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata		buc	2,5450
1.135.3	7141020013300	Zugrav vopsitor		h-om	1,5270
1.136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		m2	50,9000
1.136.1	2430116103800	Vopsea de tip Mattlatex		kg	20,3600
1.136.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A		kg	3,0540
1.136.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6		buc	25,4500
1.136.4	03720107306661	Bumbac de șters		kg	2,5450
1.136.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane		m3	0,1018

1.136.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,9950
1.137	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000
1.137.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
1.138	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.138.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.139	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar manopera, pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
1.139.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
1.140	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar montarea, radiator existent)	buc	1,0000
1.140.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
1.140.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
1.140.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
1.141	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.141.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
1.142	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de de colt 1/2"x1/2")	buc	2,0000
1.142.1	2913124503150	Robinet de de colt 1/2"x1/2	buc	2,0000
1.142.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
1.142.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
1.143	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.143.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
1.143.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar din PP	buc	1,0000
1.143.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
1.143.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
1.143.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
1.143.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
1.143.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
1.144	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
1.144.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000
1.144.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
1.144.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
<b>TOTAL Capitolul 8. Cabinet medic de familie 2</b>				
<b>Capitolul 9. Sala de odihnă personal</b>				
1.145	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	21,4000
1.145.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,0700
1.145.2	7122050013400	Zidar	h-om	2,5680
1.145.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2100
1.145.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 f)	h-ut	0,2140
1.146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	21,4000
1.146.1	2430226101010	Grund Supraton Lux Biocid	kg	8,8810
1.146.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0700
1.146.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,9960
1.147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,4000
1.147.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	152,7960
1.147.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0856
1.147.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,1080
1.147.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6906
1.147.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3424
1.148	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	21,4000
1.148.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	23,5400
1.148.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,2100
1.148.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0064
1.148.4	7122050013400	Zidar	h-om	4,2800
1.149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	21,4000
1.149.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	3,2100
1.149.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0700
1.149.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6420
1.150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,4000
1.150.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,5749
1.150.2	4100126202818	Apă	m3	0,0214
1.150.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,6300
1.150.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1400
1.150.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0214
1.151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	21,4000

1.151.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	3,2100
1.151.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	1,0700
1.151.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6420
1.152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,4000
1.152.1	2430116103800	Vopsea de tip Matlalex	kg	8,5600
1.152.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2840
1.152.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,7000
1.152.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,0700
1.152.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0428
1.152.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,7700
1.153	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000
1.153.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
1.154	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000
1.154.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
1.155	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar manopera, pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
1.155.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
1.156	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar montarea, radiator existent)	buc	1,0000
1.156.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
1.156.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
1.156.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
1.157	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.157.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
1.158	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de de colt 1/2"x1/2")	buc	2,0000
1.158.1	2913124503150	Robinet de de colt 1/2"x1/2	buc	2,0000
1.158.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
1.158.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
1.159	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.159.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
1.159.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar din PP	buc	1,0000
1.159.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
1.159.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
1.159.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
1.159.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
1.159.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
1.160	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
1.160.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000
1.160.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
1.160.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
<b>TOTAL Capitolul 9. Sala de odihnă personal</b>				
<b>Capitolul 10. Coridor</b>				
1.161	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	34,0000
1.161.1	4100126202818	Apă	m3	1,7000
1.161.2	7132040012700	Parchetar	h-om	13,2600
1.161.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2600
1.161.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 #)	h-ut	1,7000
1.162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	34,0000
1.162.1	4100126202818	Apă	m3	1,7000
1.162.2	7132040012700	Parchetar	h-om	5,1000
1.162.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1000
1.162.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 #)	h-ut	1,3600
1.163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	34,0000
1.163.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	5,1000
1.163.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	1,7000
1.163.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0200
1.164	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)	kg	34,0000
1.164.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	34,3400
1.164.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1700
1.164.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3400
1.164.4	2010237318750	Distantieri	buc	10,2000
1.164.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8500
1.164.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
1.164.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0204
1.165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	34,0000
1.165.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	442,0000

1.165.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4280
1.165.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400
1.165.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,4000
1.165.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4000
1.165.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0200
1.165.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4080
1.166	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	34,0000
1.166.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	35,0200
1.166.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaaj	kg	217,6000
1.166.3	24302261000001	Fuga	kg	13,9400
1.166.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	680,0000
1.166.5	4100126202818	Apă	m3	0,1020
1.166.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.166.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,4000
1.166.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0612
1.166.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5712
1.166.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,1420
1.167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	39,3000
1.167.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	40,0860
1.167.2	2462106110400	Adeziv pentru placaaje din gresie ceramica	kg	13,7550
1.167.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	235,8000
1.167.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,9300
1.167.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000
1.167.6	7132010010900	Faiantar	h-om	15,7200
1.167.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9300
1.167.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,7900
1.167.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,9650
1.167.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0393
1.168	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	143,5000
1.168.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	7,1750
1.168.2	7122050013400	Zidar	h-om	17,2200
1.168.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,5250
1.168.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 f)	h-ut	1,4350
1.169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	143,5000
1.169.1	2430226101010	Grund Supraton Lux Biocid	kg	59,5525
1.169.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,1750
1.169.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,0900
1.170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	143,5000
1.170.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 024,5900
1.170.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5740
1.170.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	175,0700
1.170.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,3365
1.170.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2960
1.171	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	143,5000
1.171.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	157,8500
1.171.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,5250
1.171.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0431
1.171.4	7122050013400	Zidar	h-om	28,7000
1.172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	143,5000
1.172.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	21,5250
1.172.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,1750
1.172.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,3050
1.173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	143,5000
1.173.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	151,3782
1.173.2	4100126202818	Apă	m3	0,1435
1.173.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	64,5750
1.173.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,3500
1.173.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1435
1.174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog	m2	143,5000
1.174.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	21,5250
1.174.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,1750
1.174.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,3050
1.175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	143,5000
1.175.1	2430116103800	Vopsea de tip Matlalex	kg	57,4000
1.175.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	8,6100
1.175.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	71,7500
1.175.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	7,1750
1.175.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2870
1.175.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78,9250

1.176	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000
1.176.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
1.177	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	5,0000
1.177.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
1.178	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, pentru montarea ulterioara)	buc	1,0000
1.178.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
1.179	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar montarea, radiator existent)	buc	1,0000
1.179.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
1.179.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
1.179.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
		<b>TOTAL Capitolul 10. Coridor</b>		
		<b>Capitolul 11. Bloc sanitar</b>		
1.180	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,0000
1.180.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
1.181	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	3,0000
1.181.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
1.182	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de de colt 1/2"x1/2")	buc	4,0000
1.182.1	2913124503150	Robinet de de colt 1/2"x1/2	buc	4,0000
1.182.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
1.182.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200
1.183	SC07B1	Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas.	buc	3,0000
1.183.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior iesire laterala	buc	3,0300
1.183.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0000
1.183.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0000
1.183.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0000
1.183.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,0000
1.183.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,0000
1.183.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,0000
1.183.8	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,5000
1.183.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000
1.183.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,6000
1.184	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP.	buc	2,0000
1.184.1	2622102438000	Lavoar	buc	2,0200
1.184.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar din PP	buc	2,0000
1.184.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000
1.184.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000
1.184.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	2,0200
1.184.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
1.184.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8000
1.185	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	2,0000
1.185.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	2,0000
1.185.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000
1.185.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
		<b>TOTAL Capitolul 11. Bloc sanitar</b>		
		<b>Capitolul 12. Acces cladire (Vestibul)</b>		
1.186	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	17,5000
1.186.1	4100126202818	Apă	m3	0,8750
1.186.2	7132040012700	Parchetar	h-om	6,8250
1.186.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8250
1.186.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8750
1.187	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	17,5000
1.187.1	4100126202818	Apă	m3	0,8750
1.187.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,6250
1.187.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6250
1.187.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7000
1.188	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare "Betohgpuht" sau analog	m2	17,5000
1.188.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	2,6250
1.188.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8750
1.188.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5250
1.189	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)	kg	26,3000
1.189.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	26,5630
1.189.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1315
1.189.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2630
1.189.4	2010237318750	Distantieri	buc	7,8900
1.189.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6575

1.189.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1315
1.189.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0158
1.190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	17,5000
1.190.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	227,5000
1.190.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7350
1.190.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1750
1.190.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,5000
1.190.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500
1.190.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5250
1.190.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2100
1.191	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	17,5000
1.191.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,0250
1.191.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	112,0000
1.191.3	24302261000001	Fuga	kg	7,1750
1.191.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	350,0000
1.191.5	4100126202818	Apă	m3	0,0525
1.191.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.191.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,2500
1.191.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0315
1.191.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2940
1.191.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,1025
1.192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	6,6000
1.192.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	6,7320
1.192.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,3100
1.192.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	39,6000
1.192.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,6600
1.192.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000
1.192.6	7132010010900	Faiantar	h-om	2,6400
1.192.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6600
1.192.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,9800
1.192.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,3300
1.192.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0066
1.193	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP.	m3	1,4000
1.193.1	4100126202818	Apă	m3	0,1680
1.193.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,6300
1.193.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9000
1.193.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1120
1.194	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu "Betohguht"	m2	21,3000
1.194.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohguht"	kg	3,1950
1.194.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0650
1.194.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6390
1.195	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3)	kg	21,3000
1.195.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn3	kg	21,5130
1.195.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1065
1.195.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2130
1.195.4	2010237318750	Distantieri	buc	6,3900
1.195.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8520
1.195.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1065
1.195.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0128
1.196	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	21,3000
1.196.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	203,8410
1.196.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5751
1.196.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1491
1.196.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,3290
1.196.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8810
1.196.6	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1704
1.196.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0852
1.197	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)	m2	21,3000
1.197.1	4100126202818	Apă	m3	0,0128
1.197.2	2664102100000	Mortar	m3	0,2556
1.197.3	222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000
1.197.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,5380
1.197.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2780
1.197.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0852
1.197.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0426
1.198	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu "Supraton" sau analog	m2	21,3000
1.198.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	3,1950
1.198.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0650
1.198.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6390
1.199	CF17C adaptat	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv pe	m2	21,3000



		baza de ciment (Nota: norma de consum la adeziv 4kg/m2)		
1.199.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	23,4300
1.199.2	2462106110132	Adeziv pe baza de ciment	kg	85,2000
1.199.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0064
1.199.4	7122050013400	Zidar	h-om	4,2600
1.200	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	21,3000
1.200.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	8,8395
1.200.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0650
1.200.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,5560
1.201	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	21,3000
1.201.1	26531021008311	Tink	kg	48,9900
1.201.2	4100126202818	Apă	m3	0,0852
1.201.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,9860
1.201.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1278
1.202	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm)	m2	9,9000
1.202.1	2662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	10,3950
1.202.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	9,0981
1.202.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	21,7800
1.202.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	23,2650
1.202.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	7,4993
1.202.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,6829
1.202.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8663
1.202.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	16,3350
1.202.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	160,2810
1.202.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
1.202.11	9310060019930	Muncitor	h-om	18,9090
1.202.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0455
1.202.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,4703
1.203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	9,9000
1.203.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1,4850
1.203.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4950
1.203.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2970
1.204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,9000
1.204.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,4435
1.204.2	4100126202818	Apă	m3	0,0099
1.204.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,4550
1.204.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9900
1.204.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0099
1.205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	9,9000
1.205.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1,4850
1.205.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4950
1.205.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2970
1.206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	9,9000
1.206.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	3,9600
1.206.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,5940
1.206.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,9500
1.206.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4950
1.206.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0198
1.206.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,4450
1.207	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata 100x100- 3 buc)	kg	123,0000
1.207.1	2734113803207	Simna neagra moale d = 2 mm	kg	1,2300
1.207.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	123,0000
1.207.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6150
1.207.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9840
1.207.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8450
1.207.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,3700
1.207.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2300
1.207.8	7212030022700	Sudor	h-om	1,2300
1.208	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115	t	0,1230
1.208.1	2430116100000	Email PF-115	kg	0,9594
1.208.2	2430226100814	Grund GF-021	kg	0,4797
1.208.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,0677
1.208.4	2320166200676	White spirit	kg	0,2399
1.208.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1199
1.208.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7921
1.209	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza (Ancora LM 12/10x100mm)	buc	12,0000

1.209.1	2874136313300	Ancora LM 12/10x100mm	buc	12,0000
1.209.2	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000
1.210	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.	m2	24,6000
1.210.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	24,6000
1.210.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	73,8000
1.210.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,1660
1.210.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,7958
1.210.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,3000
1.210.6	4011106202741	Energie electrica	kw	9,8400
1.210.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,8300
1.210.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2300
1.210.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4920
		<b>TOTAL Capitolul 12. Acces cladire (Vestibul)</b>		
		<b>Capitolul 13. Nișa inventar tehnic si spațiu pentru depozitarea temporară deșeuri medicale</b>		
1.211	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	23,4000
1.211.1	4100126202818	Apă	m3	1,1700
1.211.2	7132040012700	Parchetar	h-om	9,1260
1.211.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1260
1.211.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	1,1700
1.212	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	23,4000
1.212.1	4100126202818	Apă	m3	1,1700
1.212.2	7132040012700	Parchetar	h-om	3,5100
1.212.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5100
1.212.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,9360
1.213	CN53A	Grunduirea suprafețelor exterioare "Betohgpuht" sau analog	m2	23,4000
1.213.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	3,5100
1.213.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1700
1.213.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7020
1.214	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)	kg	23,4000
1.214.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	23,6340
1.214.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1170
1.214.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2340
1.214.4	2010237318750	Distantieri	buc	7,0200
1.214.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5850
1.214.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1170
1.214.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0140
1.215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	23,4000
1.215.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	304,2000
1.215.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9828
1.215.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2340
1.215.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,0400
1.215.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3400
1.215.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7020
1.215.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2808
1.216	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	23,4000
1.216.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	24,1020
1.216.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	149,7600
1.216.3	24302261000001	Fuga	kg	9,5940
1.216.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	468,0000
1.216.5	4100126202818	Apă	m3	0,0702
1.216.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.216.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,7400
1.216.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0421
1.216.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3931
1.216.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,4742
1.217	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	6,7000
1.217.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	6,8340
1.217.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,3450
1.217.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	40,2000
1.217.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,6700
1.217.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000
1.217.6	7132010010900	Faiantar	h-om	2,6800
1.217.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6700
1.217.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,0100
1.217.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,3350
1.217.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0067
1.218	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP.	m3	2,0000
1.218.1	4100126202818	Apă	m3	0,2400
1.218.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000
1.218.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0000

1.218.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1600
1.219	CN53A	Grunduirea suprafețelor exterioare a peretilor cu "Betohpuht"	m2	22,8000
1.219.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohpuht"	kg	3,4200
1.219.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1400
1.219.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6840
1.220	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3)	kg	34,2000
1.220.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn3	kg	34,5420
1.220.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1710
1.220.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3420
1.220.4	2010237318750	Distanțieri	buc	10,2600
1.220.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3680
1.220.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1710
1.220.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0205
1.221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane.	m2	22,8000
1.221.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	218,1960
1.221.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6156
1.221.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1596
1.221.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,3240
1.221.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4360
1.221.6	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1824
1.221.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0912
1.222	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)	m2	22,8000
1.222.1	4100126202818	Apă	m3	0,0137
1.222.2	2664102100000	Mortar	m3	0,2736
1.222.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000
1.222.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,9280
1.222.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3680
1.222.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0912
1.222.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0456
1.223	CN53A	Grunduirea suprafețelor exterioare cu "Supraton" sau analog	m2	22,8000
1.223.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	3,4200
1.223.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1400
1.223.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6840
1.224	CF17C adaptat	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv pe baza de ciment (Nota: norma de consum la adeziv 4kg/m2)	m2	22,8000
1.224.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25,0800
1.224.2	2462106110132	Adeziv pe baza de ciment	kg	91,2000
1.224.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0068
1.224.4	7122050013400	Zidar	h-om	4,5600
1.225	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	22,8000
1.225.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	9,4620
1.225.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1400
1.225.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,7360
1.226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	22,8000
1.226.1	26531021008311	Tink	kg	52,4400
1.226.2	4100126202818	Apă	m3	0,0912
1.226.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,8160
1.226.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1368
1.227	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inalțimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm)	m2	15,4000
1.227.1	2662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	16,1700
1.227.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	14,1526
1.227.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	33,8800
1.227.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	36,1900
1.227.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	11,6655
1.227.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,1734
1.227.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,3475
1.227.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	25,4100
1.227.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	249,3260
1.227.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
1.227.11	9310060019930	Muncitor	h-om	29,4140
1.227.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0708
1.227.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,7315
1.228	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	15,4000
1.228.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	2,3100
1.228.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7700
1.228.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4620
1.229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	15,4000

1.229.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,2455
1.229.2	4100126202818	Apă	m3	0,0154
1.229.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,9300
1.229.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5400
1.229.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154
1.230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	15,4000
1.230.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	2,3100
1.230.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7700
1.230.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4620
1.231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,4000
1.231.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	6,1600
1.231.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9240
1.231.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,7000
1.231.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,7700
1.231.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0308
1.231.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,4700
1.232	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata 100x100- 3 buc)	kg	123,0000
1.232.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2300
1.232.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	123,0000
1.232.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6150
1.232.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9840
1.232.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8450
1.232.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,3700
1.232.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2300
1.232.8	7212030022700	Sudor	h-om	1,2300
1.233	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115	t	0,1230
1.233.1	2430116100000	Email PF-115	kg	0,9594
1.233.2	2430226100814	Grund GF-021	kg	0,4797
1.233.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,0677
1.233.4	2320166200676	White spirit	kg	0,2399
1.233.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,1199
1.233.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7921
1.234	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza (Ancora LM 12/10x100mm)	buc	12,0000
1.234.1	2874136313300	Ancora LM 12/10x100mm	buc	12,0000
1.234.2	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000
1.235	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.	m2	25,0000
1.235.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	25,0000
1.235.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	75,0000
1.235.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,2500
1.235.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,8250
1.235.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,5000
1.235.6	4011106202741	Energie electrica	kw	10,0000
1.235.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	26,2500
1.235.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500
1.235.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5000
		<b>TOTAL Capitolul 13. Nișa inventar tehnic si spațiu pentru depozitarea temporară deșeurii medicale</b>		
		<b>Capitolul 14. Acces subsol</b>		
1.236	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	2,7000
1.236.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1350
1.236.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,8000
1.236.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0500
1.236.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,9450
1.236.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,9450
1.236.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5400
1.237	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	3,9000
1.237.1	9310060019901	Chesonier	h-om	8,7750
1.238	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi	m3	3,2000
1.238.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8240
1.239	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,4000
1.239.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,4600
1.239.2	4100126202818	Apă	m3	0,0400
1.239.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3960
1.239.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0840
1.239.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1680

1.240	CC01E	Armatari din otel beton Bp-I d=5 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	12,7000
1.240.1	2710602100000	Otel beton Bp-I d=5 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	13,0175
1.240.2	2010237318750	Distantieri	buc	1,9050
1.240.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1270
1.240.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8128
1.240.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0381
1.241	CC01E	Armatari din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	22,5000
1.241.1	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	23,0625
1.241.2	2010237318750	Distantieri	buc	3,3750
1.241.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2250
1.241.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4400
1.241.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0675
1.242	CC01F1	Armatari din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	78,3000
1.242.1	2710602200000	Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm	kg	80,2575
1.242.2	2010237318750	Distantieri	buc	11,7450
1.242.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7830
1.242.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,2282
1.242.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2349
1.243	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	11,6000
1.243.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0580
1.243.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,4800
1.243.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,4800
1.243.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3480
1.243.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5800
1.243.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9280
1.243.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,1600
1.243.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0406
1.243.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0058
1.243.10	2320187315789	Decofrol	kg	1,3920
1.243.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7400
1.243.12	7124010010700	Dulgher	h-om	12,1800
1.244	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	2,7000
1.244.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	2,7675
1.244.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700
1.244.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
1.244.4	7123010010200	Betonist	h-om	10,8000
1.244.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0800
1.244.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,6200
1.244.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6750
1.245	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	200,0000
1.245.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,0000
1.245.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	200,0000
1.245.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0000
1.245.4	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6000
1.245.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,0000
1.245.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,0000
1.245.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
1.245.8	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000
1.246	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115	t	0,2000
1.246.1	2430116100000	Email PF-115	kg	1,5600
1.246.2	2430226100814	Grund GF-021	kg	0,7800
1.246.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,1100
1.246.4	2320166200676	White spirit	kg	0,3900
1.246.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1950
1.246.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2880
1.247	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2	4,0000
1.247.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	4,6000
1.247.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,4000
1.247.3	2874125886734	Nituri POP	buc	20,0000
1.247.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	20,0000
1.247.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,6000
1.247.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000
1.247.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,8000
1.247.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000

1.247.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0880
1.248	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,8000
1.248.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,8000
1.248.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5040
1.248.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2520
1.248.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5200
1.248.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0090
1.248.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9000
1.248.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,2600
1.248.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0018
1.248.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,3720
1.248.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200
1.248.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,3420
1.248.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4860
1.248.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0360
		<b>TOTAL Capitolul 14. Acces subsol</b>		
		<b>Capitolul 15. Pereu</b>		
1.249	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pereu)	m3	6,8000
1.249.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400
1.249.2	7123010010200	Betonist	h-om	27,2000
1.249.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2000
1.249.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,3800
1.249.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,3800
1.249.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3600
1.250	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	6,8000
1.250.1	9310060019901	Chesonier	h-om	15,3000
1.251	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	0,6800
1.251.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6800
1.251.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1404
1.251.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	0,9520
1.252	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (h-100mm)	m3	6,8000
1.252.1	1421102200068	Piatra sparta	m3	7,8200
1.252.2	4100126202818	Apă	m3	0,6800
1.252.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7320
1.252.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4280
1.252.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8560
1.253	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)	kg	136,0000
1.253.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	137,3600
1.253.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6800
1.253.3	2734113803881	Simna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3600
1.253.4	2010237318750	Distantieri	buc	40,8000
1.253.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,4000
1.253.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
1.253.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0816
1.254	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	6,8000
1.254.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	6,9700
1.254.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,6800
1.254.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
1.254.4	7123010010200	Betonist	h-om	27,2000
1.254.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7200
1.254.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,0800
1.254.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7000
1.255	DE16A	Montarea rigole din beton armat 16cm x 6cm x 35cm	buc	42,0000
1.255.1	2666122800611	Rigole din beton armat 16cm x 6cm x 35cm	buc	42,2940
1.255.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,6000
1.256	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm	m	68,0000
1.256.1	2663102100001	Beton	m3	3,6040
1.256.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	282,8800
1.256.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8160
1.256.4	2666122800300	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	68,3400
1.256.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4760
1.256.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400
1.256.7	7129020012800	Pavator	h-om	40,8000
		<b>TOTAL Capitolul 15. Pereu</b>		

		<b>Capitolul 16. Evacuarea gunoiului</b>		
1.257	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	54,8000
1.257.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	162,2080
1.258	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	54,8000
1.258.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,8280
1.259	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	54,8000
1.259.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,1384
		<b>TOTAL Capitolul 16. Evacuarea gunoiului</b>		

<b>Devizul: Lucrari de montare</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Simbol norme si Cod resurse</b>	<b>Denumire lucrari</b>	<b>U.M.</b>	<b>Volum</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<b>Capitolul 1. Sala de proceduri</b>		
2.1	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.1.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.2	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.2.1	Material	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.3	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0500
2.3.1	1	Muncitor	h-om	2,1600
2.4	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.4.1	Material	Priza dubla	buc	5,0000
2.5	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.5.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.6	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
2.6.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
2.7	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Conditioner existent)	buc	1,0000
2.7.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.7.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
2.7.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
2.7.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
2.7.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
2.7.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.7.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.7.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
2.7.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.7.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.7.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.7.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.7.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
2.7.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		<b>TOTAL Capitolul 1. Sala de proceduri</b>		
		<b>Capitolul 2. Sala imunizari</b>		
2.8	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.8.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.9	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.9.1	Material	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0300
2.10.1	1	Muncitor	h-om	1,2960
2.11	Preț de piață	Priza dubla	buc	3,0000
2.11.1	Material	Priza dubla	buc	3,0000
2.12	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0100
2.12.1	1	Muncitor	h-om	1,6900
2.13	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000
2.13.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Sala imunizari</b>		
		<b>Capitolul 3. Sala triaj</b>		
2.14	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.14.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.15	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.15.1	Material	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0500
2.16.1	1	Muncitor	h-om	2,1600

2.17	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.17.1	Material	Priza dubla	buc	5,0000
2.18	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.18.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.19	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
2.19.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
<b>TOTAL Capitolul 3. Sala triaj</b>				
<b>Capitolul 4. Sala asistente medicale</b>				
2.20	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.20.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.21	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.21.1	Material	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.22	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0700
2.22.1	1	Muncitor	h-om	3,0240
2.23	Preț de piață	Priza dubla	buc	7,0000
2.23.1	Material	Priza dubla	buc	7,0000
2.24	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.24.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.25	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
2.25.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
2.26	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Conditioner existent)	buc	1,0000
2.26.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.26.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
2.26.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
2.26.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
2.26.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
2.26.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.26.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.26.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
2.26.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.26.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.26.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.26.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.26.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
2.26.14	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
<b>TOTAL Capitolul 4. Sala asistente medicale</b>				
<b>Capitolul 5. Sala examenări profilactice ginecologice</b>				
2.27	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.27.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.28	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.28.1	Material	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.29	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0500
2.29.1	1	Muncitor	h-om	2,1600
2.30	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.30.1	Material	Priza dubla	buc	5,0000
2.31	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.31.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.32	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
2.32.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
<b>TOTAL Capitolul 5. Sala examenări profilactice ginecologice</b>				
<b>Capitolul 6. Sala tratamente și cabinetul copilului sănătos</b>				
2.33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,0500
2.33.1	1	Muncitor	h-om	0,6200
2.34	Preț de piață	Cablu electric BBΓhr-LSLT 3x1,5mm2	m	5,0000
2.34.1	Material	Cablu electric BBΓhr-LSLT 3x1,5mm2	m	5,0000
2.35	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	0,0500
2.35.1	101-1485	Suruburi cu cap semirodun 4x40 mm	kg	0,0500
2.35.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	15,0000
2.35.3	110-0333	Canal PVC 60x40mm	m	5,0000
2.35.4	1	Muncitor	h-om	0,9195
2.35.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,3440
2.35.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3440
2.36	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.36.1	1	Muncitor	h-om	0,3950



2.37	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.37.1	Material	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.38	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0700
2.38.1	1	Muncitor	h-om	3,0240
2.39	Preț de piață	Priza dubla	buc	7,0000
2.39.1	Material	Priza dubla	buc	7,0000
2.40	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0300
2.40.1	1	Muncitor	h-om	5,0700
2.41	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	3,0000
2.41.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	3,0000
		<b>TOTAL Capitolul 6. Sala tratamente și cabinetul copilului sănătos</b>		
		<b>Capitolul 7. Cabinet medic de familie 1</b>		
2.42	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.42.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.43	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.43.1	Material	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.44	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0300
2.44.1	1	Muncitor	h-om	1,2960
2.45	Preț de piață	Priza dubla	buc	3,0000
2.45.1	Material	Priza dubla	buc	3,0000
2.46	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.46.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.47	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
2.47.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 7. Cabinet medic de familie 1</b>		
		<b>Capitolul 8. Cabinet medic de familie 2</b>		
2.48	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.48.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.49	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.49.1	Material	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0500
2.50.1	1	Muncitor	h-om	2,1600
2.51	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.51.1	Material	Priza dubla	buc	5,0000
2.52	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.52.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.53	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
2.53.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 8. Cabinet medic de familie 2</b>		
		<b>Capitolul 9. Sala de odihnă personal</b>		
2.54	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.54.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.55	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.55.1	Material	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.56	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0300
2.56.1	1	Muncitor	h-om	1,2960
2.57	Preț de piață	Priza dubla	buc	3,0000
2.57.1	Material	Priza dubla	buc	3,0000
2.58	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0100
2.58.1	1	Muncitor	h-om	1,6900
2.59	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000
2.59.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 9. Sala de odihnă personal</b>		
		<b>Capitolul 10. Coridor</b>		
2.60	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0400
2.60.1	1	Muncitor	h-om	1,5800
2.61	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	4,0000
2.61.1	Material	Intrerupator cu o clape	buc	4,0000
2.62	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0500

2.62.1	1	Muncitor		h-om	8,4500
2.63	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)		buc	5,0000
2.63.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)		buc	5,0000
		<b>TOTAL Capitolul 10. Coridor</b>			
		<b>Capitolul 11. Nișa inventar tehnic si spațiu pentru depozitarea temporară deșeuri medicale</b>			
2.64	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.		100m	0,5000
2.64.1	1	Muncitor		h-om	6,2000
2.65	Preț de piață	Cablu electric BBΓHr-LSLT 3x1,5mm2		m	25,0000
2.65.1	Material	Cablu electric BBΓHr-LSLT 3x1,5mm2		m	25,0000
2.66	Preț de piață	Cablu electric BBΓHr-LSLT 3x2,5mm2		m	25,0000
2.66.1	Material	Cablu electric BBΓHr-LSLT 3x2,5mm2		m	25,0000
2.67	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)		100 m	0,5000
2.67.1	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm		kg	0,5000
2.67.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm		buc	150,0000
2.67.3	110-0333	Canal PVC 60x40mm		m	50,0000
2.67.4	1	Muncitor		h-om	9,1950
2.67.5	134041	Dispozitiv de înșurubare		h-ut	3,4400
2.67.6	331451	Perforatoare electrice		h-ut	3,4400
2.68	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.		100 buc	0,0100
2.68.1	1	Muncitor		h-om	0,3950
2.69	Preț de piață	Intrerupator cu o clape		buc	1,0000
2.69.1	Material	Intrerupator cu o clape		buc	1,0000
2.70	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.		100 buc	0,0300
2.70.1	1	Muncitor		h-om	1,2960
2.71	Preț de piață	Priza dubla		buc	3,0000
2.71.1	Material	Priza dubla		buc	3,0000
2.72	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.		100 buc	0,0100
2.72.1	1	Muncitor		h-om	1,6900
2.73	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)		buc	1,0000
2.73.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)		buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 11. Nișa inventar tehnic si spațiu pentru depozitarea temporară deșeuri medicale</b>			

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.