

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu nr.
cad.4548106.095, din rnul
Floresti , com.Prodanesti,
sat.Prodanesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitectural -constructive (17/2025-SAC)

Valoarea de deviz 1 479 298,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate .Demontare beton mozaicat	m2	16,600	88,49 87,03	1 468,95 1 444,73
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2	16,600	29,84 28,38	495,33 471,11
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	16,600	29,84 28,38	495,33 471,11
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	2,500	100,80 96,49	252,00 241,23
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc. Demontare pardosea cherestea	m2	14,800	21,78 20,81	322,33 308,02

6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	14,800	29,84 28,38	441,61 420,02
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	2,220	100,79 96,47	223,75 214,17
8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	6,940	243,06 208,12	1 686,84 1 444,35
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	43,690	26,54 25,54	1 159,68 1 115,90
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	43,690	26,54 25,54	1 159,68 1 115,90
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	31,700	26,54 25,54	841,46 809,68
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	3,690	39,74 39,74	146,63 146,63
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre	m2	9,900	39,73 39,73	393,35 393,35
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	23,400	124,87 124,87	2 922,01 2 922,01
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	23,400	42,57 42,57	996,14 996,14
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	23,400	59,35 0,00	1 388,80 0,00
		Total Demontari				14 393,89

		Inclusiv salariu				12 514,35
		1.2. Inchideri si compartimentari				
17	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3	1,580	1 809,29 364,21	2 858,68 575,45
18	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3	4,300	2 306,15 364,21	9 916,45 1 566,10
19	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,120	1 393,08 397,33	167,17 47,68
20	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,725	58 474,34 16 098,04	42 393,90 11 671,08
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,947	26,10 4,26	677,14 110,49
22	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	39,000	23,65 23,65	922,35 922,35
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	39,000	42,79 40,68	1 668,94 1 586,44
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc	39,000	35,42 18,92	1 381,38 737,88
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	39,212	49,12 19,87	1 926,04 779,03
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				61 912,05 17 996,50
		1.3. Buiandrug				

26	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,300	148,48 94,60	341,51 217,58
27	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,019	26,77 9,84	80,81 29,70
28	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,272	23,65 6,71	361,16 102,55
29	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3	0,109	2 620,28 1 071,83	285,61 116,83
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				1 069,09 466,66
		1.4. Finisari tavan				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,070	5,81 2,84	180,59 88,17
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,070	172,20 144,74	5 350,25 4 497,00
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,070	31,20 18,92	969,33 587,84
33	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	31,070	57,46	1 785,17

		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj			29,33	911,19
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,070	5,81 2,84	180,59 88,17
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,070	59,98 52,03	1 863,44 1 616,62
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,070	5,81 2,84	180,59 88,17
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,070	68,48 52,03	2 127,73 1 616,53
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				12 637,69 9 493,69
		1.5. Finisari pardosea				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3	2,536	619,58 93,67	1 571,26 237,54
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3	3,170	2 141,41 425,70	6 788,26 1 349,47
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	41,210	24,68 2,84	1 016,92 116,93
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	31,700	17,81 3,78	564,48 119,95
42	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe	m2	31,700	83,14 3,78	2 635,49 119,95

		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3	1,902	1 831,74 425,70	3 483,96 809,68
44	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2	31,700	10,60 1,89	336,16 59,98
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,700	107,72 66,22	3 414,58 2 099,17
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	31,700	36,46 22,70	1 155,88 719,72
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	31,700	11,76 2,84	372,91 89,97
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	31,700	534,89 274,34	16 956,15 8 696,58
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				38 296,05 14 418,94
		1.6. Finisari pereti				
		1.6.1. Tip 1				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	151,730	5,81	882,01

		a peretilor si tavanelor			2,84	430,62
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	151,730	190,84 160,82	28 955,46 24 401,22
51	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2	151,730	27,15 12,30	4 118,89 1 865,98
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	151,730	5,81 2,84	882,01 430,62
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	151,730	379,79 156,09	57 624,99 23 683,49
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				92 463,36 50 811,93
		1.6.2. Tip 2				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,660	5,81 2,84	143,36 70,00
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	24,660	190,84 160,82	4 706,10 3 965,82
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,660	5,81 2,84	143,36 70,00
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,660	142,79 115,41	3 521,10 2 846,04
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,660	31,20 18,92	769,37 466,57
59	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	24,660	50,12 22,70	1 235,96 559,84

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,660	5,81 2,84	143,36 70,00
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,660	59,97 52,03	1 478,97 1 283,06
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,660	5,81 2,84	143,36 70,00
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,660	68,48 52,03	1 688,79 1 283,06
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				13 973,73 10 684,39
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				106 437,09 61 496,32
		1.7. Timplarii				
64	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1* 700x2100(h)-1 buc	m2	1,470	3 656,68 89,90	5 375,32 132,16
65	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1 700x2100(h)-1 buc	m2	1,470	3 656,68 89,90	5 375,32 132,16
66	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,680	3 656,67	6 143,21

		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U 4* 800x2100(h)-1 buc			89,87	150,98
67	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U 4 800x2100(h)-3 buc	m2	5,040	3 656,67 89,87	18 429,61 452,94
68	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m	4,600	130,19 24,60	598,89 113,14
69	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm	m2	12,890	2 154,72 125,82	27 774,35 1 621,82
70	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Fereastră PVC 1500x600(h) -1buc	m2	0,900	1 443,34 88,92	1 299,01 80,03
71	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Fereastră PVC 1500x2000(h)-3buc	m2	9,000	1 348,86 52,98	12 139,74 476,78
		Total Timplarii Inclusiv salariu				77 135,45 3 160,01
		1.8. Bare de sprijin				
72	CL21A	Elemente de suport pentru ersoane cu dizabilitati , inclusiv elementele de fixare.Bara de sprijin WC pentru persoane cu	m	0,400	578,23 104,05	231,29 41,62

		dizabilitati imobila inox				
73	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati , inclusiv elementele de fixare.Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m	0,730	1 128,40 104,05	823,73 75,96
		Total Bare de sprijin Inclusiv salariu				1 055,02 117,58
		1.9. Executare gauri				
74	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm k=5,2 pentru adincimea de forare de 400mm si diametrul 300mm	buc	1,000	1 193,08 393,54	1 193,08 393,54
75	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	1,000	248,36 81,73	248,36 81,73
76	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	4,000	186,76 61,30	747,03 245,20
77	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	6,000	186,60 61,30	1 119,58 367,81
78	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,064	236,88 202,50	15,16 12,96
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				3 323,21 1 101,24
		1.10. Finisari glafuri interioare				
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de	m2	16,680	205,11 140,57	3 421,21 2 344,76

		ferestre si usi				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,680	5,81 2,84	96,92 47,30
81	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	55,600	92,75 37,84	5 156,84 2 103,90
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				8 674,97 4 495,96
		1.11. Finisari glafuri eterioare				
82	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	25,800	90,23 79,46	2 327,93 2 050,17
83	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	7,740	88,64 66,22	686,04 512,54
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	6,000	175,47 37,84	1 052,83 227,04
		Total Finisari glafuri eterioare Inklusiv salariu				4 066,80 2 789,75
		Total Zona de interventie 1 Inklusiv salariu				329 001,31 128 051,00
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
85	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate .Demontare beton mozaicat	m2	21,100	88,49 87,03	1 867,16 1 836,38
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2	21,100	29,84 28,38	629,60 598,82
87	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	21,100	29,84 28,38	629,60 598,82

88	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	3,165	100,79 96,48	319,01 305,37
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	28,050	26,54 25,54	744,54 716,41
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	28,050	26,54 25,54	744,54 716,41
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	2,968	39,71 39,71	117,87 117,87
92	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	9,540	124,87 124,87	1 191,30 1 191,30
93	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,540	42,57 42,57	406,12 406,12
94	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	9,540	59,35 0,00	566,16 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 215,90 6 487,50
		2.2. Finisari pardosea				
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3	1,688	619,56 93,65	1 045,81 158,08
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3	2,110	2 140,93 425,65	4 517,37 898,13
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	27,430	24,68 2,84	676,88 77,86
98	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	21,100	17,81 3,78	375,71 79,84

		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
99	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,100	83,14 3,78	1 754,21 79,84
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3	1,270	1 832,02 425,70	2 326,66 540,64
101	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2	21,100	10,60 1,89	223,76 39,92
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,100	107,70 66,22	2 272,52 1 397,24
103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	21,100	36,45 22,70	769,00 479,05
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	21,100	11,76 2,84	248,21 59,88
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	21,100	534,89 274,34	11 286,28 5 788,57

		16 m2 Placi gresie gr.8mm				
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				25 496,41 9 599,05
		2.3. Finisari pereti				
		2.3.1. Tip 1				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,020	5,82 2,84	81,54 39,83
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	14,020	190,79 160,82	2 674,86 2 254,70
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2	14,020	27,13 12,30	380,31 172,46
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,020	5,82 2,84	81,54 39,83
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	14,020	379,78 156,09	5 324,52 2 188,38
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				8 542,77 4 695,20
		2.3.2. Tip 2				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,020	5,82 2,84	81,54 39,83
112	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	14,020	190,79 160,82	2 674,86 2 254,70
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,020	5,82 2,84	81,54 39,83
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	14,020	142,78 115,41	2 001,82 1 618,04

		preparare manuala a mortarului.				
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,020	31,20 18,92	437,41 265,26
116	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2	14,020	50,12 22,71	702,72 318,33
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,020	5,82 2,84	81,54 39,83
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,020	59,97 52,03	840,83 729,46
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,020	5,82 2,84	81,54 39,83
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,020	68,48 52,03	960,13 729,46
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				7 943,93 6 074,57
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				16 486,70 10 769,77
		2.4. Timplarii				
121	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din aluminiu , dubla, prag hmax=15mm , U6 1120x2650(h)-1 buc inclusiv supralumina 1120x550(h)	m2	2,968	3 673,07 100,27	10 901,67 297,61

		Total Timplarii Inclusiv salariu				10 901,67 297,61
		2.5. Executare gauri				
122	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,064	236,88 202,50	15,16 12,96
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				15,16 12,96
		Total Zona de interventie 2 Inclusiv salariu				60 115,84 27 166,89
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				
123	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc. Demontare pardosea cherestea	m2	18,100	21,78 20,81	394,19 376,70
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	18,100	29,84 28,38	540,08 513,68
125	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	2,715	100,80 96,48	273,66 261,95
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	28,220	26,54 25,54	749,04 720,76
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	28,220	26,54 25,54	749,04 720,76
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	17,400	26,54 25,54	461,87 444,43
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	1,890	39,74 39,74	75,11 75,11
130	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe	t	4,820	124,87 124,87	601,85 601,85

		distanța de 50 m				
131	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3	t	4,820	42,57 42,57	205,19 205,19
132	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanța de 5 km	t	4,820	59,37 0,00	286,16 0,00
		Total Demontări Inclusiv salariu				4 336,19 3 920,43
		3.2. Închideri și compartimentări				
133	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3	0,310	1 808,00 364,35	560,48 112,95
134	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3	0,840	2 306,75 364,21	1 937,67 305,94
135	CD51C	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereți despărțitori armati cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea până la 4 m	100m2	0,158	58 482,97 16 098,16	9 240,31 2 543,51
136	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg	4,736	26,09 4,25	123,58 20,15
137	RpCU05C1	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm, pentru executarea strângerilor mecanizat	buc	14,000	23,65 23,65	331,10 331,10
138	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidări	buc	14,000	42,70 40,68	597,85 569,49
139	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc	14,000	35,42 18,92	495,88 264,88
140	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în	kg	14,076	49,12 19,87	691,35 279,64

		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg				
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				13 978,22 4 427,66
		3.3. Buiandrug				
141	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,630	155,57 94,60	98,01 59,60
142	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,208	26,79 9,87	32,36 11,92
143	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,262	23,64 6,70	100,75 28,57
144	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3	0,030	2 612,00 1 072,00	78,36 32,16
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				309,48 132,25
		3.4. Finisari tavan				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,400	5,81 2,84	101,15 49,38
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,400	172,20 144,74	2 996,28 2 518,44
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	17,400	31,20	542,86

		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			18,92	329,21
148	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2	17,400	57,46 29,33	999,73 510,27
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,400	5,81 2,84	101,15 49,38
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,400	59,97 52,03	1 043,53 905,32
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,400	5,81 2,84	101,15 49,38
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,400	68,48 52,03	1 191,61 905,32
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				7 077,46 5 316,70
		3.5. Finisari pardosea				
153	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3	1,400	619,63 93,66	867,48 131,12
154	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3	1,740	2 140,97 425,70	3 725,28 740,72
155	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,620	24,68 2,84	558,23 64,23
156	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	17,400	17,81 3,78	309,83 65,84

		bitum filerizat (subif) intr-un strat				
157	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	17,400	83,14 3,78	1 446,60 65,84
158	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3	1,044	1 832,02 425,70	1 912,63 444,43
159	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2	17,400	10,60 1,89	184,52 32,92
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,400	107,71 66,22	1 874,09 1 152,23
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	17,400	36,42 22,70	633,75 395,05
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	17,400	11,76 2,84	204,68 49,38
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	17,400	534,90 274,34	9 307,18 4 773,52

		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				21 024,27 7 915,28
		3.6. Finisari pereii				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,250	5,81 2,84	449,02 219,19
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	77,250	190,83 160,82	14 741,73 12 423,34
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2	77,250	27,14 12,30	2 096,83 949,97
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,250	5,81 2,84	449,02 219,19
168	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	77,250	379,79 156,09	29 338,53 12 057,91
		Total Finisari pereii Inclusiv salariu				47 075,13 25 869,60
		3.7. Timplarii				
169	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1* 700x2100(h)-1 buc	m2	1,470	3 656,68 89,90	5 375,32 132,16
170	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 600x2100(h)-1 buc	m2	1,260	3 656,62 89,87	4 607,34 113,24

171	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U 3* 900x2100(h)-1 buc	m2	1,890	3 656,67 89,85	6 911,10 169,81
172	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m	1,600	130,26 24,59	208,41 39,35
173	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm pisoar	m2	0,351	2 154,96 125,87	756,39 44,18
		Total Timplarii Inclusiv salariu				17 858,56 498,74
		3.8. Executare gauri				
174	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc	1,000	366,89 204,34	366,89 204,34
175	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	1,000	186,27 61,30	186,27 61,30
176	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	1,000	186,27 61,30	186,27 61,30
177	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,075	238,00 203,07	17,85 15,23

		Total Executare gauri Inclusiv salariu				757,28 342,17
		3.9. Finisari glafuri interioare				
178	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,000	205,11 140,58	1 640,90 1 124,61
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,000	5,81 2,84	46,50 22,70
180	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	26,600	92,75 37,84	2 467,13 1 006,54
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				4 154,53 2 153,85
		3.10. Finisari glafuri eterioare				
181	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,800	90,34 79,46	1 066,06 937,67
182	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	3,540	88,64 66,22	313,78 234,42
183	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	3,000	175,47 37,84	526,42 113,52
		Total Finisari glafuri eterioare Inclusiv salariu				1 906,26 1 285,61
		Total Zona de interventie 3 Inclusiv salariu				118 477,38 51 862,29
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Demontari				
184	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,500	75,40 73,79	1 168,69 1 143,71
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de	m2	15,500	29,84 28,38	462,51 439,89

		ciment .Demontare sapa de egalizare				
186	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	15,500	29,84 28,38	462,51 439,89
187	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	2,325	100,83 96,51	234,42 224,39
188	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,110	243,13 208,21	269,87 231,11
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	33,370	26,54 25,54	885,69 852,25
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	33,370	26,54 25,54	885,69 852,25
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	15,500	26,54 25,54	411,44 395,90
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	1,470	39,77 39,77	58,46 58,46
193	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	7,950	124,87 124,87	992,73 992,73
194	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,950	42,58 42,58	338,48 338,48
195	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	7,950	59,38 0,00	472,08 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 642,57 5 969,06

		4.2. Inchideri si compartimentari				
196	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3	0,410	1 806,80 364,32	740,79 149,37
197	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3	1,120	2 306,77 364,21	2 583,58 407,92
198	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,163	58 484,60 16 098,22	9 532,99 2 624,01
199	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	5,929	26,10 4,26	154,74 25,26
200	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	23,65 23,65	378,40 378,40
201	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	42,86 40,68	685,73 650,85
202	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc	16,000	35,42 18,92	566,72 302,72
203	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,087	49,12 19,86	790,13 319,56
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				15 433,08 4 858,09
		4.3. Buiandrug				
204	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,200	148,18 94,60	177,81 113,52

205	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2,113	26,74 9,81	56,50 20,72
206	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	7,281	23,65 6,72	172,20 48,91
207	RpCB03A1	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despartitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cizineți din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat manual și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3	0,057	2 629,82 1 072,11	149,90 61,11
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				556,41 244,26
		4.4. Finisari tavan				
208	CN53A	Grinduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	15,050	5,82 2,84	87,53 42,76
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	15,050	172,20 144,74	2 591,64 2 178,35
210	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,050	31,20 18,92	469,54 284,75
211	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52) k=5 la materiale și utilaj	m2	15,050	57,45 29,32	864,65 441,31

212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,050	5,82 2,84	87,53 42,76
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,050	59,98 52,03	902,66 783,10
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,050	5,82 2,84	87,53 42,76
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,050	68,49 52,03	1 030,72 783,10
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				6 121,80 4 598,89
		4.5. Finisari pardosea				
216	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3	1,204	619,78 93,65	746,22 112,76
217	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3	1,505	2 141,19 425,67	3 222,49 640,63
218	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	19,565	24,68 2,84	482,83 55,53
219	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,050	17,81 3,78	268,00 56,95
220	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,050	83,14 3,78	1 251,23 56,95
221	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	0,903	1 832,06	1 654,35

		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm			425,75	384,45
222	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2	15,050	10,61 1,89	159,61 28,48
223	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,050	107,75 66,22	1 621,63 996,61
224	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	15,050	36,49 22,70	549,14 341,69
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	15,050	11,76 2,84	177,06 42,76
226	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	15,050	534,90 274,34	8 050,28 4 128,82
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				18 182,84 6 845,63
		4.6. Finisari pereii				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,610	5,81 2,84	334,85 163,47
228	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	57,610	190,84 160,82	10 994,24 9 264,84

229	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2	57,610	27,14 12,30	1 563,35 708,46
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,610	5,81 2,84	334,85 163,47
231	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	57,610	379,79 156,09	21 879,49 8 992,30
		Total Finisari pereii Inclusiv salariu				35 106,78 19 292,54
		4.7. Timplarii				
232	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U2* 600x2100(h)-1 buc	m2	1,260	3 656,62 89,87	4 607,34 113,24
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U4* 800x2100(h)-1 buc	m2	1,680	3 656,67 89,87	6 143,21 150,98
234	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U 4 800x2100(h)-1 buc	m2	1,680	3 656,67 89,87	6 143,21 150,98
235	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din	m	1,600	130,26 24,59	208,41 39,35

		aluminu				
236	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminu gr 20mm	m2	1,300	2 154,73 125,82	2 801,15 163,56
		Total Timplarii Inclusiv salariu				19 903,32 618,11
		4.8. Executare gauri				
237	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc	1,000	825,49 272,45	825,49 272,45
238	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc	4,000	621,94 204,34	2 487,76 817,34
239	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	1,000	186,27 61,30	186,27 61,30
240	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,085	237,29 202,59	20,17 17,22
241	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	1,000	186,27 61,30	186,27 61,30
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				3 705,96 1 229,61
		4.9. Finisari glafuri interioare				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	7,710	205,11 140,57	1 581,38 1 083,83

		si usi plane				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,710	5,81 2,83	44,78 21,85
244	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	25,700	92,75 37,84	2 383,67 972,49
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				4 009,83 2 078,17
		4.10. Finisari glafuri eterioare				
245	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,100	90,20 79,46	911,07 802,59
246	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	3,030	88,64 66,22	268,57 200,65
247	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	2,650	175,47 37,84	465,00 100,28
		Total Finisari glafuri eterioare Inklusiv salariu				1 644,64 1 103,52
		Total Zona de interventie 4 Inklusiv salariu				111 307,23 46 837,88
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
248	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate .Demontare beton mozaicat	m2	10,800	88,49 87,03	955,71 939,95
249	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2	10,800	29,84 28,38	322,26 306,50
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2	10,800	29,84 28,38	322,26 306,50

251	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3	1,620	100,78 96,47	163,27 156,28
252	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,420	242,95 208,12	102,04 87,41
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	28,920	26,54 25,54	767,62 738,64
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	28,920	26,54 25,54	767,62 738,64
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	10,800	26,54 25,54	286,67 275,85
256	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,900	124,87 124,87	736,75 736,75
257	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,900	42,57 42,57	251,16 251,16
258	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	5,900	59,32 0,00	350,00 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 025,36 4 537,68
		5.2. Inchideri si compartimentari				
259	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3	0,540	1 809,00 364,20	976,86 196,67
260	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	1,480	2 305,80 364,21	3 412,58 539,03

		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15				
261	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,284	58 478,98 16 097,99	16 608,03 4 571,83
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	8,602	26,10 4,26	224,47 36,61
263	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	19,000	23,65 23,65	449,35 449,35
264	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	19,000	42,80 40,68	813,22 772,88
265	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc	19,000	35,42 18,92	672,98 359,48
266	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,103	49,12 19,87	938,35 379,54
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				24 095,84 7 305,39
		5.3. Buiandrug				
267	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,722	150,94 94,60	259,92 162,90
268	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,019	26,77 9,84	80,81 29,70
269	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	10,478	23,65 6,72	247,80 70,38

		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
270	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3	0,082	2 616,83 1 071,71	214,58 87,88
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				803,11 350,86
		5.4. Finisari tavan				
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,600	5,81 2,84	55,81 27,25
272	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,600	172,20 144,74	1 653,09 1 389,48
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,600	31,20 18,92	299,51 181,63
274	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2	9,600	57,46 29,33	551,57 281,53
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,600	5,81 2,84	55,81 27,25
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,600	59,98 52,03	575,76 499,49
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,600	5,81 2,84	55,81 27,25

278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,600	68,48 52,03	657,44 499,49
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				3 904,80 2 933,37
		5.5. Finisari pardosea				
279	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3	0,770	619,31 93,61	476,87 72,08
280	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3	0,960	2 141,55 425,70	2 055,89 408,67
281	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	12,500	24,67 2,83	308,36 35,38
282	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	9,600	17,81 3,78	170,96 36,33
283	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	9,600	83,14 3,78	798,13 36,33
284	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3	0,580	1 830,76 425,71	1 061,84 246,91
285	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2	9,600	10,61 1,89	101,81 18,16

		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni				
286	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,600	<u>107,74</u> 66,22	<u>1 034,35</u> 635,71
287	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	9,600	<u>36,50</u> 22,70	<u>350,44</u> 217,96
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermiabila	m2	9,600	<u>11,76</u> 2,84	<u>112,94</u> 27,25
289	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	9,600	<u>534,89</u> 274,34	<u>5 134,98</u> 2 633,66
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				11 606,57 4 368,44
		5.6. Finisari pereii				
		5.6.1. Tip1				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,710	<u>5,81</u> 2,84	<u>381,94</u> 186,46
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	65,710	<u>190,83</u> 160,82	<u>12 539,49</u> 10 567,48
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2	65,710	<u>27,15</u> 12,30	<u>1 784,20</u> 808,07
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,710	<u>5,81</u> 2,84	<u>381,94</u> 186,46

294	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	65,710	379,79 156,09	24 955,72 10 256,63
		Total Tip1 Inclusiv salariu				40 043,29 22 005,10
		5.6.2. Tip 2				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,580	5,81 2,84	67,28 32,83
296	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	11,580	190,84 160,82	2 209,93 1 862,30
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,580	5,81 2,84	67,28 32,83
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,580	142,79 115,42	1 653,49 1 336,51
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,580	31,20 18,92	361,27 219,09
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2	11,580	50,12 22,70	580,39 262,89
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,580	5,81 2,84	67,28 32,83
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,580	59,97 52,03	694,51 602,51
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,580	5,81	67,28

		a peretilor si tavanelor			2,84	32,83
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,580	68,48 52,03	793,04 602,51
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				6 561,75 5 017,13
		Total Finisari pereii Inclusiv salariu				46 605,04 27 022,23
		5.7. Timplarii				
305	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U2 600x2100(h)-1 buc	m2	1,260	3 656,62 89,87	4 607,34 113,24
306	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U5* 850x2100(h)-1 buc	m2	1,785	3 656,59 89,83	6 527,01 160,35
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U5** 850x2100(h)-1 buc	m2	1,785	3 656,59 89,83	6 527,01 160,35
308	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,785	3 656,59 89,83	6 527,01 160,35

		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U5 850x2100(h)-1 buc				
309	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m	2,300	130,11 24,60	299,25 56,57
		Total Timplarii Inclusiv salariu				24 487,62 650,86
		5.8. Executare gauri				
310	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc	1,000	366,89 204,34	366,89 204,34
311	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	3,000	186,92 61,30	560,76 183,90
312	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	5,000	186,66 61,30	933,30 306,50
313	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,064	236,88 202,50	15,16 12,96
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1 876,11 707,70
		5.9. Finisari glafuri interioare				
314	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,800	205,11 140,58	1 599,87 1 096,51
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,800	5,81 2,84	45,34 22,14
316	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m	26,000	92,75 37,84	2 411,46 983,84

		adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm				
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				4 056,67 2 102,49
		5.10. Finisari glafuri eterioare				
317	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	6,000	90,07 79,46	540,43 476,78
318	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	1,800	88,63 66,22	159,54 119,20
319	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	1,500	175,47 37,84	263,21 56,76
		Total Finisari glafuri eterioare Inclusiv salariu				963,18 652,74
		Total Zona de interventie 5 Inclusiv salariu				123 424,30 50 631,76
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Demontari				
320	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,100	75,40 73,79	1 213,93 1 187,99
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2	16,100	29,84 28,38	480,41 456,92
322	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,250	243,06 208,12	546,88 468,27
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala	m2	41,310	26,55 25,54	1 096,58 1 055,17

		pe baza de ipsos pereti				
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	41,310	26,55 25,54	1 096,58 1 055,17
325	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	16,100	26,54 25,54	427,37 411,23
326	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	5,000	39,73 39,73	198,66 198,66
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre	m2	6,000	39,73 39,73	238,39 238,39
328	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	6,630	124,88 124,88	827,94 827,94
329	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,630	42,56 42,56	282,19 282,19
330	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	6,630	59,38 0,00	393,68 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 802,61 6 181,93
		6.2. Inchideri si compartimentari				
331	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,067	58 465,52 16 097,61	3 917,19 1 078,54
332	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1,925	26,11 4,28	50,26 8,23
333	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	23,65 23,65	189,20 189,20
334	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	8,000	42,86	342,87

		mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari			40,68	325,42
335	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc	8,000	35,42 18,92	283,36 151,36
336	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	8,044	49,11 19,86	395,04 159,78
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				5 177,92 1 912,53
		6.3. Buiandrug				
337	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,300	140,77 94,60	42,23 28,38
338	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,604	26,66 9,72	16,10 5,87
339	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,953	23,67 6,73	46,23 13,15
340	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3	0,014	2 627,86 1 067,86	36,79 14,95
		Total Buiandrug Inklusiv salariu				141,35 62,35
		6.4. Finisari tavan				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,680	5,81	96,92

		a peretilor si tavanelor			2,84	47,30
342	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,680	172,20 144,74	2 872,25 2 414,19
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,680	31,20 18,92	520,40 315,59
344	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2	16,680	57,46 29,33	958,36 489,18
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,680	5,81 2,84	96,92 47,30
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,680	59,97 52,03	1 000,38 867,86
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,680	5,81 2,84	96,92 47,30
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,680	68,48 52,03	1 142,29 867,86
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				6 784,44 5 096,58
		6.5. Finisari pardosea				
349	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	16,680	17,81 3,78	297,01 63,10
350	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	16,680	83,14 3,78	1 386,74 63,10

		ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
351	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3	0,834	$\frac{1\,831,13}{425,70}$	$\frac{1\,527,16}{355,03}$
352	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2	16,680	$\frac{10,61}{1,89}$	$\frac{176,91}{31,60}$
353	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,680	$\frac{107,69}{66,22}$	$\frac{1\,796,22}{1\,104,55}$
354	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	16,680	$\frac{36,41}{22,70}$	$\frac{607,39}{378,68}$
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	16,680	$\frac{11,76}{2,84}$	$\frac{196,18}{47,30}$
356	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	16,680	$\frac{534,89}{274,34}$	$\frac{8\,921,96}{4\,575,99}$
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				14 909,57 6 619,35
		6.6. Finisari pereii				
		6.6.1. Tip1				

357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,210	5,81 2,84	70,96 34,62
358	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	12,210	190,83 160,82	2 330,01 1 963,61
359	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2	12,210	27,19 12,30	331,98 150,13
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,210	5,81 2,84	70,96 34,62
361	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	12,210	379,79 156,09	4 637,21 1 905,81
		Total Tip1 Inclusiv salariu				7 441,12 4 088,79
		6.6.2. Tip 2				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,180	5,81 2,84	285,84 139,53
363	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	49,180	190,82 160,82	9 384,68 7 909,13
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,180	5,81 2,84	285,84 139,53
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,180	142,79 115,41	7 022,28 5 676,00
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,180	31,20 18,92	1 534,38 930,49

367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2	49,180	50,12 22,70	2 464,97 1 116,56
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,180	5,81 2,84	285,84 139,53
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,180	59,97 52,03	2 949,52 2 558,84
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,180	5,81 2,84	285,84 139,53
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,180	68,48 52,03	3 368,00 2 558,84
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				27 867,19 21 307,98
		Total Finisari pereii Inclusiv salariu				35 308,31 25 396,77
		6.7. Timplarii				
372	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 600x2100(h)-1 buc	m2	1,260	3 656,62 89,87	4 607,34 113,24
373	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de	m2	1,764	3 656,64 89,83	6 450,32 158,46

		20mm,U6* 840x2100(h)-1 buc				
374	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m	0,840	130,19 24,55	109,36 20,62
375	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Fereastră PVC 1500x2000(h)-2buc	m2	6,000	1 348,86 52,98	8 093,17 317,86
		Total Timplarii Inclusiv salariu				19 260,19 610,18
		6.8. Alte lucrari				
376	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc	1,000	298,70 117,59	298,70 117,59
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				298,70 117,59
		6.9. Executare gauri				
377	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	3,000	306,35 151,71	919,05 455,12
378	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm /k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc	2,000	412,86 126,44	825,71 252,87
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1 744,76 707,99
		6.10. Finisari glafuri interioare				
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,300	205,11 140,58	1 497,33 1 026,22

380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,300	5,81 2,84	42,44 20,72
381	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	24,240	92,75 37,84	2 248,20 917,24
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				3 787,97 1 964,18
		6.11. Finisari glafuri eterioare				
382	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,000	90,31 79,46	1 264,38 1 112,50
383	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	4,200	88,64 66,22	372,27 278,12
384	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	3,000	175,47 37,84	526,42 113,52
		Total Finisari glafuri eterioare Inklusiv salariu				2 163,07 1 504,14
		Total Zona de interventie 6 Inklusiv salariu				96 378,89 50 173,59
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
385	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc. Demontare pardosea cherestea	m2	3,220	21,77 20,80	70,11 66,98
386	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2	3,220	29,84 28,38	96,08 91,38
387	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	16,450	26,54 25,54	436,62 420,12

388	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2	16,450	26,54 25,54	436,62 420,12
389	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	0,640	26,56 25,58	17,00 16,37
390	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,540	124,91 124,91	67,45 67,45
391	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,540	42,57 42,57	22,99 22,99
392	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,540	59,11 0,00	31,92 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 178,79 1 105,41
		7.2. Inchideri si compartimentari				
393	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,038	58 503,95 16 096,84	2 223,15 611,68
394	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1,501	26,12 4,28	39,21 6,43
395	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	23,65 23,65	189,20 189,20
396	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	42,86 40,68	342,87 325,42
397	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc	8,000	35,42 18,92	283,36 151,36
398	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea	kg	8,044	49,11 19,86	395,04 159,78

		sub 4 kg				
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				3 472,83 1 443,87
		7.3. Buiandrug				
399	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,300	140,77 94,60	42,23 28,38
400	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,604	26,66 9,72	16,10 5,87
401	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,953	23,67 6,73	46,23 13,15
402	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3	0,014	2 627,86 1 067,86	36,79 14,95
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				141,35 62,35
		7.4. Finisari tavan				
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,640	5,78 2,81	3,70 1,80
404	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,640	172,17 144,70	110,19 92,61
405	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	0,640	31,20 18,92	19,97 12,11

		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
406	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2	0,640	57,38 29,27	36,72 18,73
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,640	5,78 2,81	3,70 1,80
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,640	59,98 52,03	38,39 33,30
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,640	5,78 2,81	3,70 1,80
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,640	68,47 52,03	43,82 33,30
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				260,19 195,45
		7.5. Finisari pardosea				
411	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3,000	17,80 3,78	53,41 11,35
412	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	3,000	83,14 3,78	249,42 11,35
413	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	0,150	1 829,73	274,46

		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm			426,33	63,95
414	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2	3,000	10,61 1,89	31,82 5,68
415	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	107,72 66,22	323,16 198,66
416	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	3,000	36,45 22,70	109,35 68,11
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	3,000	11,76 2,84	35,29 8,51
418	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2	3,000	534,90 274,34	1 604,69 823,02
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				2 681,60 1 190,63
		7.6. Finisari pereii				
		7.6.1. Tip1				
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,180	5,81 2,84	88,20 43,04
420	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	15,180	190,80 160,82	2 896,41 2 441,25

421	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2	15,180	27,13 12,30	411,82 186,65
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,180	5,81 2,84	88,20 43,04
423	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2	15,180	379,78 156,09	5 765,11 2 369,45
		Total Tip1 Inclusiv salariu				9 249,74 5 083,43
		7.6.2. Tip 2				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,340	5,81 2,84	48,46 23,65
425	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2	8,340	190,81 160,82	1 591,34 1 341,24
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,340	5,81 2,84	48,46 23,65
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,340	142,79 115,41	1 190,84 962,55
428	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,340	31,20 18,92	260,21 157,79
429	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2	8,340	50,13 22,71	418,06 189,39

430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,340	5,81 2,84	48,46 23,65
431	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,340	59,97 52,03	500,17 433,93
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,340	5,81 2,84	48,46 23,65
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,340	68,48 52,03	571,15 433,93
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				4 725,61 3 613,43
		Total Finisari pereii Inclusiv salariu				13 975,35 8 696,86
		7.7. Timplarii				
434	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 600x2100(h)-1 buc	m2	1,260	3 656,62 89,87	4 607,34 113,24
		Total Timplarii Inclusiv salariu				4 607,34 113,24
		7.8. Alte lucrari				
435	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc	1,000	298,70 117,59	298,70 117,59
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				298,70 117,59
		7.9. Executare gauri				
436	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in	buc	2,000	381,65	763,31

		constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm			126,44	252,87
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				763,31 252,87
		7.10. Finisari glafuri interioare				
437	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,560	205,09 140,56	319,94 219,28
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,560	5,83 2,85	9,09 4,45
439	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m	5,200	92,74 37,84	482,27 196,77
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				811,30 420,50
		Total Zona de interventie 7 Inclusiv salariu				28 190,76 13 598,77
		8. Zona de interventie 8 8.1. Timplarie				
440	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	2,968	39,71 39,71	117,87 117,87
441	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din aluminiu dubla h max =15mm U6 1120x2650(h) -1 buc inclusiv supralumina 1120x550(h)	m2	2,968	3 673,07 100,27	10 901,67 297,61
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 019,54 415,48
		Total Zona de interventie 8 Inclusiv salariu				11 019,54 415,48

		Total	lei	877 915,25
		Asigurari sociale	24,00 %	88 497,04
		Cheltuieli de transport	10,00 %	49 282,16
		Total	100,00 +	1 015 694,45
		Cheltuieli de regie	14,50 %	147 275,69
		Total	100,00 +	1 162 970,14
		Beneficiu de deviz	6,00 %	69 778,21
		Total	100,00 +	1 232 748,35
		TVA	20,00 %	246 549,67
		Total	100,00 +	1 479 298,02
				1 479 298,02
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		368 737,66

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu nr.
cad.4548106.095, din rnul
Floresti , com.Prodanesti,
sat.Prodanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitectural -constructive (17/2025-SAC)

Valoarea de deviz 1 479 298,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 090,488	94,60	103 160,163
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	89,200	94,60	8 438,321
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	358,295	94,60	33 894,707
4.	7123010010200	Betonist	h-om	101,356	94,60	9 588,277
5.	7123011000200	Betonist	h-om	33,434	94,60	3 162,855
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,804	94,60	832,858
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,484	94,60	518,786
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,415	94,60	796,059
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	49,002	94,60	4 635,589
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	390,548	94,60	36 945,842
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	65,640	94,60	6 209,545
12.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	11,453	94,60	1 083,452
13.	7136080025001	Montator	h-om	21,959	94,60	2 077,321
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	172,836	94,60	16 350,286
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,835	94,60	1 403,390
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	49,146	94,60	4 649,213
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,130	94,60	106,898
18.	7422010060100	Timplar	h-om	35,928	94,60	3 398,790
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,563	94,60	10 553,861
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	492,802	94,60	46 619,074
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,445	94,60	2 028,694
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	764,097	94,60	72 283,579
		Total manopera				368 737,66

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,108	780,00	84,240
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	8,737	437,08	3 818,768
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,214	437,08	93,536
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012	379,67	4,555
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,686	379,67	260,453
6.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,233	379,67	88,463
7.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,025	379,67	9,492
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,217	2,50	28,043
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	4 500,00	27,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	4 500,00	27,000
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,025	4 500,00	112,500
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 272,584	0,04	450,902
13.	2010237318750	Distantieri	buc	66,085	1,10	72,693
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	15,900	1 263,34	20 087,106
15.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 gr20mm	m2	14,541	2 000,00	29 082,000
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,839	115,84	97,190
17.	2320187315789	Decofrol	kg	0,775	37,00	28,675
18.	2320322600036	Mastic de bitum	kg	194,701	46,67	9 086,696
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,111	57,69	121,783
20.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	34,359	46,67	1 603,535
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,325	75,00	1 824,375
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	230,832	19,00	4 385,808
23.	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	17,179	58,67	1 007,893
24.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	79,288	36,85	2 921,763
25.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	12,186	36,85	449,053
26.	24302261000001	Fuga	kg	221,253	48,00	10 620,144
27.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	14,715	31,60	464,994
28.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	17,151	28,00	480,228
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,486	125,00	1 185,750
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,732	28,00	832,496
31.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	60,028	3,80	228,106
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	218,042	7,34	1 600,427
33.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment,	m3	3,299	1 278,20	4 216,782

		M 50				
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7 232,760	7,50	54 245,700
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	124,297	2,60	323,172
36.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,603	2,60	6,768
37.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	94,408	2,60	245,460
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,106	2 900,00	307,400
39.	2652102100737	Var hidratat	kg	2,371	6,46	15,317
40.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	103,077	16,00	1 649,232
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,893	5,07	60,298
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 832,564	3,60	10 197,231
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	209,103	7,50	1 568,272
44.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	716,621	3,60	2 579,836
45.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	117,966	208,33	24 575,857
46.	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	405,599	180,00	73 007,820
47.	2663102100000 8/10	Beton C8/10	m3	2,940	1 162,17	3 416,780
48.	26631021000001 2/15	Beton C12/15	m3	17,833	1 642,17	29 284,817
49.	2663102100000c	Cimentoplast	m3	6,918	1 343,20	9 292,258
50.	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	16,760	1 234,65	20 692,734
51.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	463,847	3,80	1 762,618
52.	2664102102010c 12	Mortar C12	m3	5,039	1 234,65	6 221,401
53.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 471,295	3,80	5 590,919
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	134,361	2,50	335,900
55.	2682132601626p	Película polietilena 120micron	m2	123,692	8,06	996,957
56.	2710602000080	Armatura A1	kg	129,150	16,00	2 066,400
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,691	16,00	187,056
58.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	42,230	16,00	675,680
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,237	21,00	46,977
60.	2743123549025p t	Profil de trecere din aluminiu	m	11,487	98,00	1 125,726
61.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	16,150	136,00	2 196,400
62.	2811236309900	Confectii metalice	kg	109,835	24,00	2 636,040
63.	2811236309900b	Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati iimobila inox	m	0,400	470,00	188,000
64.	2811236309900 m	Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m	0,730	1 020,14	744,702
65.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	35,735	3 500,74	125 098,942
66.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,299	24,00	79,176
67.	2873122004100	Plase sudate	kg	173,683	21,00	3 647,343
68.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,194	21,00	4,074
69.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,055	48,00	50,640
70.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,023	48,00	1,104
71.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,936	22,50	43,561
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	367,203	0,37	135,868
73.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,936	0,83	1,608
74.	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	174,938	45,00	7 872,210
75.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,033	62,50	2,063
76.	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	104,000	16,50	1 716,000
77.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,194	21,00	4,074
78.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,985	3,40	180,149
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	36,535	17,00	621,095
80.	4100126202818	Apa	m3	22,051	17,00	374,867
81.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,710	1 600,00	1 136,000
82.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	82,679	2,50	206,691

		Total materiale de construcții				492 821,62
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,191	18,00	57,438
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,596	67,00	106,932
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,541	67,00	237,247
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,117	15,22	47,441
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,821	15,22	271,234
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,073	15,22	61,991
7.	2922140007000	Macara	h-ut	10,136	15,22	154,272
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,443	15,22	737,307
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,876	25,00	346,900
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,188	250,00	297,000
11.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,317 18,079	150,00 350,00	347,550 6 327,650
12.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,541	32,00	113,312
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,468	25,00	161,700
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,348	25,00	158,700
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,167	15,00	122,505
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,182	25,00	4,550
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,871	25,00	171,775
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,936	25,00	98,400
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	49,002	4,50	220,509
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,452	36,00	52,272
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,366	28,00	234,248
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,045	900,00	40,500
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,773	900,00	2 495,700
24.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,230	560,00	3 488,800
		Total utilaje de construcții				16 355,97

Total	lei	877 915,25
Asigurari sociale	24,00 %	88 497,04
Cheltuieli de transport	10,00 %	49 282,16
Total	100,00 +	1 015 694,45
Cheltuieli de regie	14,50 %	147 275,69
Total	100,00 +	1 162 970,14
Beneficiu de deviz	6,00 %	69 778,21
Total	100,00 +	1 232 748,35
TVA	20,00 %	246 549,67
Total	100,00 +	1 479 298,02

Total deviz:

**1 479 298,
02**

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Reparatia si replanificarea grupurilor
sanitare a cladirii gimnaziului cu nr.
cad.4548106.095, din rnul Floresti ,
com.Prodanesti, sat.Prodanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate .Demontare beton mozaicat	m2			88,49 87,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	94,60	43,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	94,60	43,516
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			29,84 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2			29,84 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
4	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3			100,80 96,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,492
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,262
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. Demontare pardosea cherestea	m2			21,78 20,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,406
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,00	0,510
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,22	0,457
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2			29,84 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
7	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3			100,79 96,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,475
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,264
8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			243,06 208,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,550
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,217
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	21,442
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,241
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,189
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,189
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2			39,74 39,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,869
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,869
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,866
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,866
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,872
15	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,570
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	560,00	59,350
		1.2. Inchideri si compartimentari				
17	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3			1 809,29 364,21

	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	2663102100000 8/10	Beton C8/10	m3	1,0200	1 162,17	1 203,361
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,722
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,000
18	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3			2 306,15 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210000012 /15	Beton C12/15	m3	1,0200	1 642,17	1 700,219
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,724
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,000
19	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 393,08 397,33
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	94,60	337,408
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,917
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	780,00	702,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,50	22,500
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 500,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,60	56,400
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	6,46	127,642
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	379,67	79,100
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	17,00	2,550
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	15,22	5,583
20	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			58 474,34 16 098,04
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,303
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,745
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 278,20	2 938,978
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,183
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	74,483
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,088
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,22	62,560
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,10 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,474
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
22	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,812
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,79 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 900,00	0,297
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton	buc			35,42

		armat Diblu M10x110mm				18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	16,50	16,500
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,12
						19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,867
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,209
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	57,69	1,165
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,485
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	28,00	2,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		1.3. Buiandrug				
26	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			148,48
						94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,410
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,299
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,249
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,750
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,059
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	3,913
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	3,913
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	18,000
27	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,77
						9,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,376
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,397
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	15,22	0,015
28	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,65
						6,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,471
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,015
29	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3			2 620,28
						1 071,83
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	806,266
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,578
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,156
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	437,08	304,752
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	379,67	289,110
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,459
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	14,908
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	900,00	132,110
		1.4. Finisari tavan				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,81

		si tavanelor				2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			172,20 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,738
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,20 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
33	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			57,46 29,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	29,327
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,98 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,48 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,028
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		1.5. Finisari pardosea				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3			619,58 93,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,668
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,573
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,703
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,082

	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,559
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3			2 141,41 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,195
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,505
	266310210000012/15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 642,17	1 700,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,716
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,803
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,68 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,81 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,005
42	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			83,14 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 831,74 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,475
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 390,516
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,716
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,801
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,003
44	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Película de polietilena 120microni	m2			10,60 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,892
	2682132601626p	Película polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,72 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2664102102010c12	Mortar C12	m3	0,0330	1 234,65	40,740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300

46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugak=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			36,46 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,784
	2664102102010c12	Mortar C12	m3	0,0055	1 234,65	13,593
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,091
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,76 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			534,89 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,906
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,33	214,580
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		1.6. Finisari pereti				
		1.6.1. Tip 1				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			190,84 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,636
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
51	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2			27,15 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,818
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			379,79 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,090
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	180,00	185,436
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201

	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	48,00	22,786
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.6.2. Tip 2				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,839
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			190,84 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,839
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			142,79 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,411
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,20 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
59	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2			50,12 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,702
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,22	1,218
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,375
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,839
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,97 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015

62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,839
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,48 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		1.7. Timplarii				
64	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U1* 700x2100(h)-1 buc	m2			3 656,68 89,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,854
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,300
65	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U1 700x2100(h)-1 buc	m2			3 656,68 89,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,854
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,300
66	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U 4* 800x2100(h)-1 buc	m2			3 656,67 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,308
67	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2			3 656,67

		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U 4 800x2100(h)-3 buc				89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,305
68	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m			130,19
						24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	2743123549025pt	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	98,00	102,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,413
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
69	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm	m2			2 154,72
						125,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	94,60	118,254
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,567
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 gr20mm	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,37	1,110
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,751
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,305
70	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Fereastră PVC 1500x600(h) -1buc	m2			1 443,34
						88,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,514
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 263,34	1 263,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,833
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,833
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
71	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Fereastră PVC 1500x2000(h)-3buc	m2			1 348,86
						52,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	94,60	48,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 263,34	1 263,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,37	1,110
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,375
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	125,00	15,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,40	2,380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
		1.8. Bare de sprijin				
72	CL21A	Elemente de suport pentru ersoane cu dizabilitati , inclusiv elementele de fixare.Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati imobila inox	m			578,23
						104,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2811236309900b	Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati	m	1,0000	470,00	470,000

		iimobila inox				
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,960
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,40	0,102
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,120
73	CL21A	Elemente de suport pentru ersoane cu dizabilitati , inclusiv elementele de fixare.Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m			1 128,40 104,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2811236309900m	Bara de sprijin WC pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m	1,0000	1 020,14	1 020,140
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,986
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,40	0,103
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,121
		1.9. Executare gauri				
74	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm k=5,2 pentru adincimea de forare de 400mm si diametrul 300mm	buc			1 193,08 393,54
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	94,60	275,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	94,60	118,061
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 600,00	81,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	8,143
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	350,00	709,800
75	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			248,36 81,73
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	94,60	57,233
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	94,60	24,501
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 600,00	17,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	1,683
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	350,00	147,350
76	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			186,76 61,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,901
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,400
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	109,638
77	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			186,60 61,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,917
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,384
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,667
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	109,608
78	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			236,88 202,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,859
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	159,641
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,188
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	20,938
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,000
		1.10. Finisari glafuri interioare				

79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			205,11 140,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,573
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,066
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
81	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			92,75 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	45,00	48,195
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,396
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		1.11. Finisari glafuri eterioare				
82	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			90,23 79,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,218
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	4,047
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,267
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,22	0,023
83	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			88,64 66,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,220
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,051
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			175,47 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
85	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate .Demontare beton mozaicat	m2			88,49 87,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	94,60	43,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	94,60	43,516

	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			29,84 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
87	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2			29,84 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
88	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) .Demontare cheramzit	m3			100,79 96,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,483
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,261
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,188
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,188
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2			39,71 39,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,857
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,857
92	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,874
93	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,570
94	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	560,00	59,346
		2.2. Finisari pardosea				
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3			619,56 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,648
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,590
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,702
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,051
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,560
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3			2 140,93 425,65
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,188

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,468
	266310210000012 /15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 642,17	1 699,763
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,716
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,801
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,68 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,366
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,472
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
98	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,81 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,004
99	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			83,14 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 832,02 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,528
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 390,794
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,713
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,811
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
101	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Película de polietilena 120microni	m2			10,60 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,892
	2682132601626p	Película polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,70 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2664102102010c1 2	Mortar C12	m3	0,0330	1 234,65	40,726
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			36,45 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,920

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,784
	2664102102010c12	Mortar C12	m3	0,0055	1 234,65	13,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,092
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,76 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			534,89 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,906
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,33	214,580
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		2.3. Finisari pereti				
		2.3.1. Tip 1				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,82 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,841
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			190,79 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,589
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2			27,13 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,841
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,795
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,82 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,841
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			379,78 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,090
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	180,00	185,431
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	48,00	22,785
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,182
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		2.3.2. Tip 2				

111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,82 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,841
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
112	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			190,79 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,589
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,82 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,841
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			142,78 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,409
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,399
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,20 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
116	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2			50,12 22,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,705
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,22	1,218
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,374
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,82 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,841
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,97 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,82 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,841
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			68,48

		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		2.4. Timplarii				
121	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din aluminiu , dubla, prag hmax=15mm , U6 1120x2650(h)-1 buc inclusiv supralumina 1120x550(h)	m2			3 673,07 100,27
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,391
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,240
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	125,00	24,132
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,303
		2.5. Executare gauri				
122	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			236,88 202,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,859
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	159,641
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,188
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	20,938
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,000
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				
123	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. Demontare pardosea cherestea	m2			21,78 20,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,406
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,00	0,510
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,22	0,457
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2			29,84 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
125	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) .Demontare cheramzit	m3			100,80 96,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,481
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,260
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,351
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,351
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2			39,74 39,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,871
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,871
130	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,864
131	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,570
132	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,37 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	560,00	59,369
		3.2. Inchideri si compartimentari				
133	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3			1 808,00 364,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	26631021000008/10	Beton C8/10	m3	1,0200	1 162,17	1 203,410
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,700
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	223,548
134	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3			2 306,75 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210000012/15	Beton C12/15	m3	1,0200	1 642,17	1 700,819
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,720
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,000
135	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			58 482,97 16 098,16
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,354
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,816
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 278,20	2 936,627
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,139
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	85,443

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,057
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,22	62,519
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,09 4,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,479
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,208
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,081
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,208
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,010
137	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,812
138	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,70 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 900,00	0,207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
139	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc			35,42 18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	16,50	16,500
140	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,12 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,866
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,209
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	57,69	1,164
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,484
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	28,00	2,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		3.3. Buiandrug				
141	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,57 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,265
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,335
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,298
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,249
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,751
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,633
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,633
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,078
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	7,143
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	7,143
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,463
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	18,571
142	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,79 9,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,476
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,392
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,397
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	15,22	0,012
143	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			23,64

		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				6,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,466
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,402
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,212
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,014
144	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3			2 612,00 1 072,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	807,267
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	264,867
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,200
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	437,08	305,967
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	379,67	291,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,667
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	900,00	120,000
		3.4. Finisari tavan				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			172,20 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,738
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,20 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
148	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			57,46 29,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	29,326
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,000
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,97 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,48 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		3.5. Finisari pardosea				
153	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3			619,63 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,642
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,070
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,560
154	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3			2 140,97 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,490
	266310210000012 /15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 642,17	1 699,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,720
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,805
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
155	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,68 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
156	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,81 3,78
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,004
157	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			83,14 3,78
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015

158	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 832,02 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,173
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,526
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 390,804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,710
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,805
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,010
159	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Pelicula de poletilena 120microni	m2			10,60 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,892
	2682132601626p	Pelicula polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,71 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2664102102010c1 2	Mortar C12	m3	0,0330	1 234,65	40,729
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugă=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			36,42 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,784
	2664102102010c1 2	Mortar C12	m3	0,0055	1 234,65	13,553
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,091
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,76 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			534,90 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,906
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,33	214,580
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		3.6. Finisari pereii				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,837
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			190,83 160,82

		beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,632
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2			27,14 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,837
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,837
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
168	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			379,79 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,089
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	180,00	185,436
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	48,00	22,786
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		3.7. Timplarii				
169	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U1* 700x2100(h)-1 buc	m2			3 656,68 89,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,854
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,300
170	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U2* 600x2100(h)-1 buc	m2			3 656,62 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,825
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,302
171	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2			3 656,67

		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U 3* 900x2100(h)-1 buc				89,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,892
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,306
172	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m			130,26
						24,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	2743123549025pt	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	98,00	102,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,474
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
173	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm pisoar	m2			2 154,96
						125,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	94,60	118,316
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,547
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 gr20mm	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,37	1,111
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,812
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,259
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,248
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,305
		3.8. Executare gauri				
174	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc			366,89
						204,34
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	143,035
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	61,301
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	49,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	3,400
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	109,550
175	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			186,27
						61,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,948
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,352
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	109,550
176	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			186,27
						61,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,948
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,352
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	109,550
177	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor	m3			238,00

		de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice				203,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	160,187
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,213
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	21,440
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,240
		3.9. Finisari glafuri interioare				
178	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			205,11 140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,576
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,067
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
180	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			92,75 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	45,00	48,196
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		3.10. Finisari glafuri eterioare				
181	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			90,34 79,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,218
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	4,178
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,22	0,023
182	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			88,64 66,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,220
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,053
183	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			175,47 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568

	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Demontari				
184	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			75,40 73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,894
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,22	0,761
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			29,84 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
186	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2			29,84 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
187	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) .Demontare cheramzit	m3			100,83 96,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,512
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,262
188	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			243,13 208,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,593
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,037
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,221
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	21,428
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,234
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,351
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,189
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,351
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,189
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2			39,77

						39,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,885
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,885
193	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,872
194	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,58 42,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,576
195	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,38 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	560,00	59,381
		4.2. Inchideri si compartimentari				
196	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3			1 806,80 364,32
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2663102100000 8/10	Beton C8/10	m3	1,0200	1 162,17	1 201,854
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,741
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	223,902
197	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3			2 306,77 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210000012 /15	Beton C12/15	m3	1,0200	1 642,17	1 700,819
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,730
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,000
198	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			58 484,60 16 098,22
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,233
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 737,018
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 278,20	2 940,644
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,215
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	82,822
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,110
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,22	62,558
199	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,10 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,479
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,209
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,081
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,010
200	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,812
201	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,86

						40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 900,00	0,362
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
202	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc			35,42
						18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	16,50	16,500
203	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,12
						19,86
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,864
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,210
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	57,69	1,165
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,483
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	28,00	2,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		4.3. Buiandrug				
204	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			148,18
						94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,410
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,313
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,249
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,750
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,059
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	3,750
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	3,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	18,000
205	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,74
						9,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,447
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,358
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,401
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	15,22	0,014
206	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,65
						6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,468
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,211
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,015
207	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3			2 629,82
						1 072,11
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	806,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,544
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,175
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	437,08	306,719

	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	379,67	286,421
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,368
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	14,912
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	900,00	142,105
		4.4. Finisari tavan				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,82 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,841
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,849
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			172,20 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,741
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,20 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,199
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,006
211	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			57,45 29,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	29,323
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,000
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,82 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,841
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,849
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,98 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,573
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,82 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,841
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,849
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,49 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,033
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		4.5. Finisari pardosea				

216	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3			619,78 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,657
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,787
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,694
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,079
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,565
217	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C12/15	m3			2 141,19 425,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,474
	266310210000012/15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 642,17	1 700,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,717
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,803
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
218	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,68 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,474
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
219	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,81 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,005
220	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			83,14 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015
221	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 832,06 425,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,257
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,495
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 390,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,713
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,810
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,994
222	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Película de polietilena 120microni	m2			10,61 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	94,60	1,892
	2682132601626p	Película polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
223	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			107,75 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2664102102010c12	Mortar C12	m3	0,0330	1 234,65	40,772
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
224	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugă =2, pentru grosimea finală 40mm	m2			36,49 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,784
	2664102102010c12	Mortar C12	m3	0,0055	1 234,65	13,618
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,091
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
225	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu amorsa impermeabilă	m2			11,76 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,841
	2416586105303i	Amorsa impermeabilă	kg	0,1500	58,67	8,799
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,125
226	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 Plăci gresie gr.8mm	m2			534,90 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,909
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,431
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,33	214,587
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,400
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
		4.6. Finisari pereți				
227	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,125
228	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane se exclude ciment și nisip	m2			190,84 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,639
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
229	CF17B	Diverse lucrări - diferența de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar M100, k=2 la materiale și utilaj	m2			27,14 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,809
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
230	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
231	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			379,79 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,089
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	180,00	185,437
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	48,00	22,785
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		4.7. Timplarii				
232	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U2* 600x2100(h)-1 buc	m2			3 656,62 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,825
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,302
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U4* 800x2100(h)-1 buc	m2			3 656,67 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,308
234	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U 4 800x2100(h)-1 buc	m2			3 656,67 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,308
235	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m			130,26 24,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	2743123549025pt	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	98,00	102,900

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,474
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
236	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri tip ALT 118 cu profil din aluminiu gr 20mm	m2			2 154,73 125,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	94,60	118,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 gr20mm	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,37	1,110
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,135
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,305
		4.8. Executare gauri				
237	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc			825,49 272,45
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	94,60	190,714
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	94,60	81,734
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 600,00	56,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	5,644
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	350,00	491,400
238	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc			621,94 204,34
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	143,035
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	61,301
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	48,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	3,404
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	365,400
239	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			186,27 61,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,948
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,352
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	109,550
240	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			237,29 202,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,294
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	160,259
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,259
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	21,282
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,165
241	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			186,27 61,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,948
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,352
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	109,550

		4.9. Finisari glafuri interioare				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			205,11 140,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,575
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,065
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,834
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,849
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
244	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			92,75 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	45,00	48,196
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,941
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		4.10. Finisari glafuri eterioare				
245	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			90,20 79,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,218
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	4,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,037
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,22	0,023
246	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			88,64 66,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,220
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,050
247	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			175,47 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,149
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
248	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi	m2			88,49

		mozaicate .Demontare beton mozaicat				87,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	94,60	43,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	94,60	43,516
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
249	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			29,84
						28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pat din beton	m2			29,84
						28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
251	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) .Demontare cheramzit	m3			100,78
						96,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,469
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,049
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,22	4,265
252	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			242,95
						208,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,550
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,231
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	21,376
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,210
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			26,54
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,351
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			26,54
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,351
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			26,54
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
256	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87
						124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,872
257	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57
						42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,570
258	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,32
						0,00

	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	560,00	59,322
		5.2. Inchideri si compartimentari				
259	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10	m3			1 809,00 364,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,841
	2663102100000 8/10	Beton C8/10	m3	1,0200	1 162,17	1 203,061
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,731
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,000
260	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15	m3			2 305,80 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210000012 /15	Beton C12/15	m3	1,0200	1 642,17	1 699,868
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,723
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,000
261	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			58 478,98 16 097,99
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,739
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 278,20	2 938,961
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,183
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	79,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,088
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,22	62,542
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,10 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,783
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
263	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,812
264	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,80 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 900,00	0,305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
265	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc			35,42 18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	16,50	16,500
266	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata	kg			49,12

		confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg				19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,868
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,210
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	57,69	1,166
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,485
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	28,00	2,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		5.3. Buiandrug				
267	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			150,94 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,174
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,426
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,326
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,249
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,756
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,634
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,634
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,069
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	5,226
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	5,226
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,448
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	17,770
268	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,77 9,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,376
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,397
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	15,22	0,015
269	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,65 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,469
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,015
270	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3			2 616,83 1 071,71
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	806,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,341
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,159
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	437,08	303,829
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	379,67	287,073
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,390
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	14,939
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	900,00	131,707
		5.4. Finisari tavan				
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125

272	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			172,20 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,738
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,20 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
274	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			57,46 29,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	29,326
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,000
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,98 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,016
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,48 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		5.5. Finisari pardosea				
279	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr20/40	m3			619,31 93,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,617
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr20/40	m3	1,1500	437,08	502,358
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,096
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,551
280	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			2 141,55 425,70

		Beton C12/15				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,490
	266310210000012/15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 642,17	1 700,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,718
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,805
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
281	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,67 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,361
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,469
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,079
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,009
282	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,81 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,018
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,005
283	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			83,14 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,016
284	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 830,76 425,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,490
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 389,517
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,729
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,805
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
285	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Película de poletilena 120microni	m2			10,61 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,892
	2682132601626p	Película polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,008
286	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,74 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2664102102010c12	Mortar C12	m3	0,0330	1 234,65	40,769
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
287	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugă=2, pentru	m2			36,50 22,70

		grosimea finala 40mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,784
	2664102102010c1 2	Mortar C12	m3	0,0055	1 234,65	13,633
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,092
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,076
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,76 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303i 810741	Amorsa impermeabila Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	58,67 2,50	8,801 0,125
289	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			534,89 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,906
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,33	214,580
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
		5.6. Finisari pereii				
		5.6.1. Tip1				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			190,83 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,631
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2			27,15 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,825
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
294	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			379,79 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,089
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	180,00	185,435
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	48,00	22,786
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250

		5.6.2. Tip 2				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,835
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
296	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			190,84 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,201
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,835
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			142,79 115,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,415
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,399
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,20 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,004
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2			50,12 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,702
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,22	1,217
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,376
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,835
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,97 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,016
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,835

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,48 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		5.7. Timplarii				
305	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U2 600x2100(h)-1 buc	m2			3 656,62 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,825
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,302
306	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U5* 850x2100(h)-1 buc	m2			3 656,59 89,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,397
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,434
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,479
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,849
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,307
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U5** 850x2100(h)-1 buc	m2			3 656,59 89,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,397
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,434
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,479
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,849
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,307
308	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu	m2			3 656,59 89,83

		rost de ventilare de 20mm,U5 850x2100(h)- 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,397
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,434
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,479
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,849
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,307
309	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m			130,11 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	2743123549025pt	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	98,00	102,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,064
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
		5.8. Executare gauri				
310	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc			366,89 204,34
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	143,035
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	61,301
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	49,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	3,400
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	109,550
311	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			186,92 61,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,917
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,384
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,933
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	109,667
312	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			186,66 61,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,390
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 600,00	14,720
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,020
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	350,00	109,620
313	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			236,88 202,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,859
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	159,641
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,188
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	20,938
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,000
		5.9. Finisari glafuri interioare				
314	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			205,11 140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,578
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	31,60	9,480

		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,066
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
316	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			92,75 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	45,00	48,195
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		5.10. Finisari glafuri eterioare				
317	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			90,07 79,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,218
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	3,867
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,291
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,037
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,22	0,023
318	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			88,63 66,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,220
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,047
319	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			175,47 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Demontari				
320	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			75,40 73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,894
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,22	0,761
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			29,84

						28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,609
322	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			243,06 208,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,571
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,22	1,218
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	67,00	21,440
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	32,00	10,240
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			26,55 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,191
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			26,55 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,191
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
325	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
326	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,866
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,866
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,866
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,866
328	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,88 124,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,878
329	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,56 42,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,563
330	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,38 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	560,00	59,379
		6.2. Inchideri si compartimentari				
331	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			58 465,52 16 097,61
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,194
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,343
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000

	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 278,20	2 937,955
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,164
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	67,164
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,075
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,22	62,478
332	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,11 4,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,491
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,207
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,207
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,008
333	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,812
334	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,86 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 900,00	0,362
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
335	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc			35,42 18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	16,50	16,500
336	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,11 19,86
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,863
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,208
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	57,69	1,162
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,483
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	28,00	2,242
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,151
		6.3. Buiandrug				
337	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			140,77 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,410
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,417
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,250
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,750
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	18,000
338	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,66 9,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,397
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,313
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,397

	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	15,22	0,025
339	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,67 6,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,484
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,401
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,215
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,015
340	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3			2 627,86 1 067,86
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	804,071
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	263,500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,071
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	437,08	312,214
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	379,67	298,286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	4,857
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	14,286
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	900,00	128,571
		6.4. Finisari tavan				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
342	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			172,20 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,736
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,20 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
344	CF53Bk=5 mat, utill	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			57,46 29,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	29,327
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,305
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,999
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125

346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,97 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,016
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,48 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		6.5. Finisari pardosea				
349	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,81 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,783
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,005
350	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			83,14 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,783
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,016
351	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 831,13 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,222
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,478
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 389,906
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,712
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,796
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,012
352	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite .Película de polietilena 120microni	m2			10,61 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,894
	2682132601626p	Película polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,007
353	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,69 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460

	2664102102010c1 2	Mortar C12	m3	0,0330	1 234,65	40,711
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,456
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
354	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			36,41 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,783
	2664102102010c1 2	Mortar C12	m3	0,0055	1 234,65	13,546
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,091
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			11,76 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303i	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	58,67	8,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
356	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie gr.8mm	m2			534,89 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,907
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,433
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,33	214,575
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		6.6. Finisari pereii				
		6.6.1. Tip1				
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,851
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
358	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			190,83 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,118
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,628
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,201
359	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2			27,19 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,864
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,851
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
361	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la	m2			379,79 156,09

		200 x 200 mm Placi faianta gr8mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,086
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	180,00	185,440
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	48,00	22,785
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,183
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		6.6.2. Tip 2				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,837
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
363	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			190,82
						160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,837
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			142,79
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,413
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,20
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2			50,12
						22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,704
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,22	1,217
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,375
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,837
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,97
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,837
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,48 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
		6.7. Timplarii				
372	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U2* 600x2100(h)-1 buc	m2			3 656,62 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,825
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,302
373	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm,U6* 840x2100(h)-1 buc	m2			3 656,64 89,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,439
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,896
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,499
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,302
374	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil de trecere din aluminiu	m			130,19 24,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,551
	2743123549025pt	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	98,00	102,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,452
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
375	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Fereastră PVC 1500x2000(h)-2buc	m2			1 348,86 52,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	94,60	48,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 263,34	1 263,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,37	1,110

	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,375
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	125,00	15,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,40	2,380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
		6.8. Alte lucrari				
376	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			298,70 117,59
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	94,60	82,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	94,60	35,191
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 600,00	32,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	17,00	0,612
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	250,00	148,500
		6.9. Executare gauri				
377	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc			306,35 151,71
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	94,60	106,204
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	94,60	45,503
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	1 600,00	36,267
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	17,00	2,527
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	150,00	115,850
378	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm /k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			412,86 126,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	94,60	88,403
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	94,60	38,029
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 600,00	63,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	17,00	1,496
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	350,00	221,725
		6.10. Finisari glafuri interioare				
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			205,11 140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,578
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,065
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
381	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			92,75 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	45,00	48,195
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,396
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	15,00	0,750

		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		6.11. Finisari glafuri eterioare				
382	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			90,31 79,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,218
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	4,143
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	379,67	3,254
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,037
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,22	0,023
383	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			88,64 66,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,220
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,85	22,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,60	0,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,053
384	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			175,47 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,0000	136,00	136,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
385	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. Demontare pardosea chereatea	m2			21,77 20,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,00	0,512
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,22	0,458
386	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment .Demontare sapa de egalizare	m2			29,84 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,22	0,610
387	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,187
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,851
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,153
388	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ciment	m2			26,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,187
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,851
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,153
389	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pe baza de ipsos	m2			26,56 25,58

		tavan				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,191
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,142
390	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,91 124,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,907
391	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,570
392	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			59,11 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	560,00	59,111
		7.2. Inchideri si compartimentari				
393	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			58 503,95 16 096,84
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 735,921
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 278,20	2 926,395
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	54,947
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	118,421
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	4,921
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,22	62,474
394	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,12 4,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,504
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,085
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,22	0,010
395	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,812
396	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,86 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	379,67	0,380
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 900,00	0,362
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,22	0,228
397	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu M10x110mm	buc			35,42 18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	16,50	16,500
398	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,11 19,86
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,863
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,208
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	57,69	1,162
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,483

	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	28,00	2,242
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,151
		7.3. Buiandrug				
399	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			140,77 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,410
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,417
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,250
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,50	6,750
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	115,84	15,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	18,000
400	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,66 9,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,397
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,313
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,397
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,209
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	15,22	0,025
401	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,67 6,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,484
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,401
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,215
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,22	0,015
402	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20	m3			2 627,86 1 067,86
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	804,071
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	263,500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,071
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	437,08	312,214
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	379,67	298,286
	4100116202818	Apa pentru spalare si betoane	m3	0,3100	17,00	4,857
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	14,286
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	900,00	128,571
		7.4. Finisari tavan				
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,78 2,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
404	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			172,17 144,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,708
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,706

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,212
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,469
405	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,20 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,073
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,000
406	CF53Bk=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 la materiale si utilaj	m2			57,38 29,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	29,267
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,309
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,992
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,78 2,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,98 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,459
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,909
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,023
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,78 2,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,47 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,741
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,302
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,027
		7.5. Finisari pardosea				
411	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,80 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,67	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,22	0,005
412	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			83,14 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,7000	46,67	79,339

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,22	0,015
413	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice .Cimentoplast gr=60mm	m3			1 829,73 426,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,527
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,807
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 343,20	1 387,973
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	17,00	1,700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	15,22	3,753
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	25,00	10,000
414	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite .Película de polietilena 120microni	m2			10,61 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,892
	2682132601626p	Película polietilena 120micron	m2	1,0800	8,06	8,705
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,22	0,010
415	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			107,72 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2664102102010c12	Mortar C12	m3	0,0330	1 234,65	40,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
416	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugă=2, pentru grosimea finală 40mm	m2			36,45 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,784
	2664102102010c12	Mortar C12	m3	0,0055	1 234,65	13,581
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,091
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
417	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu amorsa impermeabilă	m2			11,76 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303i	Amorsa impermeabilă	kg	0,1500	58,67	8,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,125
418	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 Plăci gresie gr.8mm	m2			534,90 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,906
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,33	214,580
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,400
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		7.6. Finisari pereți				
		7.6.1. Tip1				
419	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,125

420	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			190,80 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,606
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,199
421	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 la materiale si utilaj	m2			27,13 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0060	1 234,65	14,803
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,030
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
423	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi faianta gr8mm	m2			379,78 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,090
	2661112800700f	Placi de faianta gr 8mm	m2	1,0200	180,00	185,431
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	48,00	22,786
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,182
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		7.6.2. Tip 2				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
425	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane se exclude ciment si nisip	m2			190,81 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,118
	2664102102010	Mortar- ciment M100	m3	0,0240	1 234,65	29,608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,201
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			142,79 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,414
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,399
428	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			31,20

		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,34	8,074
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,006
429	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si utilaj	m2			50,13 22,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,709
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,22	1,217
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,375
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
431	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,97 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,48 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,740
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,035
		7.7. Timplarii				
434	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 600x2100(h)-1 buc	m2			3 656,62 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,825
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,302
		7.8. Alte lucrari				
435	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-	buc			298,70

		carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm				117,59
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	94,60	82,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	94,60	35,191
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 600,00	32,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	17,00	0,612
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	250,00	148,500
		7.9. Executare gauri				
436	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm k=1,98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			381,65 126,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	94,60	88,403
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	94,60	38,029
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 600,00	32,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	17,00	1,496
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	350,00	221,725
		7.10. Finisari glafuri interioare				
437	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			205,09 140,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,566
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,60	9,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,60	52,597
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,185
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,200
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,062
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,83 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,850
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
439	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Placi de faianta gr 8mm b=300mm	m			92,74 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2874116312500	Placi faianta gr 8mm b=300mm	m	1,0200	45,00	48,193
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,940
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,50	1,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,024
		8. Zona de interventie 8				
		8.1. Timplarie				
440	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2			39,71 39,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,857
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,857
441	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din aluminiu dubla h max =15mm U6 1120x2650(h) -1 buc inclusiv supralumina 1120x550(h)	m2			3 673,07 100,27
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,883

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,391
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 500,74	3 500,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,240
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	125,00	24,132
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,303

APROBAT:

Intocmit
Svetenco V

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.