



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 46820-19**

Data emiterii 06 septembrie 2019

Valabil pînă la 06 septembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Accesorii de țevărie conform anexei (13 poziții),
livrarea conform contractului nr.20 din 01.01.2014,
păstrarea: MD-4829, r-l Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km 17)

Codul NC MD
7307

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
(HG nr.913 din 25.07.2016), GOST 8965-75, p.4.4

PRODUCĂTOR

SHANHI SUNNY METAL CO.,LTD.,
№12 North Taoyuan Road Taiyuan Shanxi, China

Codul țării
CN

CLIENT

"HYDROSYSTEMS ML" SRL,
MD-4829, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17), tel. (248) 93-019

Codul IDNO
1006600048410

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raportului de identificare a produsului nr.6/0676 din 23.08.2019.
Raportului de încercări nr.398-19C din 04.09.2019,
eliberat de CAÎ "Pielart-AIRIN" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/116-ev din 05.09.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare 3+.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 004548



Conducătorul
organismului de certificare  Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCPGSP MD 015 13C 46820-19

din 06 septembrie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipul produsului	Dimensiuni, mm, țol
1.	Cot galvanizat 90° FF	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"
	Cot galvanizat 90° MF	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"
	Cot galvanizat 45° FF	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
	Cot galvanizat 45° MF	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
	Cot galvanizat redus 90° FF	3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4", 1 1/4" x 1", 1 1/2" x 1 1/4", 2" x 1 1/2"
2.	Cot oțel sudura 90°	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8"
	Cruce galvanizată FFFF	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
3.	Teu galvanizat egal F	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"
	Teu galvanizat redus F	1 1/2" x 1", 1 1/2" x 1 1/4", 2" x 1/2", 2" x 3/4", 2" x 1", 2" x 1 1/4", 2" x 1 1/2"
4.	Teu oțel sudura	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6"
	Mufa galvanizată FF	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"
	Mufa galvanizată redusă FF	1 1/2" x 1", 1 1/2" x 1 1/4", 2" x 1/2", 2" x 3/4", 2" x 1", 2" x 1 1/4", 2" x 1 1/2"
	Mufa galvanizată redusă FM	3/4" x 1/2", 1" x 3/4", 1 1/4" x 1", 2" x 1"
5.	Mufa oțel FF	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
	Piulita fonta	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
6.	Reductie galvanizată MF	3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4", 1 1/4" x 1/2", 1 1/4" x 3/4", 1 1/4" x 1", 1 1/2" x 1/2", 1 1/2" x 3/4", 1 1/2" x 1", 1 1/2" x 1 1/4", 2" x 3/4", 2" x 1", 2" x 1 1/4", 2" x 1 1/2", 2 1/2" x 1 1/4", 3" x 1", 3" x 1 1/4", 3" x 2"
	Reductie oțel sudura	3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4", 1 1/4" x 1/2", 1 1/4" x 3/4", 1 1/4" x 1", 1 1/2" x 1/2", 1 1/2" x 3/4", 1 1/2" x 1", 1 1/2" x 1 1/4", 2" x 3/4", 2" x 1", 2" x 1 1/4", 2" x 1 1/2", 2 1/2" x 1 1/4", 3" x 1", 3" x 1 1/4", 3" x 2", 3" x 2 1/2", 4" x 2", 4" x 2 1/2", 4" x 3", 5" x 3", 5" x 4", 6" x 4", 6" x 5"
7.	Niplu oțel galvanizat MM	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
	Niplu galvanizat MM	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"
	Niplu galvanizat redus MM	3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4", 1 1/4" x 1/2", 1 1/4" x 3/4", 1 1/4" x 1", 1 1/2" x 1/2", 1 1/2" x 3/4", 1 1/2" x 1", 1 1/2" x 1 1/4", 2" x 3/4", 2" x 1", 2" x 1 1/4", 2" x 1 1/2", 2 1/2" x 1 1/4", 3" x 1", 3" x 1 1/4", 3" x 2", 3" x 2 1/2"
	Niplu oțel MM	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
8.	Zgon complet	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
	Zgon oțel MM	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
9.	Dop galvanizat M	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"
10.	Capac galvanizat F	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"
	Capac oțel sudura	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"
11.	Racord oțel galvanizat conic FF	1/2", 1"
	Racord oțel galvanizat conic MF	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
12.	Filet oțel sudura	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"
	Flansa liberă din oțel	50/63, 65/75, 80/90, 100/110, 100/125, 125/140, 150/160, 200/200, 250/250, 300/315
	Flansa din oțel	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500
	Flansa GOST din oțel	32, 40, 50, 65, 80, 100
	Flansa oarbă PN10, NS	50, 65, 80, 100
13.	Flansa filetată PN10, NS	50x1", 50x2", 65x2", 80x2", 80x3", 100x2", 125x2", 150x2"

Seria C nr. 001955



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 47128-20

Data emiterii 31 ianuarie 2020

Valabil pînă la 31 ianuarie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Accesorii de tevarie din fontă,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții),
livrarea conform contractului nr.01 din 06.11.2018,
păstrarea: depozitul firmei (RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)).

Codul NC MD
7307

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
(HG nr.913 din 25.07.2016), GOST 8965-75, p.4.4

PRODUCĂTOR

"SANDSTEIN INDUSTRIES CO., LTD"
China, Nr.9 Fuxi Street, Taiyuan, Shanxi

Codul țării
CN

CLIENT

"HYDROSYSTEMS ML" SRL
RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17), tel. (248) 93-019

Codul IDNO
1006600048410

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produsului nr.6/0055 din 24.01.2020.
Raportului de încercări nr.33-20C din 29.01.2020,
eliberat de CAÎ "Pielart-AIRIN" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/015-ev din 31.01.2020.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform sistemul 3+.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 05789



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

A n e x ă

Fila 1 File 1 la certificatul de conformitate
Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 47128-20 din 31.01.2020

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, DN
1	Cot cu talpa pentru hidrant Epoxy	80, 100
	Cot cu flanșe Epoxy	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400
2	Reductie cu flanșe Epoxy	65x50, 80x50, 80x65, 100x50, 100x65, 100x80, 125x50, 125x65, 125x80, 125x100, 150x50, 150x65, 150x80, 150x100, 150x125, 200x100, 200x125, 200x150, 250x100, 250x125, 250x150, 250x200, 300x100, 300x125, 300x150, 300x200, 300x250, 400x125, 400x150, 400x200, 400x250, 400x300
3	Teu cu flanșe Epoxy	50x50, 65x50, 65x65, 80x50, 80x65, 80x80, 100x50, 100x65, 100x80, 100x100, 125x80, 125x100, 125x125, 150x80, 150x100, 150x150, 200x100, 200x150, 250x100, 250x150, 250x200, 250x250, 300x200, 300x300, 400x200, 400x400
4	Cruce cu flanșe Epoxy	80x80, 100x100, 125x125, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400

Seria A Nr. 02291



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 47129-20

Data emiterii 31 ianuarie 2020

Valabil pînă la 31 ianuarie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Fitinguri de compresiune din polipropilenă,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (7 poziții),
livrarea conform contractului nr.4 din 02.02.2008,
păstrarea: depozitul firmei (RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17))

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
(HG nr.913 din 25.07.2016), SM GOST R 52134:2005, p.5.1.16, p.5.1.17 anexa G, p.5.1.19

PRODUCĂTOR

ELYSEE IRRIGATION LTD

Cipru, 2643 Ergates Industrial Zone, Nicosia, Pentadaktylou street, 5

Codul țării
CY

CLIENT

"HYDROSYSTEMS ML" SRL

RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17), tel. (248) 93-019

Codul IDNO
1006600048410

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produsului nr.6/0057 din 24.01.2020.
Raportului de încercări nr.31-20C din 29.01.2020,
eliberat de CAÎ "Pielart-AIRIN" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/014-ev din 31.01.2020.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform sistemul 3+.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 05790



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov
Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila 1 File 1 la **certificatul de conformitate**
Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 47129-20 din 31.01.2020

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, mm/țol
1	Mufă egală PN10/PN16	20x20, 25x25, 32x32, 40x40, 50x50, 63x63, 75x75, 90x90, 110x110
	Mufă redusă PN10/PN16	25x20, 32x20, 32x25, 25x20, 32x20, 32x25, 40x25, 40x32, 50x32, 50x40, 63x32, 63x50, 75x63, 90x75, 110x75, 110x90
2	Adaptor F/M PN10/PN16	20x1/2", 20x3/4", 20x1", 25x1/2", 25x3/4", 25x1", 32x1/2", 32x3/4", 32x1", 32x1 1/4", 32x1 1/2", 40x1", 40x1 1/4", 40x1 1/2", 40x2", 50x1", 50x1 1/4", 50x1 1/2", 50x2", 63x1 1/2", 63x2", 63x2 1/2", 75x2", 75x2 1/2", 75x3", 90x2 1/2", 90x3", 90x4", 110x2", 110x3", 110x4"
	Adaptor cu flansa PN10	50x2", 63x2", 63x2 1/2", 75x2 1/2", 75x3", 90x3", 90x4", 110x4"
3	Cot egal PN10/PN16	20x20, 25x25, 32x32, 40x40, 50x50, 63x63, 75x75, 90x90, 110x110
	Cot F/M PN10/PN16	20x1/2", 20x3/4", 20x1", 25x1/2", 25x3/4", 25x1", 32x1/2", 32x3/4", 32x1", 32x1 1/4", 32x1 1/2", 40x1", 40x1 1/4", 40x1 1/2", 40x2", 50x1", 50x1 1/4", 50x1 1/2", 50x2", 63x1 1/2", 63x2", 63x2 1/2", 75x2", 75x2 1/2", 75x3", 90x2 1/2", 90x3", 90x4", 110x2", 110x3", 110x4"
	Cot PP pentru Pop-Up, PN16	32x1/2", 32x3/4"
4	Teu egal PN10/PN16	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
	Teu redus PN10/PN16	25x20, 32x25, 40x32, 50x40, 63x50, 75x63, 90x75, 110x90
5	Inel plastic compresiune	20, 32, 40
	Cheie pentru fittinguri compresiune	16-32, 40-63
6	Set final PN10/PN16	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
7	Piesa bransare (2/4/6 suruburi) PN10	20x1/2", 25x1/2", 25x3/4", 32x1/2", 32x3/4", 40x1/2", 40x3/4", 40x1", 50x1/2", 50x3/4", 50x1", 50x1 1/4", 63x1/2", 63x3/4", 63x1", 63x1 1/4", 63x1 1/2", 75x1/2", 75x3/4", 75x1", 75x1 1/4", 75x1 1/2", 75x2", 90x1/2", 90x3/4", 90x1", 90x1 1/4", 90x1 1/2", 90x2", 110x1/2", 110x3/4", 110x1", 110x1 1/4", 110x1 1/2", 110x2", 110x3", 125x1", 125x2", 125x3", 140x2", 160x1", 160x2", 200x2", 200x3"

Seria A Nr. 02292



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate