

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.


Anexa nr. 22

la Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115
din "15" 09 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21056468 , ocds-b3wdp1-MD-1652445270192 din <u>31.05.2022</u>
Obiectul achiziției: <i>Mobilier pentru grădina nr.1 din or. Taraclia</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2: Mobilier pentru cabinete						
Dulap cu 3 nise deschise și 2 rafturi închise	<i>Dulap</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 402x403x1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm, Dulapul este prevăzut cu 3 nise deschise și 2 rafturi închise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag,</p>	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 402x403x1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm, Dulapul este prevăzut cu 3 nise deschise și 2 rafturi închise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag,</p> 	GOST 16371-93; GOST 19917-93

Specificații tehnice



<p>Dulap pentru haine educ. Cu două uși (o parte cu polițe și alta cu bară)</p>	<p><i>Dulap pentru haine</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 802x519x1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiatea cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag, Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente cu 2 usi. Primul compartiment este dotat cu un raft si cu bara ovala cromata pentru umerase, cel de-al doilea compartiment deschis, este dotat cu 5 rafturi, Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Dulapul este dotat cu minere cromate, Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure, Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis</p>	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 802x519x1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiatea cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag, Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente cu 2 usi. Primul compartiment este dotat cu un raft si cu bara ovala cromata pentru umerase, cel de-al doilea compartiment deschis, este dotat cu 5 rafturi, Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Dulapul este dotat cu minere cromate, Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure, Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93</p>
<p>Dulap pentru haine educ. Cu o ușă cu bară</p>	<p><i>Dulap pentru haine</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 402x519x1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiatea cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag, Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul, este prevazut cu un raft si cu o bara ovala cromata pentru umerase cu marimea de 22x15 mm, Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis.</p>	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 402x519x1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiatea cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul, este prevazut cu un raft si cu o bara ovala cromata pentru umerase cu marimea de 22x15 mm, Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis.</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93</p>

Specificații tehnice

<p>Dulap pentru albituri cu polițe</p>	<p><i>Dulap</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni(LxIxh): 802x403x1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis.</p>	<p>Dimensiuni(LxIxh): 802x403x1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis.</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93</p>
<p>Dulap pentru materiale didactice</p>	<p><i>Dulap pentru birou</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni(LxIxh): 802x403x1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada din partea de sus a dulapului este confectionata din rama din MDF cu sticla, in partea de jos fatada e incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag, Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 rafturi vizibile cu usi de sticla si 2 rafturi inchise. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite, Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis,</p>	<p>Dimensiuni(LxIxh): 802x403x1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada din partea de sus a dulapului este confectionata din rama din MDF cu sticla, in partea de jos fatada e incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag, Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 rafturi vizibile cu usi de sticla si 2 rafturi inchise. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite, Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis,</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93</p>



Specificații tehnice


<p>Masa conducatorului cu atasament</p>	<p><i>Masă de birou directorial</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni: 1400x1200x750 mm. Culoare: Stejar sonoma Material PAL din lemn stratificat 18mm Atasament: 700x950x750 Atasament este asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure</p>	<p>Dimensiuni: 1400x1200x750 mm. Culoare: Stejar sonoma Material PAL din lemn stratificat 18mm Atasament: 700x950x750 Atasament este asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93</p>
<p>Masă pentru educator cu sertare</p>	<p><i>Masă pentru profesori</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x750 mm. Masa de oficiu este confectionata din pAL melamitrat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este inleciata cu cant din ABs de 1 mm de culoare fag. piesele din interiorul mesei sunt inleciate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: Stejar sonoma, nuc inchis</p>	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x750 mm. Masa de oficiu este confectionata din pAL melamitrat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este inleciata cu cant din ABs de 1 mm de culoare fag. piesele din interiorul mesei sunt inleciate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: Stejar sonoma, nuc inchis</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93</p>

Specificații tehnice


<p>Masă cu dulap</p>	<p><i>Masă de birou</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x750 mm. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este inleciata cu cant din ABs de 1 mm de culoare fag. piesele din interiorul mesei sunt inleciate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu o nisa deschisa si 2 rafturi inchise cu miner cromat. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii, Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure, Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag, stejar deschis.</p>	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x750 mm. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este inleciata cu cant din ABs de 1 mm de culoare fag. piesele din interiorul mesei sunt inleciate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu o nisa deschisa si 2 rafturi inchise cu miner cromat. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii, Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure, Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag, stejar deschis.</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93</p>
<p>Scaun moale pentru educator</p>	<p><i>Scaun de birou</i></p>	<p>Ucraina</p>	<p>A.O. "Новый Стиль"</p>	<p>Dimensiuni: 545x425x820 mm. Inaltime scaun: 470 mm. Material sezut/ spatar: plastic, spuma poliuretunica, tapitate cu stofa. Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi ascunse si sigure. Carcasul este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 20x20 mm. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura proteclia pardoselii, Culoare tesatura: negru, rosu, albastru, bordo, brun, verde, orange, gri, gri inchis, mov. Culoare cadru: negru.</p>	<p>Dimensiuni: 545x425x820 mm. Inaltime scaun: 470 mm. Material sezut/ spatar: plastic, spuma poliuretunica, tapitate cu stofa. Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi ascunse si sigure. Carcasul este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 20x20 mm. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura proteclia pardoselii, Culoare tesatura: negru, rosu, albastru, bordo, brun, verde, orange, gri, gri inchis, mov. Culoare cadru: negru.</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>



Specificații tehnice

<p>Fotoliu de birou</p>	<p><i>Fotoliu de birou</i></p>	<p>Ucraina</p>	<p>А.О. "Новый Стиль"</p>	<p>Mecanism: Balansare Material bază/picior/brate: metal Material tapiterie: tapitate cu stofa sau piele ecologica Role: material plastic, invelire cauciuc Sarcină maximală admisă: 100 Kg Adâncime șezut: 440 mm Lățime șezut: 430 mm Înălțime fotoliu: 1100 mm, Baza: 4 roți caracteristici: ridicare, coborâre.</p>	<p>Mecanism: Balansare Material bază/picior/brate: metal Material tapiterie: tapitate cu stofa sau piele ecologica Role: material plastic, invelire cauciuc Sarcină maximală admisă: 100 Kg Adâncime șezut: 440 mm Lățime șezut: 430 mm Înălțime fotoliu: 1100 mm, Baza: 4 roți caracteristici: ridicare, coborâre.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002</p>
<p>TOTAL</p>						

Semnat: _____



Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98