

Lucrari de reparatie in cadrul LTPA E. Alistar

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1 Lucrari de reparatie in cadrul LTPA E. Alistar

Valoarea de deviz 1 804 499,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet 102				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	49,21	202,31 70,25	9 955,43 3 456,76
2	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,21	56,09 18,94	2 760,38 932,23
		<i>Total</i>	lei			12 715,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 715,81 4 388,99
		1.1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,58	7,80 6,67	581,41 497,51
4	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	3,67 3,62	14,69 14,49
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,00	6,46 6,46	245,35 245,35
6	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,58	9,32	695,32

1	2	3	4	5	6	7
					7,25	540,56
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,45	24,72 23,92	456,14 441,29
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,58	11,79 4,61	879,41 343,93
9	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	55,00	13,50 8,56	742,33 471,04
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,58	51,97 40,19	3 876,05 2 997,13
11	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,58	102,67 79,06	7 656,83 5 896,00
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,58	14,59 6,59	1 088,43 491,33
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,58	2,61 0,99	194,89 73,70
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,58	20,77 16,64	1 549,30 1 240,64
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,58	13,09 8,40	976,07 626,47
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,58	14,28 4,61	1 065,12 343,93
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)	m2	37,29	62,75	2 339,92

1	2	3	4	5	6	7
		la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"			22,40	835,27
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	37,29	90,96 40,19	3 391,86 1 498,57
19	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	55,25 7,25	220,99 28,99
20	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	24,00	95,30 21,58	2 287,22 517,82
21	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,00	39,44 20,24	670,52 344,12
		<i>Total</i>	lei			28 931,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 931,85 17 448,14
		1.1.3. Pardosele				
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,00	6,77 6,31	202,98 189,25
23	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	49,54	6,53 5,62	323,58 278,25
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,54	9,08 7,66	450,03 379,43
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,54	11,79 4,61	584,16 228,46
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,43	410,24 17,94	3 048,08 133,29
27	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,54	98,53 33,10	4 880,93 1 640,02
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase,	m3	5,95	731,83	4 354,41

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit			53,03	315,55
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,54	49,60 21,58	2 457,24 1 068,88
30	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	173,39	14,83 1,00	2 571,24 174,21
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	49,54	234,00 91,23	11 592,28 4 519,45
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,00	31,80 11,69	953,85 350,82
		<i>Total</i>	lei			31 418,78
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 418,78 9 277,61
		1.1.4. Glafuri				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,26	7,80 6,67	79,99 68,44
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,26	11,79 4,61	120,99 47,32
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,26	78,13 48,95	801,66 502,22
36	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,26	102,67 79,06	1 053,35 811,11
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	10,26	14,59 6,59	149,73 67,59

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,26	2,61 0,99	26,81 10,14
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,26	20,77 16,64	213,14 170,68
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,26	13,09 8,40	134,27 86,18
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,26	2,61 0,99	26,81 10,14
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	10,26	29,56 18,12	303,26 185,88
43	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,00	13,50 8,56	539,88 342,58
		<i>Total</i>	lei			3 449,89
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 449,89 2 302,28
		<i>Total</i>	lei			76 516,33
		Total Cabinet 102 Inclusiv salariu				76 516,33 33 417,02
		1.2. Cabinet 103				
		1.2.1. Tavane				
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	49,00	202,31 70,25	9 912,95 3 442,01
45	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,00	56,09 18,94	2 748,61 928,26
		<i>Total</i>	lei			12 661,56
		Total Tavane				12 661,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 370,27
		1.2.2. Pereti				
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,58	7,80 6,67	581,41 497,51
47	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	3,67 3,62	14,69 14,49
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,22	6,46 6,46	246,77 246,77
49	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,58	9,32 7,25	695,32 540,56
50	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,38	24,72 23,92	454,42 439,62
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,58	11,79 4,61	879,41 343,93
52	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	55,00	13,50 8,56	742,33 471,04
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,58	51,97 40,19	3 876,05 2 997,13
54	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,58	102,67 79,06	7 656,83 5 896,00
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,58	14,59 6,59	1 088,43 491,33
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,58	2,61 0,99	194,89 73,70
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	74,58	20,77	1 549,30

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,64	1 240,64
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,58	13,09 8,40	976,07 626,47
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,58	14,28 4,61	1 065,12 343,93
60	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,29	62,75 22,40	2 339,92 835,27
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	37,29	90,96 40,19	3 391,86 1 498,57
62	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	55,25 7,25	220,99 28,99
63	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	23,95	95,30 21,58	2 282,46 516,75
64	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	16,80	39,44 20,24	662,63 340,07
		<i>Total</i>	lei			28 918,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 918,90 17 442,77
		1.2.3. Pardosele				
65	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,00	6,77 6,31	202,98 189,25
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	49,00	6,53 5,62	320,05 275,21
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	49,00	9,08	445,12

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			7,66	375,29
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,00	11,79 4,61	577,79 225,97
69	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,35	410,24 17,94	3 015,26 131,85
70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,00	98,53 33,11	4 827,73 1 622,15
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	5,88	731,83 53,03	4 303,18 311,84
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,00	49,60 21,58	2 430,45 1 057,22
73	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	171,50	14,83 1,00	2 543,21 172,31
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	49,00	234,00 91,23	11 465,91 4 470,18
75	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,00	31,80 11,69	953,85 350,82
		<i>Total</i>	lei			31 085,53
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 085,53 9 182,09
		1.2.4. Glafuri				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,24	7,80 6,67	79,83 68,31
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,24	11,79 4,61	120,74 47,22

1	2	3	4	5	6	7
78	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,24	78,13 48,95	800,09 501,24
79	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,24	102,67 79,06	1 051,30 809,53
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,24	14,59 6,59	149,44 67,46
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,24	2,61 0,99	26,76 10,12
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,24	20,77 16,63	212,72 170,34
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,24	13,09 8,40	134,02 86,02
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,24	2,61 0,99	26,76 10,12
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	10,24	29,56 18,12	302,68 185,52
86	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	39,80	13,50 8,56	537,17 340,86
		<i>Total</i>	lei			3 441,51
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 441,51 2 296,74
		<i>Total</i>	lei			76 107,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 103 Inclusiv salariu				76 107,50 33 291,87
		1.3. Cabinet 104				
		1.3.1. Tavane				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	49,21	202,31 70,25	9 955,43 3 456,76
88	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,21	56,09 18,94	2 760,38 932,23
		<i>Total</i>	lei			12 715,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 715,81 4 388,99
		1.3.2. Pereti				
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,58	7,80 6,67	581,41 497,51
90	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	3,67 3,62	14,69 14,49
91	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,15	6,46 6,46	246,32 246,32
92	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,58	9,32 7,25	695,32 540,56
93	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,40	24,72 23,92	454,91 440,10
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,58	11,79 4,61	879,41 343,93
95	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	55,00	13,50 8,56	742,33 471,04
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,58	51,97 40,19	3 876,05 2 997,13
97	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	74,58	102,67	7 656,83

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			79,06	5 896,00
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,58	14,59 6,59	1 088,43 491,33
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,58	2,61 0,99	194,89 73,70
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,58	20,77 16,64	1 549,30 1 240,64
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,58	13,09 8,40	976,07 626,47
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,58	14,28 4,61	1 065,12 343,93
103	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,29	62,75 22,40	2 339,92 835,27
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	37,29	90,96 40,19	3 391,86 1 498,57
105	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	55,25 7,25	220,99 28,99
106	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	24,00	95,30 21,58	2 287,22 517,82
107	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat	m2	17,00	39,44 20,24	670,52 344,12

1	2	3	4	5	6	7
		peste vopseaua existenta				
		<i>Total</i>	lei			28 931,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 931,59 17 447,92
		1.3.3. Pardosele				
108	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,25	6,77 6,31	204,67 190,83
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,54	6,53 5,62	323,58 278,25
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,54	9,08 7,66	450,03 379,43
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,54	11,79 4,61	584,16 228,46
112	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,43	410,24 17,94	3 048,08 133,29
113	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,54	98,53 33,10	4 880,93 1 640,02
114	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	5,95	731,83 53,03	4 354,41 315,55
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,54	49,60 21,58	2 457,24 1 068,88
116	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	173,39	14,83 1,00	2 571,24 174,21
117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	49,54	234,00 91,23	11 592,28 4 519,45
118	CI14B	Elemente liniare din placi din	m	30,00	31,80	953,85

1	2	3	4	5	6	7
		gresie portelanata aplicate cu adeziv			11,69	350,82
		<i>Total</i>	lei			31 420,47
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 420,47 9 279,19
		1.3.4. Glafuri				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,22	7,80 6,67	79,68 68,18
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,22	11,79 4,61	120,51 47,13
121	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,22	78,13 48,95	798,53 500,26
122	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,22	102,67 79,06	1 049,24 807,95
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,22	14,59 6,59	149,15 67,33
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,22	2,61 0,99	26,71 10,10
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,22	20,77 16,64	212,31 170,01
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,22	13,09 8,40	133,76 85,85
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,22	2,61 0,99	26,71 10,10

1	2	3	4	5	6	7
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	10,22	29,56 18,12	302,09 185,16
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	39,00	13,50 8,56	526,38 334,01
		<i>Total</i>	lei			3 425,07
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 425,07 2 286,08
		<i>Total</i>	lei			76 492,94
		Total Cabinet 104 Inclusiv salariu				76 492,94 33 402,18
		1.4. Cabinet 105				
		1.4.1. Tavane				
130	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	48,00	202,30 70,25	9 710,64 3 371,76
131	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,00	56,09 18,94	2 692,51 909,31
		<i>Total</i>	lei			12 403,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 403,15 4 281,07
		1.4.2. Pereti				
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,58	7,80 6,67	581,41 497,51
133	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	3,67 3,62	14,69 14,49
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,00	6,46 6,46	245,35 245,35
135	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,58	9,32 7,25	695,32 540,56
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,45	24,72 23,92	456,14 441,29

1	2	3	4	5	6	7
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,58	11,79 4,61	879,41 343,93
138	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	55,00	13,50 8,56	742,33 471,04
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,58	51,97 40,19	3 876,05 2 997,13
140	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,58	102,67 79,06	7 656,83 5 896,00
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,58	14,59 6,59	1 088,43 491,33
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,58	2,61 0,99	194,89 73,70
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,58	20,77 16,64	1 549,30 1 240,64
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,58	13,09 8,40	976,07 626,47
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,58	14,28 4,61	1 065,12 343,93
146	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,29	62,75 22,40	2 339,92 835,27
147	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	37,29	90,96	3 391,86

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)			40,19	1 498,57
148	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	55,25 7,25	220,99 28,99
149	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	24,00	95,30 21,58	2 287,22 517,82
150	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,00	39,44 20,24	670,52 344,12
		<i>Total</i>	lei			28 931,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 931,85 17 448,14
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,00	6,77 6,31	202,98 189,25
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,50	6,53 5,62	310,25 266,79
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,50	9,08 7,66	431,49 363,80
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,50	11,79 4,61	560,10 219,05
155	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,12	410,24 17,94	2 920,90 127,72
156	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,50	98,53 33,11	4 679,95 1 572,49
157	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	5,70	731,83 53,03	4 171,45 302,29
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	47,50	49,60	2 356,05

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			21,58	1 024,86
159	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	166,25	14,83 1,00	2 465,35 167,03
160	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	47,50	234,00 91,23	11 114,92 4 333,34
161	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,00	31,80 11,69	953,85 350,82
		<i>Total</i>	lei			30 167,29
		Total Pardosele Inclusiv salariu				30 167,29 8 917,44
		1.4.4. Glafuri				
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,26	7,80 6,67	79,99 68,44
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,26	11,79 4,61	120,99 47,32
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,26	78,13 48,95	801,66 502,22
165	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,26	102,67 79,06	1 053,35 811,11
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,26	14,59 6,59	149,73 67,59
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,26	2,61 0,99	26,81 10,14

1	2	3	4	5	6	7
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,26	20,77 16,64	213,14 170,68
169	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,26	13,09 8,40	134,27 86,18
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,26	2,61 0,99	26,81 10,14
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	10,26	29,56 18,12	303,26 185,88
172	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,00	13,50 8,56	539,88 342,58
		<i>Total</i>	lei			3 449,89
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 449,89 2 302,28
		<i>Total</i>	lei			74 952,18
		Total Cabinet 105 Inclusiv salariu				74 952,18 32 948,93
		1.5. Cabinet 106				
		1.5.1. Tavane				
173	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	48,00	202,30 70,25	9 710,64 3 371,76
174	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,00	56,09 18,94	2 692,51 909,31
		<i>Total</i>	lei			12 403,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 403,15 4 281,07
		1.5.2. Pereti				
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,58	7,80 6,67	581,41 497,51

1	2	3	4	5	6	7
176	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	3,67 3,62	14,69 14,49
177	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,00	6,46 6,46	245,35 245,35
178	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,58	9,32 7,25	695,32 540,56
179	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,45	24,72 23,92	456,14 441,29
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,58	11,79 4,61	879,41 343,93
181	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	55,00	13,50 8,56	742,33 471,04
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,58	51,97 40,19	3 876,05 2 997,13
183	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,58	102,67 79,06	7 656,83 5 896,00
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,50	14,59 6,59	1 087,27 490,81
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,58	2,61 0,99	194,89 73,70
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,58	20,77 16,64	1 549,30 1 240,64
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	74,58	13,09	976,07

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			8,40	626,47
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,58	14,28 4,61	1 065,12 343,93
189	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,29	62,75 22,40	2 339,92 835,27
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	37,29	90,96 40,19	3 391,86 1 498,57
191	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	55,25 7,25	220,99 28,99
192	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	24,00	95,30 21,58	2 287,22 517,82
193	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,00	39,44 20,24	670,52 344,12
		<i>Total</i>	lei			28 930,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 930,69 17 447,62
		1.5.3. Pardosele				
194	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	31,20	6,77 6,31	211,09 196,82
195	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,50	6,53 5,62	310,25 266,79
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,50	9,08 7,66	431,49 363,80
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,50	11,79 4,61	560,10 219,05

1	2	3	4	5	6	7
198	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,12	410,24 17,94	2 920,90 127,72
199	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,50	98,53 33,11	4 679,95 1 572,49
200	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	5,70	731,83 53,03	4 171,45 302,29
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,50	49,60 21,58	2 356,05 1 024,86
202	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	166,25	14,83 1,00	2 465,35 167,03
203	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	47,50	234,00 91,23	11 114,92 4 333,34
204	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,00	31,80 11,69	953,85 350,82
		<i>Total</i>	lei			30 175,40
		Total Pardosele Inclusiv salariu				30 175,40 8 925,01
		1.5.4. Glafuri				
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,26	7,80 6,67	79,99 68,44
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,26	11,79 4,61	120,99 47,32
207	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,26	78,13 48,95	801,66 502,22
208	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	10,26	102,67	1 053,35

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			79,06	811,11
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,26	14,59 6,59	149,73 67,59
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,26	2,61 0,99	26,81 10,14
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,26	20,77 16,64	213,14 170,68
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,26	13,09 8,40	134,27 86,18
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,26	2,61 0,99	26,81 10,14
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	10,26	29,56 18,12	303,26 185,88
215	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,00	13,50 8,56	539,88 342,58
		<i>Total</i>	lei			3 449,89
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 449,89 2 302,28
		<i>Total</i>	lei			74 959,13
		Total Cabinet 106 Inclusiv salariu				74 959,13 32 955,98
		1.6. Cabinet 107				
		1.6.1. Tavane				
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	48,50	202,30	9 811,79

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm			70,24	3 406,88
217	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,50	56,09 18,94	2 720,56 918,78
		<i>Total</i>	lei			12 532,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 532,35 4 325,66
		1.6.2. Pereti				
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,40	7,80 6,67	595,60 509,65
219	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	3,67 3,62	14,69 14,49
220	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,50	6,46 6,46	248,58 248,58
221	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	76,40	9,32 7,25	712,28 553,75
222	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,45	24,72 23,92	456,14 441,29
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,40	11,79 4,61	900,88 352,33
224	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	55,00	13,50 8,56	742,33 471,04
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,40	51,97 40,19	3 970,64 3 070,27
226	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	76,40	102,67 79,06	7 843,69 6 039,88

1	2	3	4	5	6	7
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,00	14,59 6,59	1 109,16 500,69
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,40	2,61 0,99	199,65 75,50
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,40	20,77 16,63	1 587,10 1 270,91
230	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,40	13,09 8,40	999,89 641,76
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,40	14,28 4,61	1 091,12 352,33
232	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	38,20	62,75 22,40	2 397,02 855,65
233	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	38,20	90,96 40,19	3 474,63 1 535,14
234	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	55,25 7,25	220,99 28,99
235	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	23,80	95,30 21,58	2 268,17 513,51
236	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	16,50	39,44 20,24	650,80 334,00
		<i>Total</i>	lei			29 483,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 483,36 17 809,76

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.3. Pardosele				
237	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	31,00	6,77 6,31	209,74 195,56
238	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	47,50	6,53 5,62	310,25 266,79
239	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,50	9,08 7,66	431,49 363,80
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,50	11,79 4,61	560,10 219,05
241	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,12	410,24 17,94	2 920,90 127,72
242	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,50	98,53 33,11	4 679,95 1 572,49
243	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	5,70	731,83 53,03	4 171,45 302,29
244	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,50	49,60 21,58	2 356,05 1 024,86
245	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	166,25	14,83 1,00	2 465,35 167,03
246	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	47,50	234,00 91,23	11 114,92 4 333,34
247	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,00	31,80 11,69	953,85 350,82
		<i>Total</i>	lei			30 174,05
		Total Pardosele Inclusiv salariu				30 174,05 8 923,75

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.4. Glafuri				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,26	7,80 6,67	79,99 68,44
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,26	11,79 4,61	120,99 47,32
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,26	78,13 48,95	801,66 502,22
251	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,26	102,67 79,06	1 053,35 811,11
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,26	14,59 6,59	149,73 67,59
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,26	2,61 0,99	26,81 10,14
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,26	20,77 16,64	213,14 170,68
255	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,26	13,09 8,40	134,27 86,18
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,26	2,61 0,99	26,81 10,14
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	10,26	29,56 18,12	303,26 185,88
258	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,00	13,50	539,88

1	2	3	4	5	6	7
					8,56	342,58
		<i>Total</i>	lei			3 449,89
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 449,89 2 302,28
		<i>Total</i>	lei			75 639,65
		Total Cabinet 107 Inclusiv salariu				75 639,65 33 361,45
		1.7. Cabinet 108				
		1.7.1. Tavane				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,50	202,30 70,24	5 765,69 2 001,98
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,50	56,09 18,94	1 598,68 539,90
		<i>Total</i>	lei			7 364,37
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 364,37 2 541,88
		1.7.2. Pereti				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,80	7,80 6,67	528,56 452,28
262	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	3,68 3,62	7,35 7,25
263	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,00	6,46 6,46	225,98 225,98
264	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,80	9,32 7,25	632,10 491,41
265	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,54	24,72 23,92	235,86 228,18
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,80	11,79 4,61	799,47 312,67
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	50,00	13,50 8,56	674,85 428,22

1	2	3	4	5	6	7
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,80	51,97 40,19	3 523,69 2 724,67
269	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,80	102,67 79,06	6 960,76 5 360,00
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,80	14,59 6,59	989,49 446,67
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,80	2,61 0,99	177,18 67,00
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,80	20,77 16,63	1 408,45 1 127,85
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,80	13,09 8,40	887,33 569,52
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,80	14,28 4,61	968,30 312,67
275	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,80	62,75 22,40	2 371,92 846,69
276	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	30,00	90,96 40,19	2 728,76 1 205,60
277	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	55,24 7,24	110,49 14,49

1	2	3	4	5	6	7
278	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,00	95,30 21,58	2 096,62 474,67
		<i>Total</i>	lei			25 327,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 327,16 15 295,82
		1.7.3. Pardosele				
279	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,58	6,77 6,31	152,77 142,44
280	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,85	6,53 5,62	168,85 145,19
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,85	9,08 7,66	234,83 197,99
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,85	11,79 4,61	304,81 119,21
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,88	410,24 17,94	1 591,72 69,60
284	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,85	98,52 33,10	2 546,86 855,76
285	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	3,10	731,83 53,03	2 268,68 164,40
286	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,85	49,60 21,58	1 282,19 557,74
287	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	90,50	14,83 1,00	1 342,04 90,93
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate	m2	25,85	234,00 91,23	6 048,86 2 358,25

1	2	3	4	5	6	7
		superioara)				
289	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,58	31,79 11,69	717,93 264,05
		<i>Total</i>	lei			16 659,54
		Total Pardosele Inclusiv salariu				16 659,54 4 965,56
		1.7.4. Glafuri				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,09	7,80 6,67	47,48 40,63
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,09	11,79 4,61	71,81 28,08
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,09	78,13 48,95	475,84 298,10
293	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,09	102,67 79,06	625,23 481,45
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,09	14,59 6,59	88,88 40,12
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,09	2,61 0,99	15,92 6,02
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,09	20,77 16,64	126,51 101,31
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,09	13,09 8,40	79,70 51,16

1	2	3	4	5	6	7
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,09	2,61 0,99	15,92 6,02
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	6,09	29,56 18,12	180,01 110,33
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,00	13,50 8,56	242,95 154,16
		<i>Total</i>	lei			1 970,25
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 970,25 1 317,38
		<i>Total</i>	lei			51 321,32
		Total Cabinet 108 Inclusiv salariu				51 321,32 24 120,64
		1.8. Cabinet 109				
		1.8.1. Tavane				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,50	202,30 70,24	5 765,69 2 001,98
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,50	56,09 18,94	1 598,68 539,90
		<i>Total</i>	lei			7 364,37
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 364,37 2 541,88
		1.8.2. Pereti				
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,80	7,80 6,67	528,56 452,28
304	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	3,68 3,62	7,35 7,25
305	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,00	6,46 6,46	225,98 225,98
306	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,80	9,32 7,25	632,10 491,41
307	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din	m2	9,54	24,72	235,86

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau BCA de 6-8 cm grosime			23,92	228,18
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,80	11,79 4,61	799,47 312,67
309	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	50,00	13,50 8,56	674,85 428,22
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,80	51,97 40,19	3 523,69 2 724,67
311	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,80	102,67 79,06	6 960,76 5 360,00
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,80	14,59 6,59	989,49 446,67
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,80	2,61 0,99	177,18 67,00
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,80	20,77 16,63	1 408,45 1 127,85
315	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,80	13,09 8,40	887,33 569,52
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,80	14,28 4,61	968,30 312,67
317	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste	m2	37,50	62,75 22,40	2 353,10 839,97

1	2	3	4	5	6	7
		grundul "Gleta"				
318	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	30,30	90,96 40,19	2 756,05 1 217,66
319	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	55,24 7,24	110,49 14,49
320	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,00	95,30 21,58	2 096,62 474,67
		<i>Total</i>	lei			25 335,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 335,63 15 301,16
		1.8.3. Pardosele				
321	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	25,85	6,77 6,31	174,90 163,07
322	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,85	6,53 5,62	168,85 145,19
323	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,85	9,08 7,66	234,83 197,99
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,85	11,79 4,61	304,81 119,21
325	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,80	410,24 17,94	1 558,91 68,17
326	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,85	98,52 33,10	2 546,86 855,76
327	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	3,10	731,83 53,03	2 268,68 164,40
328	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,85	49,60 21,58	1 282,19 557,74

1	2	3	4	5	6	7
329	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,00	14,83 1,00	1 334,63 90,42
330	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	25,85	234,00 91,23	6 048,86 2 358,25
331	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,50	31,80 11,69	715,39 263,12
		<i>Total</i>	lei			16 638,91
		Total Pardosele Inclusiv salariu				16 638,91 4 983,32
		1.8.4. Glafuri				
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,09	7,80 6,67	47,48 40,63
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,09	11,79 4,61	71,81 28,08
334	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,09	78,13 48,95	475,84 298,10
335	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,09	102,67 79,06	625,23 481,45
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,09	14,59 6,59	88,88 40,12
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,09	2,61 0,99	15,92 6,02
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	6,09	20,77 16,64	126,51 101,31

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
339	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,09	13,09 8,40	79,70 51,16
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,09	2,61 0,99	15,92 6,02
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	6,09	29,56 18,12	180,01 110,33
342	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,00	13,50 8,56	242,95 154,16
		<i>Total</i>	lei			1 970,25
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 970,25 1 317,38
		<i>Total</i>	lei			51 309,16
		Total Cabinet 109 Inclusiv salariu				51 309,16 24 143,74
		1.9. Coridor et 3				
		1.9.1. Tavane				
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,61	7,80 6,67	82,72 70,78
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,61	11,79 4,61	125,11 48,93
345	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,61	62,25 50,40	660,50 534,72
346	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	10,61	127,84 102,11	1 356,43 1 083,43

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,61	14,59 6,59	154,85 69,90
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,61	2,61 0,99	27,72 10,48
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,61	20,77 16,64	220,41 176,50
350	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,61	13,09 8,40	138,85 89,12
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,61	2,61 0,99	27,72 10,48
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	10,61	29,56 18,12	313,61 192,22
353	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	206,95	202,31 70,24	41 867,02 14 537,20
354	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	217,56	56,09 18,94	12 203,81 4 121,46
		<i>Total</i>	lei			57 178,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				57 178,75 20 945,22
		1.9.2. Pereti				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	331,95	7,80 6,67	2 587,82 2 214,37
356	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	3,68 3,62	7,35 7,25
357	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la	m2	165,50	6,46 6,46	1 068,57 1 068,57

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau tavane suspendate, usi, etc.				
358	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,55	41,06 40,85	474,23 471,79
359	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi rezistenta Hidro 12.5 mm)	m2	16,86	244,97 82,35	4 130,23 1 388,42
360	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5 mm Hidro, din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	23,00	388,03 120,20	8 924,77 2 764,56
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	331,95	11,79 4,61	3 914,22 1 530,82
362	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	152,00	13,50 8,56	2 051,53 1 301,79
363	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	331,95	51,97 40,19	17 252,04 13 340,01
364	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	331,95	102,67 79,06	34 079,98 26 242,64
365	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	331,95	14,59 6,59	4 844,53 2 186,89
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	331,95	2,61 0,99	867,45 328,03
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	331,95	20,77	6 895,80

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,64	5 521,99
368	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	331,95	13,09 8,40	4 344,40 2 788,38
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	331,95	14,28 4,61	4 740,78 1 530,82
370	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	162,71	62,75 22,40	10 209,92 3 644,57
371	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	169,24	90,96 40,19	15 393,86 6 801,21
372	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	55,24 7,24	110,49 14,49
		<i>Total</i>	lei			121 897,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				121 897,97 73 146,60
		1.9.3. Pardosele				
373	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	118,00	6,77 6,31	798,38 744,39
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,80	11,79 4,61	139,14 54,42
375	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	118,00	31,80 11,69	3 751,81 1 379,89
		<i>Total</i>	lei			4 689,33
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 689,33 2 178,70
		1.9.4. Glafuri				
376	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,69	7,80	137,91

1	2	3	4	5	6	7
					6,67	118,01
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,69	11,79 4,61	208,59 81,58
378	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,69	78,13 48,95	1 382,19 865,91
379	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,69	102,67 79,06	1 816,17 1 398,50
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,69	14,59 6,59	258,17 116,54
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,69	2,61 0,99	46,23 17,48
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,69	20,77 16,63	367,48 294,27
383	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,69	13,09 8,40	231,52 148,60
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,29	14,28 4,61	175,52 56,68
385	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	5,81	62,75 22,40	364,57 130,14
386	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	6,48	90,96 40,19	589,41 260,41

1	2	3	4	5	6	7
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,40	2,61 0,99	14,12 5,34
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	5,40	29,56 18,12	159,61 97,83
389	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	141,00	13,50 8,56	1 903,06 1 207,58
		<i>Total</i>	lei			7 654,55
		Total Glafuri Inclusiv salariu				7 654,55 4 798,87
		1.9.5. Timplarie				
390	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	18,85	10,72 10,72	202,12 202,12
391	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	9,60	2 630,22 34,75	25 250,13 333,62
392	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,25	2 598,36 29,81	24 034,79 275,75
		<i>Total</i>	lei			49 487,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				49 487,04 811,49
		<i>Total</i>	lei			240 907,64
		Total Coridor et 3 Inclusiv salariu				240 907,64 101 880,88
		1.10. Scara de rezerva				
		1.10.1. Tavane				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	45,95	7,80 6,67	358,22 306,52
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	45,95	11,79	541,82

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare			4,61	211,90
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,95	62,25 50,40	2 860,54 2 315,80
396	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	45,95	127,84 102,11	5 874,43 4 692,14
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,95	14,59 6,59	670,60 302,72
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,95	2,61 0,99	120,08 45,41
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,95	20,77 16,64	954,55 764,38
400	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,95	13,09 8,40	601,37 385,98
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,95	2,61 0,99	120,08 45,41
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	45,95	29,56 18,12	1 358,19 832,48
403	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,15	202,31 70,25	2 458,01 853,48
404	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	38,00	29,55 12,05	1 122,96 458,04

1	2	3	4	5	6	7
405	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	58,10	56,09 18,94	3 259,07 1 100,65
		<i>Total</i>	lei			20 299,92
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 299,92 12 314,91
		1.10.2. Pereti				
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	194,55	7,80 6,67	1 516,67 1 297,80
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	194,55	11,79 4,61	2 294,06 897,19
408	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	95,00	13,50 8,56	1 282,21 813,62
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	194,55	51,97 40,19	10 111,11 7 818,34
410	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	194,55	102,67 79,06	19 973,66 15 380,34
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	194,55	14,59 6,59	2 839,30 1 281,70
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	194,55	2,61 0,99	508,39 192,25
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	194,55	20,77 16,64	4 041,51 3 236,34
414	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	194,55	13,09 8,40	2 546,17 1 634,22

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	194,55	14,28 4,61	2 778,49 897,19
416	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	194,55	90,96 40,19	17 696,03 7 818,34
		<i>Total</i>	lei			65 587,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 587,60 41 267,33
		1.10.3. Pardosele				
417	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	48,00	6,77 6,31	324,76 302,80
418	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,72	41,06 40,85	2 164,66 2 153,51
419	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	52,72	9,08 7,66	478,91 403,78
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	52,72	11,79 4,61	621,65 243,12
421	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	52,72	82,61 7,71	4 355,36 406,36
422	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	52,72	234,00 91,23	12 336,38 4 809,55
423	CK18C	Profil din aluminiu la scari	m	2,00	89,10 8,56	178,20 17,13
424	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	4,60	11,79 4,61	54,24 21,21
425	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	46,00	31,79 11,69	1 462,57 537,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 976,73
		Total Pardosele Inclusiv salariu				21 976,73 8 895,38
		1.10.4. Glafuri				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,10	7,80 6,67	47,55 40,69
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,10	11,79 4,61	71,93 28,13
428	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,10	78,13 48,95	476,62 298,59
429	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,10	102,67 79,06	626,26 482,24
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,10	14,60 6,59	89,03 40,19
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,10	2,61 0,99	15,94 6,03
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,10	20,77 16,63	126,71 101,47
433	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,10	13,09 8,40	79,83 51,24
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,10	14,28 4,61	87,12 28,13
435	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,10	90,96 40,19	554,85 245,14

1	2	3	4	5	6	7
		(Marmura)				
436	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,00	13,50 8,56	242,95 154,16
		<i>Total</i>	lei			2 418,79
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 418,79 1 476,01
		1.10.5. Diverse				
437	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 550,00	1,21 1,02	1 871,16 1 582,86
438	CH06D	Mina curenta din inox (balustrada din inox	m	20,60	997,37 39,53	20 545,87 814,28
		<i>Total</i>	lei			22 417,03
		Total Diverse Inclusiv salariu				22 417,03 2 397,14
		<i>Total</i>	lei			132 700,07
		Total Scara de rezerva Inclusiv salariu				132 700,07 66 350,77
		1.11. Incalzire				
439	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	52,50	5,27 5,27	276,70 276,70
440	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	76,00	3,29 3,29	250,34 250,34
441	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	110,00	15,53 11,86	1 708,67 1 304,42
442	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	18,00	9,50 9,50	171,08 171,08
443	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	18,00	11,83 11,83	212,89 212,89

1	2	3	4	5	6	7
444	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare beneficiar)	buc	2,00	89,38 65,88	178,76 131,76
445	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Radiator bimetalic Hydro-S 500D6, 560 x 80 - 10 sectii sau analog	buc	19,00	1 089,38 65,88	20 698,22 1 251,72
446	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Dop-Футорки)	buc	80,00	73,37 28,00	5 869,52 2 239,92
447	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	116,00	40,99 13,18	4 754,38 1 528,42
448	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc	130,00	11,25 5,93	1 463,05 770,80
449	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc	26,00	11,25 5,93	292,61 154,16
450	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)	buc	24,00	15,99 8,56	383,75 205,55
451	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),	buc	18,00	41,37 28,00	744,64 503,98

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul pina la 1" (Trecere IIIIP 25 x d 3/4)				
452	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4 FI)	buc	28,00	53,37 28,00	1 494,33 783,97
453	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)	buc	44,00	45,37 28,00	1 996,24 1 231,96
454	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	25,00	7,44 5,27	185,89 131,76
455	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc	19,00	21,79 3,29	414,09 62,59
456	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)	buc	34,00	100,83 5,93	3 428,19 201,59
457	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)	buc	14,00	144,08 7,58	2 017,07 106,07
458	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	76,00	35,59 4,94	2 704,92 375,52
459	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	84,00	23,84 6,59	2 002,39 553,39
460	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	116,00	4,32	501,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"			3,29	382,10
461	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	116,00	4,32 3,29	501,00 382,10
462	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	18,00	11,95 2,64	215,10 47,43
		<i>Total</i>	lei			52 464,83
		Total Incalzire Inclusiv salariu				52 464,83 13 260,22
		1.12. Lucrari de reparatie in Atelier				
463	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	127,32	3,97 3,87	505,53 492,80
464	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	45,66	18,58 18,38	848,43 839,30
465	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	91,32	152,12 9,88	13 891,46 902,42
466	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	157,70 11,53	5 677,34 415,04
467	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	45,66	309,06 105,76	14 111,59 4 829,14
468	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	91,32	24,57 17,39	2 244,15 1 587,60
469	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele	m2	67,21	91,15 52,05	6 125,97 3 497,98

1	2	3	4	5	6	7
		metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre (Gratare metalice pentru ferestre) Modelul se coordoneaza cu beneficiarul				
		<i>Total</i>	lei			43 404,47
		Total Lucrari de reparatie in Atelier Inclusiv salariu				43 404,47 12 564,28
		1.13. Diverse				
470	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	85,00	64,87 64,87	5 513,92 5 513,92
471	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	85,00	20,11 20,11	1 709,62 1 709,62
472	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	85,00	151,94 0,00	12 914,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 138,02
		Total Diverse Inclusiv salariu				20 138,02 7 223,54
		<i>Total</i>	lei			1 046 913,24
		<i>Fondul social si medical</i>	22,5 %			101 007,34
		<i>Transportarea</i>	3 %			17 270,78
		<i>Total</i>				1 165 191,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			81 563,40
		<i>Total</i>				1 246 754,76
		<i>Beneficiu</i>	3 %			37 402,65
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 284 157,40 448 921,50
		2. Lucrari electrice de constructie				
473	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	77,00	5,10 5,10	392,67 392,67

1	2	3	4	5	6	7
474	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	113,00	21,33 21,33	2 409,79 2 409,79
475	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	155,00	5,73 5,73	888,52 888,52
476	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	155,00	14,33 12,68	2 221,80 1 965,74
477	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 705,00	8,11 8,11	13 832,67 13 832,67
478	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 705,00	22,23 14,82	37 907,27 25 273,22
		<i>Total</i>	lei			57 652,72
		<i>Fondul social si medical</i>	22,5 %			10 071,59
		<i>Transportarea</i>	3 %			343,92
		<i>Total</i>				68 068,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			4 764,78
		<i>Total</i>				72 833,01
		<i>Beneficiu</i>	3 %			2 184,99
		Total Lucrari electrice de constructie Inclusiv salariu				75 017,99 44 762,61
		3. Lucrari electrice montare				
479	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	14,00	149,93 109,03	2 099,00 1 526,44
480		Cutie de distributie	buc	14,00	25,00 0,00	350,00 0,00
481	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	24,00	47,19 9,88	1 132,67 237,17

1	2	3	4	5	6	7
482	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235	buc	89,00	58,24 17,79	5 183,15 1 583,10
483	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B10	buc	11,00	108,36 51,39	1 191,92 565,25
484	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16	buc	11,00	108,36 51,39	1 191,92 565,25
485	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ НГ 3x1,5 mmp	m	1 270,00	19,90 11,20	25 270,39 14 223,49
486	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ НГ 3x2,5 mmp	m	435,00	25,08 11,53	10 909,22 5 015,12
487	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	17,05	1 367,85 783,97	23 321,79 13 366,72
488		Tub din plastic d 20mm	m	1 705,00	3,00 0,00	5 115,00 0,00
489	RpEA05C	Montarea cablu canal	m	45,00	47,46 24,71	2 135,89 1 111,73
490	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4*18, 600*600mm)	100 buc	0,77	9 712,22 5 566,86	7 478,41 4 286,48
491		Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	77,00	300,00 0,00	23 100,00 0,00
492	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,07	5 022,86 2 898,71	351,60 202,91
493		Exit	buc	7,00	180,00 0,00	1 260,00 0,00
494	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice	buc	1,00	132,14	132,14

1	2	3	4	5	6	7
		(Cutie pentru 18 automate)			117,60	117,60
495		Rame pentru prize	buc	35,00	30,00 0,00	1 050,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			111 273,10
		<i>Fondul social si medical</i>	22,5 %			9 630,28
		<i>Transportarea</i>	3 %			1 757,11
		<i>Total</i>				122 660,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			17 120,50
		<i>Total</i>				139 780,99
		<i>Beneficiu</i>	3 %			4 193,43
		Total Lucrari electrice montare Inclusiv salariu				143 974,42 42 801,26
		4. Utilaj				
496		Cutie pentru 18 automate	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				600,00

		Total	lei			1 503 749,82
		TVA	20 %			300 749,96
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 804 499,78 536 485,37

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie in cadrul

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 1-1

Lucrari de reparatie in cadrul LTPA E. Alistar

Valoarea de deviz 1 804 499,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	622,7400	32,94	20 513,06
2.	7122050013400	Zidar	h-om	470,2516	32,94	15 490,09
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	822,5295	32,94	27 094,12
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 093,1292	32,94	200 707,68
5.	7123010010200	Betonist	h-om	325,1660	32,94	10 710,97
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,9383	32,94	986,17
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	68,4900	23,18	1 587,60
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	631,2610	23,18	14 632,63
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,7600	23,18	458,04
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	168,1400	32,94	5 538,53
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 248,6545	32,94	41 130,68
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	257,1764	32,94	8 471,39
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,1388	32,94	2 178,61
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	162,1600	32,94	5 341,55
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	228,7400	32,94	7 534,70
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	676,6300	32,94	22 288,19
17.	7137010011521	Electrician in constructii	h-om	717,6500	23,18	16 635,13
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	486,8567	32,94	16 037,06
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	392,9268	32,94	12 943,01
20.	7212030022700	Sudor	h-om	1,6803	32,94	55,35
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	67,8924	32,94	2 236,38
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,4625	32,94	575,21
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,0000	32,94	1 021,14
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	125,5350	32,94	4 135,12
25.	7422010060100	Timplar	h-om	1 518,0956	32,94	50 006,07
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	449,3875	18,12	8 142,90
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 372,9908	18,12	24 878,59
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	343,8899	18,12	6 231,28
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	270,9174	32,94	8 924,02
		Total manopera				536 485,37

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	86,7800	3,00	260,34
2.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0026	75 000,00	198,45
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0358	18 000,00	644,49
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	18,8880	42,00	793,30

5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0780	750,00	58,50
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,7640	45,00	79,38
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	272,3900	3,50	953,36
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,5040	35,00	17,64
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	272,3900	3,50	953,36
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,4120	250,00	103,00
11.	1019852	Vopsea	kg	1,2120	55,00	66,66
12.	1111000100020	Intrerupator	buc	24,0000	35,00	840,00
13.	1111000100033-0	Cordoane de cupru BBГ нг 3x1,5 mmp	m	1 373,5050	8,00	10 988,04
14.	1111000100033-1	Cordoane de cupru BBГ нг 3x2,5 mmp	m	470,4525	12,50	5 880,66
15.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	3,4100	45,00	153,45
16.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	58,9375	280,00	16 502,50
17.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	20,5368	280,00	5 750,30
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,1508	250,00	287,70
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,5308	250,00	3 632,69
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,1007	250,00	5 775,18
21.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,3750	85,00	31,88
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,8765	5,00	164,38
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	11,6980	7,50	87,74
24.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	9,2290	125,00	1 153,62
25.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,2492	3 000,00	3 747,48
26.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0091	3 000,00	27,40
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,2134	3 000,00	6 640,28
28.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,0547	3 000,00	6 164,10
29.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0274	3 000,00	82,19
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 351,2040	0,02	207,02
31.	2010237318750	Distantieri	buc	359,2590	1,50	538,89
32.	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,2968	4 500,00	1 335,56
33.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0110	4 500,00	49,31
34.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	9,6000	2 500,00	24 000,00
35.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	319,6200	4,50	1 438,29
36.	2030112947735	placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	191,5050	70,00	13 405,35
37.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	61,1056	0,35	21,39
38.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	375,5000	0,50	187,75
39.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,8400	2,00	7,68
40.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	10,1300	15,00	151,95
41.	2320116200573	Benzina auto	l	9,7500	17,00	165,75
42.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	29,2450	15,00	438,68
43.	2320166200729	Parchetin	l	0,0760	25,00	1,90
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5500	15,00	23,25
45.	2413217300010	Cleme	buc	18,3600	27,00	495,72
46.	2413217300101	Clema de legatura	buc	48,2040	1,50	72,31
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2400	20,00	24,80
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,3930	85,00	968,40
49.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	210,1605	10,00	2 101,60
50.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	10,1300	55,00	557,15
51.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,5240	55,00	138,82
52.	24301161038-00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	54,2560	25,00	1 356,40

53.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	520,0017	35,00	18 200,06
54.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,6360	225,00	593,10
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2197	55,00	287,08
56.	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	10,1300	75,00	759,75
57.	24302261000001	Fuga	kg	118,5000	11,00	1 303,50
58.	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	4,0520	45,00	182,34
59.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	468,8628	23,00	10 783,85
60.	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	695,8844	17,00	11 830,04
61.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,3556	18,50	191,58
62.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	29,2410	18,50	540,96
63.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1520	28,00	4,26
64.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	40,8534	11,00	449,39
65.	2430226101600	Chit silionic	kg	3,9899	125,00	498,74
66.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,2280	25,00	5,70
67.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	31,0524	3,80	118,00
68.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,2280	22,50	5,13
69.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	10,1300	25,00	253,25
70.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0760	175,00	13,30
71.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0760	25,00	1,90
72.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	189,7425	2,00	379,48
73.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	142,9869	2,00	285,97
74.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,5700	22,50	12,82
75.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	22,6000	1,50	33,90
76.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	70,0384	2,50	175,10
77.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	26,7042	0,50	13,35
78.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	39,9000	15,00	598,50
79.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	119,4800	27,00	3 225,96
80.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	17,4526	65,00	1 134,42
81.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	23,8084	65,00	1 547,55
82.	2523156713800-1	Fitinguri din fonta (Доп-Футорки)	buc	80,0000	40,00	3 200,00
83.	2523156713800-2	Fitinguri din fonta (Тrecere ППР 25 x d 3/4)	buc	18,0000	8,00	144,00
84.	2523156713800-3	Fitinguri din fonta " (Racord d 3/4 FI)	buc	28,0000	20,00	560,00
85.	2523156713800-4	Fitinguri din fonta " (Racord d 1/2)	buc	44,0000	12,00	528,00
86.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	152,0000	1,50	228,00
87.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	69,5444	2,50	173,86
88.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	84,0000	1,20	100,80
89.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,9000	35,00	66,50
90.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 391,4450	7,00	9 740,12
91.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,0000	1,30	19,50
92.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,2300	1,30	4,20
93.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 758,7000	1,30	16 586,31

94.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1860	4 500,00	837,00
95.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	355,5000	2,00	711,00
96.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	810,6491	4,70	3 810,05
97.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 896,7039	2,50	9 741,76
98.	2653102100831	Amestec uscat	kg	26 434,883 4	1,55	40 974,07
99.	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	1 521,0360	22,00	33 462,79
100.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	623,8570	9,50	5 926,64
101.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 334,9021	3,90	5 206,12
102.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 424,0367	1,55	2 207,26
103.	26611128007-1	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	406,8500	125,00	50 856,25
104.	2661122803601-2	Cabluu canal	m	50,4900	20,00	1 009,80
105.	2662102701000-1	Placi rezistenta Hidro 12.5 mm	m2	134,0216	27,00	3 618,58
106.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	35,0837	0,00	0,00
107.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,2952	0,00	0,00
108.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 599,7500	2,00	3 199,50
109.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,8119	27,00	507,92
110.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0760	75,00	5,70
111.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	79,1300	2,00	158,26
112.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,3698	15,00	5,55
113.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	38,5560	60,00	2 313,36
114.	2710406311801	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	98,7626	55,00	5 431,94
115.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,9876	10,50	62,87
116.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,9454	4,50	58,25
117.	2710703520284-1	Profil de ghidaj	m	26,4667	11,00	291,13
118.	2710703520285	Profil de suport	m	38,8024	7,00	271,62
119.	2710703520285-1	Profil de suport	m	50,8530	19,85	1 009,43
120.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor 12mmprefabricate	m2	596,4210	120,00	71 570,52
121.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	62,4580	18,50	1 155,47
122.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,9753	18,50	221,54
123.	2743123549025	Profil din aluminiu la scari	m	2,1000	75,00	157,50

124.	2743123549025-1	Cornier din aluminiu	m	455,4900	3,00	1 366,47
125.	2743123549025-2	Maiak	m	710,8500	3,00	2 132,55
126.	2746167335101	Priza bipolara	buc	89,0000	38,00	3 382,00
127.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	30,0000	45,00	1 350,00
128.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,9900	14,50	14,36
129.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	113,0000	2,00	226,00
130.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	5,2500	35,00	183,75
131.	2812106305702	balustrada din inox	m	20,6000	950,00	19 570,00
132.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	9,2500	2 500,00	23 125,00
133.	282211570000-0	Radiator (Radiator beneficiar)	buc	2,0000	0,00	0,00
134.	2822115700000-1	Radiator bimetalic Hydro-S 500D6, 560 x 80 - 10 sectii sau analog	buc	19,0000	1 000,00	19 000,00
135.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	76,0000	25,00	1 900,00
136.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 209,5053	13,00	15 723,57
137.	2873122005400-1	Cheramzit	m3	42,7232	650,00	27 770,08
138.	2873136306000	Gratare metalice pentru ferestre) Modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	67,2100	30,00	2 016,30
139.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	114,5080	16,50	1 889,38
140.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2360	42,00	51,91
141.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,3605	42,00	141,14
142.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0400	1,25	5,05
143.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	187,3740	0,50	93,69
144.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6 771,4000	0,25	1 692,85
145.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,1800	25,00	229,50
146.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	101,6658	0,25	25,42
147.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	293,3293	0,25	73,33
148.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	907,8364	0,25	226,96
149.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	152,0000	0,80	121,60
150.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	375,5000	0,35	131,42
151.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	84,0000	0,25	21,00
	2874115837745	Suruburi	buc	940,5960	0,50	470,30

152.						
153.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0800	0,35	2,83
154.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	187,3740	1,50	281,06
155.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0800	0,55	4,44
156.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	416,7047	15,00	6 250,57
157.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	187,3740	50,00	9 368,70
158.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	84,0000	0,50	42,00
159.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 272,0800	1,50	3 408,12
160.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	4,5000	15,00	67,50
161.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,5860	27,00	501,82
162.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,8119	120,83	2 273,04
163.	2875274000502	Cot burlan	buc	18,3600	60,00	1 101,60
164.	2875274000503	Cot de capat	buc	9,1800	60,00	550,80
165.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,1800	35,00	321,30
166.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,8119	75,00	1 410,89
167.	2875274110102-1	Piesa de racordare (fiting) (cot ppr d25 * 90)	buc	130,0000	5,00	650,00
168.	2875274110102-2	Piesa de racordare (fiting) (Mufa ppr d 25)	buc	26,0000	5,00	130,00
169.	2875274110102-3	Piesa de racordare (fiting) (Teu ppr d 25 mm)	buc	24,0000	7,00	168,00
170.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	18,0000	7,00	126,00
171.	2875274123510	Dop din fonta	buc	34,6500	2,50	86,62
172.	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj (Robinet d 1/2mm)	buc	34,0000	88,00	2 992,00
173.	2875274202700-3	Robinet cu dublu reglaj (Robinet d 3/4 mm)	buc	14,0000	125,00	1 750,00
174.	2875274204000	Bratara fixare	buc	84,0000	12,50	1 050,00
175.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	131,6834	20,00	2 633,67
176.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	31,2290	14,50	452,82
177.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	63,0000	0,80	50,40
178.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,1300	2,00	20,26
179.	2913134500000-1	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Robinet Maievschii)	buc	19,0000	15,00	285,00
180.	3220137315778	Decapant	kg	1,2600	15,00	18,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	26,2868	1,89	49,68

181.						
182.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	160,5842	20,50	3 291,98
183.	4100126202818	Apa	m3	47,8003	20,50	979,91
184.	5009030	Flanse	10 buc	17,0500	1,50	25,58
185.	5009031	Scoabe	10 buc	114,2350	0,15	17,14
186.	5009061	Fisa de izolatie	buc	306,9000	0,10	30,69
187.	5009062	Papuci de cablu	buc	134,2000	0,25	33,55
188.	5009070	Racordari	10 buc	30,6900	2,50	76,72
189.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	36,0000	0,30	10,80
190.	5009113	Prezoane	buc	171,3600	0,28	47,98
191.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,7136	25,00	42,84
192.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,3520	30,00	70,56
193.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,8740	12,00	10,49
194.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	2,8000	15,00	42,00
195.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0500	750,00	37,50
196.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,4120	75,00	30,90
197.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,8240	75,00	61,80
198.	55561-4	Automat B10	buc	11,0000	30,00	330,00
199.	55561-5	Automat C16	buc	11,0000	30,00	330,00
200.	65524-0	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	77,0000	300,00	23 100,00
201.	65524-1	Cutie de distributie	buc	14,0000	25,00	350,00
202.	65524-2	Tub din plastic d 20mm	m	1 705,0000	3,00	5 115,00
203.	65524-3	Exit	buc	7,0000	180,00	1 260,00
204.	65524-4	Rame pentru prize	buc	35,0000	30,00	1 050,00
205.	65524-5	Cutie pentru 18 automate	buc	1,0000	600,00	600,00
206.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	444,6195	2,50	1 111,55
		Total materiale de construcții				646 327,00

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	1,9475	25,00	48,69
----	--------	---	------	--------	-------	-------

		conductelor principale), 10 t				
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	269,3900	15,00	4 040,85
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	52,3950	25,00	1 309,88
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	3,2193	175,00	563,38
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,5250	75,00	1 614,38
6.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	410,9400	1,00	410,94
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,7625	175,00	1 883,44
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,9345	10,00	329,34
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	102,5553	10,00	1 025,55
10.	2922140007000	Macara	h-ut	0,8383	10,00	8,38
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,4320	10,00	34,32
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	374,1262	4,00	1 496,50
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	71,5443	20,00	1 430,89
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,6846	250,00	171,14
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	19,4540	10,00	194,54
16.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	5,8000	0,00	0,00
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,0537	45,00	92,42
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	39,7574	25,00	993,93
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	116,7240	5,00	583,62
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,9679	15,00	59,52
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,8851	15,00	43,28
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,3111	10,50	244,77
23.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	46,0950	28,00	1 290,66
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,7500	25,00	193,75
25.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,4400	10,00	14,40
26.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	82,5220	10,00	825,22
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,8985	350,00	12 914,48
28.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,1668	350,00	1 808,38
		Total utilaje de construcții				33 626,69

Total	lei	1 503 749,82
TVA	20 %	300 749,96

Total deviz:

1 804 499,78

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie in cadrul LTPA E. Investitor
Alistar**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet 102				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			202,31 70,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	32,94	67,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor 12mmprefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		Total	lei			9 955,43
2	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			56,09 18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	23,18	16,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,50	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,47
		Total	lei			2 760,38
		1.1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			581,41
4	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,67 3,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
		Total	lei			14,69
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,46 6,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	32,94	4,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	18,12	2,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			245,35
6	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			9,32
						7,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	18,12	7,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	15,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	7,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			695,32
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			24,72
						23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	18,12	23,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			456,14
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			879,41
9	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-2	Maiak	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			742,33
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,97
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			3 876,05
11	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67
						79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			7 656,83
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59
						6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 088,43
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61
						0,99

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			194,89
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			1 549,30
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			976,07
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,28 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			1 065,12
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			62,75 22,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	32,94	22,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 339,92
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			90,96 40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Total	lei			3 391,86
19	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			55,25 7,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	7,25
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			220,99
20	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			95,30 21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,62
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2030112947735	placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	1,0200	70,00	71,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		Total	lei			2 287,22
21	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua	m2			39,44

1	2	3	4	5	6	7
		straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta				20,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	32,94	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	18,12	3,44
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,0400	45,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	55,00	5,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,50
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	25,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			670,52
		1.1.3. Pardosele				
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,77
						6,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	18,12	2,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			202,98
23	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			6,53
						5,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	32,94	3,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	18,12	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			323,58
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,08
						7,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	32,94	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			450,03
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			584,16
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			410,24
						17,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	18,12	17,94
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		Total	lei			3 048,08
27	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			98,53
						33,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	32,94	31,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	4,00	0,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			4 880,93
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3			731,83 53,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,94	53,03
	2873122005400-1	Cheramzit	m3	1,0400	650,00	676,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			4 354,41
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,60 21,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 457,24
30	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			14,83 1,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,94	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	18,12	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 571,24
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			234,00 91,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,94	85,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	18,12	5,25
	26611128007-1	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			11 592,28
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			31,80 11,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	32,94	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			953,85
		1.1.4. Glafuri				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			79,99
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			120,99
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			78,13
						48,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	32,94	48,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			801,66
36	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67
						79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 053,35
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59
						6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			149,73
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61
						0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			26,81
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77
						16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			213,14
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09
						8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			134,27
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61
						0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			26,81
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			29,56
						18,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	24301161038-00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			303,26
43	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			539,88
		1.2. Cabinet 103				
		1.2.1. Tavane				
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			202,31
						70,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	32,94	67,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor 12mmprefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			9 912,95
45	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			56,09
						18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	23,18	16,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,50	0,72
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,47
		<i>Total</i>	lei			2 748,61
		1.2.2. Pereti				
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80
						6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			581,41
47	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,67
						3,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
		Total	lei			14,69
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,46
						6,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	32,94	4,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	18,12	2,17
		Total	lei			246,77
49	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			9,32
						7,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	18,12	7,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	15,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	7,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			695,32
50	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			24,72
						23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	18,12	23,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		Total	lei			454,42
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			879,41
52	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-2	Maiak	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			742,33
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,97
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			3 876,05
54	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67
						79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 656,83
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 088,43
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			194,89
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 549,30
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			976,07
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,28 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			1 065,12
60	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			62,75 22,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	32,94	22,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 339,92
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			90,96 40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			3 391,86
62	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			55,25 7,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	7,25
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			220,99
63	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			95,30
						21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,62
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2030112947735	placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	1,0200	70,00	71,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 282,46
64	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			39,44
						20,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	32,94	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	18,12	3,44
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,0400	45,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	55,00	5,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,50
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	25,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			662,63
		1.2.3. Pardosele				
65	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,77
						6,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	18,12	2,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			202,98
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			6,53
						5,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	32,94	3,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	18,12	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			320,05
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,08
						7,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	32,94	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			445,12
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			577,79
69	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			410,24
						17,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	18,12	17,94
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	175,00	36,75

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			3 015,26
70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			98,53 33,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	32,94	31,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruut spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	4,00	0,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			4 827,73
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3			731,83 53,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,94	53,03
	2873122005400-1	Cheramzit	m3	1,0400	650,00	676,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			4 303,18
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,60 21,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 430,45
73	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			14,83 1,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,94	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	18,12	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 543,21
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			234,00 91,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,94	85,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	18,12	5,25
	26611128007-1	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			11 465,91
75	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			31,80 11,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	32,94	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			953,85
		1.2.4. Glafuri				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			79,83
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			120,74
78	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			78,13 48,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	32,94	48,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			800,09
79	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 051,30
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			149,44
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			26,76
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			20,77

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				16,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			212,72
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			134,02
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			26,76
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila .)	m2			29,56 18,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	24301161038-00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			302,68
86	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,50 8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			537,17
		1.3. Cabinet 104				
		1.3.1. Tavane				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			202,31 70,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	32,94	67,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor 12mmprefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			9 955,43
88	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			56,09 18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	23,18	16,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,50	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,47
		<i>Total</i>	lei			2 760,38
		1.3.2. Pereti				
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80
						6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			581,41
90	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,67
						3,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14,69
91	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,46
						6,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	32,94	4,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	18,12	2,17
		<i>Total</i>	lei			246,32
92	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			9,32
						7,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	18,12	7,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	15,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	7,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			695,32
93	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			24,72
						23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	18,12	23,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			454,91
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			879,41
95	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-2	Maiak	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			742,33
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,97
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 876,05
97	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			7 656,83
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 088,43
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			194,89
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 549,30
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			976,07
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,28 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			1 065,12
103	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			62,75 22,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	32,94	22,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 339,92
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			90,96 40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19

1	2	3	4	5	6	7
	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			3 391,86
105	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			55,25
						7,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	7,25
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,65
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			220,99
106	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			95,30
						21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,62
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2030112947735	placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	1,0200	70,00	71,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 287,22
107	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			39,44
						20,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	32,94	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	18,12	3,44
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,0400	45,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	55,00	5,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,50
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	25,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			670,52
		1.3.3. Pardosele				
108	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,77
						6,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	18,12	2,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			204,67
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			6,53
						5,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	32,94	3,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	18,12	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			323,58
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,08
						7,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	32,94	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			450,03
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			11,79

1	2	3	4	5	6	7
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			584,16
112	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			410,24
						17,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	18,12	17,94
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		Total	lei			3 048,08
113	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			98,53
						33,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	32,94	31,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	4,00	0,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			4 880,93
114	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3			731,83
						53,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,94	53,03
	2873122005400-1	Cheramzit	m3	1,0400	650,00	676,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
		Total	lei			4 354,41
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,60
						21,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			2 457,24
116	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			14,83
						1,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,94	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	18,12	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,01
		Total	lei			2 571,24
117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			234,00
						91,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,94	85,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	18,12	5,25
	26611128007-1	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			11 592,28
118	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			31,80
						11,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	32,94	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			953,85
		1.3.4. Glafuri				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80
						6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			79,68
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			120,51
121	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			78,13
						48,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	32,94	48,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			798,53
122	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67
						79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 049,24
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59
						6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			149,15
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61
						0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	lei			26,71
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77
						16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			212,31
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09
						8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			133,76
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61
						0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	lei			26,71
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			29,56
						18,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	24301161038-00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			302,09
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			526,38
		1.4. Cabinet 105				
		1.4.1. Tavane				
130	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			202,30
						70,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	32,94	67,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor 12mmprefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			9 710,64
131	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			56,09
						18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	23,18	16,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,50	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,47
		<i>Total</i>	lei			2 692,51
		1.4.2. Pereti				
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80
						6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			581,41
133	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,67
						3,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14,69
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,46
						6,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	32,94	4,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	18,12	2,17
		<i>Total</i>	lei			245,35
135	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			9,32
						7,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	18,12	7,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	15,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	7,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			695,32
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			24,72
						23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	18,12	23,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			456,14
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			879,41
138	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-2	Maiak	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			742,33
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,97 40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			3 876,05
140	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			7 656,83
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 088,43
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			194,89
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 549,30
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			976,07
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,28 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			1 065,12
146	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea	m2			62,75

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				22,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	32,94	22,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 339,92
147	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			90,96
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Total	lei			3 391,86
148	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			55,25
						7,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	7,25
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			220,99
149	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			95,30
						21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,62
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2030112947735	placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	1,0200	70,00	71,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		Total	lei			2 287,22
150	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			39,44
						20,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	32,94	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	18,12	3,44
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,0400	45,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	55,00	5,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,50
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	25,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			670,52
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,77
						6,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	18,12	2,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			202,98
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			6,53
						5,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	32,94	3,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	18,12	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			310,25
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,08
						7,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	32,94	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			431,49
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			560,10
155	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			410,24
						17,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	18,12	17,94
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			2 920,90
156	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			98,53
						33,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	32,94	31,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	4,00	0,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			4 679,95
157	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3			731,83
						53,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,94	53,03
	2873122005400-1	Cheramzit	m3	1,0400	650,00	676,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			4 171,45
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,60
						21,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 356,05
159	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			14,83
						1,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,94	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	18,12	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 465,35
160	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			234,00 91,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,94	85,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	18,12	5,25
	26611128007-1	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			11 114,92
161	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			31,80 11,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	32,94	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			953,85
		1.4.4. Glafuri				
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			79,99
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			120,99
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			78,13 48,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	32,94	48,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			801,66
165	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		Total	lei			1 053,35
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59
						6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			149,73
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61
						0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			26,81
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77
						16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			213,14
169	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09
						8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			134,27
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61
						0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			26,81
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila .)	m2			29,56
						18,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	24301161038-00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila .)	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			303,26
172	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			539,88
		1.5. Cabinet 106				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Tavane				
173	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			202,30 70,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	32,94	67,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor 12mm prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			9 710,64
174	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			56,09 18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	23,18	16,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,50	0,72
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,47
		<i>Total</i>	lei			2 692,51
		1.5.2. Pereti				
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			581,41
176	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,67 3,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14,69
177	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,46 6,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	32,94	4,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	18,12	2,17
		<i>Total</i>	lei			245,35
178	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			9,32 7,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	18,12	7,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	15,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	7,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			695,32
179	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			24,72 23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	18,12	23,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			456,14
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si	m2			11,79

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			879,41
181	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-2	Maiak	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			742,33
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,97
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			3 876,05
183	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67
						79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			7 656,83
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59
						6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 087,27
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61
						0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			194,89
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77
						16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 549,30
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09
						8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			976,07
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,28 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			1 065,12
189	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			62,75 22,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	32,94	22,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 339,92
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			90,96 40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Total	lei			3 391,86
191	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			55,25 7,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	7,25
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			220,99
192	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			95,30 21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,62
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2030112947735	placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	1,0200	70,00	71,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		Total	lei			2 287,22
193	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			39,44 20,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	32,94	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	18,12	3,44
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,0400	45,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	55,00	5,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,50
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	25,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			670,52
		1.5.3. Pardosele				
194	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,77 6,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	32,94	3,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	18,12	2,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			211,09
195	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			6,53
						5,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	32,94	3,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	18,12	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			310,25
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,08
						7,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	32,94	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			431,49
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	lei			560,10
198	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			410,24
						17,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	18,12	17,94
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		Total	lei			2 920,90
199	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m2			98,53
						33,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	32,94	31,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	4,00	0,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			4 679,95
200	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 7%Cheramzit	m3			731,83
						53,03
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100	32,94	53,03
	2873122005400-1	Cheramzit	m3	1,0400	650,00	676,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
		Total	lei			4 171,45
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			49,60
						21,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 356,05
202	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			14,83 1,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,94	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	18,12	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 465,35
203	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			234,00 91,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,94	85,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	18,12	5,25
	26611128007-1	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			11 114,92
204	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			31,80 11,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	32,94	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			953,85
		1.5.4. Glafuri				
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			79,99
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			120,99
207	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			78,13 48,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	32,94	48,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296	15,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		de snec (mixer de tencuire)				
		<i>Total</i>	lei			801,66
208	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 053,35
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			149,73
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			26,81
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			213,14
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			134,27
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			26,81
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila .)	m2			29,56 18,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	24301161038-00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			303,26

1	2	3	4	5	6	7
215	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,50 8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			539,88
		1.6. Cabinet 107				
		1.6.1. Tavane				
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			202,30 70,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	32,94	67,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor 12mmprefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		Total	lei			9 811,79
217	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			56,09 18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	23,18	16,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,50	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,47
		Total	lei			2 720,56
		1.6.2. Pereti				
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			595,60
219	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,67 3,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
		Total	lei			14,69
220	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,46 6,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	32,94	4,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	18,12	2,17
		Total	lei			248,58
221	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			9,32 7,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	18,12	7,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	15,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	7,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			712,28
222	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			24,72
						23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	18,12	23,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			456,14
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			900,88
224	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-2	Maiak	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			742,33
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,97
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			3 970,64
226	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67
						79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			7 843,69
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59
						6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 109,16
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61
						0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			199,65
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77
						16,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 587,10
230	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09
						8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			999,89
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,28
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 091,12
232	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			62,75
						22,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	32,94	22,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 397,02
233	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			90,96
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			3 474,63
234	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			55,25
						7,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	7,25
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			220,99
235	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			95,30
						21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,62
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2030112947735	placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	1,0200	70,00	71,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 268,17
236	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			39,44
						20,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	32,94	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	18,12	3,44
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,0400	45,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	55,00	5,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,50
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri	kg	0,1000	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		D.007-1				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			650,80
		1.6.3. Pardosele				
237	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,77
						6,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	18,12	2,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			209,74
238	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			6,53
						5,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	32,94	3,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	18,12	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			310,25
239	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,08
						7,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	32,94	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			431,49
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			560,10
241	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			410,24
						17,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	18,12	17,94
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			2 920,90
242	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m2			98,53
						33,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	32,94	31,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,20
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	4,00	0,40
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			4 679,95
243	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulat, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 7%Cheramzit	m3			731,83
						53,03
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,6100	32,94	53,03
	2873122005400-1	Cheramzit	m3	1,0400	650,00	676,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 171,45
244	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,60 21,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 356,05
245	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			14,83 1,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,94	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	18,12	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,05
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 465,35
246	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			234,00 91,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,94	85,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	18,12	5,25
	26611128007-1	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			11 114,92
247	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			31,80 11,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	32,94	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			953,85
		1.6.4. Glafuri				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			79,99
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			120,99
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			78,13 48,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	32,94	48,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		Total	lei			801,66
251	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		Total	lei			1 053,35
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			149,73
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			26,81
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			213,14
255	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			134,27
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26,81
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			29,56 18,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	24301161038-00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			303,26
258	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,50 8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			539,88
		1.7. Cabinet 108				
		1.7.1. Tavane				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			202,30 70,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	32,94	67,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor 12mmprefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			5 765,69
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			56,09 18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	23,18	16,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,50	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,47
		<i>Total</i>	lei			1 598,68
		1.7.2. Pereti				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			528,56
262	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,68 3,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			7,35
263	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			6,46

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.				6,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	32,94	4,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	18,12	2,17
		<i>Total</i>	lei			225,98
264	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			9,32
						7,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	18,12	7,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	15,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	7,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			632,10
265	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			24,72
						23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	18,12	23,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			235,86
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			799,47
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-2	Maiak	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			674,85
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,97
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			3 523,69
269	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67
						79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			6 960,76
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59
						6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			989,49
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			177,18
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 408,45
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			887,33
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,28 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			968,30
275	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			62,75 22,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	32,94	22,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 371,92
276	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			90,96 40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			2 728,76
277	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			55,24 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	7,25
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			110,49
278	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			95,30 21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,62
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2030112947735	placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu	m	1,0200	70,00	71,40

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi pe perete 150 mm, gr18mm				
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 096,62
		1.7.3. Pardosele				
279	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,77
						6,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	18,12	2,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			152,77
280	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			6,53
						5,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	32,94	3,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	18,12	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			168,85
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,08
						7,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	32,94	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			234,83
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			304,81
283	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			410,24
						17,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	18,12	17,94
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			1 591,72
284	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m2			98,52
						33,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	32,94	31,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,20
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe șenile pînă la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	4,00	0,40
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 546,86
285	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulat, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 7%Cheramzit	m3			731,83
						53,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,94	53,03
	2873122005400-1	Cheramzit	m3	1,0400	650,00	676,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			2 268,68

1	2	3	4	5	6	7
286	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,60 21,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			1 282,19
287	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			14,83 1,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,94	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	18,12	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,01
		Total	lei			1 342,04
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			234,00 91,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,94	85,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	18,12	5,25
	26611128007-1	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			6 048,86
289	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			31,79 11,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	32,94	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			717,93
		1.7.4. Glafuri				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			47,48
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			71,81
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			78,13 48,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	32,94	48,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			475,84
293	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			625,23
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			88,88
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			15,92
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			126,51
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,70
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			15,92

1	2	3	4	5	6	7
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			29,56 18,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	24301161038-00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			180,01
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,50 8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			242,95
		1.8. Cabinet 109				
		1.8.1. Tavane				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			202,30 70,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	32,94	67,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor 12mmprefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		Total	lei			5 765,69
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			56,09 18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	23,18	16,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,50	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,47
		Total	lei			1 598,68
		1.8.2. Pereti				
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			528,56
304	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,68 3,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
		Total	lei			7,35
305	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,46 6,46

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	32,94	4,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	18,12	2,17
		Total	lei			225,98
306	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			9,32 7,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	18,12	7,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	15,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	7,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			632,10
307	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			24,72 23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	18,12	23,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		Total	lei			235,86
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			799,47
309	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			13,50 8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-2	Maiak	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			674,85
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,97 40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			3 523,69
311	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		Total	lei			6 960,76
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			989,49
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,61

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			177,18
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			1 408,45
315	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			887,33
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,28 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			968,30
317	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			62,75 22,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	32,94	22,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 353,10
318	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			90,96 40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Total	lei			2 756,05
319	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			55,24 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	7,25
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			110,49
320	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			95,30 21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,62
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2030112947735	placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	1,0200	70,00	71,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 096,62
		1.8.3. Pardosele				
321	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,77
						6,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	18,12	2,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			174,90
322	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			6,53
						5,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	32,94	3,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	18,12	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			168,85
323	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,08
						7,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	32,94	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			234,83
324	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			304,81
325	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			410,24
						17,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	18,12	17,94
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			1 558,91
326	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m2			98,52
						33,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	32,94	31,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,30	31,20
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe șenile până la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	4,00	0,40
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 546,86
327	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperișuri și planșee, executat cu granulat, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7%Cheramzit	m3			731,83
						53,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,94	53,03
	2873122005400-1	Cheramzit	m3	1,0400	650,00	676,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			2 268,68
328	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			49,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				21,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,94	19,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 282,19
329	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			14,83
						1,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,94	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	18,12	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 334,63
330	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			234,00
						91,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,94	85,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	18,12	5,25
	26611128007-1	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			6 048,86
331	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			31,80
						11,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	32,94	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			715,39
		1.8.4. Glafuri				
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80
						6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			47,48
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			71,81
334	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			78,13

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				48,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	32,94	48,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		Total	lei			475,84
335	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		Total	lei			625,23
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			88,88
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	lei			15,92
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			126,51
339	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			79,70
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	lei			15,92
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			29,56 18,12

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea latex lavabila ,)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	24301161038-00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			180,01
342	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			242,95
		1.9. Coridor et 3				
		1.9.1. Tavane				
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,80
						6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			82,72
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	lei			125,11
345	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			62,25
						50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	32,94	50,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
		Total	lei			660,50
346	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			127,84
						102,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	32,94	102,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
		Total	lei			1 356,43
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59
						6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			154,85

1	2	3	4	5	6	7
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	lei			27,72
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			220,41
350	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			138,85
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	lei			27,72
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			29,56 18,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	24301161038-00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			313,61
353	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			202,31 70,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	32,94	67,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor 12mmprefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		Total	lei			41 867,02
354	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			56,09 18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	23,18	16,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,50	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,47
		Total	lei			12 203,81

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.2. Pereti				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			2 587,82
356	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,68 3,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
		Total	lei			7,35
357	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,46 6,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	32,94	4,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	18,12	2,17
		Total	lei			1 068,57
358	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			41,06 40,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	32,94	26,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	18,12	14,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			474,23
359	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi rezistenta Hidro 12.5 mm)	m2			244,97 82,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	32,94	82,35
	2662102701000-1	Placi rezistenta Hidro 12.5 mm	m2	2,1800	27,00	59,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	4,50	3,46
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	7,00	16,11
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,25	3,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	2,50	6,13
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	0,50	0,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	3,80	1,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	18,50	1,69
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,35	0,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	4,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,50	0,60
		Total	lei			4 130,23
360	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5 mm Hidro, din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			388,03 120,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	32,94	120,20
	2662102701000-1	Placi rezistenta Hidro 12.5 mm	m2	4,2000	27,00	113,97
	2710703520284-1	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,00	12,66
	2710703520285-1	Profil de suport	m	2,2000	19,85	43,89
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,50	3,07
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,50	7,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	3,80	3,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	18,50	3,25
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,35	0,53
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,25	3,19
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,39
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	4,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	10,50	0,98
		<i>Total</i>	lei			8 924,77
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			3 914,22
362	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-2	Maiak	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 051,53
363	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,97
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			17 252,04
364	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67
						79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			34 079,98
365	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59
						6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 844,53
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,61
						0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			867,45
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77
						16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 895,80
368	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			13,09

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 344,40
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,28
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			4 740,78
370	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			62,75
						22,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	32,94	22,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			10 209,92
371	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			90,96
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			15 393,86
372	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			55,24
						7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	32,94	7,25
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,30	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			110,49
		1.9.3. Pardosele				
373	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,77
						6,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	18,12	2,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			798,38
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			139,14
375	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			31,80
						11,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	32,94	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 751,81
		1.9.4. Glafuri				
376	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			137,91
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			208,59
378	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			78,13 48,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	32,94	48,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			1 382,19
379	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 816,17
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			258,17
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			46,23
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			367,48
383	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09
						8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			231,52
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,28
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			175,52
385	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			62,75
						22,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	32,94	22,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			364,57
386	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			90,96
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			589,41
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,61
						0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			14,12
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila .)	m2			29,56
						18,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	24301161038-00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila .)	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			159,61
389	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 903,06
		1.9.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
390	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			10,72 10,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	32,94	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	18,12	3,81
		Total	lei			202,12
391	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 630,22 34,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	32,94	32,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			25 250,13
392	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 598,36 29,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	32,94	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			24 034,79
		1.10. Scara de rezerva				
		1.10.1. Tavane				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,80 6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			358,22
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			11,79 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			541,82
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			62,25 50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	32,94	50,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
		Total	lei			2 860,54
396	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			127,84

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				102,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	32,94	102,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			5 874,43
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			670,60
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			120,08
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			954,55
400	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			601,37
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			120,08
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila .)	m2			29,56 18,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,94	18,12
	24301161038-00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila .)	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 358,19
403	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			202,31 70,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	32,94	67,53

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor 12mmprefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 458,01
404	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			29,55
						12,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	23,18	12,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,30	0,11
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	22,50	0,34
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,50	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	28,00	0,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	175,00	0,35
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	25,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 122,96
405	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			56,09
						18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	23,18	16,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,50	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,47
		<i>Total</i>	lei			3 259,07
		1.10.2. Pereti				
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80
						6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 516,67
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			2 294,06
408	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-2	Maiak	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 282,21
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,97
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			10 111,11
410	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			19 973,66
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,59 6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 839,30
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,61 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			508,39
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77 16,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 041,51
414	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 546,17
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,28 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			2 778,49
416	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			90,96 40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			17 696,03
		1.10.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
417	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			6,77 6,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	18,12	2,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			324,76
418	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			41,06 40,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	32,94	26,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	18,12	14,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			2 164,66
419	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,08 7,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	32,94	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			478,91
420	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			11,79 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			621,65
421	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			82,61 7,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	32,94	7,71
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,50	1,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			4 355,36
422	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioară)	m2			234,00 91,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,94	85,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	18,12	5,25
	26611128007-1	Plăci sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioară)	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			12 336,38
423	CK18C	Profil din aluminiu la scări	m			89,10 8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025	Profil din aluminiu la scări	m	1,0500	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			178,20
424	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			11,79 4,61

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			54,24
425	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			31,79
						11,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	32,94	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 462,57
		1.10.4. Glafuri				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,80
						6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,94	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,12	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			47,55
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,79
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			71,93
428	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			78,13
						48,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	32,94	48,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			476,62
429	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,67
						79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,94	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			626,26
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,60
						6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			89,03
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,61
						0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,94	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			15,94
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,77
						16,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,94	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			126,71
433	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,09
						8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	32,94	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,50	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,83
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,28
						4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	32,94	4,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			87,12
435	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			90,96
						40,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94	40,19
	26531021008311	Tink (Marmura)	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			554,85
436	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,50
						8,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			242,95
		1.10.5. Diverse				
437	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,21
						1,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	32,94	0,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	18,12	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 871,16
438	CH06D	Mina curenta din inox (balustrada din inox	m			997,37
						39,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	32,94	39,53
	2812106305702	balustrada din inox	m	1,0000	950,00	950,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,89	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,30	0,91
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	55,00	1,37
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	3,00	2,85
		Total	lei			20 545,87
		1.11. Incalzire				
439	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,27
						5,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	32,94	5,27
		Total	lei			276,70
440	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,29
						3,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	32,94	3,29
		Total	lei			250,34
441	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			15,53
						11,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	32,94	11,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,50	0,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,00	2,89
		Total	lei			1 708,67
442	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			9,50
						9,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	32,94	0,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	18,12	8,52
		Total	lei			171,08
443	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			11,83
						11,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	32,94	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	18,12	10,51
		Total	lei			212,89
444	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare beneficiar)	buc			89,38
						65,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	32,94	65,88
	282211570000-0	Radiator (Radiator beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	225,00	13,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,50	2,10
		Total	lei			178,76
445	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Radiator bimetalic Hydro-S 500D6, 560 x 80 - 10 sectii sau analog	buc			1 089,38
						65,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	32,94	65,88
	2822115700000-1	Radiator bimetalic Hydro-S 500D6, 560 x 80 - 10 sectii sau analog	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	225,00	13,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,50	2,10
		Total	lei			20 698,22
446	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop,	buc			73,37
						28,00

1	2	3	4	5	6	7
		reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Дор-Футорки)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	32,94	28,00
	2523156713800-1	Fitinguri din fonta (Дор-Футорки)	buc	1,0000	40,00	40,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,00	0,85
		Total	lei			5 869,52
447	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			40,99 13,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	32,94	13,18
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	27,00	27,81
		Total	lei			4 754,38
448	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc			11,25 5,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	32,94	5,93
	2875274110102-1	Piesa de racordare (fiting) (cot ppr d25 * 90)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		Total	lei			1 463,05
449	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc			11,25 5,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	32,94	5,93
	2875274110102-2	Piesa de racordare (fiting) (Mufa ppr d 25)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		Total	lei			292,61
450	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)	buc			15,99 8,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	32,94	8,56
	2875274110102-3	Piesa de racordare (fiting) (Teu ppr d 25 mm)	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	10,00	0,26
		Total	lei			383,75
451	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Тrecere ППР 25 x d 3/4)	buc			41,37 28,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	32,94	28,00
	2523156713800-2	Fitinguri din fonta (Тrecere ППР 25 x d 3/4)	buc	1,0000	8,00	8,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,00	0,85
		Total	lei			744,64
452	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4 FI)	buc			53,37 28,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	32,94	28,00
	2523156713800-3	Fitinguri din fonta " (Racord d 3/4 FI)	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,00	0,85
		Total	lei			1 494,33
453	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)	buc			45,37 28,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	32,94	28,00
	2523156713800-4	Fitinguri din fonta " (Racord d 1/2)	buc	1,0000	12,00	12,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	55,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,00	0,85
		Total	lei			1 996,24
454	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			7,44 5,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	32,94	5,27
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0150	85,00	1,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,00	0,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,00	0,85
		Total	lei			185,89
455	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc			21,79 3,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	32,94	3,29
	2913134500000-1	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Robinet Maievschii)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	35,00	3,50
		Total	lei			414,09
456	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)	buc			100,83 5,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	32,94	5,93
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj (Robinet d 1/2mm)	buc	1,0000	88,00	88,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	225,00	5,40
		Total	lei			3 428,19
457	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)	buc			144,08 7,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	32,94	7,58
	2875274202700-3	Robinet cu dublu reglaj (Robinet d 3/4 mm)	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	225,00	9,00
		Total	lei			2 017,07
458	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,59 4,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	32,94	4,94
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,50	1,05
		Total	lei			2 704,92
459	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			23,84 6,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	32,94	6,59
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	12,50	12,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,25	0,25
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,50	1,05
		<i>Total</i>	lei			2 002,39
460	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			4,32 3,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	32,94	3,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			501,00
461	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			4,32 3,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	32,94	3,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
		<i>Total</i>	lei			501,00
462	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			11,95 2,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	32,94	2,64
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	7,00	7,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	55,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			215,10
		1.12. Lucrari de reparatie in Atelier				
463	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,97 3,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	32,94	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	18,12	0,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			505,53
464	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			18,58 18,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	32,94	11,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	18,12	6,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			848,43
465	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			152,12 9,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	32,94	9,88
	2710406311801	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	55,00	59,48
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,00	5,56
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	27,00	2,78
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	120,83	24,89
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			13 891,46
466	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			157,70 11,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	32,94	11,53
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	60,00	64,26
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,92
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	27,00	13,77
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	27,00	6,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			5 677,34
467	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2			309,06 105,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2500	23,18	98,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	18,12	7,25
	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	4 500,00	29,25
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0450	3 000,00	135,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	4,50	31,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	16,50	7,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			14 111,59
468	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			24,57 17,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	23,18	17,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,50	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			2 244,15
469	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre (Gratare metalice pentru ferestre) Modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			91,15 52,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	32,94	49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	32,94	0,82
	2873136306000	Gratare metalice pentru ferestre) Modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	42,00	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	1,89	0,15
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	55,00	3,85
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	3,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			6 125,97
		1.13. Diverse				
470	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			64,87 64,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	18,12	64,87
		<i>Total</i>	lei			5 513,92
471	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			20,11 20,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	18,12	20,11
		<i>Total</i>	lei			1 709,62
472	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			151,94 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	350,00	151,94
		<i>Total</i>	lei			12 914,48
		2. Lucrari electrice de constructie				
473	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,10 5,10
	7137010011521	Electrician in constructii	h-om	0,2200	23,18	5,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			392,67
474	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			21,33 21,33
	7137010011521	Electrician in constructii	h-om	0,9200	23,18	21,33
		<i>Total</i>	lei			2 409,79
475	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			5,73 5,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	32,94	0,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	18,12	5,07
		<i>Total</i>	lei			888,52
476	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,33 12,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	32,94	10,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,12	1,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,30	0,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 221,80
477	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			8,11 8,11
	7137010011521	Electrician in constructii	h-om	0,3500	23,18	8,11
		<i>Total</i>	lei			13 832,67
478	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			22,23 14,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	32,94	14,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,50	5,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			37 907,27
		3. Lucrari electrice montare				
479	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			149,93 109,03
	1	Muncitor	h-om	3,3100	32,94	109,03
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	750,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	250,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	12,00	0,37
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	15,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	750,00	1,50
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	75,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			2 099,00
480		Cutie de distributie	buc			25,00
						0,00
	65524-1	Cutie de distributie	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			350,00
481	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			47,19
						9,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	32,94	9,88
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 132,67
482	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235	buc			58,24
						17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	32,94	17,79
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 183,15
483	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B10	buc			108,36
						51,39
	1	Muncitor	h-om	1,5600	32,94	51,39
	55561-4	Automat B10	buc	1,0000	30,00	30,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	750,00	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	250,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	750,00	0,75
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 191,92
484	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16	buc			108,36
						51,39
	1	Muncitor	h-om	1,5600	32,94	51,39
	55561-5	Automat C16	buc	1,0000	30,00	30,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	750,00	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	250,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	750,00	0,75
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			1 191,92
485	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МYYM, montate aparent, avind sectiunea ВВГ нг 3x1,5 mmp	m			19,90 11,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	32,94	11,20
	1111000100033-0	Cordoane de cupru ВВГ нг 3x1,5 mmp	m	1,0500	8,00	8,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,50	0,05
		Total	lei			25 270,39
486	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МYYM, montate aparent, avind sectiunea ВВГ нг 3x2,5 mmp	m			25,08 11,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	32,94	11,53
	1111000100033-1	Cordoane de cupru ВВГ нг 3x2,5 mmp	m	1,0500	12,50	13,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	1,50	0,03
		Total	lei			10 909,22
487	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 367,85 783,97
	1	Muncitor	h-om	23,8000	32,94	783,97
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	37,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,50	1,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,15	1,01
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	350,00	38,50
		Total	lei			23 321,79
488		Tub din plastic d 20mm	m			3,00 0,00
	65524-2	Tub din plastic d 20mm	m	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			5 115,00
489	RpEA05C	Montarea cablu canal	m			47,46 24,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	32,94	24,70
	2661122803601-2	Cabluu canal	m	1,0200	20,00	22,44
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,50	0,32
		Total	lei			2 135,89
490	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4*18, 600*600mm)	100 buc			9 712,22 5 566,86

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	169,0000	32,94	5 566,86
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	75 000,00	236,25
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,28	57,12
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,00	51,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	30,00	84,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	175,00	707,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	28,00	1 596,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 414,00
		<i>Total</i>	lei			7 478,41
491		Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc			300,00
						0,00
	65524-0	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			23 100,00
492	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			5 022,86
						2 898,71
	1	Muncitor	h-om	88,0000	32,94	2 898,72
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	75 000,00	236,25
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,28	57,12
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,00	51,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	30,00	84,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	175,00	271,25
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	28,00	882,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	350,00	542,50
		<i>Total</i>	lei			351,60
493		Exit	buc			180,00
						0,00
	65524-3	Exit	buc	1,0000	180,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			1 260,00
494	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 18 automate)	buc			132,14
						117,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	32,94	117,60
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,35	2,83
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,55	4,44
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,25	5,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,50	2,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			132,14
495		Rame pentru prize	buc			30,00
						0,00
	65524-4	Rame pentru prize	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			1 050,00
		4. Utilaj				
496		Cutie pentru 18 automate	buc			600,00
						0,00
	65524-5	Cutie pentru 18 automate	buc	1,0000	600,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			600,00

APROBAT:

Intocmit
SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.