

"Endo-Chirurgie" S.R.L.

Codul fiscal: 1009600033242

Adresa poștală: mun.Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 9.

Telefon/Fax: (022) 23-21-33, (022) 66-72-86



Nr. de ieșire: 46/08 din 06.08.2020

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

Numărul unic al procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1596540687402/21026844,

”Dezinfectanți pentru igiena mâinilor.”

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL "Endo-Chirurgie" declară următoarele:

1. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 2 ani.
2. La solicitarea autorității contractante/beneficiarului/organizatorului licitației, va prezenta mostre în decurs de 5 zile de la solicitare.
3. Este de acord cu termenii și modalitatea de achitare formulată de către autoritatea contractantă, care se va efectua prin transfer, în termen de 30 de zile, din data prezentării facturii.
4. Va respecta condițiile de livrare/prestare și anume, în decurs de 5 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020.

Cu respect,
Director



Victor GHEREG

Ex. P. Dubalari

Tel./fax.: 022-23-21-33



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 26597 din 15.05.2020

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ENDO-CHIRURGIE».**

Denumirea prescurtată: **«ENDO-CHIRURGIE» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1009600033242.**

Data înregistrării de stat: **24.09.2009.**

Sediul: **MD-2021, str. Drumul Viilor, 30/2, ap.(of.) 54, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Acordarea asistenței medicale de către instituțiile medico-sanitare private;**
- 2 Activitatea farmaceutică;**
- 3 Importul, fabricarea, comercializarea, asistența tehnică și (sau) reparația dispozitivelor medicale și (sau) a opticii;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice;**
- 5 Comerțul cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, articolelor de toaletă;**
- 6 Alte activități de asistență medicală;**
- 7 Activități de întreținere corporală;**
- 8 Activități de consultare pentru afaceri și management;**
- 9 Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice;**
- 10 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 11 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților.**

Capitalul social: **1132300 lei.**

Administrator: GHEREG VICTOR, IDNP 2003001030201,

Asociați:

1. GHEREG DAN , IDNP 2005001063818

cota 1132300.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 15.05.2020.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată

"ENDO-CHIRURGIE"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1009600033242

Data înregistrării


24.09.2009

Data eliberării


24.09.2009

Jimbei Mihai, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătură

MD 0097512






MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА КИШИНЕУ

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE



Seria SP



AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

Nr. 4859

Eliberată la 22. 12. 2017

Valabilă până la 21 decembrie 2020

1. Denumirea unității economice Depozit chimic

2. For tutelar SRL "ENDO-CHIRURGIE", c/f 1009600033242

3. Adresă, telefon, fax, e-mail or. Chișinău, str. M. Manoie 9 (bloc industrial), tel. 22232123

4. Profilul, genul de activitate depozitare, comerț

5. Grupele de produse (marfa), care urmează a fi fabricate, depozitate, comercializate, utilizate; serviciile care urmează a fi prestate

substanțe chimice toxice (dezinfecțanți în bază de alcool: desderman, gigasept, rotasept),
dispozitive și consumabile medicale

6. Volumul/capacitatea S-73 m.p., 1 loc de muncă

7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza: materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, rezultatelor investigațiilor de laborator și măsurărilor instrumentale (în caz de necesitate)

proces-verbal de examinare a obiectivului din 20.12.17

procese-verbale a măsurărilor instrumentale nr. 77, 77 din 20.12.17

(data, luna, anul)

Clauze de funcționare:

Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:

- să respecte legislația sanitară în vigoare în Republica Moldova;
- să solicite Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice teritorial autorizația sanitară, cu 30 de zile până la expirarea termenului de valabilitate;
- să anunțe imediat orice schimbare ori extindere a genurilor de activitate în afara celor indicate în autorizație.

Nerespectarea legislației sanitare în vigoare în Republica Moldova atrage după sine aplicarea măsurilor de constrângere prevăzute de Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009.



Medic-șef sanitar de stat
al municipiului Chișinău


Ex. Tulgara Ion

tel.

Luminita Suveica
(semnătura)

Luminita Suveica
(numele, prenumele)

Agencia Națională pentru Sănătatea Publică



CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT/AVIZARE SANITARĂ
AL PRODUSULUI BIOCID

Nr. 00036 data/luna/anul 15.06.2020

Solicitant: For titular SC"Endo-Chirurgie" SRL

Adresa juridică: str. Mesterul manole, 9 mun. Chisinau, Republica Moldova

Nr. de identificare de stat – codul fiscal 1009600033242

În conformitate cu HG nr. 564 din 10.09.09 și în baza ordinului ANSP nr.71 din 15.06.2020
(nr., data/luna/anul)

emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Denumirea comercială a produsului: Desderman®pure

1. Date de identificare ale produsului:

1.1 Categorie de produs: biocid

- Grupa principală: 1

- Tip de produs: 1

1.2 Utilizare: Dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor

1.3 Forma de condiționare și ambalare: Lichid, ambalaj – flacoane/canistre polimer, de 60 ml, 100 ml, 150 ml, 500ml, 1l, 5l.

**1.4 Conținut în substanțe active: Etanol 96%- 78,20%
bifenil -2 -ol -0,10%**

1.5 Categoriile de utilizatori: Profesionali, industrial

1.6 Informații privind reglementările aplicabile: HG nr. 564 din 10.09.2009.

2. Date de identificare ale producătorului:

2.1 Firma: „SchUlke&Mayr GmbH”, Germania

2.2 Adresa: 22840 Norderstedt, Germania


Valabilitatea certificatului de înregistrare data/luna/anul 31.12.2020

Compoziția, parametrii de calitate ai produsului și domeniul de utilizare sunt cei prevăzuți în documentația tehnică, care a stat la baza eliberării prezentului certificat, conform Raportului de evaluare nr. 40 din 05.06.2020

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la ~~anularea~~ **anularea** certificatului de înregistrare.



Director



Nicolae FURTUNĂ

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT


Data: 06.08.2020

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1596540687402/21026844 COD 24455000-8

Pagina 1 din 4

A. Ofertanți individuali

1. Informații generale		
1.1.	Numele juridic al ofertantului	„Endo-Chirurgie” S.R.L.
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	mun. Chisinau, str. Meșterul Manole, 9 Republica Moldova
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	Persoana juridică
	Proprietate	Privată
	Formă de organizare juridică	Societate cu raspundere limitata
	Altele	<i>Nu se aplică</i>
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	24.09.2009
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	Persoana juridică
	Producător	<i>Nu se aplică</i>
	Agent local/Distribuitor al producătorului străin	Distribuitor al producătorului străin
	Intermediar	<i>Nu se aplică</i>
	Companie de antrepozit	<i>Nu se aplică</i>
	Altele	<i>Nu se aplică</i>
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	„Endo-Chirurgie” S.R.L.
	Numele	GHEREG Dan
	Locul de muncă și funcția	Director Executiv
	Adresa	Str. Mesterul Manole 9, mun. Chisinau
	Telefon / Fax	(022) 667286; 076001000
	E-mail	dan.ghereg@akson.md ; info@akson.md .
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanți străini)	<i>Nu se aplică</i>
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	Documente obligatorii: Conform invitației la <u>ocds-b3wdp1-MD-1596540687402/21026844</u> , Conform FDA.
2. Informații de calificare		
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	10 ani
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	10 ani



2.3.	Valoarea monetară anuală a livrărilor de bunuri similare în fiecare din ultimii 5 ani	<i>Nu se aplică</i>
2.4	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	<i>Nu se aplică</i>
2.5	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	<i>Nu se aplică</i>
2.6	Livrări majore de bunuri similare pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate. Indicați detaliile livrărilor respective, inclusiv cele în proces de efectuare sau abia angajate, sau așteptate, cu datele preconizate de livrare	<i>Nu se aplică</i>

3. Informații financiare

3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimii 3 ani de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii <u>Vezi Bilantul Contabil al companiei. Rapoartele se vor prezenta la cererea autorității contractante.</u>	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă BC "Mobiasbanca" – OTP Group" SA Bd. Stefan cel Mare si Sfant 81 a; Tel: + 373 22 25 63 56; Fax: + 373 22 27 92 67;	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului

Notă: Informația de mai sus reprezintă cerințe minime. Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz

1. Denumirea juridică a ofertantului: „ <u>Endo-Chirurgie</u> ” SRL
2. În cazul formării CA, denumirea juridică a fiecărui partener: <i>Nu se aplică</i>
3. Data de înregistrare a ofertantului: <i>MDA</i>
4. Anul de înregistrare a ofertantului: 24.09.2009
5. Adresa juridică a ofertantului în țara de înregistrare: mun. Chisinau, str. Meșterul Manole, 9, Republica Moldova



6. Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului

Denumirea: „Endo-Chirurgie” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Meșterul Manole, 9, Republica Moldova;

Telefon și fax: 0-22-66-72-86

Adresa de e-mail: dan.ghereg@akson.md; info@akson.md.

7. Sînt anexate copiile următoarelor documente originale: *[bifați căsuțele respective vizavi de copia documentului anexat]*

Actele de constituire a companiei/firmei indicate în punctul 1 de mai sus, în conformitate cu punctele IPO4.1 și IPO4.2.


În cazul unei CA, scrisoarea de intenție referitor la formarea asociației sau acordul de asociere, în conformitate cu punctul IPO4.1.

În cazul întreprinderii de stat din Republica Moldova, documentele ce demonstrează autoguvernarea juridică și financiară, precum și conformitatea activității în baza dreptului comercial, conform punctului IPO4.3.

B. Partenerii individuali ai asociației (CA)

4.1.	Fiecare partener al CA va depune toată informația solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3.
4.2.	Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele CA.
4.3.	Anexați acordul semnat între toți partenerii ai CA (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toți partenerii).

Notă: Informația de mai sus reprezintă cerințe minime. Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz.





CERTIFICATE



This is to certify that the company

schülke -+

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Germany

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:

Development, production and sales of products for disinfection and cleaning of medical instruments, devices and surfaces as well as for wound treatment.

Through an audit, documented in a report, performed by DQS Medizinprodukte GmbH, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

DIN EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2017-07
EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016
ISO 13485 : 2016

Certificate registration no. 004567 MP2016

Certificate unique ID 170732268

Effective date 2019-03-30

Expiry date 2021-12-18

Frankfurt am Main 2019-03-30



DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann
Managing Director

Dr. Thomas Feldmann
Head of Certification Body



Annex to certificate
Certificate registration No.: 004567 MP2016
Certificate unique ID: 170732268
Effective date: 2019-03-30

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Germany

Location

Scope

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Germany

Development, production and sales of products for disinfection and cleaning of medical instruments, devices and surfaces as well as for wound treatment.

Schülke & Mayr AG

Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Switzerland

Sales of products for disinfection and cleaning of medical instruments, devices and surfaces as well as for wound treatment.

Schülke & Mayr Ges. m. b. H.

Seidengasse 9
1070 Wien
Austria

Sales of products for disinfection and cleaning of medical instruments, devices and surfaces as well as for wound treatment.

Schülke & Mayr GmbH

Altenhöfer Allee 5
60438 Frankfurt
Germany

Development and sales of products for disinfection and cleaning of medical instruments, devices and surfaces.

Schülke France S.A.R.L.

22, Terrasse Bellini
Paris La Defense
92800 Puteaux Cedex
France

Sales of products for disinfection and cleaning of medical instruments, devices and surfaces as well as for wound treatment.

Schülke & Mayr UK Ltd.

Cygnat House,
1 Jenkin Road, Meadowhall
Sheffield, S9 1AT
United Kingdom

Sales of products for disinfection and cleaning of medical instruments, devices and surfaces as well as for wound treatment.

Schülke & Mayr Benelux B.V.

Oudeweg 8d
2031 CC Haarlem
Netherlands

Sales of products for disinfection and cleaning of medical instruments, devices and surfaces as well as for wound treatment.



Annex to certificate
Certificate registration No.: 004567 MP2016
Certificate unique ID: 170732268
Effective date: 2019-03-30

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Germany

Location

Schulke Polska Sp. z o.o.
Eurocentrum Office Complex
Budynek Delta
al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
Poland

Scope

Sales of products for disinfection and cleaning
of medical instruments, devices and surfaces
as well as for wound treatment.



EC-CERTIFICATE

(Full quality assurance system)



This is to certify that the company

schülke 

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Germany

has implemented and maintains a full quality assurance system which applies to the products at every stage from design to final controls.

Through an audit, documented in a report, performed by DQS Medizinprodukte GmbH, it was verified that the management system fulfills the requirements of

Annex II – excluding Section 4 of Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices

with respect to the following medical devices:

Disinfectant for medical devices and wound care products as listed in annex.

The manufacturer is subject to surveillance according to Annex II, Section 5. The CE marking with the Notified Body Identification Number (0297) may be affixed on the devices listed in the certificate. An EC Design Examination Certificate according to Annex II, Section 4 is required for class III devices covered by this certificate. The certificate is in the case of class I(s) devices (I(s) = class I products placed on the market in sterile conditions) limited to the aspects of manufacture concerned with securing and maintaining sterile conditions. The certificate is in the case of class I(m) devices (I(m) = class I devices with a measuring function) limited to the aspects of manufacture concerned with the conformity of the products with the metrological requirements.

Certificate registration no.	004567 MR2
Certificate unique ID	170730505
Effective date	2018-12-19
Expiry date	2023-12-18
Frankfurt am Main	2018-12-19

DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann
Managing Director

Dr. Thomas Feldmann
Head of Certification Body

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main,
Tel. +49 (0) 69 95427-300, medical.devices@dqs-med.de

DQS Medizinprodukte GmbH is a Notified Body according to Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices with the Identification Number 0297.



Annex to certificate

Certificate registration No.: 004567 MR2

Certificate unique ID: 170730505

Effective date: 2018-12-19

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2

22851 Norderstedt

Germany

Device	Class
Surface disinfectant for medical devices	Ila
Disinfectant for automated reprocessing of bedpans	Ila
Disinfectant for automated and manual reprocessing of medical instruments	Ilb
Wound care products	Ilb



Alcoholic rub for hygienic and surgical hand disinfection.

desderman® pure

Our Plus

- meets the FDA clinical efficacy standards (TFM)
- norovirus efficacy tested within hygienic hand disinfection
- excellent skin compatibility and pleasant skin feeling due to an established system of refatting agents
- colour and fragrance free, therefore hypoallergenic

Application areas

- hygienic hand disinfection (EN 1500): Rub 3 ml into clean dry hands, contact time: 30 sec.
- surgical hand disinfection (EN 12791): Rub a sufficient amount into clean dry hands and forearms, contact time 90 sec.

Instructions for use

desderman® pure is to be used undiluted. During the contact time for hygienic and surgical hand disinfection, desderman® pure should be applied in portions so that the hands respectively the hands and forearms remain well moistened during the entire application time.

Microbiological efficacy

Efficacy	Concentration	Contact time
bactericidal	ready-to-use	30 sec.
<i>Acinetobacter baumannii</i>	ready-to-use	30 sec.
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ready-to-use	30 sec.
<i>Staphylococcus aureus</i>	ready-to-use	30 sec.
levurocidal EN13624	ready-to-use	15 sec.
fungicidal EN13624	ready-to-use	30 sec.

Efficacy	Concentration	Contact time
virucidal against enveloped viruses in accordance with DVV (German Registered Association for Combating Viral Diseases)//RKI Guideline	ready-to-use	30 sec.
Influenza virus EN14476	ready-to-use	30 sec.
Vaccinia virus	ready-to-use	30 sec.
limited spectrum virucidal activity EN14476	ready-to-use	15 sec.
virucidal EN14476	ready-to-use	60 sec.
Adenovirus EN14476	ready-to-use	15 sec.
Norovirus EN14476, in accordance with DVV	ready-to-use	15 sec.
Poliovirus EN14476	ready-to-use	60 sec.
Rotavirus	ready-to-use	30 sec.

Application area	Concentration	Contact time
hygienic hand disinfection EN1500	ready-to-use	30 sec.
surgical hand disinfection EN12791	ready-to-use	90 sec.

Certificates

- VAH certificate



Product data

100 g solution contain:

Active ingredients: 78.2 g ethanol 96 %, 0.1 g biphenyl-2-ol

Chemical-physical data

Color	colourless
Density	ca. 0,83 g/cm ³ / 20 °C
Flash point	16 °C / Method : DIN 51755 Part 1
Form	liquid
pH	Not applicable

Special advice

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Do not use after the expiry date.

Information for order

Item	Delivery form	Item no.
desderman pure 100 ml FL	30/Carton	on request
desderman pure 500 ml FL	20/Carton	on request
desderman pure 1 l FL	10/Carton	on request
desderman pure Euroflasche 1 l EF	10/Carton	on request
desderman pure 5 l KA	1/Canister	on request

These products are not available in every country. For more information please contact our local subsidiary or distributor.

Accessories

Accessories	Item no.
Can key for 5 + 10 l	135810
Dispenser KHK 1000 (approx. 0.75-1.5ml per stroke)	669700
Dispenser KHK 500 (approx. 0.75-1.5ml per stroke)	669600
dosing pump for 500 ml/1l	180803
Product dispenser long arm 1000 ml	669710
Product dispenser long arm 500 ml	669610
schülke dosing feeder 5 l / 10 l (20ml / stroke)	117101
schülke tap for 5 l / 10 l can	135501
sm 2 500 (approx- 1.0-3.0ml per stroke)	668600
sm 2 Universal (approx. 1.0 - 3.0 ml per stroke)	668500

Related Products

- desderman[®] pure gel
- sensiva[®] dry skin balm
- sensiva[®] protective cream
- sensiva[®] protective emulsion
- sensiva[®] regeneration cream
- sensiva[®] wash lotion

Environmental information

schülke manufactures products economically and with advanced, safe and environmentally friendly production processes while at the same time maintaining our high quality standards.

Expert opinion and information

Please visit our website for an overview of all available literature/reports on the product: www.schuelke.com. For individual questions: Customer Sales Service Phone: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medicinal products.

schülke Headquarters
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

schülke →**Avantajele noastre:**

- bactericid (incl. TB) | fungicid | virucid contra virusurilor lipofile și hidrofile: polio, rotavirusuri, adenovirusuri, virusuri vaccinia și herpes simplex, HBV, HCV, HIV, norovirusuri
- eficiență testată contra noovirusului (15 sec.) în conformitate cu ultimele metode de testare (norovirusul uman)
- oferă un bonus de protecție și îngrijire a pielii prin agenții de restabilire a peliculei de grăsime
- nu conține coloranți și parfum, prin urmare este hipoalergic
- acțiune rapidă și uscare rapidă datorită bazei de etanol

Domenii de utilizare

- Dezinfecția igienică a mâinilor.
- Dezinfectarea chirurgicală a mâinilor.

Eficiența microbiologică

Desderman® pure este:

- bactericid (inclusiv bacilii TB) · fungicid · virucid pentru virusurile lipofile și hidrofile: virusurile polio-, rota-, adeno, vaccinia- și herpes simplex, HAV, HBV, HIV, HCV, norovirusuri

Instrucțiuni de dozare și metoda de folosire

Desderman® pure se folosește nediluat. În timpul perioadei de contact pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor, desderman® pure trebuie să fie aplicat în asemenea proporție ca mâinile să rămână umede în timpul întregii perioade de aplicare.

Date privind produsul**Compoziția**

100 g de soluție conține:

Ingrediente active:

78,2 g de etanol 96 %, 0,1 g de bifenil-2-ol.

Folosire	Recomandare de folosire
Dezinfectarea igienică a mâinilor (EN 1500)	30 sec. (3 ml)
Dezinfectarea chirurgicală a mâinilor (EN 12 791)	1,5 min (cantitate suficientă)*
VRE (enterococi vancomicinorezistenți)	30 sec.
Listeria monocytogenes	30 sec.
EHEC	30 sec.
MRSA (Tulpini microbiene multirezistente de Staphylococcus aureus)	30 sec.
Helicobacter pylori	30 sec.
Virucid contra virusurilor încapsulate (incl. HIV, HBV, HCV) conform recomandărilor RKI Bundesgesundheitsblatt 01-2004	30 sec.
Virusuri vaccinia	30 sec.
Poliovirusuri (cu sarcină)	3 min.
Poliovirusuri (fără sarcină)	1 min.
Adenovirusuri (tipul 2)	1 min.
Rotavirusuri	30 sec.
Virusuri herpes simplex	30 sec.
Norovirusuri** (EN 14 476)	15 sec.

* Fenolii au fost folosiți ca ingrediente în dezinfectanți timp de mai mult de 100 de ani, dat fiind că ei au proprietăți antimicrobiene. Unul din fenolii cei mai importanți este 2-bfenilolul, o substanță care, printre altele, este aprobată de OMS pentru conservarea fructelor de citrice, adică este o substanță folosită împreună cu alimentele. Fenolul este excepțional de bine tolerat de mediu, și este sigur de folosit, cu condiția că preparatele sunt folosite conform instrucțiunilor.

** Norovirusul uman conform EN 14 476

desderman® pure

Testul SELS

Folosirea frecventă a antisepticelor pentru mâini necesită o conformitate înaltă a produselor în termeni de compatibilitate a pielii, pe lângă eficiența microbiologică largă.

Pentru testarea desderman® pure a fost petrecut testul SELS (evaluarea suprafeței pielii).

Rezultat: Testarea desderman® pure pe 20 de voluntari în comparație cu un produs comparabil de pe piață și standardul de control a indicat că produsul dat are un efect extrem de blând asupra tuturor marcherilor pielii (a se vedea tabelele 1-4)

Etichetarea conform Directivelor CE

F: Foarte inflamabil.

R11: Foarte inflamabil.

S7/9: A se păstra recipientul închis ermetic și într-un loc bine ventilat.

S16: A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.

S35: A se elimina reziduurile produsului și ambalajul după ce s-au luat toate măsurile de precauție. (valabil numai pentru Elveția)

Note speciale

Temperatura de aprindere 16 °C (conform DIN 51 755)

A nu se folosi după data expirării. A nu se folosi lângă sursele de aprindere.

Folosiți agenții dezinfectanți în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informația despre produs înainte de folosire.

Forme de livrare/Unități de ambalare

Dimensiunea ambalajului	Unitatea de ambalare	Articol nr.
Flacon 150 ml	30 x 150 ml	116 806
Flacon 500 ml	20 x 500 ml	116 807
Flacon de distribuie 1 l	10 x 1 l	116 808
Flacon Euro 1 l*	10 x 1 l	116 809
Canistră 5 l	1 x 5 l	116 810

* nu este disponibil pe toate piețele

Informație privind ambalajul

desderman® pure gel este livrat în flacoane și canistre. Flacoanele și canistrele sunt fabricate din polietilenă (HDPE) și sunt etichetate corespunzător. Capacul este fabricat din HDPE (excepție: flaconul de 1 litru: /polipropilenă/ PP). Etichetele sunt confecționate din /poliester/ PE. Prin urmare, este posibilă sortarea pentru reciclare optimă.



Schülke & Mayr GmbH este certificată conform DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 și DIN EN ISO 13485 (nr. de înr. 004567-MP23) și are un sistem de mediu aprobat în conformitate cu Regulamentul de Audit Ecologic (nr. de înr. DE-150-00003).


Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt,
Germania
Tel. +49 (0) 40-521 00-0
Fax: +49 (0) 40-52100-318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr UK Ltd.
1 Jenkin Road
Marea Britanie, Sheffield S9 1AT
Tel. +44(0)1142-5435-00
Fax: +44(0)1142-5435-01
mail.uk@schuelke.com


Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Viena, Austria
Tel. +43(0)1-523 25 01-0
Fax +43(0)1-523 25 01-60
office.austria@schuelke.com

Rezultatele în Procedura SELS


Înăsprirea pielii conform Testului SELS



Descuamarea pielii conform Testului SELS



Testul texturii pielii conform SELS



Ridarea pielii conform Testului SELS



desderman® pure **No Change Service!**Version
02.01Revision Date:
30.05.2016Date of last issue: 19.12.2014
Date of first issue: 07.07.2008**SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking****1.1 Product identifier**

Trade name : desderman® pure

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised againstUse of the Sub-
stance/Mixture : Disinfectants and general biocidal productsRecommended restrictions
on use : Restricted to professional users.**1.3 Details of the supplier of the safety data sheet**

Producer/Supplier : Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Germany
Telephone: +4940521000
Telefax: +494052100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

E-mail address of person
responsible for the
SDS/Contact person : Application Department HI
+49 (0)40/ 521 00 8800
ADHI@schuelke.com
(Schülke & Mayr UK Ltd.: +44-1142543500)

1.4 Emergency telephone number

Emergency telephone number : UK Poisons Emergency number: 0870 600 6266

Emergency telephone number : +49 (0)40 / 52 100 –0

SECTION 2: Hazards identification**2.1 Classification of the substance or mixture****Classification (REGULATION (EC) No 1272/2008)**Flammable liquids, Category 2
Eye irritation, Category 2H225: Highly flammable liquid and vapour.
H319: Causes serious eye irritation.**2.2 Label elements****Labelling (REGULATION (EC) No 1272/2008)**

Hazard pictograms :



Signal word : Danger

Hazard statements : H225 Highly flammable liquid and vapour.
H319 Causes serious eye irritation.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

schülke 

desderman® pure **No Change Service!**

Version
02.01

Revision Date:
30.05.2016

Date of last issue: 19.12.2014
Date of first issue: 07.07.2008

Precautionary statements : P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
P501 Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant.

Further information : Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

2.3 Other hazards

This mixture contains no substance considered to be persistent, bioaccumulating and toxic (PBT).
Vapours are heavier than air and may spread along floors.
Take precautionary measures against static discharge.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2 Mixtures

Chemical nature : Solution of the following substances with harmless additives.

Hazardous components

Chemical name	Index-Number CAS-No. EC-No. Registration number	Classification	Concentration (% w/w)
Ethanol	603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	78,2
Propan-2-ol	603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	10
Biphenyl-2-ol	604-020-00-6 90-43-7 201-993-5	Eye Irrit. 2; H319 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	0,1

For explanation of abbreviations see section 16.

SECTION 4: First aid measures

desderman® pure **No Change Service!**Version
02.01Revision Date:
30.05.2016Date of last issue: 19.12.2014
Date of first issue: 07.07.2008

4.1 Description of first aid measures

- General advice : Take off all contaminated clothing immediately.
If inhaled : Move to fresh air. If symptoms persist, call a physician.
In case of eye contact : Rinse thoroughly with plenty of water, also under the eyelids.
If eye irritation persists, consult a specialist.
If swallowed : Do NOT induce vomiting. Clean mouth with water and drink afterwards plenty of water. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

- Symptoms : Treat symptomatically.,

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

- Treatment : For specialist advice physicians should contact the Poisons Information Service.

SECTION 5: Firefighting measures**5.1 Extinguishing media**

- Suitable extinguishing media : Dry powder, Alcohol-resistant foam, Water spray jet, Carbon dioxide (CO₂)
Unsuitable extinguishing media : High volume water jet, Foam

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

- Specific hazards during fire-fighting : Vapours are heavier than air and may spread along floors.,
Cool closed containers exposed to fire with water spray.
Specific risk from the substance or the product itself, its combustion products or evolved gases : Vapours may form explosive mixtures with air.

5.3 Advice for firefighters

- Special protective equipment for firefighters : In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus.

SECTION 6: Accidental release measures**6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures**

- Personal precautions : Ensure adequate ventilation. Remove all sources of ignition.

6.2 Environmental precautions

- Environmental precautions : Avoid subsoil penetration.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

- Methods for cleaning up : Wipe up with absorbent material (e.g. cloth, fleece).
Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid binder, universal binder, sawdust).

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

schülke 

desderman® pure **No Change Service!**

Version
02.01

Revision Date:
30.05.2016

Date of last issue: 19.12.2014
Date of first issue: 07.07.2008

6.4 Reference to other sections

see Section 8 + 13

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

- Advice on safe handling : Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Keep away from sources of ignition - No smoking. Keep away from children.
- Advice on protection against fire and explosion : The hot product gives off combustible vapours. Take measures to prevent the build up of electrostatic charge.
- Hygiene measures : Keep away from food and drink.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

- Requirements for storage areas and containers : Store at room temperature in the original container. Keep at temperature not exceeding 25 °C.
- Further information on storage conditions : Keep away from direct sunlight. Keep container tightly closed.
- Advice on common storage : Do not store together with oxidising agents.

7.3 Specific end use(s)

- Specific use(s) : none

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Occupational Exposure Limits

Components	CAS-No.	Value type (Form of exposure)	Control parameters	Basis
Ethanol	64-17-5	Permissible exposure limit	500 ppm 960 mg/m ³	TRGS 900
		Ceiling Limit Value	1.000 ppm 1.920 mg/m ³	TRGS 900
		Permissible exposure limit	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	OSHA
Propan-2-ol	67-63-0	Permissible exposure limit	200 ppm 500 mg/m ³	TRGS 900
		Ceiling Limit Value	400 ppm 1.000 mg/m ³	TRGS 900
		Permissible exposure limit	400 ppm 980 mg/m ³	OSHA

Derived No Effect Level (DNEL) according to Regulation (EC) No. 1907/2006:

Substance name	End Use	Exposure routes	Potential health effects	Value
Ethanol	Workers	Inhalation	Acute effects, Local effects	1900 mg/m ³
	Workers	Skin contact	Chronic effects	343 mg/kg
	Workers	Inhalation	Chronic effects	950 mg/m ³
Propan-2-ol	Workers	Skin contact	Long-term exposure, Systemic effects	888 mg/kg

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006



desderman® pure **No Change Service!**

Version
02.01

Revision Date:
30.05.2016

Date of last issue: 19.12.2014
Date of first issue: 07.07.2008

	Workers	Inhalation	Long-term exposure, Systemic effects	500 mg/m ³
--	---------	------------	---	-----------------------

Predicted No Effect Concentration (PNEC) according to Regulation (EC) No. 1907/2006:

Substance name	Environmental Compartment	Value
Ethanol	Fresh water	0,96 mg/l
	Marine water	0,79 mg/l
	Fresh water sediment	3,6 mg/kg
	Soil	0,63 mg/kg
Propan-2-ol	Fresh water	140,9 mg/l
	Marine water	140,9 mg/l
	Fresh water sediment	552 mg/kg
	Marine sediment	552 mg/kg
	Soil	28 mg/kg

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment

Eye protection : If splashes are likely to occur, wear:
Safety glasses with side-shields conforming to EN166

Protective measures : Avoid contact with eyes.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Appearance	: liquid
Colour	: colourless
Odour	: alcohol-like
Odour Threshold	: not determined
pH	: Not applicable
Melting point/freezing point	: < -5 °C
Decomposition temperature	: No data available
Boiling point/boiling range	: ca. 80 °C
Flash point	: 16 °C, DIN 51755 Part 1
Evaporation rate	: No data available
Flammability (solid, gas)	: Not applicable
Upper explosion limit	: Ethanol: 15 %(V)
Lower explosion limit	: Ethanol: 3,1 %(V)
Vapour pressure	: ca. 50 hPa, 20 °C
vapour density	: No data available
Density	: ca. 0,83 g/cm ³ , 20 °C
Solubility(ies)	
Water solubility	: in all proportions , 20 °C
Partition coefficient: n-octanol/water	: Not applicable
Auto-ignition temperature	: Ethanol: > 360 °C
Flow time	: < 15 s at 20 °C, DIN 53211
Explosive properties	: No data available

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

schülke -+

desderman® pure *No Change Service!*

Version
02.01

Revision Date:
30.05.2016

Date of last issue: 19.12.2014
Date of first issue: 07.07.2008

Oxidizing properties : No data available

9.2 Other information

No data available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

No dangerous reaction known under conditions of normal use.

10.2 Chemical stability

The product is chemically stable.

10.3 Possibility of hazardous reactions

Vapours may form explosive mixture with air. Reaction with oxidising agents Exothermic reaction with strong acids.

10.4 Conditions to avoid

Heat, flames and sparks.

10.5 Incompatible materials

Strong acids and oxidizing agents,

10.6 Hazardous decomposition products

None reasonably foreseeable.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

Product:

Acute oral toxicity : Acute toxicity estimate: > 5000 mg/kg
Acute inhalation toxicity : Acute toxicity estimate: 40 mg/l
Acute dermal toxicity : Acute toxicity estimate: > 15000 mg/kg

Skin corrosion/irritation

Product:

No skin irritation

Serious eye damage/eye irritation

Product:

Causes serious eye irritation., Calculation method

Respiratory or skin sensitisation

Components:

Ethanol:

Did not cause sensitisation on laboratory animals. Maximisation Test, Guinea pig

Propan-2-ol:

Did not cause sensitisation on laboratory animals. Buehler Test, Guinea pig

Biphenyl-2-ol:

Did not cause sensitisation on laboratory animals. Maximisation Test, Guinea pig

desderman® pure **No Change Service!**Version
02.01Revision Date:
30.05.2016Date of last issue: 19.12.2014
Date of first issue: 07.07.2008

Germ cell mutagenicity**Components:****Ethanol:**

Genotoxicity in vitro : OECD Test Guideline 471, Not mutagenic in Ames Test
Genotoxicity in vivo : not mutagenic
Germ cell mutagenicity- Assessment : Tests on bacterial or mammalian cell cultures did not show mutagenic effects.

Propan-2-ol:

Germ cell mutagenicity- Assessment : Animal testing did not show any mutagenic effects.

Biphenyl-2-ol:

Germ cell mutagenicity- Assessment : Not mutagenic in Ames Test

Carcinogenicity**Components:****Ethanol:**

Carcinogenicity - Assessment : Did not show carcinogenic effects in animal experiments.

Propan-2-ol:

Carcinogenicity - Assessment : Animal testing did not show any carcinogenic effects.

Biphenyl-2-ol:

Carcinogenicity - Assessment : No data available

Reproductive toxicity**Components:****Ethanol:**

Effects on foetal development : Rat, Oral, NOAEL: 2.000 mg/kg

Reproductive toxicity - Assessment : In animal testing, risk of impaired fertility was shown only after administration of very high doses of this substance.

Propan-2-ol:

Reproductive toxicity - Assessment : Animal testing did not show any effects on fertility.

Biphenyl-2-ol:

Reproductive toxicity - Assessment : No data available

STOT - single exposure**Components:****Ethanol:**

No data available

Propan-2-ol:

May cause drowsiness or dizziness.

Biphenyl-2-ol:

Respiratory system, May cause respiratory irritation.

STOT - repeated exposure**Components:****Propan-2-ol:**

desderman® pure **No Change Service!**Version
02.01Revision Date:
30.05.2016Date of last issue: 19.12.2014
Date of first issue: 07.07.2008

Based on available data, the classification criteria are not met.

Biphenyl-2-ol:

|| No data available

Repeated dose toxicity**Components:****Ethanol:**

Rat, NOAEL: 1.730 mg/kg, LOAEL: 3.160 mg/kg, Oral90 d

Aspiration toxicity

No data available

SECTION 12: Ecological information**12.1 Toxicity****Product:**

Toxicity to bacteria : EC50 : 4.000 mg/l , OECD 209

Components:**Ethanol:**

Toxicity to fish : LC50 (Leuciscus idus (Golden orfe)): 8.140 mg/l, 48 h

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia magna (Water flea)): > 5.000 mg/l, 48 h

Toxicity to algae : IC50 (Scenedesmus quadricauda (Green algae)): > 100 mg/l, 72 h

Propan-2-ol:

Toxicity to fish : LC50 (Leuciscus idus): > 100 mg/l, 48 h, static test, Raw material, literature value

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia magna): > 100 mg/l, 48 h, static test, Raw material, literature value

Toxicity to algae : EC50 (Desmodesmus subspicatus (green algae)): > 100 mg/l, 72 h, static test, Raw material, literature value

Biphenyl-2-ol:

Toxicity to fish : LC50 (Pimephales promelas (fathead minnow)): 5,99 mg/l, 96 h

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia magna): 1,5 mg/l, 24 h

Toxicity to algae : EC50 (Desmodesmus subspicatus (green algae)): 0,98 mg/l, 72 h

M-Factor (Acute aquatic toxicity) : 1

|| Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates (Chronic toxicity) : NOEC: 0,009 mg/l , 21 d, Daphnia magna (Water flea)

M-Factor (Chronic aquatic toxicity) : 1

12.2 Persistence and degradability**Product:**

Biodegradability : Readily biodegradable, OECD 301D / EEC 84/449 C6

Components:**Ethanol:**

desderman® pure **No Change Service!**Version
02.01Revision Date:
30.05.2016Date of last issue: 19.12.2014
Date of first issue: 07.07.2008

Biodegradability	: Readily biodegradable
Propan-2-ol:	
Biodegradability	: Readily biodegradable
Biphenyl-2-ol:	
Biodegradability	: Biodegradation: > 75 %, Exposure time: 28 d, OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 84/449 C5

12.3 Bioaccumulative potential**Components:****Ethanol:**

Bioaccumulation	: Bioaccumulation is unlikely.
Partition coefficient: n-octanol/water	: log Pow: -0,14, calculated

Propan-2-ol:

Bioaccumulation	: No bioaccumulation is to be expected (log Pow <= 4).
Partition coefficient: n-octanol/water	: log Pow: 0,05 (20 °C), OECD Test Guideline 107

Biphenyl-2-ol:

Bioaccumulation	: Bioconcentration factor (BCF): 21,07, Bioaccumulation is unlikely.
Partition coefficient: n-octanol/water	: log Pow: 3,18

12.4 Mobility in soil**Components:****Ethanol:**

Mobility	: No data available
----------	---------------------

Propan-2-ol:

Mobility	: Mobile in soils
----------	-------------------

Biphenyl-2-ol:

Mobility	: No data available
----------	---------------------

12.5 Results of PBT and vPvB assessment**Product:**

Assessment	: This mixture contains no substance considered to be persistent, bioaccumulating and toxic (PBT).
------------	--

12.6 Other adverse effects**Product:**

Additional ecological information	: none
-----------------------------------	--------

SECTION 13: Disposal considerations**13.1 Waste treatment methods**

Product	: Dispose of the product according to the defined EWC (European Waste Code) No.
Contaminated packaging	: Take empty packaging to the recycling plant.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006



desderman® pure **No Change Service!**

Version
02.01

Revision Date:
30.05.2016

Date of last issue: 19.12.2014
Date of first issue: 07.07.2008

Waste Code : EWC 070604

Waste Code(Group) : Waste material of HZVA from fats, lubricants, soaps, detergents, disinfectants and personal protection products.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

ADR : UN 1987

IMDG : UN 1987

IATA : UN 1987

14.2 UN proper shipping name

ADR : ALCOHOLS, N.O.S.
(Ethanol, Propan-2-ol)

IMDG : ALCOHOLS, N.O.S.
(Ethanol, Propan-2-ol)

IATA : Alcohols, n.o.s.
(Ethanol, Propan-2-ol)

14.3 Transport hazard class(es)

ADR : 3

IMDG : 3

IATA : 3

14.4 Packing group

ADR

Packing group : II

Classification Code : F1

Hazard Identification Number : 33

Labels : 3

Tunnel restriction code : D/E

IMDG

Packing group : II

Labels : 3

EmS Code : F-E, S-D

IATA

Packing instruction (cargo aircraft) : 364

Packing group : II

Labels : Flammable Liquid

14.5 Environmental hazards

ADR

Environmentally hazardous : no

IMDG

Marine pollutant : no

desderman® pure **No Change Service!**Version
02.01Revision Date:
30.05.2016Date of last issue: 19.12.2014
Date of first issue: 07.07.2008**14.6 Special precautions for user**

For personal protection see section 8.

14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

Not applicable for product as supplied.

SECTION 15: Regulatory information**15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture**

Legislation on the control of major-accident hazards involving dangerous substances : The product belongs to at least one of the categories 1 through 11 mentioned in Annex 1 of the Directive 1996/82/EC concerning the control of major accident hazards.

Volatile organic compounds : Volatile organic compounds (VOC) content: 88,2 %, Directive 2010/75/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds

Other regulations : Take note of Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work. Take note of Directive 2000/39/EC establishing a first list of indicative occupational exposure limit values. Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products

15.2 Chemical safety assessment

Exempt

SECTION 16: Other information**Full text of H-Statements**

H225 : Highly flammable liquid and vapour.
H318 : Causes serious eye damage.
H319 : Causes serious eye irritation.
H335 : May cause respiratory irritation.
H336 : May cause drowsiness or dizziness.
H400 : Very toxic to aquatic life.
H410 : Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Full text of other abbreviations

Aquatic Acute : Acute aquatic toxicity
Aquatic Chronic : Chronic aquatic toxicity
Eye Dam. : Serious eye damage
Eye Irrit. : Eye irritation
Flam. Liq. : Flammable liquids
STOT SE : Specific target organ toxicity - single exposure

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways; ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; AICS - Australian Inventory of Chemical Substances; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Canada)

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

schülke 

desderman® pure **No Change Service!**

Version
02.01

Revision Date:
30.05.2016

Date of last issue: 19.12.2014
Date of first issue: 07.07.2008

da); ECHA - European Chemicals Agency; EC-Number - European Community number; ECx - Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TRGS - Technical Rule for Hazardous Substances; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

Further information

Changes compared with the previous edition!!!

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

desderman pure

Versiune 01.06

Deservire neschimbată!

Data revizuirii 07.12.2012

Data imprimării 08.03.2013

1. Identificarea substanței/preparatului și a companiei/întreprinderii

1.1. Informație despre produs

Denumirea comercială : desderman pure

1.2. Folosirile relevante identificate ale substanței sau amestecului și folosirile ce se recomandă a fi evitate

Folosirea substanței/
amestecului : Dezinfectanți și produse biocide generale.

Restricții recomandate la utilizare : Destinat numai utilizatorilor profesionali.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei tehnice de securitate

Producător/Furnizor : Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Germania
Telefon: +4940521000
Telefax: +494052100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Persoană de contact : Departamentul de aplicare Indicații privind aplicarea
+49 (0)40/521 00 544 (Schülke UK +44 114 254 3500)
pab@schuelke.com

1.4. Numărul de telefon pentru urgențe

Numărul de telefon pentru urgențe : Numărul de în caz de otrăviri în Marea Britanie: 0870 600 6266

Numărul de telefon pentru urgențe : +49 (0)40 / 52 100-0

2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau amestecului

Clasificarea (67/548/EEC, 1999/45/EC)

Inflamabil

R11: Foarte inflamabil.

2.2. Elementele etichetei

Etichetarea conform Directivelor CE (1999/45/EC)

Pictogramele pericolelor :



Foarte inflamabil

Fraze R : R11 Foarte inflamabil.

Fraze S : S7/9 A se păstra recipientul închis ermetic și într-

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

desderman pure

Versiune 01.06

Deservire neschimbată!

Data revizuirii 07.12.2012

Data imprimării 08.03.2013

	un loc bine ventilat
S16	A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.
S35	A se elimina reziduurile produsului și ambalajul după ce s-au luat toate măsurile de precauție.

În UE, acest produs cade sub incidența Directivei privind produsele biocide 98/8/CE. Produsul este clasificat și etichetat în conformitate cu Directiva CE sau cu legea naționale corespunzătoare.

Informație suplimentară : Folosiți preparatul biocid în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informația despre produs înainte de folosire.

2.3. Alte pericole

Vaporii sunt mai grei decât arul și se pot împrăștia de-a lungul podelelor.
A se lua măsurile de precauție contra descărcărilor statice.

3. Compoziția/informații despre ingrediente**3.2. Amestecuri**

Natura chimică : Soluție compusă din substanțele următoare cu aditivi inofensivi.

Componente periculoase

Denumire chimică	Indice – Număr Nr. CAS Nr. EC Numărul de înregistrare	Clasificarea (67/548/EEC)	Clasificarea (REGULAMENTUL (EC) Nr. 1272/2008)	Concentrația [%]
Etanol	603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 01- 211947610- 43-XXXX	F; R11	Lichid inflamabil 2; H225	78,2 %
Propan-2-ol	603-003-00-0 67-63-0 200-661-7 01- 211947558- 25-XXXX	F; R11 Xi; R36 R67	Lichid inflamabil 2; H225 Iritant pentru ochi 2; H319 STOT SE 3; H336	10 %
Bifenil-2-ol	604-020-00-6 90-43-7 201-993-5	Xi; R36/37/38 N; R50	Iritant pentru ochi 2; H319 Iritant pentru piele 2; H315 STOT SE 3; H335 Periculos pentru mediul acvatic 1; H400	0,1 %

Textul complet al frazelor R menționate în secțiunea dată se conține în Secțiunea 16.

Textul complet al Declarațiilor H menționate în secțiunea dată se conține în Secțiunea 16.

4. Măsuri de prim ajutor**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

desderman pure**Deservire neschimbată!**

Versiune 02.02

Data revizuirii 07.12.2012

Data imprimării 08.03.2013

Indicații generale	: Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
În caz de inhalare	: Ieșiți la aer curat. Dacă simptomele persistă, adresați-vă la medic.
În caz de contact cu ochii	: Clătiți bine cu multă apă, inclusiv sub pleoape. Dacă iritația persistă, adresați-vă la medic.
În caz de înghițire	: NU induceți voma. Curățiți gura cu apă și beți multă apă după aceea. În caz de înghițire este necesar de adresat imediat la medic și de a-i arăta flaconul sau eticheta.

4.2. Simptomele și efectele cele mai importante, atât acute, cât și întârziate

Simptome	: Tratament simptomatic.
----------	--------------------------

4.3. Indicații privind atenția medicală imediată și tratamentul special necesar

Tratament	: Pentru recomandări specializate, medicii ar trebui să se adreseze la Serviciul informații privind substanțele otrăvitoare.
-----------	--

5. Măsuri antiincendiar**5.1. Mijloace de stingere**

Mijloace de stingere recomandate	: Pulbere uscată Spumă rezistentă la alcool Jet-spray de apă Bioxid de carbon (CO ₂)
----------------------------------	---

Mijloace de stingere nerecomandate	: Jet puternic de apă
------------------------------------	-----------------------

5.2. Pericole specifice condiționate de substanță sau de amestec

Pericole specifice în timpul stingerii	: Vaporii sunt mai grei decât aerul și se pot împrăști de-a lungul podelelor. Ase răci flacoanele închise expuse la foc cu spray de apă.
--	--

5.3. Recomandare pentru pompieri

Echipament special de protecție pentru pompieri	: În caz de incendiu, purtați respirator.
Riscuri specifice din partea substanței sau a produsului, produselor de ardere sau gazelor emise	: Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale**6.1. Măsuri de precauție personale, echipament de protecție și proceduri în caz de urgență**

Măsuri de precauție personale	: Asigurați o bună ventilație. Eliminați toate sursele de aprindere.
-------------------------------	---

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

desderman pure gel**Deservire neschimbată!**

Versiune 01.06

Data revizuirii 07.12.2012

Data imprimării 08.03.2013

6.2. Măsuri de precauții pentru mediu

Măsuri de precauții pentru mediu : A se evita pătrunderea sub pământ.

6.3. Metode și materiale de localizare și curățare

Metode de curățare : A se șterge cu un material absorbant (de exemplu stofă, lână).
 A se absorbi cu material absorbant inert (de ex., nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguș)

6.4. Referințe la alte secțiuni

A se vedea capitolul 8 + 13

7. Mânuirea și păstrarea**7.1. Măsuri de precauții pentru mânuire sigură**

Indicații de siguranță la mânuire : A nu se pulveriza deasupra focului deschis sau pe materiale incandescente - A se ține departe de sursele de foc. – Fumatul este interzis. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Indicații de protecție contra incendiilor și exploziilor : Produsul fierbinte emană vapori combustibili.
 A se lua măsuri pentru prevenirea creșterii sarcinii electrostatice.

7.2. Condiții de păstrare, inclusiv incompatibilitățile

Cerințe referitoare la zonele și containerele de păstrare : A se păstra la temperatura camerei în containerul original.
 A se păstra la temperaturi nu mai mari de 25 °C.

Informații suplimentare privind condițiile de păstrare : A se feri de razele solare directe.
 A se ține containerul bine închis.

Indicații privind păstrarea în depozite comune : A nu se păstra împreună cu alimentele și băuturile.
 A nu se păstra împreună cu agenți oxidanți.

7.3. Folosiri finale specifice

nu sunt

8. Controlul expunerii/protecție personală**8.1. Parametrii de control**

Componente	Nr. CAS	Valoarea	Parametrii de control	Baza
Etanol	64-17-5	Limita de expunere admisibilă	500 ppm 960 mg/m ³	TRGS 900
Etanol	64-17-5	Valoarea limită superioară	1 000 ppm 1 920 mg/m ³	TRGS 900
Etanol	64-17-5	Limita de expunere admisibilă	1 000 ppm 1 900 mg/m ³	OSHA
Propan-2-ol	67-63-0	Limita de expunere admisibilă	200 ppm 500 mg/m ³	TRGS 900

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

desderman pure

Versiune 01.06

Deservire neschimbată!

Data revizuirii 07.12.2012

Data imprimării 08.03.2013

Propan-2-ol	67-63-0	Valoarea limită superioară	400 ppm 1 000 mg/m ³	TRGS 900
Propan-2-ol	67-63-0	Limita de expunere admisibilă	400 ppm 980 mg/m ³	OSHA

DNEL

Propan-2-ol

: Folosirea finală: Muncitori
Căile de expunere: Contactul cu pielea
Efectele potențiale asupra sănătății: Efecte cronice
Valoarea: 888 mg/m³

: Folosirea finală: Muncitori
Căile de expunere: Inhalarea
Efectele potențiale asupra sănătății: Efecte cronice
Valoarea: 500 mg/m³

PNEC

Propan-2-ol

: Apă proaspătă
Valoarea: 140,9 mg/l

Apă marină
Valoarea: 140,9 mg/l

Sediment de apă proaspătă
Valoarea: 552 mg/kg

Sediment de apă proaspătă
Valoarea: 552 mg/kg

Sol
Valoarea: 28 mg/kg

8.2. Măsuri de control la expunere

Echipament de protecție personală

Protecție pentru ochi : Dacă se pot forma stropi, a se purta:
Ochelari de protecție

Măsuri igienice : A nu se ține împreună cu alimentele și băuturile.

Măsuri de protecție : A se evita contactul cu ochii.

Măsuri de control al expunerii mediului

Recomandare generală : A se evita pătrunderea sub pământ

9. Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspectul : lichid

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

desderman pure**Deservire neschimbată!**

Versiune 01.06

Data revizuirii 07.12.2012

Data imprimării 08.03.2013

Culoarea	: incolor
Mirosul	: specific pentru alcool
Temperatura de aprindere	: 16 °C, DIN 51755, Partea 1
Temperatura de ardere	: Etanol > 360 °C Propan-2-ol 425 °C
Limita inferioară de expunere	: Etanol 3,1 % (V) Propan-2-ol 2 % (V)
Limita superioară de expunere	: Etanol 15 % (V) Propan-2-ol 12 % (V)
Inflamabilitate	: Menține arderea
Proprietăți explozive	: Nu este exploziv
Proprietăți oxidante	: nu sunt date
Temperatura de autoaprindere	: nu sunt date
pH	: inaplicabil
Temperatura de topire/temperatura de înghețare	: < -5 °C
Temperatura de descompunere	: nu sunt date
Temperatura inițială de fierbere	: circa 80 °C
Presiunea vaporilor	: circa 50 hPa la 20 °C
Densitatea	: circa 0,83 g/cm ³ la 20 °C
Solubilitatea în apă	: la 20 °C, în toate proporțiile
Coeficientul de separate: n-octanol/apă	: inaplicabil
Vâscozitatea, dinamică	: <15 s, 20 °C, DIN 53211
Densitatea relativă a vaporilor	: nu sunt date
Rata de evaporare	: nu sunt date

9.2. Alte informații

Nu sunt cunoscute.

10. Stabilitate și reactivitate**10.1. Reactivitate**

Nu sunt cunoscute reacții potențial periculoase în condiții normale sau la folosirea normală.

10.2. Stabilitatea chimică

Produsul este stabil din punct de vedere chimic.

10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase

Vaporii pot forma amestec exploziv cu aerul.

Intră în reacție cu agenții oxidanți.

Intră în reacție exotermică cu acizii puternici.

10.4. Condiții ce urmează a fi evitate

Căldura, flăcările și scântele.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici și agenți oxidanți.

10.6. Produse de descompunere periculoase

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

desderman pure**Deservire neschimbată!**

Versiune 01.06

Data revizuirii 07.12.2012

Data imprimării 08.03.2013

Produse de descompunere periculoase : Nimic previzibil în mod normal.

11. Informații toxicologice

Toxicitate orală acută : Toxicitatea desderman pure corespunde aproximativ cu cea a etanolului (toxicitate orală LD 50 > 2000 mg/kg la șobolani), 2-bifenilol, care este prezent în proporție de 0,1 % în desderman pure, are toxicitate orală de LD 50 la 2700 mg/kg la șobolani.

Toxicitatea acută la inhalare

Etanol : LC50: 11200 mg/l, 1 oră, șoareci
 Propan-2-ol : LC50: > 20 mg/l, 4 ore, șobolani
 Bifenil-2-ol : LC0: > 36 mg/l, șobolani

Toxicitate acută pentru piele

Etanol : LD50: 20000 mg/kg, iepuri
 Propan-2-ol : LD50: > 2000 mg/kg, iepuri
 Bifenil-2-ol : LD50: > 2000 mg/kg, șobolani

Iritația pielii : Nu irită pielea

Iritația ochilor

Etanol : iepuri, Rezultat: iritație ușoară a ochilor
 Propan-2-ol : Rezultat: Iritant pentru ochi
 Bifenil-2-ol : iepuri, Rezultat: iritație a ochilor

Sensibilizare

Etanol : Testul de Maximizare, cobai, Rezultat: Nu cauzează sensibilizare la animalele de laborator
 Propan-2-ol : Testul Buehler, cobai, Rezultat: Nu cauzează sensibilizare la animalele de laborator
 Bifenil-2-ol : Testul de Maximizare, cobai, Rezultat: Nu cauzează sensibilizare la animalele de laborator

Mutagenitatea celulelor de reproducere

Etanol : Rezultat: Nu este mutagen conform Testului Ames. Îndrumarul de Testare OECD 471

Genotoxicitatea in vivo

Etanol : Mutagenicitatea (testul citogenetic al măduvei oaselor la mamifere in vivo, analiză cromozomială), Rezultat: nu este mutagen

Mutagenicitatea

Etanol : Teste pe culturile de celule bacteriene sau de mamifere nu au

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

desderman pure

Versiune 01.06

Deservire neschimbată!

Data revizuirii 07.12.2012

Data imprimării 08.03.2013

Propan-2-ol

Bifenil-2-ol

indicat efecte mutagene

: Testarea pe animale nu a indicat efecte mutagene

: Nu este mutagen conform Testului Ames.

Carcinogenitatea

Etanol

Propan-2-ol

Bifenil-2-ol

: Nu a indicat efecte carcinogene în experimentele pe animale.

: Testarea pe animale nu a indicat efecte carcinogene.

: nu sunt date

Toxicitatea reproductivă

Etanol

: La testarea pe animale, riscul de tulburări ale fertilității a fost indicat numai după administrarea unor doze foarte mari de această substanță

Propan-2-ol

: La testarea pe animale nu au fost indicate efecte asupra fertilității.

Bifenil-2-ol

: nu sunt date

Teratogenitatea

Etanol

: șobolani, Orală, NOAEL: 2 000 mg/kg

Teratogenitatea

Etanol

: Experimentele pe animale au indicat efecte mutagene și teratogene

Propan-2-ol

: Ingerarea unor cantități excesive de către animalele însărcinate a rezultat în toxicitate maternală și fetală

Bifenil-2-ol

: Testările pe animale nu au indicat efecte asupra dezvoltarea fătului.

Toxicitatea la doze repetate

Etanol

: șobolani, Orală, NOAEL: 2 400 mg/kg

Informație suplimentară

: Produsul nu a fost testat. Clasificarea a fost făcută conform procedurii de calcul a Directivei privind Preparatele.

12. Informații ecologice**12.1. Toxicitatea**

Toxicitatea pentru pești

Etanol

: LC50: 8140 mg/l, 48 ore, *Leuciscus idus*

Propan-2-ol

: LC50: > 100 mg/l, 48 ore, *Leuciscus idus*, test static, Materie primă

Bifenil-2-ol

: LC50: 5,99 mg/l, 96 ore, *Pimephales promelas*

Toxicitatea pentru dafnii și alte nevertebrate acvatice.

Etanol

: LC50: 5000 mg/l, 48 ore, *Daphnia magna*

Propan-2-ol

: LC50: > 100 mg/l, 48 ore, *Daphnia magna*, test static, Materie primă

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

desderman pure**Deservire neschimbată!**

Versiune 01.06

Data revizuirii 07.12.2012

Data imprimării 08.03.2013

Bifenil-2-ol	: EC50: 1,5 mg/l, 24 ore, Daphnia magna
Toxicitatea pentru alge	
Etanol	: IC50: > 100 mg/l, 72 ore, Scenedesmus quadricauda (alge verde)
Propan-2-ol	: EC50: >100 mg/l, 72 ore, Desmodesmus subspicatus (alge verde), test static, Materie primă
Bifenil-2-ol	: EC50: 0,98 mg/l, 72 ore, Desmodesmus subspicatus (alge verde)
Toxicitatea pentru bacterii	: EC50: 4000 mg/l, OECD 209

12.2. Persistența și degradabilitatea

Biodegradabilitate	: Rezultat: Rapid biodegradabil, OECD 301D / EEC 84/449 C6
--------------------	--

12.3. Potențialul de bioacumulare

Bioacumulare

Etanol	: Bioacumularea este puțin probabilă.
Propan-2-ol	: Nu este probabilă acumularea (coeficientul de partiție octanol/apă <= 4)
Bifenil-2-ol	: Factorul de bioconcentrare (BCF): 21, 07, Bioacumularea este puțin probabilă.
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	: inaplicabil

12.4. Mobilitatea în sol

Mobilitatea

Etanol	: nu sunt date
Propan-2-ol	: mobil în soluri
Bifenil-2-ol	: nu sunt date

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Evaluare	: Amestecul dat nu conține substanțe considerate persistente, capabile de bioacumulare sau toxice (PBT).
----------	--

12.6. Alte efecte adverse

Informație ecologică adițională	: nu este
---------------------------------	-----------

13. Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Produsul	: A se elimina produsul conform Codului EWC (European Waste Code) nr.
----------	---

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

desderman pure**Deservire neschimbată!**

Versiune 01.06

Data revizuirii 07.12.2012

Data imprimării 08.03.2013

Ambalajul contaminat : Ambalajul gol se va transmite la întreprinderea de reciclare.

Codul de deșeu pentru produsul neutilizat : EWC 070604

Codul de deșeu pentru produsul neutilizat (Grup) : Materialul neutilizat de HZVA din grăsimi, lubrifianți, săpunuri, detergente, dezinfectanți și produse de protecție personală

14. Informație privind transportul

ADR : Numărul UN 1987

**Denumirea exactă de expediție**

ALCOOLI, N.O.S. (Propan-2-ol, Etanol)

Clasa de pericol în transport 3

Grupa de ambalare II

Pericole pentru mediu -

Codul de clasificare F1

Etichete ADR/RID 3

Etichete ICAO 33

IMDG : Numărul UN 1987

**Denumirea exactă de expediție**

ALCOOLI, N.O.S. (Propan-2-ol, Etanol)

Clasa de pericol în transport 3

Grupa de ambalare II

Pericole pentru mediu -

EmS F-E, S-D

IATA : Numărul UN 1987

**Denumirea exactă de expediție**

ALCOOLI, N.O.S. (Propan-2-ol, Etanol)

Clasa de pericol în transport 3

Grupa de ambalare II

Pericole pentru mediu -

Precauții speciale pentru utilizator

Codul de restricție în tunel ADR: D/E

Transportul în vrac conform Anexei II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Exclus

15. Informație privind reglementările aplicabile

15.1. Regulamentele/legislația privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice pentru substanță sau amestec

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

desderman pure**Deservire neschimbată!**

Versiune 01.06

Data revizuirii 07.12.2012

Data imprimării 08.03.2013

Legislația privind controlul pericolelor de accidente majore cu implicarea substanțelor periculoase : Produsul aparține la cel puțin una din categoriile de la 1 până la 11, menționate în Anexa 1 la Directiva 1996/82/EC referitor la controlul pericolelor de accidente majore

Conținutul de compuși organici volatili (COV) : 88,2 %
Directiva 1999/13/EC privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili

15.2. Evaluarea siguranței chimice

Exclusă

16. Alte informații

Textul complet al frazelor R indicate în secțiunile 2 și 3

R11	Foarte inflamabil
R36	Iritant pentru ochi.
R 37/37/38	Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele.
R50	Foarte toxic pentru organismele acvatice.
R67	Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală

Textul complet al declarațiilor H indicate în secțiunile 2 și 3

H225	Lichid și vapori foarte inflamabili
H315	Cauzează iritația pielii.
H319	Cauzează iritații grave ale ochilor.
H335	Poate cauza iritația căilor respiratorii.
H336	Poate cauza somnolență sau amețeală.
H400	Foarte toxic pentru organismele acvatice.

Informație suplimentară

|| Modificări față de ediția precedentă!!!

Informația indicată în prezenta Fișă Tehnică de Securitate este corectă și se bazează pe cunoștințele, informația și datele de care dispunem la data publicării ei. Informația prezentată este destinată numai ca îndrumar pentru mănuire, folosirea, procesarea, păstrarea, transportul, eliminarea și eliberarea sigură, și nu trebuie să fie considerată o garanție a specificației calității. Informația se referă numai la materialul concret desemnat și poate să nu fie valabilă pentru materialul dat folosit în combinație cu alte materiale sau în alte procese, dacă nu este specificat altceva în text.



CERTIFICATE



This is to certify that

schülke -+

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Germany

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:

Development, production and sales of products for hygiene, body care and preservation.

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2015

Certificate registration no.	004567 QM15
Certificate unique ID	170730583
Effective date	2018-12-19
Expiry date	2021-11-17
Frankfurt am Main	2018-12-19



DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann
Managing Director

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main,
Tel. +49 (0) 69 95427-300, medical.devices@dqs-med.de



Annex to certificate

Certificate registration No.: 004567 QM15

Certificate unique ID: 170730583

Effective date: 2018-12-19

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Germany

Location

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Germany

Schülke & Mayr AG

Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Switzerland

Schülke & Mayr Ges. m. b. H.

Seidengasse 9
1070 Wien
Austria

Schülke & Mayr GmbH

Altenhöfer Allee 5
60438 Frankfurt
Germany

Schülke France S.A.R.L.

22, Terrasse Bellini
Paris La Defense
92800 Puteaux Cedex
France

Schülke & Mayr UK Ltd.

Cygnat House,
1 Jenkin Road, Meadowhall
Sheffield, S9 1AT
United Kingdom

Scope

Development, production and sales of products for hygiene, body care and preservation.

Sales of products for hygiene, body care and preservation.

Sales of products for hygiene, body care and preservation.

Sales of products for hygiene, body care and preservation.

Sales of products for hygiene, body care and preservation.

Sales of products for hygiene, body care and preservation.



Annex to certificate

Certificate registration No.: 004567 QM15

Certificate unique ID: 170730583

Effective date: 2018-12-19

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Germany

Location

Scope

Schülke & Mayr Italia S.R.L.

Via Calabria, 31
20158 Milano
Italy

Sales of industrial preservatives,
products of hygiene for industrial
production facilities and special additives
for the cosmetic industry.

Schülke & Mayr Benelux B.V.

Oudeweg 8d
2031 CC Haarlem
Netherlands

Sales of products for hygiene, body care and
preservation.

Schulke Polska Sp. z o.o.

Eurocentrum Office Complex,
Budynek Delta
al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
Poland

Sales of products for hygiene, body care and
preservation.