

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) A Inspectoratului General de Carabineri al MAI**

Numărul procedurii de achiziției; **osds-b3wdp1-MD-164591421003** din **11/02/2022**

Obiectul de achiziției: **Echiptament pentru militari**

**Lotul III: Echiptament de paradă/gală pentru femei**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
3	4	5	6	7	8	9
<i>Bonetă (pentru femeile care îndeplinesc serviciul militar) cusut individual.ta neagra din postav;</i>	Conform SF40293265-001;2008	R.Moldova	SC "STEGARES&C O" S.R.L.	<p>Bonetă, obținută prin coasere, prezintă calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și borduri răsfrante. Bordurile laterale au marginile superioare de formă curbă, marginile inferioare și cele laterale sunt definitivite prin linii drepte. Bordurile răsfrante au marginile superioare de formă curbă, rotungite în partea superioară frontală. Marginea inferioară și cea laterală posterioară sunt definitivite prin linii drepte. Bordurile răsfrante se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale bordurilor răsfrante sunt prelucrate cu poaspoal de culoare roșie. Pe bordura răsfrantă din partea dreaptă a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a boneteti, este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și o bordura interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.</p> <p><b>Boneta se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Descrierea cocărzii o puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și este aplicată de furnizor.Modelul este aprobat de IGC.</b></p> <p>Țesătura:74% lână și 24% Poliester, 2% Spandex. Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m<sup>2</sup>.Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baluri. <b>Culoare neagră.La fiecare produs să fie prevăzut</b> o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate</p>	<p>Bonetă, obținută prin coasere, prezintă calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și borduri răsfrante. Bordurile laterale au marginile superioare de formă curbă, marginile inferioare și cele laterale sunt definitivite prin linii drepte. Bordurile răsfrante au marginile superioare de formă curbă, rotungite în partea superioară frontală. Marginea inferioară și cea laterală posterioară sunt definitivite prin linii drepte. Bordurile răsfrante se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale bordurilor răsfrante sunt prelucrate cu poaspoal de culoare roșie. Pe bordura răsfrantă din partea dreaptă a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a boneteti, este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și o bordura interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială. <b>Boneta se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Descrierea cocărzii o puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și este aplicată de furnizor.Modelul este aprobat de IGC.</b></p> <p>Țesătura:74% lână și 24% Poliester, 2% Spandex. Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m<sup>2</sup>.Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baluri. <b>Culoare neagră.La fiecare produs să fie prevăzut</b> o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare,</p>	

				în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Garanție minim <b>6 luni</b> din momentul eliberării în port.	curățare, uscare și călcare). Garanție minim <b>6 luni</b> din momentul eliberării în port.
<i>Sacou și pantaloni din semilână (pentru femeile care îndeplinesc serviciul militar) cusut individual.</i>	Conform SF40293265-001;2008	R.Moldova	SC "STEGARES&C O" S.R.L.	<p><b>Sacoul</b> este format din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față se încheie la un rând de nasturi plasați în patru niveluri. Colțul reverului este orientat spre cusătura mânecii. Mai sus de linia taliei sânt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clapă se încheie cu nasturi și butoniere. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sânt plasate două buzunare cu refileți și clape. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Partea din spate este constituită din un reper, având cusătură pe mijloc, care se finalizează cu șliț. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Lampasul manșetei mânecii are lățimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roșu. Gulerul este răsfrânt, cu colțuri sub unghi drept și este aplicat cant roșu.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri.</p> <p><b>Pantalonii</b> sânt constituiți din partea din față, spate și betelie. Partea din fața este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șliț, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sânt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două părți simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În cusăturile laterale este inclusă vipușca din postav de culoare roșie. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu o copcă. Marginile inferioare ale pantalonilor sânt tivite și prelucrate cu panglică.</p> <p><b>Sacoul și pantalonii se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Descrierea epoleților puteți găsi în Decretul Președintelui RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și sunt aplicați de către</b></p>	<p><b>Sacoul</b> este format din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față se încheie la un rând de nasturi plasați în patru niveluri. Colțul reverului este orientat spre cusătura mânecii. Mai sus de linia taliei sânt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clapă se încheie cu nasturi și butoniere. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sânt plasate două buzunare cu refileți și clape. Deasupra clapei se aplică cant roșu. Partea din spate este constituită din un reper, având cusătură pe mijloc, care se finalizează cu șliț. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Lampasul manșetei mânecii are lățimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roșu. Gulerul este răsfrânt, cu colțuri sub unghi drept și este aplicat cant roșu.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri.</p> <p><b>Pantalonii</b> sânt constituiți din partea din față, spate și betelie. Partea din fața este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șliț, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sânt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două părți simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În cusăturile laterale este inclusă vipușca din postav de culoare roșie. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu o copcă. Marginile inferioare ale pantalonilor sânt tivite și prelucrate cu panglică.</p> <p><b>Sacoul și pantalonii se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Descrierea epoleților puteți găsi în Decretul Președintelui RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și sunt</b></p>

				<p><b>Furnizor. Modelul este aprobat de IGC.</b></p> <p>Țesătura:74% lână și 24%, Poliester, 2% Spandex.  Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m<sup>2</sup>. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baluri.  <b>Culoare neagră. La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). <b>Termen de garanție 6 luni</b> din momentul eliberării în port</b></p>	<p><b>aplicați de către Furnizor. Modelul este aprobat de GC.</b></p> <p>Țesătura:74% lână și 24%, Poliester, 2% Spandex.  Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m<sup>2</sup>. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baluri.  <b>Culoare neagră. La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). <b>Termen de garanție 6 luni</b> din momentul eliberării în port</b></p>
<p><i>Fustă din semilînăcusut individual.</i></p>	<p>Conform SF40293265002 :2008</p>	<p>R.Moldova</p>	<p>SC "STEGARES&amp;CO" S.R.L.</p>	<p>Fusta se compune din față, spate, betelie și căptușeală. Fața fustei se croiește dintr-o singură bucată și este prevăzută la partea superioară cu 2 pense. Spatele fustei este din două bucăți, având cusătură de încheiere pe mijloc, la partea inferioară se termină cu o cută dublă, iar la partea superioară se execută un șliț care se încheie cu fermoar și două pense pentru ajustare. Betelia este lată de 4 cm. și este croită din trei părți, având cusătura de încheiere pe mijlocul spatelui și pe cusătura laterală. În interior, betelia se dublează cu căptușeală la culoare întărită cu termotex chimizat. Betelia, la spatele stâng este cu colț pe care se festonează o butonieră ce se încheie cu nasturele corespunzător. Fusta este dublată până la jumătate cu căptușeală care se surfilează și se prinde în cusăturile laterale și betelie. Pe cusăturile laterale se lasă o rezervă de 2 cm., atât la față cât și la spate. Rezerva la terminația fustei este de 4 cm. asigurată cu stafir de mașină. Toate cusăturile interioare și rezerva de la terminație se surfilează cu mașina specială. Pe cusăturile laterale în interior, sub căptușeala beteliei, se fixează câte o bridă din căptușeală, sub formă de inel, având lungime pe dublu de cca. 5 - 6 cm. de la căptușeală. Fusta este prevăzută cu fermoar și cu pense la spate, fermoar plastic spiralat rezistent (min. lățimea 4mm). <b>Fusta se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Modelul este aprobat de IGC.</b></p> <p>Țesătura:74% lână și 24% , Poliester, 2% Spandex.  Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m<sup>2</sup>. Rezistența vopsirii,</p>	<p>Fusta se compune din față, spate, betelie și căptușeală. Fața fustei se croiește dintr-o singură bucată și este prevăzută la partea superioară cu 2 pense. Spatele fustei este din două bucăți, având cusătură de încheiere pe mijloc, la partea inferioară se termină cu o cută dublă, iar la partea superioară se execută un șliț care se încheie cu fermoar și două pense pentru ajustare. Betelia este lată de 4 cm. și este croită din trei părți, având cusătura de încheiere pe mijlocul spatelui și pe cusătura laterală. În interior, betelia se dublează cu căptușeală la culoare întărită cu termotex chimizat. Betelia, la spatele stâng este cu colț pe care se festonează o butonieră ce se încheie cu nasturele corespunzător. Fusta este dublată până la jumătate cu căptușeală care se surfilează și se prinde în cusăturile laterale și betelie. Pe cusăturile laterale se lasă o rezervă de 2 cm., atât la față cât și la spate. Rezerva la terminația fustei este de 4 cm. asigurată cu stafir de mașină. Toate cusăturile interioare și rezerva de la terminație se surfilează cu mașina specială. Pe cusăturile laterale în interior, sub căptușeala beteliei, se fixează câte o bridă din căptușeală, sub formă de inel, având lungime pe dublu de cca. 5 - 6 cm. de la căptușeală. Fusta este prevăzută cu fermoar și cu pense la spate, fermoar plastic spiralat rezistent (min. lățimea 4mm). <b>Fusta se realizează în sistemul de confecții prin măsuri individuale, probe de ajustare și proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. Modelul este aprobat de IGC.</b></p>

				baluri, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baluri. <b>Culoare neagră.</b> Fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Termen de garanție <b>6 luni</b> din momentul eliberării în port	Țesătura:74% lână și 24% , Poliester, 2% Spandex. Densitatea nu mai puțin de 260 gr/m <sup>2</sup> . Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: Spălării- nu mai puțin de 4 baluri. <b>Culoare neagră.</b> Fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Termen de garanție <b>6 luni</b> din momentul eliberării în port	
<i>Papion, culoare neagră (militari/femei)</i>	Conform SF40293265  002:2008	R.Moldova	SC "STEGARES&CO" S.R.L.	Papionul este construit din două reperi simetrice de formă dreptunghiulară, bendiță și elastic. Reperile dreptunghiulare sunt amplasate între ele sub unghi de 30 de grade, montate în bendiță. Bendița constituie un reper, în ambele capete ale căruia este prevăzut elastic. La capetele elasticului sunt poziționate sisteme de închidere, de tip cîrlig. <b>Modelul este aprobat de IGC.</b> Țesătura: 100% poliester. <b>Culoare neagră.</b> Termen de garanție <b>6 luni</b> din momentul eliberării în port	Papionul este construit din două reperi simetrice de formă dreptunghiulară, bendiță și elastic. Reperile dreptunghiulare sunt amplasate între ele sub unghi de 30 de grade, montate în bendiță. Bendița constituie un reper, în ambele capete ale căruia este prevăzut elastic. La capetele elasticului sunt poziționate sisteme de închidere, de tip cîrlig. <b>Modelul este aprobat de IGC.</b> Țesătura: 100% poliester. <b>Culoare neagră.</b> Termen de garanție <b>6 luni</b> din momentul eliberării în port	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Stegarescu-Sajina Iulia** În calitate de: Director

Ofertantul: SC "STEGARES&CO" S.R.L. Adresa: MD-2012, str. Armenească, 18 ap.(of.) 1, mun. Chișinău, Republica Moldova