

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1680856144006 din 7/04/2023
Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier pentru IMSP Centrul Național de Asistența Medicală Urgentă Prespitalicească

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39100000-3	Birou	Birou	MD	SRL Goliat-Vita	Conform anexelor nr. 3 – Schițele mobilierului și nr. 4 - Parametrii mobilierului și cerințele tehnice	1400x650x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	1400x650x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)
	Birou colt	Birou	MD	SRL Goliat-Vita		1600x900x600x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	1600x900x600x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)
	Comoda	Comoda	MD	SRL Goliat-Vita		400x500x650h Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa ABS 0,5 mm Incuietoare cu cilindru detasabil la primul sertar. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	400x500x650h Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa ABS 0,5 mm Incuietoare cu cilindru detasabil la primul sertar. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)

Suport procesor	Suport procesor	MD	SRL Goliat-Vita	500x260x158h Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Role din plastic, 10-20 kg. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	500x260x158h Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Role din plastic, 10-20 kg. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)
Dulap mic cu 2 usi	Dulap	MD	SRL Goliat-Vita	750x370x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	750x370x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)
Dulap haine	Dulap	MD	SRL Goliat-Vita	500x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, perpendicular usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	500x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, perpendicular usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)
Dulap cu 2 usi mici	Dulap	MD	SRL Goliat-Vita	750x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	750x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)

Dulap medicamente	Dulap	MD	SRL Goliat-Vita	<p>750x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Surub conexiune grup – 2 buc Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)</p>	<p>750x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Surub conexiune grup – 2 buc Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)</p>
Dulap rafturi	Dulap	MD	SRL Goliat-Vita	<p>800x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Surub conexiune grup – 2 buc Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)</p>	<p>800x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Surub conexiune grup – 2 buc Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)</p>
Masa sedinta	Masa	MD	SRL Goliat-Vita	<p>2500x900x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Picior PAL 36 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 2 mm. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)</p>	<p>2500x900x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Picior PAL 36 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 2 mm. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)</p>
Canapea consultatie	Canapea	MD	SRL Goliat-Vita	<p>1900x550x650h Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°. Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active.</p>	<p>1900x550x650h Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°. Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active.</p>

Pat	Pat	MD	SRL Goliat- Vita	<p>1950x850x800/500h Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 2 mm. Saltea ortopedica h 200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %.</p> <p>Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)</p>	<p>1950x850x800/500h Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 2 mm. Saltea ortopedica h 200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %.</p> <p>Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)</p>
Dulap haine 2 persoane	Dulap	MD	SRL Goliat- Vita	<p>800x500x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țeavă. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Posibilitate modulare.</p> <p>Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)</p>	<p>800x500x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țeavă. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Posibilitate modulare.</p> <p>Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)</p>
Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta	Dulap	MD	SRL Goliat- Vita	<p>800x600x900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.</p> <p>Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)</p>	<p>800x600x900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.</p> <p>Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)</p>

Dulap bucatarie 2 usi	Dulap	MD	SRL Goliat-Vita	800x600x900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	800x600x900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)
Dulap bucatarie sertare	Dulap	MD	SRL Goliat-Vita	400x600x900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mm Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	400x600x900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mm Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)
Masa bucatarie	Masa	MD	SRL Goliat-Vita	1600x700x750h Corp fix PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Colturi rotunjite si protejate. Picioare, h 724, metal inox , cu reglaj. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	1600x700x750h Corp fix PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Colturi rotunjite si protejate. Picioare, h 724, metal inox , cu reglaj. Culoare Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)
Placa de protectie	Placa de protectie	MD	SRL Goliat-Vita	600x Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Profiule si intersectii pentru imbinari blaturi. Plinta colt finalizare imbinare perete.	600x Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Profiule si intersectii pentru imbinari blaturi. Plinta colt finalizare imbinare perete.
Blat bucătărie	Blat	MD	SRL Goliat-Vita	H150 PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete. Forare gauri montare. Mascare gauri montare.	H150 PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete. Forare gauri montare. Mascare gauri montare.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anastasov Ludmila În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Goliat-Vita Adresa: mun.Comrat str. Lenin 11A