

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. 21027722

Data: „21” Septembrie 2020

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației: Dezinfectanți (biodistructivi) pentru anul 2020

Lot: __1,2,3,4

Pagina: __din __

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33631 600-8 | 1 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelelor) (ambalaj ≤ 5 litri) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelelor) (ambalaj ≤ 5 litri) | CleanDes New, IL | Moldova | Chemistry Trading S.R.L. | <p>***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă. Cerințe tehnice: - substanță activă Didecildimetilamoniu/dodecil diamin clorid - produs concentrat lichid/solid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min.</p> <p>Certificări: confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia, Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte extras din Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale semnat electronic. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). Toate specificațiile sus- menționate obligatoriu confirmate documentar de producător . În ofertă se va indica codul/modelul /denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Pentru identificarea mai precisă ofertantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu zis. În cazul în care produsul se clasifică ca fiind un produs biodistructiv se va prezenta certificatul de înregistrare în registrul național al produselor biodistructive.</p> | <p>Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă. Cerințe tehnice: - substanță activă Didecildimetilamoniu/dodecil diamin clorid - produs concentrat lichid/solid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj 1 litru inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min.</p> <p>Certificări: confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia, Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte extras din Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale semnat electronic.</p> <p>certificat de înregistrare AMED DM000185545 Aviz sanitar P-5897/2020 din 15.06.2020</p> | ISO 9001/2015 |
| 33631 600-8 | 2 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelelor) (ambalaj ≤ 5 litri) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelelor) (ambalaj ≤ 5 litri) | Virodez, IL | Moldova | Chemistry Trading S.R.L. | <p>***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă. Cerințe tehnice: - substanță activă: aldehida glutarica, sare cuaternară de amoniu - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min.</p> <p>Certificări: confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia, Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte extras din Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale semnat electronic. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). Toate specificațiile sus- menționate obligatoriu confirmate documentar de producător . În ofertă se va indica codul/modelul /denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Pentru identificarea mai precisă ofertantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu zis. În cazul în care produsul se clasifică ca fiind un produs biodistructiv se va prezenta certificatul de înregistrare în registrul național al produselor biodistructive.</p> | <p>Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă. Cerințe tehnice: - substanță activă: aldehida glutarica, sare cuaternară de amoniu - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litru inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min.</p> <p>Certificări: confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia, Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte extras din Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale semnat electronic.</p> <p>certificat de înregistrare AMED DM000185544 Aviz sanitar P-5897/2020 din 15.06.2020</p> | ISO 9001/2015 |

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33631 600-8 | 3 | Dezinfectia rapida pentru suprafetele cu semnificatie epidemiologica cat si alte tipuri de suprafete EXEMPLU: mobilier din sala de proceduri dupa fiecare pacient. (ambalaj ≤ 1 litru) | Dezinfectia rapida pentru suprafetele cu semnificatie epidemiologica cat si alte tipuri de suprafete EXEMPLU: mobilier din sala de proceduri dupa fiecare pacient. (ambalaj ≤ 1 litru) | Farmol Cid Trigger, 1 L | Moldova | LuxFarmol S.R.L | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă, mycobacterium terrae fungicidă Cerințe tehnice: - dotat cu pulverizator - substanta activa pe baza de alcool - produs gata pentru utilizare - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 120 secunde. Certificări: confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte extras din Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale semnat electronic. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). Toate specificațiile sus- menționate obligatoriu confirmate documental de producător . În ofertă se va indica codul/modelul /denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Pentru identificarea mai precisă ofertantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu zis. În cazul în care produsul se clasifică ca fiind un produs biodistructiv se va prezenta certificatul de înregistrare în registrul național al produselor biodistructiv. | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă, mycobacterium terrae fungicidă Cerințe tehnice: - dotat cu pulverizator - substanta activa pe baza de alcool - produs gata pentru utilizare - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 120 secunde. Certificări: confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia, produs biodistructiv Certificat de intregistrare ANSP nr.00268 din 02.12.2016 | |
| 33631 600-8 | 4 | Dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor (ambalaj ≤ 1 litru) | Dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor (ambalaj ≤ 1 litru) | Farmol Cid cu pompa, 1L | Moldova | LuxFarmol S.R.L | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă, mycobacterium terrae. Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza etanol minim 80% sau propanol – minim 75% produs lichid; - produs gata pentru utilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 90 sec. Certificări: confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte extras din Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale semnat electronic. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). Toate specificațiile sus- menționate obligatoriu confirmate documental de producător . În ofertă se va indica codul/modelul /denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Pentru identificarea mai precisă ofertantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu zis. În cazul în care produsul se clasifică ca fiind un produs biodistructiv se va prezenta certificatul de înregistrare în registrul național al produselor biodistructiv. | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă, mycobacterium terrae. Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza etanol minim 80% sau propanol – minim 75% produs lichid; - produs gata pentru utilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 90 sec. Certificări: confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia, produs biodistructiv Certificat de intregistrare ANSP nr.00268 din 02.12.2016 | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ D.Stroevici

Ofertantul: DEZMED-CV S.R.L _____ Adresa: _____

persoana responsabila A.Cebotari