

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1683127917382</i> din 08.06.2023							
Obiectul achiziției: <i>mobilier, inclusiv inox și plastic</i>							
N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Lotul 1 Mobilier necesar pentru dotarea Căminului nr. 1</b>				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Anexelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani		
1.1	Bucătărie 1400x600x850 mm	Bucătărie 1400x600x850 mm	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Bucătărie 1400x600x850 mm (conform anexei nr. 9) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm și cu plintă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu usi si cu un raft în interior, în unul din este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi si raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760 x 435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulara, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr. Modelul	<i>Dimensiuni bucătărie</i> (conform anexei nr.9): 1400x600x850 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm, blat gr.38 mm, cu plintă din aluminiu; Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox. Un dulap de jos este destinat pentru chiuvetă cu uscător, montat în blat + baterie, cealalte cu uși și raft median; <i>Feronerie:</i> (balamale, etc.) cu închidere lentă; Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h-100 mm; Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm, cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, formă dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar; Baterie amestecătoare pentru bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø40 scurt, nasul înalt și mobil, integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul	<b>GOST 16371-93</b>

					mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	
1.2	Bucătărie 1600x600x850 mm	Bucătărie 1600x600 x850 mm	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Bucătărie 1600x600x850 mm (conform anexei nr. 10) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la - 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.</p>	<p><i>Dimensiuni bucătărie</i> (conform anexei nr.10): 1600x600x850 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm, blat gr.38 mm, cu plintă din aluminiu; Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox. Un dulap de jos este destinat pentru chiuvetă cu uscător, montat în blat + baterie, celelalte cu uși și raft median; <i>Feronerie:</i> (balamale, etc.) cu închidere lentă. Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h-100mm; Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm, cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, formă dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar; Baterie amestecătoare pentru bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø40 scurt, nasul înalt și mobil, integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.</p>	<b>GOST 16371-93</b>
1.3	Bucătărie 2400x600x850 mm	Bucătărie 2400x600 x850 mm	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Bucătărie 2400x600x850 mm (conform anexei nr. 7) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu uși și raft median.</p>	<p><i>Dimensiuni bucătărie</i> (conform anexei nr.7): 2400x600x850 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm, blat gr.38 mm, cu plintă din aluminiu; Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox. Un dulap de jos este destinat pentru chiuvetă cu uscător, montat în blat + baterie, celelalte cu uși și raft median;</p>	<b>GOST 16371-93</b>

					<p>Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuvea dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.</p>	<p><i>Feronerie:</i> (balamale, etc.) cu închidere lentă. Bucătărie cu două nivele pe 8 picioare nichelate h-100 mm; Chiuvea dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm, cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, formă dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar; Baterie amestecătoare pentru bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.</p>	
1.4	Bucătărie 3000x600x850 mm	Bucătărie 3000x600 x850 mm	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Bucătărie 3000x600x850 mm (conform anexei nr. 8) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 10 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu usi și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi și raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuvea dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8mm, forma dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul</p>	<p><i>Dimensiuni bucătărie</i> (conform anexei nr.8): 3000x600x850 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm, blat gr.38 mm, cu plintă din aluminiu; Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox. Un dulap de jos este destinat pentru chiuvetă cu uscător, montat în blat + baterie, celelalte cu uși și raft median; <i>Feronerie:</i> (balamale, etc.) cu închidere lentă. Bucătărie cu două nivele pe 10 picioare nichelate h-100 mm; Chiuvea dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm, cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, formă dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare pentru bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø40 scurt, nasul înalt și mobil, integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se</p>	<b>GOST 16371-93</b>

					mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	coordonează cu cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	
1.5	Masă de bucătărie 1400x600x750 mm	Masă de bucătărie 1400x600x750 mm	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masă de bucătărie 1400x600x750 mm (conform anexei nr. 5). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5 (mm) și 20x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	<i>Dimensiuni</i> (conform anexei nr.5): 1400x600x750 mm; <i>Material:</i> Carcasă din metal, țevă 40x40x1,5 mm și 20x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Topul din PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	<b>GOST 16371-93</b>
1.6	Masă de bucătărie 1000x600x750 mm	Masă de bucătărie 1000x600x750 mm	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masă de bucătărie 1000x600x750 mm (conform anexei nr. 6). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5 (mm) și 20x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	<i>Dimensiuni</i> (conform anexei nr.6): 1000x600x750 mm; <i>Material:</i> Carcasă din metal, țevă 40x40x1,5 mm și 20x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Topul din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	<b>GOST 16371-93</b>
1.7	Masă de studii pentru 1 persoană	Masă de studii pentru 1 persoană	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masă de studii pentru o persoană 1000x600x750 mm (conform anexei nr. 2). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	<i>Dimensiuni</i> (conform anexei nr.2): 1000x600x750 mm; <i>Material:</i> Carcasa din metal, țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Topul din PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	<b>GOST 16371-93</b>
1.8	Masă de studii pentru 2/3 persoane	Masă de studii pentru 2/3 persoane	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masă de studii pentru 2/3 persoane 1600x600x750 mm (conform anexei nr. 1). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	<i>Dimensiuni</i> (conform anexei nr.1): 1600x600x750 mm; <i>Material:</i> Carcasa din metal, țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Topul din PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	<b>GOST 16371-93</b>
1.9	Oglindă suspendată	Oglindă suspendată	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă 1500x800x4 mm, șlefuită și lustruită și lipită pe PAL gr. 18 mm, prelucrată pe contur	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă 1500x800x4 mm, șlefuită și lustruită și lipită pe PAL cu gr.18 mm, prelucrată pe contur cu cant ABS 2 mm;	<b>GOST 16371-93</b>
1.10	Oglindă pentru duș 600x500x4 mm	Oglindă pentru duș 600x500x4 mm	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 500 mm, grosimea 4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur, pe spate dispune de plănculiță pentru fixare, inclusiv dibluri cu șurub din inox	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 500 mm, grosimea 4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur, pe spate dispune de plănculiță pentru fixare, inclusiv dibluri cu șurub din inox.	<b>GOST 16371-93</b>
1.11	Oglindă pentru duș 600x1000x4 mm	Oglindă pentru duș 600x1000x4 mm	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 1000 mm, grosimea 4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur, pe spate dispune de plănculiță pentru fixare, inclusiv dibluri cu șurub din inox	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 1000 mm, grosimea 4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur, pe spate dispune de plănculiță pentru fixare, inclusiv dibluri cu șurub din inox	<b>GOST 16371-93</b>

1.12	Dulap haine (1 persoană)	Dulap haine (1 persoană)	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap 900x600x2300 mm (conform anexei nr. 13). Dulapul va fi divizat în două secții: o secție cu rafturi și o secție cu bară pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	<i>Dimensiuni</i> (conform anexei nr.13): 900x600x2300 mm; Dulapul va fi divizat în două secții: o secție cu rafturi și o secție cu bară pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. <i>Material</i> : PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm; <i>Feronerie</i> : picioare metalice reglabile h-100 mm, mânere metalice, balamale cu închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	<b>GOST 16371-93</b>
1.13	Dulap haine (2 persoane)	Dulap haine (2 persoane)	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap 1200x600x2300 mm (conform anexei nr. 14). Dulapul va fi divizat în trei secții: o secție cu rafturi și două secții cu bară pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	<i>Dimensiuni</i> (conform anexei nr.14): 1200x600x2300 mm; Dulapul va fi divizat în trei secții: o secție cu rafturi și două secții cu bară pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur; <i>Material</i> : PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm; <i>Feronerie</i> : picioare metalice reglabile h-100 mm, mânere metalice, balamale cu închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	<b>GOST 16371-93</b>
1.14	Dulap haine (3 persoane)	Dulap haine (3 persoane)	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap 1500x600x2300 mm (conform anexei nr. 11). Dulapul va fi divizat în trei secții, fiecare prevăzută cu bară pentru umerare și rafturi. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	<i>Dimensiuni</i> (conform anexei nr.11): 1500x600x2300 mm; Dulapul va fi divizat în trei secții, fiecare prevăzută cu bară pentru umerare și rafturi. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur; <i>Material</i> : PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm; <i>Feronerie</i> : picioare metalice reglabile h-100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	<b>GOST 16371-93</b>
1.15	Dulap pentru 3 persoane cu uși glisante	Dulap pentru 3 persoane cu uși glisante	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap 1250x650x2300 mm (conform anexei nr. 12). Dulapul va fi divizat în patru secții: o secție prevăzută cu rafturi și trei cu bară pentru umerare și raft. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x550x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur.	<i>Dimensiuni</i> (conform anexei nr.12): 1250x650x2300 mm; Dulapul va fi divizat în patru secții: o secție prevăzută cu rafturi și trei cu bară pentru umerare și raft. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-	<b>GOST 16371-93</b>

					Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, profil aluminiu și mecanismul de glisare de tip accord, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	1500x550x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm; <i>Feronerie:</i> picioare metalice reglabile 100 mm, profil aluminiu și mecanismul de glisare de tip accord, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	
1.16	Raft suspendat cu o secție	Raft suspendat cu o secție	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Raft 800x300x370 mm, de tip deschis cu o secție (conform anexei nr. 16). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	<i>Dimensiuni raft tip deschis cu o secție</i> (conform anexei nr.16): 800x300x370 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	<b>GOST 16371-93</b>
1.17	Raft suspendat dublu	Raft suspendat dublu	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Raft 1600x300x370 mm, de tip deschis cu două secții (conform anexei nr. 17). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	<i>Dimensiuni raft de tip deschis cu două secții</i> (conform anexei nr.17) 1600x300x370 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	<b>GOST 16371-93</b>
1.18	Raft suspendat triplu	Raft suspendat triplu	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Raft 1600x300x722 mm, de tip deschis cu trei secții (conform anexei nr. 18). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	<i>Dimensiuni raft de tip deschis cu trei secții</i> (conform anexei nr.18) 1600x300x722 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	<b>GOST 16371-93</b>
1.19	Recepție	Recepție	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Recepție dotată cu două tumbe mobile: una cu uși și una cu trei sertare, cu insigna universității (conform anexei nr. 3). Dimensiuni: 2200x2000x1180 mm. Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm, topurile din PAL gr. 36 mm cu cant ABS 2/42 mm. Feronerie: mânere cromate, glisiere telescopice, balamale închidere lentă, rotile, lăcăți. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Recepție dotată cu două tumbe mobile: una cu uși și una cu trei sertare, cu insigna universității (conform anexei nr.3); <i>Dimensiuni:</i> 2200x2000x1180 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrată cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm, topurile din PAL melaminat, gr.36 mm, prelucrat cu cant ABS 2/42 mm; <i>Feronerie:</i> mânere cromate, glisiere telescopice, balamale cu închidere lentă, rotile, lăcăte. Modelul mânerelor se coordonează cu cumpărătorul.	<b>GOST 16371-93</b>
1.20	Dulap chei	Dulap chei	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap chei 1000x1420x118 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm prelucrat cu ABS 2/22 mm, cu două uși din sticlă cu încuietoare și spate din PAL gr. 18 mm unde vor fi înșurubate 150 cuierașe pentru agățarea cheilor. Balamale cu închidere lentă, mânere cromate. Dulapul se va fixa pe perete. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	<i>Dimensiuni:</i> 1000x1420x118 mm; <i>Material:</i> carcasa din PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm, în spate PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 0,5 mm; <i>Feronerie:</i> Dulapul este dotat cu două uși din sticlă gr.5 mm cu încuietoare, unde vor fi înșurubate 150 cuierașe pentru agățarea cheilor, balamale cu închidere lentă, mânere cromate. Dulapul se va fixa pe perete. Modelul mânerelor se coordonează cu cumpărătorul.	<b>GOST 16371-93</b>

1.21	Birou de lucru	Birou de lucru	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Birou prevăzut cu două tumbă: o tumbă de tip deschis 800x400x750 mm și o tumbă cu trei sertare 400x450x600 mm (conform anexei nr. 4). Dimensiuni generale: 1800x1500x750 mm. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Feronerie: mânere cromate, glisiere telescopice, balamale închidere lentă, rotile, picioare reglabile 30 mm, lăcăți. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Birou prevăzut cu două tumbă: o tumbă de tip deschis 800x400x750 mm și o tumbă cu trei sertare 400x450x600 mm (conform anexei nr.4); <i>Dimensiuni generale:</i> 1800x1500x750 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Carcasa din țevă de metal 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic; <i>Feronerie:</i> mânere cromate, glisiere telescopice, balamale cu închidere lentă, rotile, picioare reglabile h-30 mm, lacăte. Modelul mânerelor se coordonează cu cumpărătorul.	<b>GOST 16371-93</b>
1.22	Pat pentru o persoana	Pat pentru o persoana	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Pat 1964x850x800 mm (conform anexei nr. 15). Executat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm, cu spetează din PAL melaminat gr. 36 mm, combinație de culori. Patul are la bază un carcas metalic din țevă profilată 40x20x1.5 mm vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante.	<i>Dimensiuni</i> (conform anexei nr.15): 1964x850x800 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm, cu spetează din PAL melaminat, gr.36 mm, combinație de culori. Patul are la bază un carcas metalic din țevă profilată 40x20x1.5 mm, vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante.	<b>GOST 16371-93</b>
1.23	Saltea ortopedică	Saltea ortopedică	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Saltea ortopedică 1900x800x200 mm. La bază arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, arcurile sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară din stofă.	Saltea ortopedică 1900x800x200 mm; La bază arcuri fabricate din oțel de carbon de 2,2 mm, arcurile sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară din stofă.	<b>GOST 16371-93</b>
<b>2.</b>	<b>Lotul 2 Mobilier din inox</b>				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Anexelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 2 ani	<b>Nu participăm</b>	
2.1	Masă pentru bucătărie din inox				Masă pentru bucătărie din inox mat cu două polite (inox care se folosește în alimentație). Dimensiuni: Lungime – 1200 mm; Adâncime – 500 mm; Înălțimea – 850 mm; Picioarele țevă profilată din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm. Suprafața de lucru din inox mat cu grosimea de 1,2 mm.		

					Polițe din inox mat cu grosimea de 1 mm (conform anexei nr. 21)		
2.2	Cuier din inox				Cuier din inox cu 3 cârlige, dispune inclusiv de diblu cu șurub din inox (conform anexei nr. 20)		
2.3	Poliță din inox				Poliță de colț din inox pentru duș, dispune inclusive de diblu cu șurub din inox (conform anexei nr. 19)		
<b>3.</b>	<b>Lotul 3 Rafturi metalice modulare</b>				<p>Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea rafturilor la sediul indicat de către Cumpărător.</p> <p>Rafturile vor fi executate conform Anexei atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară.</p> <p>Termenul de garanție: minim 2 ani</p>	<b>Nu participăm</b>	
3.1	Raft metalic modular				<p>Raft metalic modular cu 4 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Culoare: negru</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>-înălțime - 2140 mm;</p> <p>-lungime - 1200 mm;</p> <p>-adâncime 580 mm.</p> <p>Picioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor</p> <p>Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm rezistente la umeditate</p>		
<b>4.</b>	<b>Lotul 4 Scaune cu carcasă din metal</b>				<p>Valoarea ofertei va include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. Scaunele vor fi de calitate superioară, iar culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul.</p> <p>Termenul de garanție: minim 12 luni</p>	<b>Nu participăm</b>	
4.1	Scaun cu carcasă din metal				<p>Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă, placaj 10 mm, șezutul va fi fixat prin buloane și piulițe. Lățimea carcasi din metal a spetezei este 36 cm, înălțimea maximă a spetezei de la șezut este 55 cm, partea de sus a spetezei din carcasa de metal este semirotondă. Lățimea spetezei din paralon este 25 cm, înălțimea este 43 cm și partea de sus este semirotondă. Șezutul semioval, lățimea este 44 cm, adâncimea maximă 44 cm. Înălțime scaun este de 99 cm.</p>		



	<b>Lotul 5 Fotolii de birou</b>				Valoarea ofertei va include livrarea și descărcarea fotoliilor la sediul indicat de către Cumpărător. Fotoliile vor fi de calitate superioară, iar culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 12 luni	<b>Nu participăm</b>	
5.1	Fotoliu de birou				Material piele eco Material bază oțel cromat Material brațe plastic Baza stea cu roți Sarcina maximă admisibilă 115-130 kg Înălțime reglabilă Să aibă mecanism de înclinare, cotiere Lățime 60-70 cm Adâncime 65-70 cm Înălțime minim 110-115 cm Înălțime maxim 120-125 cm Înălțime minim până la șezut 49-52 cm Înălțime maxim până la șezut 60-62 cm Lățime șezut interior 47-52 cm Adâncime șezut interior 46-49 cm Înălțime spătar interior 60-65 cm Diametru bază 65-70 cm		
<b>6.</b>	<b>Lotul 6 Mese rotunde din masă plastică</b>				Valoarea ofertei va include livrarea și descărcarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Termenul de garanție: minim 12 luni	<b>Nu participăm</b>	
6.1	Masă rotundă din masă plastică				Masă pliabilă, de culoare albă; Blatul masei cu diametrul de 180 cm; Blatul este din polietilenă de mare densitate cu protecție UV; Picioarele din metal stabile și rezistente la greutate; Ușor de transportat și depozitat; Material igienic și ușor de curățat; Potrivit pentru interior și exterior.		
<b>7.</b>	<b>Lotul 7 Canapele</b>				Valoarea ofertei va include livrarea descărcarea și montarea canapelelor la sediul indicat de către Cumpărător. Canapelele vor fi executate conform Anexei atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 12 luni	<b>Nu participăm</b>	

7.1	Canapea 2000x800x 800 mm				Canapea 2000x800x800 mm. Înălțime șezut: 410 mm; Adâncime șezut: 600 mm; Lățime șezut: 1640 mm; Înălțime spătar: 390 mm; La baza canapelei se află o carcasă din lemn masiv, căptușită cu paralon și tapițată cu piele artificială ecologică, pusă ulterior pe o ramă cu picioare h=100mm executată din țavă profil metalic 50x30x2 mm și ajustabilă după înălțime, vopsită în câmp electrostatic color la temperaturi speciale.		
7.2	Canapea 1500x900x 1000 mm				Canapea 1500x900x1000 mm (conform anexei nr. 22). Realizată dintr-o carcasă din lemn stejar (durabil) și placaj de 16 mm, ulterior căptușită cu paralon și îmbrăcată cu piele. Șezutul și speteaza canapelei vor fi cu un decor și design special. Dispune de picioare din inox, h=100 mm.		

Semnat:



Numele, Prenumele: **DIACONU Ghenadie**;

În calitate de: **Director**;

Ofertantul: **S.R.L. „Dighiva”**;

Adresa (sediul): **str. Grenoble, 159/6**;

