

Centralizator

“ Amenajarea zonei de parc str. Chișinăului intersecție str. P.Ungureanu or. Cricova mun. Chișinău ”

Nr deviz	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Suma Fără TVA	TVA 20%	Pret cu TVA
1	№ 25 /02--PG - Sistematizare pe verticala si Amenajarea terenurilor	5.395.908.27	1.079.181.65	6.475.089.92
2	№ 25/02-2025-1- SA;C - Arca decorativa	770.009.60	154.001.92	924.011.52
3	№ 25/02-2025-1- SA;C - Cladirea Incapere tehnica cascada	228.624.10	45.724.82	274.348.92
4	№ 25 /02-AEE - Alimentare cu Energie electrica	579.221.71	115.844.34	695.066.05
5	№ 25 /02--2-PG - Montarea elementelor de amenajare	1.654.747.47	330.949.49	1.985.696.96
6	№ 25/02-2025-3-PG - Elemente de amenajare.Copertina Scari pereti	5.525.408.58	1.105.081.72	6.630.490.30
7	№ 01/25-REAC - Sistema de irigare	2.153.450.11	430.690.02	2.584.140.13
8	№ 25 /02-REAC - Monument	860.103.81	172.020.76	1.032.124.57
9	№ 25/02-2025- SA;C - Podul nr.1; Podul nr.2.	161.078.07	32.215.61	193.293.68
10	№ 25/02-2025- SA;C - Scena	120.493.01	24.098.60	144.591.61
11	№ 25/02-C - Skateboarding	2.830.772.06	566.154.41	3.396.926.47
12	№ 25/02-2025- SA;C - Cladirea WC	2.358.353.54	471.670.71	2.830.024.25
13	№ 01/25-RIAC - Wiceu Public. Retele interioare AC.	51.448.75	10.289.75	61.738.50
14	№ 25 /02-REAC - Retele exterioare de apa si canalizare	237.966.17	47.593.23	285.559.40
Total		22.927.585.23	4.585.517.05	27.513.102.28

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea întreprinderii: „Atractiv Invest” SRL

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea întreprinderii: „Foremcons” SRL

**Amenajarea zonei de parc str. Chisinaului
intersectie str. P.Ungureanu or. Cricova
mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25 /02--PG
Sistematizare pe verticala si Amenajarea terenurilor**

Valoarea de deviz 6 475 089,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri(pl. 3 SA)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 325*5*0.06	m3	97,5000	276,20 151,36	26 929,97 14 757,60
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	1 600,0000	36,89 36,89	59 030,40 59 030,40
3	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului cu ramasite vegetale 20% din solul fertil inlaturat	100 m3	1,6400	882,00 0,00	1 446,48 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autobasculante a asfaltului decapat si gunoiului	100 m3	3,7500	945,00 0,00	3 543,75 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	572,0000	12,89 0,00	7 375,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,7500	203,92 34,06	764,68 127,71
7	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,7500	386,28 0,00	1 448,55 0,00
		Total Desfaceri(pl. 3 SA) Inclusiv salariu				100 539,20 73 915,71
		2. Terasamente				
8	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului fertil	100 m3	8,2000	882,00 0,00	7 232,40 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,2000	945,00 0,00	7 749,00 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil.Depozitarea pe teritoriul parcului	t	1 312,0000	9,74 0,00	12 784,13 0,00
11	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizare pe verticala a parcului	100 m3	8,2000	882,00 0,00	7 232,40 0,00
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetelor drumurilor si trotuarelor	100 m3	1,2500	1 150,80 0,00	1 438,50 0,00
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,3800	945,00 0,00	1 304,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II Sol din cariera				
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Solinsuficient pentru sistematizare	t	220,8000	<u>12,89</u> 0,00	<u>2 847,01</u> 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3800	<u>203,91</u> 34,06	<u>281,39</u> 47,00
16	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,3800	<u>643,80</u> 0,00	<u>888,44</u> 0,00
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Adaos de pamint din cel extras si cel adus din cariera pentru sistematizarea la cote de proiect a drumurilor terenurilor	100 m3	2,5000	<u>1 624,50</u> 0,00	<u>4 061,25</u> 0,00
18	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	9,7500	<u>3 525,32</u> 479,62	<u>34 371,89</u> 4 676,31
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal din depozit local	100 m3	8,2000	<u>945,00</u> 0,00	<u>7 749,00</u> 0,00
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil.Transportarea si repartizarea prin parc a solului vegetal	t	1 312,0000	<u>9,74</u> 0,00	<u>12 784,13</u> 0,00
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	3,0500	<u>945,00</u> 0,00	<u>2 882,25</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal insuficient				
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	488,0000	16,09 0,00	7 849,97 0,00
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,0500	203,92 34,06	621,94 103,87
24	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,0500	643,80 0,00	1 963,59 0,00
		Total Terasamente Inclusiv salariu				114 041,40 4 827,18
		3. Accese beton asfaltic-590m2				
25	TsC54C h=15cm	Strat de fundatie din prundis concasat cu nisip-15cm	m3	88,5000	692,90 93,65	61 322,00 8 288,38
26	DA11A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	118,0000	1 014,00 170,28	119 652,00 20 093,04
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.7l/m2	t	0,4130	20 750,48 0,00	8 569,95 0,00
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Asphalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	m2	590,0000	301,49 5,68	177 879,10 3 348,84
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.3l/m2	t	0,1770	20 748,87 0,00	3 672,55 0,00
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k =1.25 la asfalt BAPC-11.2	m2	590,0000	274,57 11,35	161 996,89 6 697,68
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe	m	410,0000	246,04 55,81	100 878,04 22 883,74

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud				
		Total Accese beton asfaltic-590m2 Inclusiv salariu				633 970,53 61 311,68
		4. Pereu dale de beton pe clei-40m2				
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,4000	3 237,23 644,23	1 294,89 257,69
33	DI119 k=15cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC20/25 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura.	m3	4,0000	2 086,77 301,77	8 347,10 1 207,10
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR1 100x100x4mm 1.98kgCoeficient de suprapunere 1.1 este inclus	kg	48,4000	24,81 2,84	1 200,70 137,36
35	CG50A Aplicat	Executarea pardoselilor din placi dale de beton fixate pe adeziv: hidroizolant dimensiunile placilor sub 40x40 cm grosimea plac ilor 60mm	m2	40,0000	661,46 226,47	26 458,30 9 058,90
		Total Pereu dale de beton pe clei-40m2 Inclusiv salariu				37 300,98 10 661,04
		5. Pereu dale de beton tip ECO-420m2				
36	TsC54A h=15cm	Strat de fundatie din nisip	m3	63,0000	661,14 85,14	41 651,82 5 363,82
37	CG50A Aplicat	Executarea pardoselilor din placi dale de beton tip ECO fixate pe adeziv: hidroizolant dimensiunile placilor sub 40x40 cm grosimea placilor 60mm	m2	420,0000	559,96 226,47	235 182,11 95 118,41
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3400	945,00 0,00	321,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,4000	<u>16,09</u> 0,00	<u>875,07</u> 0,00
40	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,1000	<u>1 010,37</u> 455,97	<u>2 121,78</u> 957,54
		Total Pereu dale de beton tip ECO-420m2 Inclusiv salariu				280 152,08 101 439,77
		6. Trotuare dale de beton 60mm-470m2				
41	TsC54C h=15cm	Strat de fundatie din prundis concasat cu nisip-15cm	m3	70,5000	<u>692,90</u> 93,65	<u>48 849,73</u> 6 602,61
42	DA11A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	94,0000	<u>1 014,00</u> 170,28	<u>95 316,00</u> 16 006,32
43	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	235,0000	<u>418,98</u> 56,38	<u>98 459,50</u> 13 249,68
44	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	235,0000	<u>332,70</u> 56,38	<u>78 184,88</u> 13 249,68
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cmDe format resurs beton420+40m2	m	1 200,0000	<u>214,47</u> 28,38	<u>257 364,00</u> 34 056,00
		Total Trotuare dale de beton 60mm-470m2 Inclusiv salariu				578 174,11 83 164,28
		7. Trotuare piatra cubica de granit antiderapant -595.0m2				
46	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris 10cm k= 2	100m2	5,9500	<u>6 474,45</u> 1 288,45	<u>38 522,99</u> 7 666,29

1	2	3	4	5	6	7
47	DI119 h=12cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C20/25 F200 W6) la drum 12cm Exclus pompa si scindura.	m3	71,4000	2 086,77 301,77	148 995,66 21 546,66
48	DE17A	Pavaje piatra cubica granit de trotoare asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	595,0000	418,98 56,38	249 291,08 33 547,05
		Total Trotoare piatra cubica de granit antiderapant -595.0m2 Inclusiv salariu				436 809,73 62 760,00
		8. Teren acoperis cu rezinobitum- 170m2				
49	TsC54A h=10cm	Strat de fundatie din nisip	m3	17,0000	661,14 85,14	11 239,38 1 447,38
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16- 32.5mm	m3	25,5000	692,90 93,65	17 669,05 2 388,18
51	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	m2	170,0000	204,14 4,73	34 703,63 804,10
52	DB14B	Strat de din mixturi asfaltice, rezinobitum executat la cald, cu asternere mecanica grosimea 35mm	t	14,2800	2 655,83 38,79	37 925,21 553,86
		Total Teren acoperis cu rezinobitum-170m2 Inclusiv salariu				101 537,27 5 193,52
		9. Teren EPDM cauciucat-570m2				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16- 32.5mm	m3	57,0000	692,90 93,65	39 495,53 5 338,28
54	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	42,7500	215,33 94,60	9 205,48 4 044,15
55	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/37 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura.	m3	317,2500	2 086,77 301,77	662 029,05 95 737,80
56	CG01A Aplicat	Strat superior EPDM pentru pardoseli de 2 cm grosime cu fata	m2	570,0000	967,57 66,22	551 514,90 37 745,40

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Granule din cauciuc -15mm; din amestec de guma farimitate si liant din poliuretan, cauciuc farimitat -15 kg/m2; liant din poliuritan -2.7 kg/m2)				
		Total Teren EPDM cauciucat-570m2 Inclusiv salariu				1 262 244,96 142 865,63
		10. Inverzirea-7500m2				
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	75,0000	85,05 0,00	6 378,75 0,00
58	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	7 500,0000	13,24 13,24	99 330,00 99 330,00
59	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	75,0000	1 010,37 455,97	75 777,90 34 197,90
60	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Fara costul arbustrilor	buc	331,0000	36,49 34,06	12 076,87 11 272,54
61	01	Ienup tititor	buc	15,0000	125,00 0,00	1 875,00 0,00
62	02	Vita de Canada	buc	4,0000	130,00 0,00	520,00 0,00
63	03	Caprifoi japonez	buc	23,0000	185,00 0,00	4 255,00 0,00
64	04	Hedera helix	buc	210,0000	125,00 0,00	26 250,00 0,00
65	05	Pachysandra terminalis / Pachysandra	buc	48,0000	100,00 0,00	4 800,00 0,00
66	06	Osmunda regalis / feriga regala	buc	13,0000	185,00 0,00	2 405,00 0,00
67	07	Liriope muscari / liriopa	buc	10,0000	250,00 0,00	2 500,00 0,00
68	08	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	8,0000	550,00 0,00	4 400,00 0,00
69	TsH24C	Plantari puieti de arbori ,fara balot Fara costul copacilor	buc	121,0000	83,16 74,73	10 062,84 9 042,81
70	09	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	2,0000	550,00 0,00	1 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
71	10	Aesculus hippocastanum / Castanul salbatic	buc	7,0000	860,00 0,00	6 020,00 0,00
72	11	Picea pungens / molidul argintiu 1-2 m	buc	8,0000	1 520,00 0,00	12 160,00 0,00
73	11	Picea pungens / molidul argintiu 2-3.0m	buc	18,0000	3 000,00 0,00	54 000,00 0,00
74	12	Picea abies / molid	buc	33,0000	1 660,00 0,00	54 780,00 0,00
75	13	Fagus sylvatica Atropunicea / fag rosu	buc	33,0000	1 100,00 0,00	36 300,00 0,00
76	15	Tilia cordata / tei cu frunza mica	buc	22,0000	1 860,00 0,00	40 920,00 0,00
77	14	Acer platanoides / artar cu funza ascutita	buc	21,0000	1 860,00 0,00	39 060,00 0,00
78	14	Acer saccharinum / artar argintiu 3-4m	buc	1,0000	1 620,00 0,00	1 620,00 0,00
79	19	Betula pendula / mestecacanul pendul	buc	6,0000	1 820,00 0,00	10 920,00 0,00
80	20	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	8,0000	550,00 0,00	4 400,00 0,00
		Total Inverzirea-7500m2 Inclusiv salariu				511 911,36 153 843,25

		Total	lei	4 056 681,62
		Asigurari sociale	24,00 %	167 995,70
		Cheltuieli de transport	7,00 %	221 156,31
		Total	100,00 +	4 445 833,62
		Cheltuieli de regie	14,50 %	644 645,88
		Total	100,00 +	5 090 479,50
		Beneficiu de deviz	6,00 %	305 428,77
		Total	100,00 +	5 395 908,27
		TVA	20,00 %	1 079 181,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 475 089,92 699 982,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25 /02--PG
Sistematizare pe verticala si Amenajarea terenurilor**

Valoarea de deviz 6 475 089,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 25 /02--PG:						

Manopera:

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2100	94,60	114,47
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	38,9025	94,60	3 680,18
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 395,9130	94,60	132 053,37
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 624,9120	94,60	153 716,68
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	120,5548	94,60	11 404,48
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	342,0000	94,60	32 353,20
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	664,1853	94,60	62 831,93
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	685,0895	94,60	64 809,47
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,8270	94,60	1 591,83
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 509,7935	94,60	237 426,47
Total manopera						699 982,07

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	88,1200	15,00	1 321,80
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	305,3160	140,00	42 744,24
3.	10000	Ienup tititor	buc	15,0000	125,00	1 875,00
4.	10001	Vita de Canada	buc	4,0000	130,00	520,00
5.	10002	Caprifoi japonez	buc	23,0000	185,00	4 255,00
6.	10003	Hedera helix	buc	210,0000	125,00	26 250,00
7.	10004	Pachysandra terminalis / Pachysandra	buc	48,0000	100,00	4 800,00
8.	10005	Osmunda regalis / feriga regala	buc	13,0000	185,00	2 405,00
9.	10006	Liriope muscari / liriopa	buc	10,0000	250,00	2 500,00
10.	10007	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	8,0000	550,00	4 400,00
11.	10008	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	2,0000	550,00	1 100,00
12.	10009	Aesculus hippocastanum / Castanul salbatic	buc	7,0000	860,00	6 020,00
13.	10010	Picea pungens / molidul argintiu 1-2 m	buc	8,0000	1 520,00	12 160,00
14.	10011	Picea pungens / molidul argintiu 2-3.0m	buc	18,0000	3 000,00	54 000,00
15.	10012	Picea abies / molid	buc	33,0000	1 660,00	54 780,00
16.	10013	Fagus sylvatica Atropunicea / fag rosu	buc	33,0000	1 100,00	36 300,00
17.	10014	Tilia cordata / tei cu frunza mica	buc	22,0000	1 860,00	40 920,00
18.	10015	Acer platanoides / artar cu funza ascutita	buc	21,0000	1 860,00	39 060,00
19.	10016	Acer saccharinum / artar argintiu 3-4m	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
20.	10017	Betula pendula / mestecanul pendul	buc	6,0000	1 820,00	10 920,00
21.	10018	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	8,0000	550,00	4 400,00
22.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot (Fara costul	buc	125,8400	0,00	0,00

		copacilor)				
23.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	t	99,1700	1 975,00	195 860,75
24.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11.2	t	69,3250	2 150,00	149 048,75
25.	11110001000132	Mixturi asfaltice, rezinobitum cu granule de cauciuc	t	14,3228	2 550,00	36 523,14
26.	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 16-31.5	m3	21,6240	465,00	10 055,16
27.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	269,2400	465,00	125 196,60
28.	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,8343	465,00	387,95
29.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,0500	2 150,00	8 707,50
30.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	340,4550	465,00	158 311,58
31.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6000	465,00	1 674,00
32.	14211022005131	Granule cauciuc poliuretan	m3	8,5500	33 000,00	282 150,00
33.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	142,2720	465,00	66 156,48
34.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,3250	465,00	2 476,13
35.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	40,4700	465,00	18 818,55
36.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	8,1500	10,00	81,50
37.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1283	5 500,00	705,65
38.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6840	5 500,00	3 762,00
39.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0428	5 500,00	235,40
40.	2010237318750	Distantieri	buc	14,5200	1,00	14,52
41.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	8,1500	50,00	407,50
42.	2320187315789	Decofrol	kg	5,1300	36,00	184,68
43.	23203226000401	Bitum	t	0,6077	20 000,00	12 154,00
44.	24302261000001	Fuga	kg	92,0000	42,00	3 864,00
45.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 978,0000	3,50	6 923,00
46.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 224,0000	2,50	3 060,00
47.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 704,0000	2,50	4 260,00
48.	26511221004025	Liant poliuretan	kg	1 539,0000	150,00	230 850,00
49.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	14 058,0000	2,50	35 145,00
50.	26611128006551	Pavaje 100*100*60 color	m2	842,4500	300,00	252 735,00
51.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	238,5250	215,00	51 282,88
52.	26631021000001	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	327,6750	1 750,00	573 431,25
53.	26631021000002	Beton (C20/25 F200 W6)	m3	72,8280	1 750,00	127 449,00
54.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,4500	1 525,00	28 136,25
55.	26631021000011	Beton clasa.C12/16	m3	57,6000	1 700,00	97 920,00
56.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x30x15	m	412,0500	121,00	49 858,05
57.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 206,0000	100,00	120 600,00
58.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	40,6000	400,00	16 240,00
59.	26701122020521	Placi dale de beton gr. 60mm ECO	m2	426,3000	300,00	127 890,00
60.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2420	14,00	3,39
61.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	17,8000	14,00	249,20
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,2750	21,00	89,78
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4840	21,00	10,16
64.	2873122004100	Plase sudate	kg	48,8840	21,00	1 026,56
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,1300	22,50	115,42
66.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1375	32,00	68,40
67.	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,2000	20,00	184,00
68.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	21,3000	55,00	1 171,50
69.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,9040	15,00	808,56
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,3000	15,00	139,50
71.	4100126202818	Apa	m3	40,1400	15,00	602,10
		Total materiale de constructii				3 159 375,8

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	75,5625	100,00	7 556,25
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	135,0300	100,00	13 503,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	67,5150	100,00	6 751,50
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,3360	100,00	533,60
5.	29221400070001	Autopompa	h-ut	0,0290	300,00	8,70
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1770	500,00	88,50
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,0622	450,00	11 277,99
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,1903	350,00	2 166,61
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	84,8445	350,00	29 695,58
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	56,8003	350,00	19 880,10
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,1903	650,00	4 023,70
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	56,0700	420,00	23 549,40
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,4250	420,00	1 438,50
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	50,5080	420,00	21 213,36
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	33,5800	50,00	1 679,00
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	75,5625	50,00	3 778,13
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,8400	100,00	684,00
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	26,3220	100,00	2 632,20
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,4380	50,00	121,90
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	105,9897	420,00	44 515,67
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,3000	420,00	2 226,00
Total utilaje de constructii						197 323,68

Total	lei	4 056 681,62
Asigurari sociale	24,00 %	167 995,70
Cheltuieli de transport	7,00 %	221 156,31
Total	100,00 +	4 445 833,62
Cheltuieli de regie	14,50 %	644 645,88
Total	100,00 +	5 090 479,50
Beneficiu de deviz	6,00 %	305 428,77
Total	100,00 +	5 395 908,27
TVA	20,00 %	1 079 181,65

Total deviz:**6 475 089,
92**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri(pl. 3 SA)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 325*5*0.06	m3			276,20 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			36,89 36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
3	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului cu ramasite vegetale 20% din solul fertil inlaturat	100 m3			882,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	420,00	882,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autobasculante a asfaltului decapat si gunoiu;lui	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,92 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0040	465,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
7	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,28 0,00
	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0120	465,00	33,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
		2. Terasamente				
8	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului fertil	100 m3			882,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	420,00	882,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			945,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil.Depozitarea pe teritoriul parcului	t			9,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	420,00	9,74
11	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizare pe verticala a parcului	100 m3			882,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	420,00	882,00
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetelor drumurilor si trotuarelor	100 m3			1 150,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	420,00	1 150,80
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sol din cariera	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Solinsuficient pentru sistematizare	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,91 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0040	465,00	1,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
16	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			643,80 0,00
	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0120	465,00	55,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	588,00
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Adaos de pamint din cel extras si cel adus din cariera pentru sistematizarea la cote de proiect a drumurilor terenurilor	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
18	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 525,32 479,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,62
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,70
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal din depozit local	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil.Transportarea si repartizarea prin parc a solului vegetal	t			9,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	420,00	9,74
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal insuficient	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,09
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,92 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0040	465,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
24	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			643,80 0,00
	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0120	465,00	55,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	588,00
		3. Accese beton asfaltic-590m2				
25	TsC54C h=15cm	Strat de fundatie din prundis concasat cu nisip-15cm	m3			692,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
26	DA11A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			1 014,00 170,28
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	94,60	170,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	465,00	119,04
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 16-31.5	m3	0,1020	465,00	47,43
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	465,00	590,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,00	72,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	420,00	10,50
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.7l/m2	t			20 750,48 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	20 000,00	20 600,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	m2			301,49 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	t	0,1410	1 975,00	278,48
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 150,00	6,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.3l/m2	t			20 748,87 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	20 000,00	20 598,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			274,57

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k =1.25 la asfalt BAPC-11.2				11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11.2	t	0,0940	2 150,00	252,63
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 150,00	6,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	3,99
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud	m			246,04 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 525,00	68,63
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x30x15	m	1,0050	121,00	121,61
		4. Pereu dale de beton pe clei-40m2				
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 237,23 644,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	465,00	2 371,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
33	DI119 k=15cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura.	m3			2 086,77 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000001	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	1,0200	1 750,00	1 785,00
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR1 100x100x4mm 1.98kgCoeeficient de suprapunere 1.1 este inclus	kg			24,81 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	29221400070001	Autopompa	h-ut	0,0006	300,00	0,18
35	CG50A Aplicat	Executarea pardoselilor din placi dale de beton fixate pe adeziv: hidroizolant dimensiunile placilor sub 40x40 cm grosimea plac ilor 60mm	m2			661,46 226,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	94,60	226,47
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	400,00	406,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	20,00	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	100,00	1,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	50,00	0,27
		5. Pereu dale de beton tip ECO-420m2				
36	TsC54A h=15cm	Strat de fundatie din nisip	m3			661,14 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	465,00	511,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
37	CG50A Aplicat	Executarea pardoselilor din placi dale de beton tip ECO fixate pe adeziv: hidroizolant dimensiunile placilor sub 40x40 cm grosimea placilor 60mm	m2			559,96 ----- 226,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	94,60	226,47
	26701122020521	Placi dale de beton gr. 60mm ECO	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	20,00	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	100,00	1,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	50,00	0,27
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,09 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,09
40	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 010,37 ----- 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	140,00	554,40
		6. Trotuare dale de beton 60mm-470m2				
41	TsC54C h=15cm	Strat de fundatie din prundis concasat cu nisip-15cm	m3			692,90 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
42	DA11A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			1 014,00 ----- 170,28
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	94,60	170,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	465,00	119,04
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 16-31.5	m3	0,1020	465,00	47,43
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	465,00	590,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,00	72,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	420,00	10,50
43	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2			418,98 ----- 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	26611128006551	Pavaje 100*100*60 color	m2	1,0150	300,00	304,50
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	465,00	2,33
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	465,00	17,67
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
44	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2			332,70 ----- 56,38

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	1,0150	215,00	218,22
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	465,00	2,33
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	465,00	17,67
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cmDe format resurs beton420+40m2	m			214,47 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021000011	Beton clasa.C12/16	m3	0,0480	1 700,00	81,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	465,00	1,40
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
		7. Trotuare piatra cubica de granit antiderapant -595.0m2				
46	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris 10cm k= 2	100m2			6 474,45 1 288,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	1 288,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	465,00	4 743,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	428,00
47	DI119 h=12cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C20/25 F200 W6) la drum 12cm Excluz pompa si scindura.	m3			2 086,77 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000002	Beton (C20/25 F200 W6)	m3	1,0200	1 750,00	1 785,00
48	DE17A	Pavaje piatra cubica granit de trotuare asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2			418,98 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	26611128006551	Pavaje 100*100*60 color	m2	1,0150	300,00	304,50
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	465,00	2,33
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	465,00	17,67
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
		8. Teren acoperis cu rezinobitum-170m2				
49	TsC54A h=10cm	Strat de fundatie din nisip	m3			661,14 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	465,00	511,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32,5mm	m3			692,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
51	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	m2			204,14 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	t	0,0940	1 975,00	185,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 150,00	6,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
52	DB14B	Strat de din mixturi asfaltice, rezinobitum executat la cald, cu asternere mecanica grosimea 35mm	t			2 655,83 38,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	94,60	38,79
	11110001000132	Mixturi asfaltice, rezinobitum cu granule de cauciuc	t	1,0030	2 550,00	2 557,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	350,00	15,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	350,00	15,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	650,00	28,60
		9. Teren EPDM cauciucat-570m2				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32.5mm	m3			692,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
54	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			215,33 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	8,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	86,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	21,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 500,00	16,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 500,00	88,00
55	DII19	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/37 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura.	m3			2 086,77 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000001	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	1,0200	1 750,00	1 785,00
56	CG01A Aplicat	Strat superior EPDM pentru pardoseli de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (Granule din cauciuc -15mm; din amestec de guma farimitate si liant din poliuretan, cauciuc farimitat -15 kg/m2; liant din poliuritan -2.7 kg/m2)	m2			967,57 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26511221004025	Liant poliuretan	kg	2,7000	150,00	405,00
	14211022005131	Granule cauciuc poliuretan	m3	0,0150	33 000,00	495,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		10. Inverzirea-7500m2				
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
58	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			13,24 ----- 13,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	94,60	13,24
59	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 010,37 ----- 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	140,00	554,40
60	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Fara costul arbustrilor	buc			36,49 ----- 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	15,00	1,80
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	10,00	0,10
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	50,00	0,50
61	01	Ienup tititor	buc			125,00 ----- 0,00
	10000	Ienup tititor	buc	1,0000	125,00	125,00
62	02	Vita de Canada	buc			130,00 ----- 0,00
	10001	Vita de Canada	buc	1,0000	130,00	130,00
63	03	Caprifoi japonez	buc			185,00 ----- 0,00
	10002	Caprifoi japonez	buc	1,0000	185,00	185,00
64	04	Hedera helix	buc			125,00 ----- 0,00
	10003	Hedera helix	buc	1,0000	125,00	125,00
65	05	Pachysandra terminalis / Pachysandra	buc			100,00 ----- 0,00
	10004	Pachysandra terminalis / Pachysandra	buc	1,0000	100,00	100,00
66	06	Osmunda regalis / feriga regala	buc			185,00 ----- 0,00
	10005	Osmunda regalis / feriga regala	buc	1,0000	185,00	185,00
67	07	Liriope muscari / liriopa	buc			250,00 ----- 0,00
	10006	Liriope muscari / liriopa	buc	1,0000	250,00	250,00
68	08	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc			550,00 ----- 0,00
	10007	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	1,0000	550,00	550,00
69	TsH24C	Plantari puieti de arbori ,fara balot Fara costul copacilor	buc			83,16 ----- 74,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot (Fara costul copacilor)	buc	1,0400	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	15,00	6,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	50,00	2,00
70	09	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc			550,00 ----- 0,00
	10008	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	1,0000	550,00	550,00
71	10	Aesculus hippocastanum / Castanul salbatic	buc			860,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10009	Aesculus hippocastanum / Castanul salbatic	buc	1,0000	860,00	860,00
72	11	Picea pungens / molidul argintiu 1-2 m	buc			1 520,00
						0,00
	10010	Picea pungens / molidul argintiu 1-2 m	buc	1,0000	1 520,00	1 520,00
73	11	Picea pungens / molidul argintiu 2-3.0m	buc			3 000,00
						0,00
	10011	Picea pungens / molidul argintiu 2-3.0m	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
74	12	Picea abies / molid	buc			1 660,00
						0,00
	10012	Picea abies / molid	buc	1,0000	1 660,00	1 660,00
75	13	Fagus sylvatica Atropunicea / fag rosu	buc			1 100,00
						0,00
	10013	Fagus sylvatica Atropunicea / fag rosu	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
76	15	Tilia cordata / tei cu frunza mica	buc			1 860,00
						0,00
	10014	Tilia cordata / tei cu frunza mica	buc	1,0000	1 860,00	1 860,00
77	14	Acer platanoides / artar cu funza ascutita	buc			1 860,00
						0,00
	10015	Acer platanoides / artar cu funza ascutita	buc	1,0000	1 860,00	1 860,00
78	14	Acer saccharinum / artar argintiu 3-4m	buc			1 620,00
						0,00
	10016	Acer saccharinum / artar argintiu 3-4m	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
79	19	Betula pendula / mestecanul pendul	buc			1 820,00
						0,00
	10017	Betula pendula / mestecanul pendul	buc	1,0000	1 820,00	1 820,00
80	20	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc			550,00
						0,00
	10018	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	1,0000	550,00	550,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/02-2025-1- SA;C
Arca decorativa

Valoarea de deviz 924 011,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arca metalica				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	945,00 0,00	567,00 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	96,0000	12,89 0,00	1 237,82 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000	203,92 34,06	122,35 20,43
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,6000	386,28 0,00	231,77 0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,4000	861,00 0,00	344,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	154,20 154,20	1 541,98 1 541,98
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	17,03 17,03	170,28 170,28
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4000	457,80 0,00	183,12 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5000	1 777,37 834,37	888,69 417,19
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,6000	692,90 93,65	1 108,65 149,85
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	70,4000	146,50 99,33	10 313,60 6 992,83
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	340,3000	18,63 3,78	6 341,15 1 287,70
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	78,6000	68,65 19,87	5 395,85 1 561,47
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	2,0000	1 986,08 373,67	3 972,16 747,34

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10				
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	15,4000	1 940,11 70,95	29 877,62 1 092,63
		Total Fundatii Inclusiv salariu				62 296,43 13 981,69
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi D114mm*2mm	t	0,9270	44 842,33 3 784,00	41 568,84 3 507,77
17	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei sau analogic	t	0,9270	1 455,76 690,58	1 349,49 640,17
18	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud sau analogic	t	0,9270	3 738,56 690,58	3 465,64 640,17
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				46 383,97 4 788,10
		Total Arca metalica Inclusiv salariu				108 680,41 18 769,79
		2. Arca de beton				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2000	945,00 0,00	1 134,00 0,00
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	192,0000	12,89 0,00	2 475,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.				
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2000	203,92 34,06	244,70 40,87
22	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,2000	386,28 0,00	463,54 0,00
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8000	861,00 0,00	688,80 0,00
24	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000	154,20 154,20	3 083,96 3 083,96
25	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000	17,03 17,03	340,56 340,56
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8000	457,80 0,00	366,24 0,00
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0000	1 777,37 834,37	1 777,37 834,37
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	3,2000	692,90 93,65	2 217,29 299,69
29	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	140,8000	146,50 99,33	20 627,20 13 985,66

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
30	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	640,0000	<u>18,63</u> 3,78	<u>11 925,76</u> 2 421,76
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	1 280,0000	<u>68,65</u> 19,87	<u>87 871,36</u> 25 428,48
32	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	4,0000	<u>1 986,08</u> 373,67	<u>7 944,31</u> 1 494,68
33	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	30,8000	<u>1 940,11</u> 70,95	<u>59 755,23</u> 2 185,26
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	102,0000	<u>6,69</u> 2,84	<u>682,18</u> 289,48
35	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	102,0000	<u>198,84</u> 151,36	<u>20 281,17</u> 15 438,72
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg	111,0800	<u>26,35</u> 4,26	<u>2 926,60</u> 472,87
37	CI11A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi , fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu	m2	102,0000	<u>1 031,23</u> 643,28	<u>105 185,03</u> 65 614,56

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc				
		Total Arca de beton Inclusiv salariu				329 990,96 131 930,92
		3. Constructii de metal ruginit				
		3.1. Fundatii				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	945,00 0,00	567,00 0,00
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	96,0000	12,89 0,00	1 237,82 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000	203,92 34,06	122,35 20,43
41	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,6000	386,28 0,00	231,77 0,00
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4000	861,00 0,00	344,40 0,00
43	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	154,20 154,20	1 541,98 1 541,98
44	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	17,03 17,03	170,28 170,28

1	2	3	4	5	6	7
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4000	<u>457,80</u> 0,00	<u>183,12</u> 0,00
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5000	<u>1 777,37</u> 834,37	<u>888,69</u> 417,19
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,6000	<u>692,90</u> 93,65	<u>1 108,65</u> 149,85
48	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	70,4000	<u>146,50</u> 99,33	<u>10 313,60</u> 6 992,83
49	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	340,3000	<u>18,63</u> 3,78	<u>6 341,15</u> 1 287,70
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	78,6000	<u>68,65</u> 19,87	<u>5 395,85</u> 1 561,47
51	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	2,0000	<u>1 986,08</u> 373,67	<u>3 972,16</u> 747,34
52	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	15,4000	<u>1 940,11</u> 70,95	<u>29 877,62</u> 1 092,63
		Total Fundatii Inclusiv salariu				62 296,43 13 981,69
		3.2. Constructii din metal				
53	CL08A	Elemente metalice sculpturi	t	1,0160	44 842,30	45 559,78

1	2	3	4	5	6	7
		"ruginite cerbi-2R" sculptati cu laserul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 12.94m2			3 784,00	3 844,54
54	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite iepuri-1R" sculptati cu laserul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 4.72m2	t	0,3110	44 842,21 3 784,00	13 945,93 1 176,82
55	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	1,3270	1 455,76 690,58	1 931,79 916,40
56	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Culoarea imitarea ruginii Hirtie de slefuit si perie se exclud	t	1,3270	3 738,56 690,58	4 961,07 916,40
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				66 398,56 6 854,17
		Total Constructii de metal ruginit Inclusiv salariu				128 694,99 20 835,86

		Total	lei	567 366,36
		Asigurari sociale	24,00 %	41 168,78
		Cheltuieli de transport	7,00 %	25 896,44
		Total	100,00 +	634 431,58
		Cheltuieli de regie	14,50 %	91 992,58
		Total	100,00 +	726 424,15
		Beneficiu de deviz	6,00 %	43 585,45
		Total	100,00 +	770 009,60
		TVA	20,00 %	154 001,92
		Total deviz: Inclusiv salariu		924 011,52 171 536,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2025-1- SA;C
Arca decorativa**

Valoarea de deviz 924 011,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-1- SA;C:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	612,0000	94,60	57 895,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	142,8000	94,60	13 508,88
3.	7123010010200	Betonist	h-om	71,5200	94,60	6 765,79
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	57,2672	94,60	5 417,48
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	267,5200	94,60	25 307,39
6.	7136080025001	Montator	h-om	301,8120	94,60	28 551,42
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,9684	94,60	3 402,61
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	78,8900	94,60	7 462,99
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,2400	94,60	9 198,90
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	148,2654	94,60	14 025,91
		Total manopera				171 536,57

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	32,9664	12,00	395,60
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1824	465,00	84,82
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,3600	465,00	3 422,40
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,6840	465,00	2 643,06
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,7928	465,00	3 623,65
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1712	465,00	2 869,61
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,2986	10,00	132,99
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1408	5 500,00	774,40
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9856	5 500,00	5 420,80
10.	2010237318750	Distantieri	buc	33,3240	1,00	33,32
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	25,3440	200,00	5 068,80
12.	2320166200676	White spirit	kg	5,9506	39,00	232,07
13.	2320187315789	Decofrol	kg	33,7920	36,00	1 216,51
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2254	15,00	3,38
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	29,0314	55,00	1 596,73
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1465	35,00	5,13
17.	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	15,3000	24,00	367,20
18.	24302261032942	Grunt tip Gama Color sau analogic	kg	19,3844	57,00	1 104,91
19.	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin sau analogic	kg	19,3844	345,00	6 687,62
20.	2551447335247	Praf de frecat	kg	39,1476	15,00	587,21

21.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	41,2080	2,50	103,02
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 306,0800	2,50	5 765,20
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 817,6400	2,50	4 544,10
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2060	2 500,00	515,00
25.	2652102100737	Var hidratat	kg	316,2000	5,00	1 581,00
26.	266111280080001	Placi sau straufuri dinCosauti	m2	105,0804	300,00	31 524,12
27.	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	64,4028	1 750,00	112 704,90
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,3230	0,00	0,00
29.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,3460	0,00	0,00
30.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,6057	0,00	0,00
31.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,6120	0,00	0,00
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,6292	5,00	223,15
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5554	14,00	7,78
34.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1 340,4090	14,00	18 765,73
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,0800	21,00	295,68
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1108	21,00	23,33
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,5080	40,00	180,32
38.	28111063012001	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	945,5400	40,00	37 821,60
39.	28111063012002	Elemente metalice ruginite cerbi-2R	kg	1 036,3200	40,00	41 452,80
40.	28111063012003	Elemente metalice ruginite iepuri-1R	kg	317,2200	40,00	12 688,80
41.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 509,6349	40,00	60 385,39
42.	2862306829942	Perie de sirma	buc	4,2826	50,00	214,13
43.	2873122004100	Plase sudate	kg	112,1908	21,00	2 356,01
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,5280	22,50	506,88
45.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	14,5157	65,00	943,53
46.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,0143	65,00	65,93
47.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	14,6510	5,00	73,25
48.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	14,6510	3,00	43,95
49.	2874115883700	Saiba M 20	buc	14,6510	2,50	36,63
50.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	40,1778	16,00	642,84
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0143	4,50	4,56
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,6164	15,00	174,25
53.	4100126202818	Apa	m3	0,6400	15,00	9,60
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1000	5,00	25,50
Total materiale de constructii						369 949,17

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	4,9280	300,00	1 478,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,6880	100,00	268,80
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3440	100,00	134,40
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,3720	100,00	1 437,20
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0666	500,00	33,30
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	10,9610	50,00	548,05
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,3550	100,00	535,50
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,6800	420,00	3 645,60
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1440	420,00	60,48
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,7440	420,00	732,48
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9760	420,00	1 249,92
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,4240	100,00	1 342,40
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4560	100,00	45,60
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,1620	100,00	316,20
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,8600	100,00	1 886,00
16.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	2,6412	50,00	132,06
17.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	1,7168	50,00	85,84

18.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,7924	100,00	79,24
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	114,9760	50,00	5 748,80
20.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3381	500,00	169,05
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0000	500,00	1 000,00
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,7888	420,00	4 951,30
Total utilaje de constructii						25 880,62

Total	lei	567 366,36
Asigurari sociale	24,00 %	41 168,78
Cheltuieli de transport	7,00 %	25 896,44
Total	100,00 +	634 431,58
Cheltuieli de regie	14,50 %	91 992,58
Total	100,00 +	726 424,15
Beneficiu de deviz	6,00 %	43 585,45
Total	100,00 +	770 009,60
TVA	20,00 %	154 001,92

Total deviz:

**924 011,5
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arca metalica				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,92 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,28 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			1 777,37 834,37

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,42
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			68,65 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	55,00	1,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,11 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2663102100001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		1.2. Constructii din metal				

1	2	3	4	5	6	7
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi D114mm*2mm	t			44 842,33 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	28111063012001	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	1 020,0000	40,00	40 800,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	35,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,50	2,03
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,03
17	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei sau analogic	t			1 455,76 690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032942	Grunt tip Gama Color sau analogic	kg	8,6000	57,00	490,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	50,00	95,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48
18	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud sau analogic	t			3 738,56 690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin sau analogic	kg	8,6000	345,00	2 967,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48
		2. Arca de beton				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,92 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
22	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,28 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
24	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala	m3			154,20 154,20

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
25	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 ----- 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
29	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 ----- 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
30	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			68,65 ----- 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	55,00	1,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	100,00	1,00
32	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08 ----- 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,70
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
33	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,11 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,69 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
35	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			198,84 151,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	5,00	15,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	465,00	16,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	15,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	100,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	100,00	0,25
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg			26,35 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
37	CII1A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi , fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc	m2			1 031,23 643,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	266111280080001	Placi sau strairuri dinCosauti	m2	1,0200	300,00	309,06
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	16,00	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	465,00	18,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,50	30,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,50	1,01
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	15,00	5,76
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	100,00	5,00
		3. Constructii de metal ruginit				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Fundatii				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,92 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
41	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,28 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
43	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
44	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
48	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placa de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
49	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,42
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			68,65 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	55,00	1,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
51	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,70
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
52	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,11 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		3.2. Constructii din metal				
53	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite cerbi-2R" sculptati cu lazerul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 12.94m2	t			44 842,30 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	28111063012002	Elemente metalice ruginite cerbi-2R	kg	1 020,0000	40,00	40 800,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	35,00	2,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,50	2,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
54	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite iepuri-1R" sculptati cu lazerul pe placa de otel	t			44 842,21

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 4.72m2				3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	28111063012003	Elemente metalice ruginite iepuri-1R	kg	1 020,0000	40,00	40 800,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,24
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	35,00	2,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,50	2,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,92
55	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 455,76
						690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032942	Grunt tip Gama Color sau analogic	kg	8,6000	57,00	490,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	50,00	95,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48
56	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Culoarea imitarea ruginiiHirtie de slefuit si perie se exclud	t			3 738,56
						690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin sau analogic	kg	8,6000	345,00	2 967,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/02-2025-1- SA;C
Cladirea Incapere tehnica cascada

Valoarea de deviz 274 348,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4100	945,00 0,00	1 332,45 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	225,6000	12,89 0,00	2 908,88 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4100	203,90 34,06	287,50 48,02
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,4100	386,27 0,00	544,65 0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,7100	861,00 0,00	611,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	154,20 154,20	1 541,98 1 541,98
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	17,03 17,03	170,28 170,28
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,7100	457,80 0,00	325,04 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,8100	1 777,37 834,37	1 439,67 675,84
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,9000	692,90 93,65	1 316,52 177,94
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,1800	146,49 99,33	1 491,26 1 011,18
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	12,6000	18,63 3,78	234,79 47,68
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	630,1000	17,47 3,12	11 008,98 1 967,05
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	1,9000	1 986,08 373,67	3 773,55 709,97

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 8/10				
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	4,4000	1 940,11 70,95	8 536,46 312,18
		Total Fundatii Inclusiv salariu				35 523,32 6 662,12
		2. Carcasa de beton armat monolit				
16	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	130,4000	151,01 89,87	19 692,36 11 719,05
17	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	150,8000	19,27 4,92	2 905,80 741,82
18	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 436,2000	16,90 2,55	41 182,01 6 222,54
19	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	16,3000	2 103,05 94,60	34 279,71 1 541,98
20	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,2000	151,50 94,60	1 090,76 681,12
21	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor	m2	19,3800	76,16 66,22	1 475,97 1 283,34

1	2	3	4	5	6	7
		monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax				
22	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	426,0000	16,90 2,55	7 201,19 1 088,09
23	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	3,1000	2 103,05 94,60	6 519,45 293,26
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,0000	4 648,44 416,24	18 593,76 1 664,96
25	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimea pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,0600	51 696,00 7 095,00	3 101,76 425,70
26	CN30A	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	m2	0,0600	80,87 61,49	4,85 3,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Carcasa de beton armat monolit Inclusiv salariu				136 047,62 25 665,55

		Total	lei			171 570,94
		Asigurari sociale	24,00 %			7 758,64
		Cheltuieli de transport	7,00 %			9 039,95
		Total	100,00 +			188 369,53
		Cheltuieli de regie	14,50 %			27 313,58
		Total	100,00 +			215 683,11
		Beneficiu de deviz	6,00 %			12 940,99
		Total	100,00 +			228 624,10
		TVA	20,00 %			45 724,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				274 348,92 <hr/> 32 327,67

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2025-1- SA;C
Cladirea Incapere tehnica cascada**

Valoarea de deviz 274 348,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-1- SA;C:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	27,2850	94,60	2 581,16
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	106,4183	94,60	10 067,17
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	111,5200	94,60	10 549,79
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,7486	94,60	1 868,22
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0390	94,60	3,69
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,9850	94,60	93,18
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2250	94,60	21,29
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,9850	94,60	1 701,38
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,6328	94,60	2 614,06
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,8914	94,60	2 827,73
		Total manopera				32 327,67

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1072	465,00	49,80
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,1850	465,00	1 016,02
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,3499	465,00	627,70
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0200	465,00	9,30
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4657	465,00	681,55
6.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0036	120,00	0,43
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0024	10,00	0,02
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2007	5 500,00	1 103,85
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1732	5 500,00	952,60
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1395	5 500,00	767,25
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	16,1962	200,00	3 239,24
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0012	25,00	0,03
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0012	39,00	0,05
14.	2320187315789	Decofrol	kg	17,7336	36,00	638,41
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0210	35,00	0,73
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,8000	55,00	154,00
18.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0078	50,00	0,39
19.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	547,6940	2,50	1 369,23
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	5,6000	2,50	14,00

		S1500				
21.	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	4,6002	1 750,00	8 050,35
22.	26631021000002	C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	20,6804	1 835,00	37 948,53
23.	26631021000001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,9767	0,00	0,00
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0300	5,00	10,15
25.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 579,6075	14,00	50 114,50
26.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	167,3590	14,00	2 343,03
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5090	21,00	10,69
28.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	60,0000	40,00	2 400,00
29.	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	2,1318	40,00	85,27
30.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	4,0000	4 165,00	16 660,00
31.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,0018	50,00	0,09
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,9424	22,50	111,20
33.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5600	65,00	36,40
34.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0150	65,00	0,97
35.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,3000	5,00	1,50
36.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	41,2800	8,35	344,69
37.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	41,2800	4,25	175,44
38.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,3000	3,00	0,90
39.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,3000	2,50	0,75
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,6880	32,00	22,02
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,1280	32,00	132,10
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1200	4,50	5,04
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0385	15,00	60,58
44.	4100126202818	Apa	m3	0,1900	15,00	2,85
		Total materiale de constructii				129 142,13

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0800	500,00	40,00
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,2920	300,00	687,60
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7980	100,00	79,80
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3990	100,00	39,90
5.	29221400067071	Macara	h-ut	0,1938	500,00	96,90
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,1046	50,00	5,23
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,6280	420,00	1 943,76
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0342	420,00	14,36
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7739	420,00	325,04
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7484	420,00	734,33
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,6360	100,00	563,60
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1083	100,00	10,83
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,6383	100,00	763,83
14.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0252	50,00	1,26
15.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0164	50,00	0,82
16.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0076	100,00	0,76
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0150	50,00	0,75
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5400	500,00	270,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,2270	500,00	1 613,50
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,9259	420,00	2 908,88
		Total utilaje de constructii				10 101,15

Total	lei	171 570,94
Asigurari sociale	24,00 %	7 758,64
Cheltuieli de transport	7,00 %	9 039,95

Total	100,00 +	188 369,53
Cheltuieli de regie	14,50 %	27 313,58
Total	100,00 +	215 683,11
Beneficiu de deviz	6,00 %	12 940,99
Total	100,00 +	228 624,10
TVA	20,00 %	45 724,82

Total deviz: **274 348,92**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea zonei de parc str. Chisinaului **Investitor**
intersectie str. P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr. cadastral 3156106.391

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,90 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,27 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,49 ----- 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
12	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,42
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
13	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,47 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08 ----- 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,71
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,11 ----- 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		2. Carcasa de beton armat monolit				
16	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			151,01 ----- 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,25	1,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,35	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	200,00	22,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
17	CC02A2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,27 4,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0520	94,60	4,92
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
18	CC02B2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,90 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	94,60	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
19	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1	m3			2 103,05 94,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000002	C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	1,0250	1 835,00	1 956,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,34
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	100,00	20,00
20	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			151,50 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,25	1,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,35	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
21	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2			76,16 66,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5200	94,60	49,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	0,1100	40,00	4,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,54
	29221400067071	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
22	CC02B2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,90 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	94,60	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
23	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1	m3			2 103,05 94,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000002	C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	1,0250	1 835,00	1 956,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,34
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	100,00	20,00
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 648,44 416,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 165,00	4 165,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,50	1,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	465,00	2,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	55,00	38,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
25	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t			51 696,00 7 095,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	94,60	6 030,75
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	94,60	354,75
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	94,60	354,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	94,60	354,75
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	65,00	16,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	3,00	15,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,00	25,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	2,50	12,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,00	12,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	500,00	4 500,00
26	CN30A	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	m2			80,87 61,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,1300	50,00	6,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0600	120,00	7,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,0300	50,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	10,00	0,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	39,00	0,78
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25 /02-AEE
Alimentare cu Energie electrica

Valoarea de deviz 695 066,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1		Lucrari exterioare	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
2	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	1,0000	166,03 52,03	166,03 52,03
3	RpEN05A	Montarea pilonilor din otel pentru instalarea cutiei de evidenta.	buc	1,0000	211,90 211,90	211,90 211,90
4	Material	Pilon de otel 100*100*4	buc	1,0000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
5	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,1170	1 804,32 1 012,22	211,11 118,43
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.864m in	100 m3	8,6400	1 843,80 0,00	15 930,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transeu 0.9*1.0m				
7	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	14,4000	181,63 181,63	2 615,50 2 615,50
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,6400	457,80 0,00	3 955,39 0,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,4000	29,33 29,33	422,29 422,29
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	8,6400	1 777,37 834,37	15 356,49 7 208,97
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	9,6000	5 218,00 627,20	50 092,78 6 021,10
12		Caramida	buc	2 919,0000	7,50 0,00	21 892,50 0,00
13		Nisip pentru amenajare	m3	46,0000	465,00 0,00	21 390,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			133 244,43
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		3 996,06
		<i>Cheltuieli de transport</i>		7,00 %		3 106,26
		<i>Total</i>		100,00 +		140 346,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		20 350,28
		<i>Total</i>		100,00 +		160 697,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		9 641,82
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				170 338,85 16 650,23
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
14		Lucrari exterioare	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (pl 4)	100 m	1,5000	546,11 530,71	819,16 796,06
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2(pl.3)	100 m	0,1500	879,57 743,56	131,94 111,53
17	590-4013	Cablu electric ABBГhg 4*16mm2	m	5,0000	32,00 0,00	160,00 0,00
18	590-4010	Cablu electric BBГhg 5*6mm2	m	10,0000	90,42 0,00	904,20 0,00
19	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. W1 ABBГ T 4*16mm2	1000 m	0,0150	6 171,71 6 171,71	92,58 92,58
20	590-4013	Cablu electric ABBГhg 4*16mm2	m	15,0000	32,00 0,00	480,00 0,00
21	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	9,6000	2 785,77 784,23	26 743,38 7 528,65
22	590-4010	Cablu АПВВБ6ШВ 5*4mm2	m	670,0000	40,17 0,00	26 913,90 0,00
23	590-4010	Cablu АПВВБ6ШВ 5*16mm2	m	290,0000	43,33 0,00	12 565,70 0,00
24	137	Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc	4,0000	45,83 0,00	183,32 0,00
25	136	Banda F2007	m	6,0000	12,50 0,00	75,00 0,00
26	137	Screpa A200	buc	6,0000	2,50 0,00	15,00 0,00
27	163	Consola CA 1500	buc	2,0000	66,67 0,00	133,34 0,00
28	Pret piata	Clema de filiera "PIC-1-1"	buc	2,0000	41,67 0,00	83,34 0,00
29	33-04-014-	Montarea corpurilor de iluminat:	buc	48,0000	149,24	7 163,73

1	2	3	4	5	6	7
	1	cu lampi cu incandescenta . Corpuri se exclud			122,03	5 857,63
30	Pret piata	Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc	43,0000	1 016,67 0,00	43 716,81 0,00
31	Pret piata	Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabil	buc	5,0000	1 500,00 0,00	7 500,00 0,00
32	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la BZUM- TF-01-100 cu pictograma	buc	1,0000	358,60 224,20	358,60 224,20
33	08-03-521- 15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A.Montarea intrerupatoarelor automate.	buc	2,0000	433,69 265,83	867,38 531,65
34	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	86,50 82,30	86,50 82,30
35		Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	2,0000	91,67 0,00	183,34 0,00
36		Automat BA-47-29 3P 25A	buc	1,0000	91,67 0,00	91,67 0,00
37		Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc	2,0000	29,17 0,00	58,34 0,00
38	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-243-0,74 Y2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc	1,0000	358,60 224,20	358,60 224,20
39	08-03-521- 15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A. Montarea intrerupatoarelor automate.	buc	13,0000	433,69 265,83	5 637,97 3 455,74
40		Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	2,0000	91,67 0,00	183,34 0,00
41		Automat BA-47-29 3P 20C	buc	2,0000	91,67 0,00	183,34 0,00
42		Automat BA-47-29 3P 16C	buc	2,0000	91,67	183,34

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
43		Automat BA-47-29 3P 16B	buc	1,0000	91,67	91,67
					0,00	0,00
44		Automat BA-47-29 3P 10B	buc	4,0000	91,67	366,68
					0,00	0,00
45		Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	2,0000	91,67	183,34
					0,00	0,00
46		Contactator modular 3P KM- 20/3P/20A	buc	1,0000	329,17	329,17
					0,00	0,00
47		Temporizator digital E315	buc	1,0000	433,83	433,83
					0,00	0,00
48	08-02-410- 3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100 mm	100 m	1,0000	2 630,86	2 630,86
					1 806,86	1 806,86
49		Tiava din polietilena D100	m	100,0000	95,83	9 583,00
					0,00	0,00
50		Lucrari interioare WC	buc	0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
51	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (pl 4)	100 m	1,5000	546,11	819,16
					530,71	796,06
52	590-4010	Cablu electric BBГНГ 3*1,5mm ²	m	65,0000	14,58	947,70
					0,00	0,00
53	590-4010	Cablu electric BBГНГ 4*1,5mm ²	m	35,0000	19,67	688,45
					0,00	0,00
54	590-4010	Cablu electric BBГНГ 3*2,5mm ²	m	50,0000	23,75	1 187,50
					0,00	0,00
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.Corpuri de perete si tavan. Corpurile se exclud.	buc	13,0000	182,49	2 372,34
					26,49	344,34
56	Pret piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interiorIP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumini	buc	1,0000	908,00	908,00
					0,00	0,00
57	Pret piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interiorIP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumini	buc	8,0000	908,00	7 264,00
					0,00	0,00
58	Pret piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu	buc	4,0000	825,00	3 300,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni				
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 IIIPH-243-0,74 Y2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc	1,0000	358,60 224,20	358,60 224,20
60	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Montarea intreruptoarelor automate.	buc	8,0000	433,69 265,83	3 469,52 2 126,61
61		Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	2,0000	91,67 0,00	183,34 0,00
62		Automat BA-47-29 1P 20A	buc	3,0000	29,17 0,00	87,51 0,00
63		Automat diferentiel ABDT-32/ 2P C16	buc	4,0000	246,67 0,00	986,68 0,00
64		Bara conexiune N 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000	29,17 0,00	29,17 0,00
65		Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000	29,17 0,00	29,17 0,00
66	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- cu o clapa	buc	3,0000	90,28 28,38	270,82 85,14
67	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- cu doua clape	buc	2,0000	98,61 28,38	197,21 56,76
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	147,90 29,33	147,90 29,33
69		Cutie de distributie pentru cabluri	buc	15,0000	37,50 0,00	562,50 0,00
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,0000	2 278,12 1 579,82	4 556,24 3 159,64

1	2	3	4	5	6	7
71		Tiava din polietilena D20	m	135,0000	4,28 0,00	577,80 0,00
72		Tiava din polietilena D25	m	65,0000	5,11 0,00	332,15 0,00
73		Tiava din polietilena D25	m	65,0000	5,11 0,00	332,15 0,00
74	RpEJ05F	Incerari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc	3,0000	905,03 455,03	2 715,08 1 365,08
75	08-02-472- 9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10/16 mm	100 m	0,2400	2 588,28 2 014,98	621,19 483,60
76		Сталь круглая диаметром 16 мм	m	44,0000	20,83 0,00	916,52 0,00
77		Сталь круглая диаметром 10 мм	m	10,0000	15,00 0,00	150,00 0,00
78		Сталь круглая диаметром 20 мм	m	20,0000	29,17 0,00	583,40 0,00
79		Furtun metalic flexibil D50mm	m	55,0000	26,67 0,00	1 466,85 0,00
80		Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc	55,0000	16,25 0,00	893,75 0,00
81		Otel banda 40*4mm	m	10,0000	45,83 0,00	458,30 0,00
82	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,1500	44 842,29 3 784,00	6 726,34 567,60
83	DF23A	Montarea felinarilor de parc cu doua console cite 50W Ferinarele se exclud	buc	18,0000	570,89 133,39	10 275,95 2 400,95
84	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,0000	273,65 23,65	820,95 70,95
85	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,0000	778,40 378,40	1 556,80 756,80
86	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	2 219,00 1 419,00	4 438,00 2 838,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			210 723,42
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			8 643,95
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			10 458,87
		<i>Total</i>	100,00 +			229 826,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			27 372,50
		<i>Total</i>	100,00 +			257 198,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			15 431,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				272 630,67 36 016,45
		3. Utilaj				
87		Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc	1,0000	<u>18 416,67</u> 0,00	<u>18 416,67</u> 0,00
88		Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastră fara console si fara corp de iluminat	buc	18,0000	<u>2 075,00</u> 0,00	<u>37 350,00</u> 0,00
89		Corp de iluminat pentru parc 50W tip Noiemi Negru sau analogic	buc	36,0000	<u>1 532,50</u> 0,00	<u>55 170,00</u> 0,00
90		Console pentru corp de parc	buc	36,0000	<u>658,33</u> 0,00	<u>23 699,88</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			134 636,55
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 615,64
		Total Utilaj Inclusiv salariu				136 252,19
		Total	lei			579 221,71
		TVA	20,00 %			115 844,34
		Total deviz: Inclusiv salariu				695 066,05 52 666,69

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25 /02-AEE
Alimentare cu Energie electrica**

Valoarea de deviz 695 066,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25 /02-AEE:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	354,9116	94,60	33 574,64
2.	7123010010200	Betonist	h-om	10,4400	94,60	987,62
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400	94,60	211,90
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	58,6300	94,60	5 546,40
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2519	94,60	118,43
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,2500	94,60	496,65
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,8168	94,60	9 821,07
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,95
9.	9312040019600	Sapator	h-om	19,4400	94,60	1 839,02
		Total manopera				52 666,69

Materiale:

1.	10000	Pilon de otel 100*100*5 -8.0m	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
2.	10001	Caramida	buc	2 919,0000	7,50	21 892,50
3.	10002	Nisip pentru amenajare	m3	46,0000	465,00	21 390,00
4.	10003	Cablu electric ABBГhg 4*16mm2	m	20,0000	32,00	640,00
5.	10004	Cablu electric BBГhg 5*6mm2	m	10,0000	90,42	904,20
6.	10005	Cablu AΠBББ6ΠB 5*4mm2	m	670,0000	40,17	26 913,90
7.	10006	Cablu AΠBББ6ΠB 5*16mm2	m	290,0000	43,33	12 565,70
8.	10007	Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc	4,0000	45,83	183,32
9.	10008	Banda F2007	m	6,0000	12,50	75,00
10.	10009	Screpa A200	buc	6,0000	2,50	15,00
11.	10010	Consola CA 1500	buc	2,0000	66,67	133,34
12.	10011	Clema de filiera "ΠIC-1-1"	buc	2,0000	41,67	83,34
13.	10012	Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc	43,0000	1 016,67	43 716,81
14.	10013	Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabil	buc	5,0000	1 500,00	7 500,00
15.	10014	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	4,0000	91,67	366,68
16.	10015	Automat BA-47-29 3P 25A	buc	1,0000	91,67	91,67
17.	10016	Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc	2,0000	29,17	58,34

18.	10017	Automat BA-47-29 20C	buc	2,0000	91,67	183,34
19.	10018	Automat BA-47-29 3P 16B	buc	3,0000	91,67	275,01
20.	10019	Automat BA-47-29 3P 10B	buc	4,0000	91,67	366,68
21.	10020	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	4,0000	91,67	366,68
22.	10021	Contactator modular 3P KM-20/3P/20A	buc	1,0000	329,17	329,17
23.	10022	Temporizator digital E915	buc	1,0000	433,83	433,83
24.	10023	Tiava din polietilena D110	m	100,0000	95,83	9 583,00
25.	10024	Cablu electric BBГHГ 3*1,5mm2	m	65,0000	14,58	947,70
26.	10025	Cablu electric BBГHГ 4*1,5mm2	m	35,0000	19,67	688,45
27.	10026	Cablu electric BBГHГ 3*2,5mm2	m	50,0000	23,75	1 187,50
28.	10027	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni	buc	1,0000	908,00	908,00
29.	10028	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumeni	buc	8,0000	908,00	7 264,00
30.	10029	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni	buc	4,0000	825,00	3 300,00
31.	10030	Automat BA-47-29 1P 20A	buc	3,0000	29,17	87,51
32.	10031	Automat diferentiel ABDT-32/ 2P C16	buc	4,0000	246,67	986,68
33.	10032	Bara conexiune N 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000	29,17	29,17
34.	10033	Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000	29,17	29,17
35.	10034	Cutie de distributie pentru cabluri	buc	15,0000	37,50	562,50
36.	10035	Tiava din polietilena D20	m	135,0000	4,28	577,80
37.	10036	Tiava din polietilena D25	m	130,0000	5,11	664,30
38.	10037	Сталь круглая диаметром 16 мм	m	44,0000	20,83	916,52
39.	10038	Сталь круглая диаметром 10 мм	m	10,0000	15,00	150,00
40.	10039	Сталь круглая диаметром 20 мм	m	20,0000	29,17	583,40
41.	10040	Furtun metalic flexibil D50mm	m	55,0000	26,67	1 466,85
42.	10041	Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc	55,0000	16,25	893,75
43.	10042	Otel banda 40*4mm	m	10,0000	45,83	458,30
44.	10043	Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc	1,0000	18 416,67	18 416,67
45.	10044	Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastra fara console si fara corp de iluminat	buc	18,0000	2 075,00	37 350,00
46.	10045	Corp de iluminat pentru parc 50W	buc	36,0000	1 532,50	55 170,00
47.	10046	Console pentru corp de parc	buc	36,0000	658,33	23 699,88
48.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	32 000,00	0,00
49.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0029	25 000,00	72,50
50.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0067	21 000,00	140,70
51.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0077	21 000,00	161,70
52.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002	5 000,00	1,00
53.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	70 000,00	42,00
54.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,1840	90,00	16,56
55.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,1900	32,00	390,08
56.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	36,6000	15,00	549,00
57.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	36,6000	15,00	549,00
58.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,6900	75,00	51,75
59.	1019852	Vopsea	kg	2,2490	50,00	112,45
60.	11110001000201	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu o clapa	buc	3,0000	41,67	125,01
61.	11110001000202	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu doua clapete	buc	2,0000	50,00	100,00
62.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,9500	70,00	66,50
63.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3911	10,00	3,91
64.	201-9251	Suportii	kg	0,0000	32,00	0,00

65.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	32,00	0,00
66.	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
67.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	15,00	0,23
68.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0097	35,00	0,34
69.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,5382	50,00	26,91
70.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,6201	55,00	34,11
71.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7722	36,00	27,80
72.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	1,0000	1,00	1,00
73.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	5,00	0,15
74.	2663102100000	Beton	m3	4,5000	1 750,00	7 875,00
75.	2746167335100	Priza	buc	1,0200	91,67	93,50
76.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,3000	40,00	12,00
77.	2811106301200	Elemente metalice	kg	153,0000	40,00	6 120,00
78.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000	20,00	120,00
79.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0675	65,00	4,39
80.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,9750	5,00	4,88
81.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
82.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,9750	3,00	2,92
83.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,9750	2,50	2,44
84.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	13,5200	150,00	2 028,00
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0675	4,50	0,30
86.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0630	2 000,00	126,00
87.	5009030	Flanse	10 buc	2,0000	25,00	50,00
88.	5009031	Scoabe	10 buc	0,3600	25,00	9,00
89.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0465	90,00	4,18
90.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1200	25,00	3,00
91.	5009061	Fisa de izolatie	buc	97,8300	1,50	146,75
92.	5009062	Papuci de cablu	buc	140,3000	15,00	2 104,50
93.	5009090	Profil de montaj	buc	1,5000	35,00	52,50
94.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0799	500,00	39,95
95.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0075	65,00	0,49
96.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,8470	65,00	55,05
97.	5009619	Ate de cusut	kg	0,1150	90,00	10,35
98.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,9216	30,00	27,65
99.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	25 000,00	0,00
100.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara sibi, marca "ПЛОС30"	kg	4,8000	300,00	1 440,00
101.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,4800	50,00	24,00
102.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,1040	38,00	41,95
103.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЛОС", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,1840	65,00	141,96
Total materiale de constructii						328 424,11

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	53,6560	500,00	26 828,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	18,1440	350,00	6 350,40
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	18,1440	350,00	6 350,40
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,9364	100,00	293,64
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6600	100,00	66,00
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,6600	50,00	33,00
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,5700	200,00	114,00
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	37,9296	420,00	15 930,43
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,4176	420,00	3 955,39

10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	81,4752	100,00	8 147,52
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,3800	50,00	69,00
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9300	50,00	146,50
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0225	500,00	11,25
14.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	4,5000	1 000,00	4 500,00
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	8,7400	100,00	874,00
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8800	420,00	1 209,60
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	53,8916	420,00	22 634,47
Total utilaje de constructii						97 513,61

Total	lei	579 221,71
TVA	20,00 %	115 844,34

Total deviz:

**695 066,0
5**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea zonei de parc str. Chisinaului **Investitor**
intersectie str. P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr. cadastral 3156106.391

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1		Lucrari exterioare	buc			0,00
						0,00
2	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc			166,03
						52,03
	1	Muncitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,5700	200,00	114,00
3	RpEN05A	Montarea pilonilor din otel pentru instalarea cutiei de evidenta.	buc			211,90
						211,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400	94,60	211,90
4	Material	Pilon de otel 100*100*4	buc			1 000,00
						0,00
	10000	Pilon de otel 100*100*5 -8.0m	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
5	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 804,32
						1 012,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	94,60	1 012,22
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	55,00	291,50
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	50,00	230,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	36,00	237,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	10,00	33,00
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.864m in transeu 0.9*1.0m	100 m3			1 843,80
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	420,00	1 843,80
7	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			181,63
						181,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	94,60	127,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	94,60	53,92
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33
						29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
10	TsD05B	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 777,37

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			5 218,00
						627,20
	1	Muncitor	h-om	6,6300	94,60	627,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	500,00	2 495,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	420,00	2 095,80
12		Caramida	buc			7,50
						0,00
	10001	Caramida	buc	1,0000	7,50	7,50
13		Nisip pentru amenajare	m3			465,00
						0,00
	10002	Nisip pentru amenajare	m3	1,0000	465,00	465,00
		2. Lucrari de montare				
14		Lucrari exterioare	buc			0,00
						0,00
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (pl 4)	100 m			546,11
						530,71
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2(pl.3)	100 m			879,57
						743,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 000,00	6,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	420,00	16,80
17	590-4013	Cablu electric ABBГг 4*16mm2	m			32,00
						0,00
	10003	Cablu electric ABBГг 4*16mm2	m	1,0000	32,00	32,00
18	590-4010	Cablu electric BBГг 5*6mm2	m			90,42
						0,00
	10004	Cablu electric BBГг 5*6mm2	m	1,0000	90,42	90,42
19	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. W1 ABBГ T 4*16mm2	1000 m			6 171,71
						6 171,71
	1	Muncitor	h-om	65,2400	94,60	6 171,71
20	590-4013	Cablu electric ABBГг 4*16mm2	m			32,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10003	Cablu electric ABBT hg 4*16mm2	m	1,0000	32,00	32,00
21	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 785,77
						784,23
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,88
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	16,84
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	70 000,00	4,38
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,16
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	65,00	2,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	30,00	2,88
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	300,00	150,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5400	500,00	270,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8900	350,00	661,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8900	350,00	661,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5400	420,00	226,80
22	590-4010	Cablu АПВББШВ 5*4mm2	m			40,17
						0,00
	10005	Cablu АПВББШВ 5*4mm2	m	1,0000	40,17	40,17
23	590-4010	Cablu АПВББШВ 5*16mm2	m			43,33
						0,00
	10006	Cablu АПВББШВ 5*16mm2	m	1,0000	43,33	43,33
24	137	Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc			45,83
						0,00
	10007	Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc	1,0000	45,83	45,83
25	136	Banda F2007	m			12,50
						0,00
	10008	Banda F2007	m	1,0000	12,50	12,50
26	137	Screpa A200	buc			2,50
						0,00
	10009	Screpa A200	buc	1,0000	2,50	2,50
27	163	Consola CA 1500	buc			66,67
						0,00
	10010	Consola CA 1500	buc	1,0000	66,67	66,67
28	Pret piata	Clema de filiera "ПIC-1-1"	buc			41,67
						0,00
	10011	Clema de filiera "ПIC-1-1"	buc	1,0000	41,67	41,67
29	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta . Corpuri se exclud	buc			149,24
						122,03
	1	Muncitor	h-om	1,2900	94,60	122,03
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	25 000,00	1,51
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	50,00	0,50
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	32 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	32,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	32,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	25 000,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	420,00	25,20
30	Pret piata	Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc			1 016,67
						0,00
	10012	Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc	1,0000	1 016,67	1 016,67
31	Pret piata	Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabil	buc			1 500,00
						0,00
	10013	Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabil				
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la BZUM-TF-01-100 cu pictograma	buc			358,60 ----- 224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	420,00	29,40
33	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A.Montarea intreruptoarelor automate.	buc			433,69 ----- 265,83
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	90,00	0,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,96
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	75,00	2,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	15,00	91,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	90,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	100,00	38,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	420,00	1,68
34	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			86,50 ----- 82,30
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	420,00	4,20
35		Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc			91,67 ----- 0,00
	10014	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	1,0000	91,67	91,67
36		Automat BA-47-29 3P 25A	buc			91,67 ----- 0,00
	10015	Automat BA-47-29 3P 25A	buc	1,0000	91,67	91,67
37		Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc			29,17 ----- 0,00
	10016	Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc	1,0000	29,17	29,17
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-243-0,74 Y2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc			358,60 ----- 224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	420,00	29,40
39	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A. Montarea intreruptoarelor automate.	buc			433,69 ----- 265,83
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	90,00	0,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,96
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	75,00	2,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	15,00	91,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	90,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	100,00	38,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	420,00	1,68
40		Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc			91,67 0,00
	10014	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	1,0000	91,67	91,67
41		Automat BA-47-29 3P 20C	buc			91,67 0,00
	10017	Automat BA-47-29 20C	buc	1,0000	91,67	91,67
42		Automat BA-47-29 3P 16C	buc			91,67 0,00
	10018	Automat BA-47-29 3P 16B	buc	1,0000	91,67	91,67
43		Automat BA-47-29 3P 16B	buc			91,67 0,00
	10018	Automat BA-47-29 3P 16B	buc	1,0000	91,67	91,67
44		Automat BA-47-29 3P 10B	buc			91,67 0,00
	10019	Automat BA-47-29 3P 10B	buc	1,0000	91,67	91,67
45		Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc			91,67 0,00
	10020	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	1,0000	91,67	91,67
46		Contactor modular 3P KM-20/3P/20A	buc			329,17 0,00
	10021	Contactor modular 3P KM-20/3P/20A	buc	1,0000	329,17	329,17
47		Temporizator digital EЭ15	buc			433,83 0,00
	10022	Temporizator digital EЭ15	buc	1,0000	433,83	433,83
48	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100 mm	100 m			2 630,86 1 806,86
	1	Muncitor	h-om	19,1000	94,60	1 806,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,5500	70,00	38,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	2 000,00	42,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,50	48,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,3100	50,00	65,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	420,00	92,40
49		Tiava din polietilena D100	m			95,83 0,00
	10023	Tiava din polietilena D110	m	1,0000	95,83	95,83

1	2	3	4	5	6	7
50		Lucrari interioare WC	buc			0,00 0,00
51	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (pl 4)	100 m			546,11 530,71
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
52	590-4010	Cablu electric BBΓHГ 3*1,5mm2	m			14,58 0,00
	10024	Cablu electric BBΓHГ 3*1,5mm2	m	1,0000	14,58	14,58
53	590-4010	Cablu electric BBΓHГ 4*1,5mm2	m			19,67 0,00
	10025	Cablu electric BBΓHГ 4*1,5mm2	m	1,0000	19,67	19,67
54	590-4010	Cablu electric BBΓHГ 3*2,5mm2	m			23,75 0,00
	10026	Cablu electric BBΓHГ 3*2,5mm2	m	1,0000	23,75	23,75
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. Corpuri de perete si tavan. Corpurile se exclud.	buc			182,49 26,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	150,00	156,00
56	Pret piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni	buc			908,00 0,00
	10027	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni	buc	1,0000	908,00	908,00
57	Pret piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumeni	buc			908,00 0,00
	10028	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumeni	buc	1,0000	908,00	908,00
58	Pret piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni	buc			825,00 0,00
	10029	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni	buc	1,0000	825,00	825,00
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН-243-0,74 Y2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc			358,60 224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	420,00	29,40
60	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Montarea intreruptoarelor automate.	buc			433,69 265,83
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	90,00	0,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,96

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	75,00	2,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	15,00	91,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	90,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	100,00	38,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	420,00	1,68
61		Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc			91,67
						0,00
	10020	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	1,0000	91,67	91,67
62		Automat BA-47-29 1P 20A	buc			29,17
						0,00
	10030	Automat BA-47-29 1P 20A	buc	1,0000	29,17	29,17
63		Automat diferentiel ABDT-32/ 2P C16	buc			246,67
						0,00
	10031	Automat diferentiel ABDT-32/ 2P C16	buc	1,0000	246,67	246,67
64		Bara conexiune N 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc			29,17
						0,00
	10032	Bara conexiune N 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000	29,17	29,17
65		Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc			29,17
						0,00
	10033	Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000	29,17	29,17
66	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu o clapa	buc			90,28
						28,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	94,60	28,38
	11110001000201	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu o clapa	buc	1,0000	41,67	41,67
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
67	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu doua clape	buc			98,61
						28,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	94,60	28,38
	11110001000202	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu doua clape	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			147,90
						29,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	91,67	93,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
69		Cutie de distributie pentru cabluri	buc			37,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10034	Cutie de distributie pentru cabluri	buc	1,0000	37,50	37,50
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			2 278,12 ----- 1 579,82
	1	Muncitor	h-om	16,7000	94,60	1 579,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	70,00	14,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	2 000,00	42,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,50	48,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	50,00	40,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	420,00	46,20
71		Tiava din polietilena D20	m			4,28 ----- 0,00
	10035	Tiava din polietilena D20	m	1,0000	4,28	4,28
72		Tiava din polietilena D25	m			5,11 ----- 0,00
	10036	Tiava din polietilena D25	m	1,0000	5,11	5,11
73		Tiava din polietilena D25	m			5,11 ----- 0,00
	10036	Tiava din polietilena D25	m	1,0000	5,11	5,11
74	RpEJ05F	Incerari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc			905,03 ----- 455,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8100	94,60	455,03
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,4500	1 000,00	450,00
75	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10/16 mm	100 m			2 588,28 ----- 2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	50,00	120,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	100,00	336,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	420,00	79,80
76		Сталь круглая диаметром 16 мм	m			20,83 ----- 0,00
	10037	Сталь круглая диаметром 16 мм	m	1,0000	20,83	20,83
77		Сталь круглая диаметром 10 мм	m			15,00 ----- 0,00
	10038	Сталь круглая диаметром 10 мм	m	1,0000	15,00	15,00
78		Сталь круглая диаметром 20 мм	m			29,17 ----- 0,00
	10039	Сталь круглая диаметром 20 мм	m	1,0000	29,17	29,17
79		Furtun metalic flexibil D50mm	m			26,67 ----- 0,00
	10040	Furtun metalic flexibil D50mm	m	1,0000	26,67	26,67
80		Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc			16,25 ----- 0,00
	10041	Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc	1,0000	16,25	16,25
81		Otel banda 40*4mm	m			45,83 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10042	Otel banda 40*4mm	m	1,0000	45,83	45,83
82	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			44 842,29 ----- 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	40,00	40 800,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	35,00	2,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,50	2,03
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
83	DF23A	Montarea felinarilor de parc cu doua console cite 50W Ferinarele se exclud	buc			570,89 ----- 133,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	94,60	54,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8300	94,60	78,52
	2663102100000	Beton	m3	0,2500	1 750,00	437,50
84	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			273,65 ----- 23,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	94,60	23,65
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	1 000,00	250,00
85	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc			778,40 ----- 378,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	94,60	378,40
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,4000	1 000,00	400,00
86	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			2 219,00 ----- 1 419,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	94,60	1 419,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	1 000,00	800,00
		3. Utilaj				
87		Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc			18 416,67 ----- 0,00
	10043	Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc	1,0000	18 416,67	18 416,67
88		Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastră fara console si fara corp de iluminat	buc			2 075,00 ----- 0,00
	10044	Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastră fara console si fara corp de iluminat	buc	1,0000	2 075,00	2 075,00
89		Corp de iluminat pentru parc 50W tip Noiemi Negru sau analogic	buc			1 532,50 ----- 0,00
	10045	Corp de iluminat pentru parc 50W	buc	1,0000	1 532,50	1 532,50
90		Console pentru corp de parc	buc			658,33 ----- 0,00
	10046	Console pentru corp de parc	buc	1,0000	658,33	658,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25 /02--2-PG
Montarea elementelor de amenajare**

Valoarea de deviz 1 985 696,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Banci,, urne.				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip I Banca din parc PlayPark Bk03	buc	8,0000	4 591,37 681,12	36 730,96 5 448,96
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 4 Loft Banc	buc	10,0000	14 246,37 681,12	142 463,70 6 811,20
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 5 Ocean	buc	10,0000	10 496,37 681,12	104 963,70 6 811,20
4	TsH91B	Instalarea urne Urna nr. 4	buc	40,0000	4 707,39 558,14	188 295,60 22 325,60
5		Banca improvizata 124m	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. Bare 40*50mm pentru scaune pe pereti de sprijin	m3	1,5000	8 623,45 2 128,50	12 935,17 3 192,75
7	CN32F	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exteriorr I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2	133,9200	76,37 19,87	10 226,93 2 660,45

1	2	3	4	5	6	7
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	151,7800	68,65 19,87	10 419,62 3 015,26
		Total Banci,, urne. Inclusiv salariu				506 035,69 50 265,43
		1.2. Lucrari la terenurile de joaca				
9	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	2,0000	154,20 154,20	308,40 308,40
10	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,0000	17,03 17,03	34,06 34,06
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0200	1 777,37 834,37	35,55 16,69
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,1000	692,90 93,65	69,29 9,37
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000	146,50 99,33	1 172,00 794,64
14	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	120,0000	18,63 3,78	2 236,08 454,08
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	20,0000	68,65 19,87	1 372,99 397,32
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	0,1000	1 985,65 373,67	198,57 37,37

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10				
17	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	2,0000	1 940,11 70,95	3 880,21 141,90
18	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	42,0000	58,65 58,65	2 463,38 2 463,38
19	CL57A Aplicat	Montarea si fixarea pieselor de prindere a carcasei inclusiv piese inglobate cu greutatea sub 4 kg	kg	255,0000	68,65 19,87	17 505,62 5 065,83
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Turnuri 2buc scari Trecere	m3	6,0000	8 623,45 2 128,50	51 740,70 12 771,00
21	CN32F	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2	36,0000	76,37 19,87	2 749,18 715,18
22	CH05A	Balustrada cu mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. si balustradei	m	8,9000	174,90 141,90	1 556,61 1 262,91
		Total Lucrari la terenurile de joaca Inclusiv salariu				85 322,63 24 472,11
		<i>Total</i>	lei			591 358,32
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		17 937,01
		<i>Cheltuieli de transport</i>		7,00 %		35 946,16
		<i>Total</i>		100,00 +		645 241,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		93 560,02
		<i>Total</i>		100,00 +		738 801,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		44 328,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				783 129,60 74 737,54
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Teren de fitnes				
23	TsH80B	Aranjarea aparatelor de fitnes de exterior pe teren pregatit, masa 100-200 kg	buc	11,0000	59,60 59,60	655,58 655,58
		Total Teren de fitnes Inclusiv salariu				655,58 655,58
		2.2. Terenuri de joaca				
24	TsH80B	Montare teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese k=12	buc	1,0000	715,18 715,18	715,18 715,18
25	TsH80B	Montarea complexului de joaca nr.2 cu tiroliana.	buc	1,0000	59,60 59,60	59,60 59,60
26	TsH80B	Montarea Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	2,0000	59,60 59,60	119,20 119,20
27	TsH80B	Montarea Leaganului cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc	13,0000	59,60 59,60	774,77 774,77
28	TsH80B	Montarea Casutei cu topogan 3 elemente k=3	buc	1,0000	178,79 178,79	178,79 178,79
29	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,0000	178,79 178,79	178,79 178,79
30	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,0000	59,60 59,60	59,60 59,60
31	TsH80B	Montarea Balansoarelor	buc	3,0000	59,60 59,60	178,79 178,79
32	TsH80B	Montarea Nisipariei	buc	1,0000	59,60 59,60	59,60 59,60
		Total Terenuri de joaca Inclusiv salariu				2 324,32 2 324,32
		<i>Total</i>	lei			2 979,90
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			715,18
		<i>Total</i>	100,00 +			3 695,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 264,72
		<i>Total</i>	100,00 +			5 959,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			357,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 317,39 2 979,90
		3. Costul utilajelor si aparatelor				
33		Teren de Fitnessde tip PARK WORLD ori de tip PLAY PARK sau analogic	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
34	B-03	Bicicleta dubla B-03 (PFT- 100)sau analogic	buc	1,0000	10 160,00 0,00	10 160,00 0,00
35	B-08	SCHIOR dublu B-08(PFT- 104)sau analogic	buc	1,0000	12 840,00 0,00	12 840,00 0,00
36	B-02	Valoane duble B-02(PFT-102)sau analogic	buc	1,0000	9 920,00 0,00	9 920,00 0,00
37	B-05	"Step+Twist" B-05 (PFT 103)sau analogic	buc	1,0000	12 585,00 0,00	12 585,00 0,00
38	B-29	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101)sau analogic	buc	1,0000	12 100,00 0,00	12 100,00 0,00
39	B-22	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105)sau analogic	buc	2,0000	13 335,00 0,00	26 670,00 0,00
40	B-06	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107)sau analogic	buc	1,0000	12 235,00 0,00	12 235,00 0,00
41	B-10	"Presa piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110)sau analogic	buc	1,0000	14 700,00 0,00	14 700,00 0,00
42	B-06	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202)sau analogic	buc	1,0000	11 140,00 0,00	11 140,00 0,00
43	B-06	"Abdomen+Spate" B-12 (PFT 109)sau analogic	buc	1,0000	9 500,00 0,00	9 500,00 0,00
44		Teren de joaca	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
45	B-03	Teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese Cod 8009208 sau analogic	buc	1,0000	20 835,00 0,00	20 835,00 0,00
46	B-03	Set pentru joaca PlayPark Set Tiroliana profesionala din otel inoxidabil PROFI 35m in complet cu elemente Carucior din otel inoxidabilMbnner din otel inoxidabilCablu otel cu lungimea pina la 35m si diametrul de 10mmArc frbnare din otel	buc	1,0000	20 835,00 0,00	20 835,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inoxidabil Dispozitiv de prindere cablu o?el (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm) Dispozitiv de prindere si tensionare cablu o?el (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm) Pachetul contine si leaganul Maimuta din cauciuc sau analogic				
47	B-03	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2 sau analogic	buc	2,0000	20 835,00 0,00	41 670,00 0,00
48	B-03	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B sau analogic	buc	13,0000	18 050,00 0,00	234 650,00 0,00
49	B-03	Casutei cu topogan 3 elemente sau analogic	buc	1,0000	275 000,00 0,00	275 000,00 0,00
50	B-03	Complex de joaca PTP 16-09-T5 sau analogic	buc	1,0000	104 000,00 0,00	104 000,00 0,00
51	B-03	Balansoare tip Fantezie PTP 012-01 sau analogic	buc	1,0000	7 460,00 0,00	7 460,00 0,00
52	B-03	Balansoare cu arc tip PTP -013 sau analogic	buc	2,0000	5 245,00 0,00	10 490,00 0,00
53	B-03	Nisiparie tip PTP-037-02 sau analogic	buc	1,0000	8 250,00 0,00	8 250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			855 040,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			10 260,48
		Total Costul utilajelor si aparatelor Inklusiv salariu				865 300,48

		Total	lei	1 654 747,47
		TVA	20,00 %	330 949,49
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 985 696,96 77 717,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25 /02--2-PG
Montarea elementelor de amenajare**

Valoarea de deviz 1 985 696,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25 /02--2-PG:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,7800	94,60	168,39
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,6800	94,60	158,93
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,7550	94,60	166,02
4.	7123011000200	Betonist	h-om	329,8000	94,60	31 199,08
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,8000	94,60	454,08
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,6000	94,60	718,96
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	151,8750	94,60	14 367,38
8.	7136080025001	Montator	h-om	89,6238	94,60	8 478,41
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,6832	94,60	3 375,63
10.	7422010060100	Timplar	h-om	10,6800	94,60	1 010,33
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	112,5954	94,60	10 651,52
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,1750	94,60	3 989,76
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,4900	94,60	2 978,95
		Total manopera				77 717,44

Materiale:

1.	100000	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100) sau analogic	buc	1,0000	10 160,00	10 160,00
2.	100001	SCHIOR dublu B-08(PFT-104) sau analogic	buc	1,0000	12 840,00	12 840,00
3.	100002	Valoane duble B-02(PFT-102) sau analogic	buc	1,0000	9 920,00	9 920,00
4.	100003	"Step+Twist" B-05 (PFT 103) sau analogic	buc	1,0000	12 585,00	12 585,00
5.	100004	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101) sau analogic	buc	1,0000	12 100,00	12 100,00
6.	100005	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105) sau analogic	buc	2,0000	13 335,00	26 670,00
7.	100006	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107) sau analogic	buc	1,0000	12 235,00	12 235,00
8.	100007	"Presa piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110) sau analogic	buc	1,0000	14 700,00	14 700,00
9.	100008	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202) sau analogic	buc	1,0000	11 140,00	11 140,00
10.	100009	"Abdomen+Spate" B-12 (PFT 109) sau analogic	buc	1,0000	9 500,00	9 500,00
11.	100012	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2 sau analogic	buc	4,0000	20 835,00	83 340,00
12.	100013	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip	buc	13,0000	18 050,00	234 650,00

		PTP 52B sau analogic				
13.	100014	Casutei cu topogan 3 elemente sau analogic	buc	1,0000	275 000,00	275 000,00
14.	100015	Complex de joaca PTP 16-09-T5 sau analogic	buc	1,0000	104 000,00	104 000,00
15.	100016	Balansoare tip Fantezie PTP 012-01 sau analogic	buc	1,0000	7 460,00	7 460,00
16.	100017	Balansoare cu arc tip PTP -013 sau analogic	buc	2,0000	5 245,00	10 490,00
17.	100018	Nisiparie tip PTP-037-02 sau analogic	buc	1,0000	8 250,00	8 250,00
18.	1212121212121	apa	m3	10,2000	15,00	153,00
19.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1150	465,00	53,48
20.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0710	465,00	33,02
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0771	465,00	35,85
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,4960	10,00	84,96
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	5 500,00	22,00
24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	5 500,00	154,00
25.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,9000	5 500,00	4 950,00
26.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0534	5 500,00	293,70
27.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0750	5 500,00	412,50
28.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	6,9750	5 500,00	38 362,50
29.	20301129311021	Urna nr. 4 sau analogic	buc	40,0000	4 000,00	160 000,00
30.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,7200	200,00	144,00
31.	2320187315789	Decofrol	kg	0,9600	36,00	34,56
32.	23203226000361	Gudron	kg	19,3500	20,00	387,00
33.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	8,6210	55,00	474,15
34.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	22,5750	35,00	790,13
35.	2430126104975	Vopsea ignifuga de interior I 107-1	kg	271,8720	35,00	9 515,52
36.	25132066214601	Banca pe 2 picioare tip I Banca din parc PlayPark Bk03 sau analogic	buc	8,0000	3 845,00	30 760,00
37.	25132066214602	Banca pe 2 picioare tip 4 Loft Banc sau analogic	buc	10,0000	13 500,00	135 000,00
38.	25132066214603	Banca pe 2 picioare tip 5 Ocean sau analogic	buc	10,0000	9 750,00	97 500,00
39.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	28,8260	2,50	72,06
40.	2663102100000	Beton	m3	6,4590	1 750,00	11 303,25
41.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1040	0,00	0,00
42.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,8750	18,00	195,75
43.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	121,8000	14,00	1 705,20
44.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4000	21,00	8,40
45.	2811236309900	Confectii metalice	kg	448,2897	40,00	17 931,59
46.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	25,5000	21,00	535,50
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6400	22,50	14,40
48.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,3105	65,00	280,18
49.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	56,2500	32,00	1 800,00
50.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	22,5000	22,50	506,25
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2334	15,00	3,50
52.	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
		Total materiale de constructii				1 368 556,60

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Аutomacara 10 t cu brat cu zbrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,1250	500,00	562,50
2.	2410520006800	Автомобиль	h-ut	0,1600	300,00	48,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0420	100,00	4,20
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0210	100,00	2,10
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,2678	100,00	426,78
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,9960	50,00	49,80
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,7250	50,00	86,25
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0018	420,00	0,76

9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3400	100,00	34,00
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0057	100,00	0,57
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1886	100,00	18,86
12.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,2400	50,00	12,00
13.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1560	50,00	7,80
14.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0720	100,00	7,20
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,4750	50,00	123,75
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	34,1424	50,00	1 707,12
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0250	500,00	12,50
Total utilaje de construcții						3 104,19

Total	lei	1 654 747,47
TVA	20,00 %	330 949,49

Total deviz:

**1 985 696,
96**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Banci,, urne.				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip I Banca din parc PlayPark Bk03	buc			4 591,37 681,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	25132066214601	Banca pe 2 picioare tip I Banca din parc PlayPark Bk03 sau analogic	buc	1,0000	3 845,00	3 845,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 750,00	63,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 4 Loft Banc	buc			14 246,37 681,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	25132066214602	Banca pe 2 picioare tip 4 Loft Banc sau analogic	buc	1,0000	13 500,00	13 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 750,00	63,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 5 Ocean	buc			10 496,37 681,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	25132066214603	Banca pe 2 picioare tip 5 Ocean sau analogic	buc	1,0000	9 750,00	9 750,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 750,00	63,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
4	TsH91B	Instalarea urne Urna nr. 4	buc			4 707,39 558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	20301129311021	Urna nr. 4 sau analogic	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 750,00	147,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
5		Banca improvizata 124m	buc			0,00 0,00
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. Bare 40*50mm pentru scaune pe pereti de sprijin	m3			8 623,45 2 128,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,00	240,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase δ = 44MM calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00

1	2	3	4	5	6	7
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	21,00	71,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,00	105,35
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,00	26,10
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
7	CN32F	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exteriori I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2			76,37 19,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2430126104975	Vopsea ignifuga de interior I 107-1	kg	1,6000	35,00	56,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			68,65 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	55,00	1,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		1.2. Lucrari la terenurile de joaca				
9	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
10	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
11	TsD05B	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
14	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			18,63

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			68,65 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	55,00	1,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 985,65 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,51
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,41
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
17	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,11 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
18	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			58,65 58,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	94,60	54,87
19	CL57A Aplicat	Montarea si fixarea pieselor de prindere a carcasei inclusiv piese inglobate cu greutatea sub 4 kg	kg			68,65 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	55,00	1,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Turnuri 2buc scari Trecere	m3			8 623,45 2 128,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,00	240,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	21,00	71,40
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	35,00	105,35
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60

1	2	3	4	5	6	7
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,00	26,10
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
21	CN32F	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exteriori I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2			76,37 19,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2430126104975	Vopsea ignifuga de interior I 107-1	kg	1,6000	35,00	56,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
22	CH05A	Balustrada cu mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. si balustradei	m			174,90 141,90
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	94,60	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	5 500,00	33,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Teren de fitness				
23	TsH80B	Aranjarea aparatelor de fitness de exterior pe teren pregatit, masa 100-200 kg	buc			59,60 59,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	59,60
		2.2. Terenuri de joaca				
24	TsH80B	Montare teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese k=12	buc			715,18 715,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	715,18
25	TsH80B	Montarea complexului de joaca nr.2 cu tiroliana.	buc			59,60 59,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	59,60
26	TsH80B	Montarea Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc			59,60 59,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	59,60
27	TsH80B	Montarea Leaganului cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc			59,60 59,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	59,60
28	TsH80B	Montarea Casutei cu topogan 3 elemente k=3	buc			178,79 178,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	178,79
29	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5	buc			178,79 178,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	178,79
30	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5	buc			59,60 59,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	59,60
31	TsH80B	Montarea Balansoarelor	buc			59,60 59,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	59,60
32	TsH80B	Montarea Nisipariei	buc			59,60 59,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	59,60
		3. Costul utilajelor si aparatelor				

1	2	3	4	5	6	7
33		Teren de Fitnessde tip PARK WORLD ori de tip PLAY PARK sau analogic	buc			0,00 0,00
34	B-03	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100)sau analogic	buc			10 160,00 0,00
	100000	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100) sau analogic	buc	1,0000	10 160,00	10 160,00
35	B-08	SCHIOR dublu B-08(PFT-104)sau analogic	buc			12 840,00 0,00
	100001	SCHIOR dublu B-08(PFT-104) sau analogic	buc	1,0000	12 840,00	12 840,00
36	B-02	Valoane duble B-02(PFT-102)sau analogic	buc			9 920,00 0,00
	100002	Valoane duble B-02(PFT-102) sau analogic	buc	1,0000	9 920,00	9 920,00
37	B-05	"Step+Twist" B-05 (PFT 103)sau analogic	buc			12 585,00 0,00
	100003	"Step+Twist" B-05 (PFT 103) sau analogic	buc	1,0000	12 585,00	12 585,00
38	B-29	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101)sau analogic	buc			12 100,00 0,00
	100004	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101) sau analogic	buc	1,0000	12 100,00	12 100,00
39	B-22	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105)sau analogic	buc			13 335,00 0,00
	100005	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105) sau analogic	buc	1,0000	13 335,00	13 335,00
40	B-06	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107)sau analogic	buc			12 235,00 0,00
	100006	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107) sau analogic	buc	1,0000	12 235,00	12 235,00
41	B-10	"Presă piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110)sau analogic	buc			14 700,00 0,00
	100007	"Presă piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110) sau analogic	buc	1,0000	14 700,00	14 700,00
42	B-06	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202)sau analogic	buc			11 140,00 0,00
	100008	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202) sau analogic	buc	1,0000	11 140,00	11 140,00
43	B-06	"Abdomen+Sparte" B-12 (PFT 109)sau analogic	buc			9 500,00 0,00
	100009	"Abdomen+Sparte" B-12 (PFT 109) sau analogic	buc	1,0000	9 500,00	9 500,00
44		Teren de joaca	buc			0,00 0,00
45	B-03	Teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese Cod 8009208 sau analogic	buc			20 835,00 0,00
	100012	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2 sau analogic	buc	1,0000	20 835,00	20 835,00
46	B-03	Set pentru joaca PlayPark Set Tiroliana profesionala din otel inoxidabil PROFI 35m in complex cu elemente Carucior din otel inoxidabilMbnner din otel inoxidabilCablu otel cu lungimea pina la 35m si diametrul de 10mmArc frnare din otel inoxidabilDispozitiv de prindere cablu otel (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm)Dispozitiv de prindere si tensionare cablu o?el (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm)Pachetul contine si leaganul Maimuta din cauciuc sau analogic	buc			20 835,00 0,00
	100012	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	1,0000	20 835,00	20 835,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau analogic				
47	B-03	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2 sau analogic	buc			20 835,00 0,00
	100012	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2 sau analogic	buc	1,0000	20 835,00	20 835,00
48	B-03	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B sau analogic	buc			18 050,00 0,00
	100013	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B sau analogic	buc	1,0000	18 050,00	18 050,00
49	B-03	Casutei cu topogan 3 elemente sau analogic	buc			275 000,00 0,00
	100014	Casutei cu topogan 3 elemente sau analogic	buc	1,0000	275 000,00	275 000,00
50	B-03	Complex de joaca PTP 16-09-T5 sau analogic	buc			104 000,00 0,00
	100015	Complex de joaca PTP 16-09-T5 sau analogic	buc	1,0000	104 000,00	104 000,00
51	B-03	Balansoare tip FanteziePTP 012-01 sau analogic	buc			7 460,00 0,00
	100016	Balansoare tip FanteziePTP 012-01 sau analogic	buc	1,0000	7 460,00	7 460,00
52	B-03	Balansoare cu arc tip PTP -013 sau analogic	buc			5 245,00 0,00
	100017	Balansoare cu arc tip PTP -013 sau analogic	buc	1,0000	5 245,00	5 245,00
53	B-03	Nisiparie tip PTP-037-02 sau analogic	buc			8 250,00 0,00
	100018	Nisiparie tip PTP-037-02 sau analogic	buc	1,0000	8 250,00	8 250,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/02-2025-3-PG
Elemente de amenajare.Copertina Scari pereti

Valoarea de deviz 6 630 490,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Copertina.Pergola decorativa tip 3 plansa 11;12 PG 1.1. Fundatie continue Fc1(78.6m)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,8400	945,00 0,00	3 628,80 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	613,1500	12,89 0,00	7 905,95 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,8400	203,92 34,06	783,06 130,78
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,8400	386,28 0,00	1 483,32 0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,6300	861,00 0,00	1 403,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000	154,20 154,20	3 083,96 3 083,96
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000	17,03 17,03	340,56 340,56
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,6200	457,80 0,00	741,64 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,8200	1 777,37 834,37	3 234,82 1 518,56
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3	20,0000	661,14 85,14	13 222,80 1 702,80
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru drenaj	m3	25,5000	692,90 93,65	17 669,05 2 388,18
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	17,2900	692,90 93,65	11 980,31 1 619,28
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	408,7200	146,50 99,33	59 877,59 40 598,16
14	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	474,6000	18,63 3,78	8 843,70 1 795,89

1	2	3	4	5	6	7
15	CC01B3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	13 651,8000	17,50 2,65	238 890,12 36 160,89
16	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m ³	18,9000	1 986,08 373,67	37 536,88 7 062,36
17	CA03L	Beton simplu turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompa pe verticală (adîncime) pînă la 10 m inclusiv și pe orizontală pînă la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m ³	138,3000	1 940,10 70,95	268 316,43 9 812,39
		Total Fundație continuă Fc1(78.6m) Inclusiv salariu				678 942,43 106 213,79
		1.2. Fundație continuă Fc2(17.0m)				
18	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m ³	0,7700	945,00 0,00	727,65 0,00
19	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km Grutatea specifică a solului 1.6T/m ³ .	t	122,5600	12,89 0,00	1 580,29 0,00
20	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,7600	203,89 34,06	154,96 25,88
21	TsC50B k=6	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pămîntului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m ³	0,7600	386,27 0,00	293,56 0,00
22	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m ³	0,2800	861,00 0,00	241,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	154,20 154,20	1 541,98 1 541,98
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	17,03 17,03	170,28 170,28
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,0600	457,80 0,00	485,27 0,00
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,1500	1 777,37 834,37	2 043,98 959,53
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3	4,6000	661,14 85,14	3 041,24 391,64
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru drenaj	m3	4,6000	692,90 93,65	3 187,36 430,81
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	3,4000	692,90 93,65	2 355,87 318,42
30	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	88,4000	146,50 99,33	12 950,60 8 780,77
31	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	102,0000	18,63 3,78	1 900,67 385,97
32	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	2 763,7000	17,50 2,65	48 361,43 7 320,49

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
33	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	3,4000	1 986,08 373,67	6 752,69 1 270,48
34	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	27,2000	1 940,11 70,95	52 770,86 1 929,84
		Total Fundatie continue Fc2(17.0m) Inclusiv salariu				138 559,77 23 526,09
		1.3. Fundatie continue Fc1(25.4m)				
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5300	945,00 0,00	500,85 0,00
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	85,2800	12,89 0,00	1 099,60 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5300	203,90 34,06	108,07 18,05
38	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,5300	386,32 0,00	204,75 0,00
39	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6200	861,00 0,00	533,82 0,00
40	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat	m3	20,0000	154,20 154,20	3 083,96 3 083,96

1	2	3	4	5	6	7
		, fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
41	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000	17,03 17,03	340,56 340,56
42	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,4700	457,80 0,00	672,97 0,00
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,6700	1 777,37 834,37	2 968,21 1 393,40
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3	5,8000	661,14 85,14	3 834,61 493,81
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru drenaj	m3	5,8000	692,90 93,65	4 018,84 543,19
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	4,3200	692,90 93,65	2 993,35 404,59
47	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	132,0800	146,50 99,33	19 349,61 13 119,51
48	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	152,4000	18,63 3,78	2 839,82 576,68
49	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	3 883,7000	17,50 2,65	67 960,09 10 287,14
50	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	4,3000	1 986,07	8 540,11

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10			373,67	1 606,78
51	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	37,6000	1 940,11 70,95	72 947,95 2 667,72
		Total Fundatie continue Fc1(25.4m) Inclusiv salariu				191 997,15 34 535,39
		1.4. Fundatie izolate F11-3buc;F1-2 3buc;Nod A 19 buc				
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1100	945,00 0,00	103,95 0,00
53	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	16,8000	12,89 0,00	216,64 0,00
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100	203,75 34,06	22,41 3,75
55	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,1100	386,20 0,00	42,48 0,00
56	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2300	861,00 0,00	198,03 0,00
57	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la	m3	2,0000	154,20 154,20	308,40 308,40

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,0000	17,03 17,03	34,06 34,06
59	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3400	457,80 0,00	155,65 0,00
60	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3600	1 777,37 834,37	639,85 300,37
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	4,0000	692,90 93,65	2 771,62 374,62
62	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,9400	146,50 99,33	19 915,43 13 502,92
63	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	446,9000	18,63 3,78	8 327,53 1 691,07
64	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	2 191,0000	17,50 2,65	38 339,87 5 803,52
65	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	4,0000	1 986,08 373,67	7 944,31 1 494,68
66	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	32,1000	1 940,10 70,95	62 277,28 2 277,49

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3				
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Ancore Ab-3; A-3;Pi1; Ab-1; A-1;Ab-2; A-2;	kg	1 473,5000	68,65 19,87	101 155,04 29 272,55
		Total Fundatie izolate FI1-3buc;FI-2 3buc;Nod A 19 buc Inklusiv salariu				242 452,56 55 063,42
		1.5. Constructii din metal				
68	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	25,6770	44 842,30 3 784,00	1 151 415,72 97 161,77
69	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	25,6770	1 455,76 690,58	37 379,55 17 732,02
70	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	25,6770	3 738,56 690,58	95 995,00 17 732,02
		Total Constructii din metal Inklusiv salariu				1 284 790,27 132 625,81
		Total Copertina.Pergola decorativa tip 3 plansa 11;12 PG Inklusiv salariu				2 536 742,17 351 964,51
		2. Scari Sc-1-Sc-7;				
71	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2400	945,00 0,00	226,80 0,00
72	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	38,4000	12,89 0,00	495,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.				
73	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2400	203,99 34,06	48,96 8,17
74	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,2400	386,32 0,00	92,72 0,00
75	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4900	861,00 0,00	421,89 0,00
76	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	8,0000	154,20 154,20	1 233,58 1 233,58
77	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	8,0000	17,03 17,03	136,22 136,22
78	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,7300	457,80 0,00	334,19 0,00
79	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,8100	1 777,37 834,37	1 439,67 675,84
80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	3,8000	692,90 93,65	2 633,04 355,89
81	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	271,9500	146,50 99,33	39 840,68 27 012,79

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
82	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	575,4000	18,63 3,78	10 722,00 2 177,31
83	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	378,3000	17,50 2,65	6 619,80 1 002,04
84	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa sudata d5Br-1-200(77m2)	kg	142,3000	26,35 4,26	3 749,19 605,77
85	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	3,8000	1 986,08 373,67	7 547,09 1 419,95
86	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	29,5000	1 940,10 70,95	57 233,01 2 093,03
		Total Scari Sc-1-Sc-7; Inclusiv salariu				132 773,97 36 720,60
		3. Perete de sprijin P-4(22.95m); P-5 (20.52m);P-6 (17.75m);P-7 (12.29m); P-8 (22.39m)				
87	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3600	945,00 0,00	1 285,20 0,00
88	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	217,6000	12,89 0,00	2 805,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
89	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3600	203,90 34,06	277,31 46,32
90	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,3600	386,27 0,00	525,33 0,00
91	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,7100	861,00 0,00	1 472,31 0,00
92	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	154,20 154,20	1 541,98 1 541,98
93	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	17,03 17,03	170,28 170,28
94	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,7100	457,80 0,00	782,84 0,00
95	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,8100	1 777,37 834,37	3 217,04 1 510,21
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	12,4700	692,90 93,65	8 640,51 1 167,87
97	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje	m2	682,0000	146,50 99,33	99 913,00 67 743,06

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile				
98	CC01A3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv	kg	2 826,0000	18,63 3,78	52 659,68 10 693,58
99	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	13,6000	1 986,08 373,67	27 010,65 5 081,91
100	CA03L	Beton simplu turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompa pe verticală (adâncime) până la 10 m inclusiv și pe orizontală până la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	102,3000	1 940,10 70,95	198 472,65 7 258,19
		Total Perete de sprijin P-4(22.95m); P-5 (20.52m);P-6 (17.75m);P-7 (12.29m); P-8 (22.39m) Inclusiv salariu				398 774,52 95 213,40
		4. Perete de sprijin cu pergole de oțel și lemn Ps-1(17.3m);Ps-2 (9.93m); Ps-3 (11.93m)				
101	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,6000	861,00 0,00	516,60 0,00
102	TsA05B1	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având peste 1,00 m lățime, executată cu taluz înclinat, fără sprijiniri, până la 6 m adâncime, cu evacuare manuală la fundații, subsoluri, canale etc., în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	154,20 154,20	1 541,98 1 541,98
103	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m	m3	10,0000	17,03 17,03	170,28 170,28

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
104	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,6000	457,80 0,00	274,68 0,00
105	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,7000	1 777,37 834,37	1 244,16 584,06
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	2,0700	692,90 93,65	1 434,31 193,86
107	CB03A	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	180,6700	146,50 99,33	26 467,72 17 945,95
108	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	141,9000	18,63 3,78	2 644,16 536,95
109	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	1 632,2000	17,50 2,65	28 561,54 4 323,37
110	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	26,2000	1 986,08 373,67	52 035,27 9 790,15
111	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	27,1000	1 940,11 70,95	52 576,93 1 922,74
112	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi	kg	52,0000	26,35	1 370,04

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d5-200			4,26	221,36
113	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Detaliu A	kg	24,0000	17,50 2,65	419,97 63,57
114	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3Detaliu A	m3	2,1000	1 940,06 70,95	4 074,13 149,00
115	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	4,4670	44 842,29 3 784,00	200 310,53 16 903,13
116	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	4,4670	1 455,76 690,58	6 502,88 3 084,82
117	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	4,4670	3 738,56 690,58	16 700,15 3 084,82
		Total Perete de sprijin cu pergole de otel si lemn Ps-1(17.3m);Ps-2 (9.93m); Ps-3 (11.93m) Inclusiv salariu				396 845,34 60 516,06
		5. Finisarea peretilor si scarilor				
		5.1. Pereti de sprijin.Peretii copertinei .Alte suprafete.(Plansa 3 PG)				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	510,0000	6,69 2,84	3 410,88 1 447,38
119	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5	m2	510,0000	198,84 151,36	101 405,85 77 193,60

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
120	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg	555,3900	26,35 4,26	14 632,84 2 364,29
121	CI11A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi , fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc	m2	510,0000	1 031,02 643,28	525 822,65 328 072,80
		Total Pereti de sprijin.Peretii copertinei .Alte suprafete.(Plansa 3 PG) Inclusiv salariu				645 272,22 409 078,07
		Total Finisarea peretilor si scarilor Inclusiv salariu				645 272,22 409 078,07

	Total	lei	4 110 408,21
	Asigurari sociale	24,00 %	228 838,23
	Cheltuieli de transport	7,00 %	213 285,97
	Total	100,00 +	4 552 532,41
	Cheltuieli de regie	14,50 %	660 117,20
	Total	100,00 +	5 212 649,61
	Beneficiu de deviz	6,00 %	312 758,98
	Total	100,00 +	5 525 408,58
	TVA	20,00 %	1 105 081,72
	Total deviz: Inclusiv salariu		6 630 490,30 953 492,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2025-3-PG
Elemente de amenajare.Copertina Scari pereti**

Valoarea de deviz 6 630 490,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-3-PG:				

Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	3 060,0000	94,60	289 476,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	714,0000	94,60	67 544,40
3.	7123010010200	Betonist	h-om	540,7500	94,60	51 154,95
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	905,4472	94,60	85 655,31
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 804,7720	94,60	170 731,43
6.	7136080025001	Montator	h-om	309,4350	94,60	29 272,55
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	455,4024	94,60	43 081,07
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 055,0400	94,60	99 806,78
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	330,4223	94,60	31 257,95
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	903,9344	94,60	85 512,19
		Total manopera				953 492,63

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	164,8320	12,00	1 977,98
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5198	465,00	241,71
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	95,7375	465,00	44 517,94
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	52,7191	465,00	24 514,33
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	38,9640	465,00	18 118,26
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	90,6779	465,00	42 165,22
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	177,8496	10,00	1 778,50
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,9499	5 500,00	5 224,45
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,6492	5 500,00	36 570,05
10.	2010237318750	Distantieri	buc	224,9070	1,00	224,91
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	170,9784	200,00	34 195,68
12.	2320166200676	White spirit	kg	79,5802	39,00	3 103,62
13.	2320187315789	Decofrol	kg	227,9712	36,00	8 206,96
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,0144	15,00	45,22
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	29,7647	55,00	1 637,06
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,9594	35,00	68,58
17.	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	76,5000	24,00	1 836,00
18.	24302261032942	Grunt tip Gama Color sau analogic	kg	259,2384	57,00	14 776,59
19.	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin sau analogic	kg	259,2384	345,00	89 437,25
20.	2551447335247	Praf de frecat	kg	195,7380	15,00	2 936,07
21.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	206,0400	2,50	515,10

		7055				
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	21 388,892 0	2,50	53 472,23
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 088,2000	2,50	22 720,50
24.	2652102100713	Var pasta	m3	1,0302	2 400,00	2 472,48
25.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 581,0000	5,00	7 905,00
26.	26611128008000	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra	m2	525,4020	300,00	157 620,60
27.	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	414,2271	1 750,00	724 897,07
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	77,1958	0,00	0,00
29.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	11,7300	0,00	0,00
30.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	18,0285	0,00	0,00
31.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	3,0600	0,00	0,00
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	596,8512	5,00	2 984,26
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,7485	14,00	52,48
34.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	24 892,570 5	14,00	348 495,99
35.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	4 789,9880	14,00	67 059,83
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	94,9880	21,00	1 994,75
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,4969	21,00	157,43
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	60,2880	40,00	2 411,52
39.	28111063012001	Elemente metalice Copertina si stilpi din tevi metalice de diferite sectiuni	kg	30 746,880 0	40,00	1 229 875,20
40.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 547,7644	40,00	61 910,58
41.	2862306829942	Perie de sirma	buc	57,2736	50,00	2 863,68
42.	2873122004100	Plase sudate	kg	757,1869	21,00	15 900,92
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	151,9808	22,50	3 419,57
44.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	14,8824	65,00	967,36
45.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	13,5648	65,00	881,71
46.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	195,9360	5,00	979,68
47.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	195,9360	3,00	587,81
48.	2874115883700	Saiba M 20	buc	195,9360	2,50	489,84
49.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	200,8890	16,00	3 214,22
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,5648	4,50	61,04
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	77,1452	15,00	1 157,18
52.	4100126202818	Apa	m3	11,3650	15,00	170,47
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,5000	5,00	127,50
		Total materiale de constructii				3 046 942,3 8

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	31,6960	300,00	9 508,80
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,7330	100,00	4 773,30
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,8665	100,00	2 386,65
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,7350	100,00	1 473,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4498	500,00	224,90
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	242,7244	50,00	12 136,22
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,7750	100,00	2 677,50
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,8105	420,00	11 260,41
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,3356	420,00	560,95
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,2077	420,00	3 447,23
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,4816	420,00	3 562,27
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	99,9880	100,00	9 998,80
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,2294	100,00	422,94
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,8100	100,00	1 581,00
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	78,4576	100,00	7 845,76
16.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	58,4878	50,00	2 924,39

17.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	38,0171	50,00	1 900,86
18.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	17,5463	100,00	1 754,62
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	117,8800	50,00	5 894,00
20.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,5216	500,00	2 260,75
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	18,5500	500,00	9 275,00
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	33,5794	420,00	14 103,35
Total utilaje de constructii						109 973,20

Total	lei	4 110 408,21
Asigurari sociale	24,00 %	228 838,23
Cheltuieli de transport	7,00 %	213 285,97
Total	100,00 +	4 552 532,41
Cheltuieli de regie	14,50 %	660 117,20
Total	100,00 +	5 212 649,61
Beneficiu de deviz	6,00 %	312 758,98
Total	100,00 +	5 525 408,58
TVA	20,00 %	1 105 081,72

Total deviz:

**6 630 490,
30**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Copertina.Pergola decorativa tip 3 plansa 11;12 PG				
		1.1. Fundatie continue Fc1(78.6m)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,92 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,28 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 777,37

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3			661,14
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	465,00	511,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru drenaj	m3			692,90
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placa de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50
						99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placa de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
14	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63
						3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,42
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
15	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,50
						2,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,06
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08
						373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
17	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,10 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		1.2. Fundatie continue Fc2(17.0m)				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,89 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
21	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,27 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
23	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 834,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3			661,14
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	465,00	511,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru drenaj	m3			692,90
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
30	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50
						99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
31	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63
						3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
32	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,50
						2,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,06
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
33	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08
						373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,71
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
34	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,11 ----- 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		1.3. Fundatie continue Fc1(25.4m)				
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,90 ----- 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
38	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,32 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
39	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
40	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 ----- 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
41	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 ----- 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
42	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00

1	2	3	4	5	6	7
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3			661,14 ----- 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	465,00	511,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru drenaj	m3			692,90 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
47	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 ----- 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
48	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,06
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
49	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,50 ----- 2,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,06
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
50	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,07 ----- 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
51	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri	m3			1 940,11

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3				70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		1.4. Fundatie izolate FI1-3buc;FI-2 3buc;Nod A 19 buc				
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
53	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,75 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
55	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,20 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
56	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
57	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
59	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
60	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de	m3			692,90

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie				93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
62	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
63	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,42
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
64	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,50 2,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
65	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
66	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,10 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Ancore Ab-3; A-3;Pi1; Ab-1; A-1;Ab-2; A-2;	kg			68,65 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	55,00	1,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		1.5. Constructii din metal				
68	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			44 842,30 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	28111063012001	Elemente metalice Copertina si stilpi din tevi metalice de diferite sectiuni	kg	1 020,0000	40,00	40 800,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	35,00	2,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,50	2,03
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
69	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 455,76 690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032942	Grunt tip Gama Color sau analogic	kg	8,6000	57,00	490,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	50,00	95,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48
70	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud	t			3 738,56 690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin sau analogic	kg	8,6000	345,00	2 967,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48
		2. Scari Sc-1-Sc-7;				
71	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
72	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
73	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,99 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
74	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,32 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
75	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
76	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime,	m3			154,20 154,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
77	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 ----- 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
78	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
79	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
81	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 ----- 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
82	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,06
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
83	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,50 ----- 2,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,42
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
84	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa sudata d5Br-1-200(77m2)	kg			26,35 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
85	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08 ----- 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
86	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,10 ----- 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2663102100001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		3. Perete de sprijin P-4(22.95m); P-5 (20.52m);P-6 (17.75m);P-7 (12.29m); P-8 (22.39m)				
87	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
88	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
89	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,90 ----- 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
90	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,27 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
91	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
92	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 ----- 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
93	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			17,03 ----- 17,03

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
94	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
95	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
97	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
98	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
99	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
100	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,10 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2663102100001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		4. Perete de sprijin cu pergole de otel si lemn Ps-1(17.3m);Ps-2 (9.93m); Ps-3 (11.93m)				
101	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
102	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
103	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
104	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
105	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
107	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
108	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,42
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
109	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,50 2,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,42
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
110	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
111	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,11 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
112	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d5-200	kg			26,35 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
113	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Detaliu A	kg			17,50 2,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
114	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3Detaliu A	m3			1 940,06 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
115	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			44 842,29 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	28111063012001	Elemente metalice Copertina si stilpi din tevi metalice de diferite sectiuni	kg	1 020,0000	40,00	40 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	35,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,50	2,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,99
116	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 455,76 ----- 690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032942	Grunt tip Gama Color sau analogic	kg	8,6000	57,00	490,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	50,00	95,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48
117	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud	t			3 738,56 ----- 690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin sau analogic	kg	8,6000	345,00	2 967,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48
		5. Finisarea peretilor si scarilor				
		5.1. Pereti de sprijin.Peretii copertinei .Alte suprafete.(Plansa 3 PG)				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,69 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
119	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			198,84 ----- 151,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	5,00	15,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	465,00	16,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	15,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	100,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	100,00	0,25
120	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg			26,35 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
121	CI11A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi , fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc	m2			1 031,02 ----- 643,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	300,00	309,06
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	16,00	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	465,00	18,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,50	30,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 400,00	4,85
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,50	1,01
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	15,00	5,76
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	100,00	5,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01/25-REAC
Sistema de irigare

Valoarea de deviz 2 584 140,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	14,8500	2 121,00 0,00	31 496,85 0,00
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor.Curatirea fundului.	m3	165,0000	70,95 70,95	11 706,75 11 706,75
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	450,0000	29,33 29,33	13 196,70 13 196,70
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	8,7000	457,80 0,00	3 982,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m ³	13,2000	1 873,37 834,37	24 728,51 11 013,71
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. Pat de nisip pentru amplasarea tevilor.	m ³	330,0000	661,14 85,14	218 176,20 28 096,20
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.Incarcarea solului de prisos.	100 m ³	4,0000	2 003,40 0,00	8 013,60 0,00
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	640,0000	12,89 0,00	8 252,16 0,00
9	AcA06D	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 3" Mansoane din tevi de otel D76mm . 28 de ytrecri pe sub trotuare si drumuri L=3.0m. Fitinguri si pompa se exclud.	m	84,0000	291,91 157,98	24 520,27 13 270,49
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de, 50 mm.	m	650,0000	76,60 5,11	49 787,66 3 320,46
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de, 32 mm.	m	2 100,0000	44,50 5,11	93 450,84 10 727,64
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting piese de bransare din polietilena, tevi avind diametrul de 32, mm.	buc	397,0000	165,98 75,68	65 894,06 30 044,96
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	60,0000	261,93 75,68	15 715,80 4 540,80

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting teu din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.				
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting teu din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc	11,0000	<u>347,78</u> 75,68	<u>3 825,58</u> 832,48
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Racord compresiune FI d50	buc	55,0000	<u>241,73</u> 75,68	<u>13 295,15</u> 4 162,40
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Racord compresiune FE d50	buc	2,0000	<u>241,73</u> 75,68	<u>483,46</u> 151,36
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Mufa compresiune FE d32	buc	21,0000	<u>211,43</u> 75,68	<u>4 440,03</u> 1 589,28
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Dop compresiune d32	buc	15,0000	<u>191,23</u> 75,68	<u>2 868,45</u> 1 135,20
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Dop compresiune d32	buc	15,0000	<u>191,23</u> 75,68	<u>2 868,45</u> 1 135,20
20	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot compresiune d50	buc	25,0000	<u>261,93</u> 75,68	<u>6 548,25</u> 1 892,00
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot compresiune d32	buc	10,0000	<u>206,38</u> 75,68	<u>2 063,80</u> 756,80
22		Stegulete marcaj	buc	100,0000	<u>15,00</u> 0,00	<u>1 500,00</u> 0,00
23	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a	buc	12,0000	<u>320,01</u>	<u>3 840,12</u>

1	2	3	4	5	6	7
	Adaptat	programatoarelor Lo-Ra Bluetooth pina la 4 statii. Utilajul se exclude			269,61	3 235,32
24	AcC09B Adaptat	Montarea pe pozitie existenta a Electrovanelor 1" FI cu regulator de debit Utilajul se exclude	buc	26,0000	320,01 269,61	8 320,26 7 009,86
25	AcA53A	Montarea Aspersoarelor rotative cu raza medie de stropire 0.6-7.4m	buc	397,0000	509,38 75,68	202 223,86 30 044,96
26	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip R-VAN 2.4-7.2m	buc	64,0000	357,88 75,68	22 904,32 4 843,52
27	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip MPR 18-360grade	buc	11,0000	226,58 75,68	2 492,38 832,48
28	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip Stip patern	buc	18,0000	226,58 75,68	4 078,44 1 362,24
29	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic cu reglarea sectorului tip VAN 4-18	buc	158,0000	226,58 75,68	35 799,64 11 957,44
30	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m*7	m	210,0000	62,55 5,11	13 136,42 1 072,76
31	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot tiava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE	buc	326,0000	147,80 75,68	48 182,80 24 671,68
32	AcA53A	Montarea filtrului cu plasa 1"1/2 14mc/h 8 bari cu plasa de inox(130microni) cu cartus	buc	468,0000	1 226,48 75,68	573 992,64 35 418,24
33	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Teu 1" FE-FE-FI	buc	14,0000	272,03 75,68	3 808,42 1 059,52
34	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"1/2*1"	buc	62,0000	201,33 75,68	12 482,46 4 692,16

1	2	3	4	5	6	7
35	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"1/2	buc	1,0000	211,43 75,68	211,43 75,68
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"	buc	11,0000	191,23 75,68	2 103,53 832,48
37	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	2 960,0000	0,59 0,39	1 740,07 1 148,07
38	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1" PN16	buc	11,0000	833,90 198,66	9 172,89 2 185,26
39	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1"1/2 PN16	buc	1,0000	745,02 198,66	745,02 198,66
		<i>Total</i>	lei			1 552 050,13
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			64 371,06
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			70 822,30
		<i>Total</i>	100,00 +			1 687 243,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			244 650,31
		<i>Total</i>	100,00 +			1 931 893,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			115 913,63
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 047 807,43 268 212,76
		2. Utilaj				
40		Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 100DVF 9V	buc	25,0000	1 170,00 0,00	29 250,00 0,00
41		Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 1500PGA 9V	buc	1,0000	2 450,00 0,00	2 450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42		Boxe Electrovane 50*36*31cm	buc	12,0000	895,00 0,00	10 740,00 0,00
43		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 4 statii BL-IP 4	buc	3,0000	5 500,00 0,00	16 500,00 0,00
44		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 2 statii BL-IP 2	buc	8,0000	4 965,00 0,00	39 720,00 0,00
45		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 1 statii BL-IP 1	buc	1,0000	4 340,00 0,00	4 340,00 0,00
46		Senzor de ploae PSD-BEX	buc	1,0000	1 390,00 0,00	1 390,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			104 390,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 252,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				105 642,68

		Total	lei	2 153 450,11
		TVA	20,00 %	430 690,02
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 584 140,13 268 212,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01/25-REAC
Sistema de irigare

Valoarea de deviz 2 584 140,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01/25-REAC:				

Manopera:

1.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	25,2000	94,60	2 383,92
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	248,5800	94,60	23 515,67
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	118,6960	94,60	11 228,64
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1 712,8000	94,60	162 030,88
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	676,6740	94,60	64 013,36
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,2800	94,60	5 040,29
		Total manopera				268 212,76

Materiale:

1.	10000	Stegulete marcaj Rain Bird verzi sau analogic	buc	100,0000	15,00	1 500,00
2.	10001	Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 100DVF 9V	buc	25,0000	1 170,00	29 250,00
3.	10002	Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 1500PGA 9V	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
4.	10003	Boxe Electrovane 50*36*31cm	buc	12,0000	895,00	10 740,00
5.	10004	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 4 statii BL-IP 4	buc	3,0000	5 500,00	16 500,00
6.	10005	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 2 statii BL-IP 2	buc	8,0000	4 965,00	39 720,00
7.	10006	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 1 statii BL-IP 1	buc	1,0000	4 340,00	4 340,00
8.	10007	Senzor de ploae PSD-BEX	buc	1,0000	1 390,00	1 390,00
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	363,0000	465,00	168 795,00
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1212	10,00	1,21
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,8480	25,00	121,20
12.	2414317346207	Stearina	kg	0,1697	25,00	4,24
13.	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,1212	100,00	12,12
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1212	50,00	6,06
15.	25132066215001 1	Banda teflon Gaz 19*0.2m	m	3 196,8000	2,35	7 512,48
16.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,1212	100,00	12,12
17.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	7,7520	100,00	775,20
18.	25212167010001	Teava din otel d76	m	86,5368	130,00	11 249,78

19.	25212167100011 1	Teava polietilena 50mm	m	651,9500	50,00	32 597,50
20.	25212167100011 2	Teava polietilena 32 mm.	m	2 106,3000	18,00	37 913,40
21.	25212167100011 3	Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m*7	m	210,6300	36,00	7 582,68
22.	25231567138111	Fiting polietilena piese de bransare din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc	400,9700	30,00	12 029,10
23.	25231567138112	Teu din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc	60,6000	125,00	7 575,00
24.	25231567138113	Teu din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc	11,1100	210,00	2 333,10
25.	25231567138114	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc	55,5500	105,00	5 832,75
26.	25231567138115	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm. FE	buc	2,0200	105,00	212,10
27.	25231567138116	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm. FE	buc	21,2100	75,00	1 590,75
28.	25231567138117	Dop compresiune d32	buc	30,3000	55,00	1 666,50
29.	25231567138118	Cot compresiune d50	buc	25,2500	125,00	3 156,25
30.	25231567138119	Cot compresiune d32	buc	10,1000	70,00	707,00
31.	25231567138119 1	Aspersoarelor rotative cu raza medie de stropire 0.6-7.4m	buc	400,9700	370,00	148 358,90
32.	25231567138119 2	Duze pentru asperorstatic tip spray tip R-VAN 2.4-7.2m	buc	64,6400	220,00	14 220,80
33.	25231567138119 3	Duze pentru asperorstatic tip spray tip MPR 18-360grade	buc	11,1100	90,00	999,90
34.	25231567138119 4	Duze pentru asperorstatic tip spray tip Stip patern	buc	18,1800	90,00	1 636,20
35.	25231567138119 5	Duze pentru asperorstatic tip spray cu reglarea sectorului tip VAN 4-18	buc	159,5800	90,00	14 362,20
36.	25231567138119 6	Cot tiava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE	buc	329,2600	12,00	3 951,12
37.	25231567138119 7	filtrului cu plasa 1"1/2 14mc/h 8 bari cu plasa de inox(130microni) cu cartus	buc	472,6800	1 080,00	510 494,40
38.	25231567138119 8	Teu 1" FE-FE-FI	buc	14,1400	135,00	1 908,90
39.	25231567138119 9	Niplu filetat D1"1/2*1"	buc	62,6200	65,00	4 070,30
40.	25231567138119 91	Niplu filetat D1"1/2	buc	1,0100	75,00	75,75
41.	25231567138119 92	Niplu filetat D1"	buc	11,1100	55,00	611,05
42.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,7272	300,00	218,16
43.	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	24,2400	30,00	727,20
44.	29131246000001	Robinet apa PVC HOL-FI-FE DN1" PN16	buc	11,1100	538,00	5 977,18
45.	29131246000002	Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1"1/2 PN16	buc	1,0100	450,00	454,50
46.	4100126202818	Apa	m3	33,0000	15,00	495,00
		Total materiale de constructii				1 116 137,11

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	138,6000	100,00	13 860,00
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	5,9200	100,00	592,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,3000	100,00	6 930,00
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1 284,6000	50,00	64 230,00
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	118,4000	50,00	5 920,00
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	94,0725	420,00	39 510,45
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,4830	420,00	3 982,86
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	137,1480	100,00	13 714,80
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,6000	150,00	1 140,00
10.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1 284,6000	50,00	64 230,00
11.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	118,4000	420,00	49 728,00

12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,6480	420,00	8 252,16
Total utilaje de construcții						272 090,27

Total	lei	2 153 450,11
TVA	20,00 %	430 690,02

Total deviz:

**2 584 140,
13**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 121,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	420,00	2 121,00
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren usor.Curatarea fundului.	m3			70,95 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 873,37 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,00
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. Pat de nisip pentru amplasarea tevilor.	m3			661,14 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	465,00	511,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.Incarcarea solului de prisos.	100 m3			2 003,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,40
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
9	AcA06D	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 3" Mansoane din tevi de otel D76mm . 28 de ytrecheri pe sub trotuare si drumuri L=3.0m. Fitinguri si pompa se exclud.	m			291,91 157,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6700	94,60	157,98
	25212167010001	Teava din otel d76	m	1,0200	130,00	133,93
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de, 50 mm.	m			76,60 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	252121671000111	Teava polietilena 50mm	m	1,0030	50,00	50,15
	251320662150011	Banda teflon Gaz 19*0.2m	m	1,0800	2,35	2,54
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	420,00	16,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de, 32 mm.	m			44,50 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	252121671000112	Teava polietilena 32 mm.	m	1,0030	18,00	18,05
	251320662150011	Banda teflon Gaz 19*0.2m	m	1,0800	2,35	2,54
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	420,00	16,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting piese de bransare din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc			165,98 75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138111	Fiting polietilena piese de bransare din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc	1,0100	30,00	30,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting teu din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc			261,93 75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138112	Teu din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc	1,0100	125,00	126,25
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting teu din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc			347,78 75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138113	Teu din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc	1,0100	210,00	212,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Racord compresiune FI d50	buc			241,73 75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138114	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc	1,0100	105,00	106,05
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Racord compresiune FE d50	buc			241,73 75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138115	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm. FE	buc	1,0100	105,00	106,05
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune.	buc			211,43

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Mufa compresiuine FE d32				75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138116	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm. FE	buc	1,0100	75,00	75,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Dop compresiuine d32	buc			191,23
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138117	Dop compresiuine d32	buc	1,0100	55,00	55,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Dop compresiuine d32	buc			191,23
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138117	Dop compresiuine d32	buc	1,0100	55,00	55,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
20	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot compresiuine d50	buc			261,93
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138118	Cot compresiuine d50	buc	1,0100	125,00	126,25
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot compresiuine d32	buc			206,38
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138119	Cot compresiuine d32	buc	1,0100	70,00	70,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
22		Stegulete marcaj	buc			15,00
						0,00
	10000	Stegulete marcaj Rain Bird verzi sau analogic	buc	1,0000	15,00	15,00
23	AcC09B Adaptat	Montarea pe pozitie existenta a programatoarelor Lo-Ra Bluetooth pina la 4 statii. Utilajul se exclude	buc			320,01
						269,61
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8500	94,60	269,61
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,2000	100,00	20,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	150,00	30,00
24	AcC09B Adaptat	Montarea pe pozitie existenta a Electrovanelor 1" FI cu regulator de debit Utilajul se exclude	buc			320,01
						269,61
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8500	94,60	269,61
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,2000	100,00	20,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	150,00	30,00
25	AcA53A	Montarea Aspersoarelor rotative cu raza medie de stropire 0.6-7.4m	buc			509,38
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381191	Aspersoarelor rotative cu raza medie de stropire 0.6-7.4m	buc	1,0100	370,00	373,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
26	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip R-VAN 2.4-7.2m	buc			357,88
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381192	Duze pentru asperorstatic tip spray tip R-VAN 2.4-7.2m	buc	1,0100	220,00	222,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
27	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip MPR 18-360grade	buc			226,58

1	2	3	4	5	6	7
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381193	Duze pentru asperorstatic tip spray tip MPR 18-360grade	buc	1,0100	90,00	90,90
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
28	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip Stip patern	buc			226,58
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381194	Duze pentru asperorstatic tip spray tip Stip patern	buc	1,0100	90,00	90,90
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
29	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic cu reglarea sectorului tip VAN 4-18	buc			226,58
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381195	Duze pentru asperorstatic tip spray cu reglarea sectorului tip VAN 4-18	buc	1,0100	90,00	90,90
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
30	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m*7	m			62,55
						5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	252121671000113	Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m*7	m	1,0030	36,00	36,11
	251320662150011	Banda teflon Gaz 19*0.2m	m	1,0800	2,35	2,54
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	420,00	16,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
31	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot tiava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE	buc			147,80
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381196	Cot tiava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE	buc	1,0100	12,00	12,12
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
32	AcA53A	Montarea filtrului cu plasa 1"1/2 14mc/h 8 bari cu plasa de inox(130microni) cu cartus	buc			1 226,48
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381197	filtrului cu plasa 1"1/2 14mc/h 8 bari cu plasa de inox(130microni) cu cartus	buc	1,0100	1 080,00	1 090,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
33	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Teu 1" FE-FE-FI	buc			272,03
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381198	Teu 1" FE-FE-FI	buc	1,0100	135,00	136,35
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
34	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"1/2*1"	buc			201,33
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381199	Niplu filetat D1"1/2*1"	buc	1,0100	65,00	65,65
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
35	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"1/2	buc			211,43
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381199 1	Niplu filetat D1"1/2	buc	1,0100	75,00	75,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune	buc			191,23

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting Niplu filetat D1"				75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315671381199 2	Niplu filetat D1"	buc	1,0100	55,00	55,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
37	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,59 0,39
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	94,60	0,39
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	100,00	0,20
38	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1" PN16	buc			833,90 198,66
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,1000	94,60	198,66
	29131246000001	Robinet apa PVC HOL-FI-FE DN1" PN16	buc	1,0000	538,00	543,38
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,0000	30,00	60,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	300,00	18,18
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0100	10,00	0,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,51
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0100	100,00	1,01
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0100	100,00	1,01
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4000	25,00	10,10
	2414317346207	Stearina	kg	0,0140	25,00	0,35
39	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1"1/2 PN16	buc			745,02 198,66
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,1000	94,60	198,66
	29131246000002	Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1"1/2 PN16	buc	1,0000	450,00	454,50
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,0000	30,00	60,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	300,00	18,18
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0100	10,00	0,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,51
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0100	100,00	1,01
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0100	100,00	1,01
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4000	25,00	10,10
	2414317346207	Stearina	kg	0,0140	25,00	0,35
		2. Utilaj				
40		Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 100DVF 9V	buc			1 170,00 0,00
	10001	Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 100DVF 9V	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
41		Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 1500PGA 9V	buc			2 450,00 0,00
	10002	Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 1500PGA 9V	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
42		Boxe Electrovane 50*36*31cm	buc			895,00 0,00
	10003	Boxe Electrovane 50*36*31cm	buc	1,0000	895,00	895,00
43		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 4 statii BL-IP 4	buc			5 500,00 0,00
	10004	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 4 statii BL-IP 4	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
44		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 2 statii BL-IP 2	buc			4 965,00 0,00
	10005	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 2 statii BL-IP 2	buc	1,0000	4 965,00	4 965,00
45		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 1 statii BL-IP 1	buc			4 340,00 0,00
	10006	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 1 statii BL-IP 1	buc	1,0000	4 340,00	4 340,00
46		Senzor de ploae PSD-BEX	buc			1 390,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10007	Senzor de ploae PSD-BEX	buc	1,0000	1 390,00	1 390,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25 /02-REAC
Monument**

Valoarea de deviz 1 032 124,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8000	861,00 0,00	688,80 0,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000	154,20 154,20	3 083,96 3 083,96
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000	17,03 17,03	340,56 340,56
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,8000	457,80 0,00	366,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0000	$\frac{1\ 777,37}{834,37}$	$\frac{1\ 777,37}{834,37}$
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,9600	$\frac{692,90}{93,65}$	$\frac{1\ 358,09}{183,56}$
7	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,9800	$\frac{146,50}{99,33}$	$\frac{5\ 710,46}{3\ 871,88}$
8	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	22,6000	$\frac{18,63}{3,78}$	$\frac{421,13}{85,52}$
9	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	335,2000	$\frac{17,47}{3,12}$	$\frac{5\ 856,55}{1\ 046,43}$
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	1,9600	$\frac{1\ 986,08}{373,67}$	$\frac{3\ 892,71}{732,39}$
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	40,4400	$\frac{1\ 940,10}{70,95}$	$\frac{78\ 457,81}{2\ 869,22}$
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	180,6000	$\frac{59,02}{9,93}$	$\frac{10\ 658,38}{1\ 793,90}$
13	CI24A	Placareapostamentului cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	28,9000	$\frac{829,87}{364,68}$	$\frac{23\ 983,19}{10\ 539,34}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii Inclusiv salariu				136 595,25 25 381,13
		2. Constructii din metal				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi 60*60*3-224m; Placa gr. 20mm 1.05m2	t	1,4000	44 842,30 3 784,00	62 779,22 5 297,60
15	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	1,4000	1 455,76 690,58	2 038,06 966,81
16	CL54E Aplicat	Placaje cu foi de cupru grosimea 1.0mm aplicate pe structura de otel cu nituri norma (20buc/m2) (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor	m2	123,5000	2 550,12 192,61	314 939,57 23 786,79
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				379 756,85 30 051,20
		3. Lac si pirau				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,8200	945,00 0,00	1 719,90 0,00
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	291,2000	12,89 0,00	3 754,72 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,8200	203,92 34,06	371,14 61,98
20	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,8200	386,27 0,00	703,01 0,00
21	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la	m3	40,0000	154,20 154,20	6 167,92 6 167,92

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	40,0000	17,03 17,03	681,12 681,12
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4000	1 777,37 834,37	710,95 333,75
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,5000	661,14 85,14	9 586,53 1 234,53
25	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2	145,0000	21,09 3,59	3 058,75 521,25
26	DA19A	Strat de protectie din Membrana cu crampoane SNTDRAIN EKL500 norma 1	m2	145,0000	23,59 3,59	3 421,25 521,25
27	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip cosauti rupta 5-12 cm, asezat pe nisip Compactor se exclude se compacteaza cu mai mecanic 150kg	m2	145,0000	198,31 52,03	28 754,95 7 544,35
28	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast	m	68,0000	76,03 28,38	5 169,81 1 929,84
29	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2	21,3500	21,09 3,59	450,37 76,75
30	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	6,8000	557,03 80,41	3 787,84 546,79

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar				
		Total Lac si pirau Inclusiv salariu				68 338,24 19 619,52
		4. Scari amenajarea terenului monumentului				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1200	945,00 0,00	113,40 0,00
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	19,2000	12,89 0,00	247,55 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	203,99 34,06	24,48 4,09
34	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,1200	386,13 0,00	46,34 0,00
35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2500	861,00 0,00	215,25 0,00
36	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	4,0000	154,20 154,20	616,79 616,79
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4,0000	17,03 17,03	68,11 68,11

1	2	3	4	5	6	7
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3700	<u>457,80</u> 0,00	<u>169,39</u> 0,00
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4100	<u>1 777,37</u> 834,37	<u>728,72</u> 342,09
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,9000	<u>692,90</u> 93,65	<u>1 316,52</u> 177,94
41	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	136,0000	<u>146,50</u> 99,33	<u>19 924,00</u> 13 508,88
42	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	263,0000	<u>18,63</u> 3,78	<u>4 900,74</u> 995,19
43	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	189,0000	<u>17,50</u> 2,65	<u>3 307,27</u> 500,62
44	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	1,9000	<u>1 986,08</u> 373,67	<u>3 773,55</u> 709,97
45	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	14,7500	<u>1 940,10</u> 70,95	<u>28 616,51</u> 1 046,51
		Total Scari amenajarea terenului monumentului Inclusiv salariu				64 068,61 17 970,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			648 758,95
		Asigurari sociale	24,00 %			22 325,29
		Cheltuieli de transport	7,00 %			37 578,36
		Total	100,00 +			708 662,61
		Cheltuieli de regie	14,50 %			102 756,08
		Total	100,00 +			811 418,69
		Beneficiu de deviz	6,00 %			48 685,12
		Total	100,00 +			860 103,81
		TVA	20,00 %			172 020,76
		Total deviz:				1 032 124,57
		Inclusiv salariu				93 022,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25 /02-REAC
Monument**

Valoarea de deviz 1 032 124,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25 /02-REAC:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	52,3360	94,60	4 950,99
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,7776	94,60	2 627,76
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	166,2310	94,60	15 725,45
4.	7129020012800	Pavator	h-om	90,3359	94,60	8 545,78
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,4000	94,60	1 929,84
6.	7136080025001	Montator	h-om	18,9630	94,60	1 793,90
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,2200	94,60	966,81
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	49,0000	94,60	4 635,40
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	150,6194	94,60	14 248,60
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,8015	94,60	2 724,62
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	362,8555	94,60	34 326,13
12.	9312040019600	Sapator	h-om	5,7800	94,60	546,79
		Total manopera				93 022,06

Materiale:

1.	14111222014521	Piatra bruta tip cosauti rupta 5-12 cm,	m3	20,4450	465,00	9 506,92
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1474	465,00	68,54
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,4390	465,00	2 064,14
4.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	6,9700	465,00	3 241,05
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,7425	465,00	1 275,26
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	43,8676	465,00	20 398,43
7.	17112173298831	Folie geotextil TS-20 2m	m	83,1750	35,00	2 911,13
8.	17112173298832	Membrana cu cramioane SNTDRAIN EKL500	m	145,0000	20,00	2 900,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,1300	10,00	41,30
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0875	5 500,00	481,25
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6124	5 500,00	3 368,20
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	15,7482	200,00	3 149,64
13.	2320166200676	White spirit	kg	1,8480	39,00	72,07
14.	2320187315789	Decofrol	kg	20,9976	36,00	755,91
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	15,00	2,10
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,6481	55,00	200,65
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0910	35,00	3,19
18.	24302261000001	Fuga	kg	5,7800	42,00	242,76

19.	24302261032942	Grunt tip Gama Color sau analogic	kg	12,0400	57,00	686,28
20.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	167,6200	3,50	586,67
21.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	7,8591	18,00	141,46
22.	25212167005001	Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast	m	71,0736	43,50	3 091,70
23.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 112,6836	2,50	2 781,71
24.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,3350	46,00	199,41
25.	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	57,7011	1 750,00	100 976,93
26.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,0158	0,00	0,00
27.	26701122020521	Placi de granit ceramic gri 15mm	m2	29,4780	400,00	11 791,20
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,7200	5,00	138,60
29.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	535,4150	14,00	7 495,81
30.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	289,8840	14,00	4 058,38
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,7490	21,00	183,73
32.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,8000	40,00	112,00
33.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 428,0000	40,00	57 120,00
34.	28112363049011	Foi de cupru semitare grosimea 1.0mm	m2	146,1672	1 920,00	280 641,02
35.	2811236309900	Confectii metalice	kg	189,7022	40,00	7 588,09
36.	2862306829942	Perie de sirma	buc	2,6600	50,00	133,00
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,9984	22,50	314,96
38.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,8241	65,00	118,57
39.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,6300	65,00	40,95
40.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	9,1000	5,00	45,50
41.	28741158338811	Nituri de cupru C4 6mm	buc	2 477,4100	1,00	2 477,41
42.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	5 177,7869	1,00	5 177,79
43.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	9,1000	3,00	27,30
44.	2874115883700	Saiba M 20	buc	9,1000	2,50	22,75
45.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5780	20,00	11,56
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6300	4,50	2,83
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,6250	15,00	54,38
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,7656	15,00	101,48
49.	4100126202818	Apa	m3	1,9805	15,00	29,71
		Total materiale de constructii				536 833,71

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	4,4152	300,00	1 324,56
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,7112	100,00	771,12
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,8556	100,00	385,56
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,3882	100,00	338,82
5.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	3,9392	50,00	196,96
6.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,4820	50,00	74,10
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,8285	50,00	191,43
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,8193	100,00	1 281,93
9.	29522400040112	Mai mecanic 150kg	h-ut	0,2175	100,00	21,75
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,5175	420,00	2 737,35
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0695	420,00	29,19
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2753	420,00	535,63
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,4056	420,00	1 010,35
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,0426	100,00	1 004,26
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,9127	50,00	495,63
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0680	100,00	6,80
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2200	100,00	22,00
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	17,0683	100,00	1 706,83
19.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,9492	50,00	47,46
20.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,6170	50,00	30,85
21.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,2848	100,00	28,48

22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,2081	50,00	10,40
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,1820	50,00	1 309,10
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,4480	50,00	722,40
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2100	500,00	105,00
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9650	500,00	482,50
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,5293	420,00	4 002,26
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0725	420,00	30,45
Total utilaje de construcții						18 903,18

Total	lei	648 758,95
Asigurari sociale	24,00 %	22 325,29
Cheltuieli de transport	7,00 %	37 578,36
Total	100,00 +	708 662,61
Cheltuieli de regie	14,50 %	102 756,08
Total	100,00 +	811 418,69
Beneficiu de deviz	6,00 %	48 685,12
Total	100,00 +	860 103,81
TVA	20,00 %	172 020,76

Total deviz:

**1 032 124,
57**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	40,00	40 800,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	35,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,50	2,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
15	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 455,76 ----- 690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032942	Grunt tip Gama Color sau analogic	kg	8,6000	57,00	490,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	50,00	95,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48
16	CL54E Aplicat	Placaje cu foi de cupru grosimea 1.0mm aplicate pe structura de otel cu nituri norma (20buc/m2) (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor	m2			2 550,12 ----- 192,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0360	94,60	192,61
	28112363049011	Foi de cupru semitare grosimea 1.0mm	m2	1,1800	1 920,00	2 272,40
	28741158338811	Nituri de cupru C4 6mm	buc	20,0000	1,00	20,06
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	1,00	41,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	100,00	10,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	50,00	10,60
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	50,00	1,55
		3. Lac si pirau				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,92 ----- 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
20	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,27 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
21	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 ----- 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 ----- 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03

1	2	3	4	5	6	7
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratul succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			661,14 ----- 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	465,00	511,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
25	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2			21,09 ----- 3,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	17112173298831	Folie geotextil TS-20 2m	m	0,5000	35,00	17,50
26	DA19A	Strat de protectie din Membrana cu cramioane SNTDRAIN EKL500 norma 1	m2			23,59 ----- 3,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	17112173298832	Membrana cu cramioane SNTDRAIN EKL500	m	1,0000	20,00	20,00
27	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip cosauti rupta 5-12 cm, asezat pe nisip Compactor se exclude se compacteaza cu mai mecanic 150kg	m2			198,31 ----- 52,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1720	465,00	79,98
	14111222014521	Piatra bruta tip cosauti rupta 5-12 cm,	m3	0,1410	465,00	65,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	15,00	0,38
	29522400040112	Mai mecanic 150kg	h-ut	0,0015	100,00	0,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	420,00	0,21
28	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast	m			76,03 ----- 28,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	25212167005001	Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast	m	1,0400	43,50	45,47
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	18,00	2,08
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
29	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2			21,09 ----- 3,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	17112173298831	Folie geotextil TS-20 2m	m	0,5000	35,00	17,50
30	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			557,03 ----- 80,41
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1421102200226	Pietris ciuruut nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	465,00	476,63
		4. Scari amenajarea terenului monumentului				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			945,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
34	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
36	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
41	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32

1	2	3	4	5	6	7
42	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
43	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,50 ----- 2,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,07
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
44	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08 ----- 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,71
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
45	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,10 ----- 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2663102100001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/02-2025- SA;C
Podul nr.1; Podul nr.2.

Valoarea de deviz 193 293,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Podul nr.1.				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1000	945,00 0,00	94,50 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	16,0000	12,89 0,00	206,30 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1000	203,92 34,06	20,39 3,41
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,1000	386,28 0,00	38,63 0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,1300	861,00 0,00	111,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	5,0000	154,20 154,20	770,99 770,99
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,0000	17,03 17,03	85,14 85,14
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1300	457,80 0,00	59,51 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1800	1 777,37 834,37	319,93 150,19
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,6000	692,90 93,65	415,74 56,19
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,8000	146,50 99,33	2 900,70 1 966,73
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	54,4000	18,63 3,78	1 013,68 205,85
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	403,9000	17,47 3,12	7 056,86 1 260,89
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	0,6000	1 986,05 373,67	1 191,63 224,20

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10				
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	7,0000	1 940,11 70,95	13 580,74 496,65
		Total Fundatii Inclusiv salariu				27 866,67 5 220,25
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi D114mm*2mm	t	0,4060	44 842,30 3 784,00	18 205,97 1 536,30
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	30,4000	68,65 19,87	2 086,94 603,93
18	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	0,4060	1 455,76 690,58	591,04 280,38
19	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	0,4060	3 738,56 690,58	1 517,85 280,38
20	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, amplasate la exterior. pe talpi din grinzi din otel. Grinzele se exclud Cuile se exclud buloane de prindere 84buc M14 L=150mm norma 8.6buc/m2	m2	9,8000	978,66 85,14	9 590,89 834,37
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				31 992,70 3 535,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podul nr.1. Inclusiv salariu				59 859,38 8 755,60
		2. Podul nr.2				
		2.1. Fundatii				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2500	<u>861,00</u> 0,00	<u>215,25</u> 0,00
22	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	5,0000	<u>154,20</u> 154,20	<u>770,99</u> 770,99
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,0000	<u>17,03</u> 17,03	<u>85,14</u> 85,14
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2500	<u>457,80</u> 0,00	<u>114,45</u> 0,00
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3000	<u>1 777,37</u> 834,37	<u>533,21</u> 250,31
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,7000	<u>692,90</u> 93,65	<u>485,03</u> 65,56
27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,6000	<u>146,50</u> 99,33	<u>3 164,40</u> 2 145,53
28	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu	kg	54,4000	<u>18,63</u>	<u>1 013,68</u>

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv			3,78	205,85
29	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	474,2000	17,47 3,12	8 285,13 1 480,36
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	0,7000	1 986,06 373,67	1 390,24 261,57
31	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	7,8000	1 940,11 70,95	15 132,82 553,41
		Total Fundatii Inclusiv salariu				31 190,35 5 818,71
		2.2. Pod nr.2				
32	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,2500	146,50 99,33	5 310,63 3 600,71
33	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2	21,1000	76,17 66,22	1 607,13 1 397,24
34	CC01A3	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,1000	18,63 3,78	281,37 57,14
35	CC01B1	Armături din otel beton PC 52	kg	660,3000	17,47	11 536,63

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm			3,12	2 061,32
36	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C30/37 XC1 XF3	m3	5,0000	2 185,80 70,95	10 928,99 354,75
		Total Pod nr.2 Inclusiv salariu				29 664,75 7 471,17
		Total Podul nr.2 Inclusiv salariu				60 855,09 13 289,88

		Total	lei	120 714,47
		Asigurari sociale	24,00 %	5 290,92
		Cheltuieli de transport	7,00 %	6 711,16
		Total	100,00 +	132 716,54
		Cheltuieli de regie	14,50 %	19 243,90
		Total	100,00 +	151 960,44
		Beneficiu de deviz	6,00 %	9 117,63
		Total	100,00 +	161 078,07
		TVA	20,00 %	32 215,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		193 293,68 22 045,48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2025- SA;C
Podul nr.1; Podul nr.2.**

Valoarea de deviz 193 293,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-SA;C:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,4750	94,60	1 747,73
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,7232	94,60	5 271,41
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	84,7395	94,60	8 016,36
4.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	7,8400	94,60	741,66
5.	7136080025001	Montator	h-om	6,3840	94,60	603,93
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,9276	94,60	560,75
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,2100	94,60	1 344,27
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,6566	94,60	2 237,91
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,0830	94,60	1 521,45
		Total manopera				22 045,48

Materiale:

1.	10000	Buloane M14 L=150	buc	84,2800	64,00	5 393,92
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0076	465,00	3,53
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,4950	465,00	695,17
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,9236	465,00	429,47
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0028	465,00	466,30
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3954	10,00	23,95
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0388	5 500,00	213,40
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2718	5 500,00	1 494,90
9.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,5998	5 500,00	3 298,90
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0021	5 500,00	11,55
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,9885	200,00	1 397,70
12.	2320166200676	White spirit	kg	1,0718	39,00	41,80
13.	2320187315789	Decofrol	kg	9,3180	36,00	335,45
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0406	15,00	0,61
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6141	55,00	33,78
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0264	35,00	0,92
17.	2414147327483	Lignolineum	kg	0,9800	35,00	34,30
18.	24302261032942	Grunt tip Gama Color sau analogic	kg	3,4916	57,00	199,02
19.	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin sau analogic	kg	3,4916	345,00	1 204,60
20.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	374,7380	2,50	936,85
21.	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	15,4734	1 750,00	27 078,45

22.	26631021000002	Beton armat clasa C30/37 XC1 XF3	m3	5,2275	1 985,00	10 376,59
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,3525	0,00	0,00
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,0388	5,00	40,19
25.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 576,8600	14,00	22 076,04
26.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	125,7585	14,00	1 760,62
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,8825	21,00	81,53
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,8120	40,00	32,48
29.	28111063012001	Elemente metalice Tiava d114*2	kg	414,1200	40,00	16 564,80
30.	2811236309900	Confectii metalice	kg	31,9322	40,00	1 277,29
31.	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	2,3210	40,00	92,84
32.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,7714	50,00	38,57
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,2120	22,50	139,77
34.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3070	65,00	19,95
35.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1827	65,00	11,88
36.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,6390	5,00	13,20
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,6390	3,00	7,92
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,6390	2,50	6,60
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1827	4,50	0,82
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4023	15,00	36,03
41.	4100126202818	Apa	m3	0,1300	15,00	1,95
		Total materiale de constructii				95 873,65

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,5840	300,00	475,20
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5460	100,00	54,60
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2730	100,00	27,30
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3040	100,00	30,40
5.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2110	500,00	105,50
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,0284	50,00	51,41
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2940	100,00	29,40
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0040	420,00	421,68
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0234	420,00	9,83
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4142	420,00	173,96
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1240	420,00	52,08
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,5520	100,00	355,20
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0741	100,00	7,41
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,5264	100,00	452,64
15.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,2478	50,00	12,39
16.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1611	50,00	8,05
17.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0743	100,00	7,43
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4320	50,00	121,60
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0609	500,00	30,45
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3250	500,00	162,50
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,4912	420,00	206,30
		Total utilaje de constructii				2 795,34

Total	lei	120 714,47
Asigurari sociale	24,00 %	5 290,92
Cheltuieli de transport	7,00 %	6 711,16
Total	100,00 +	132 716,54
Cheltuieli de regie	14,50 %	19 243,90
Total	100,00 +	151 960,44

Beneficiu de deviz	6,00 %	9 117,63
Total	100,00 +	161 078,07
TVA	20,00 %	32 215,61

Total deviz:

**193 293,6
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Podul nr.1.				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,92 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	465,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,28 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	465,00	33,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 834,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50
						99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63
						3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,06
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			17,47
						3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,05
						373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,11
						70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi D114mm*2mm	t			44 842,30
						3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00

1	2	3	4	5	6	7
	28111063012001	Elemente metalice Tiava d114*2	kg	1 020,0000	40,00	40 800,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	35,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,50	2,03
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			68,65
						19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	55,00	1,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	100,00	1,00
18	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 455,76
						690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032942	Grunt tip Gama Color sau analogic	kg	8,6000	57,00	490,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	50,00	95,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48
19	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t			3 738,56
						690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin sau analogic	kg	8,6000	345,00	2 967,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48
20	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, amplasate la exterior. pe talpi din grinzi din otel. Grinzele se exclud Cuile se exclud buloane de prindere 84buc M14 L=150mm norma 8.6buc/m2	m2			978,66
						85,14
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	5 500,00	336,62
	10000	Buloane M14 L=150	buc	8,6000	64,00	550,40
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		2. Podul nr.2				
		2.1. Fundatii				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
22	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pina la 6 m adancime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20
						154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03
						17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			457,80

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
28	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,06
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
29	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			17,47 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,06 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,71
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,41
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
31	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,11 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2663102100001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		2.2. Pod nr.2				
32	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 ----- 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
33	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2			76,17 ----- 66,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5200	94,60	49,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	0,1100	40,00	4,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0100	500,00	5,00
34	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,06
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
35	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			17,47 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
36	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C30/37 XC1 XF3	m3			2 185,80 ----- 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26631021000002	Beton armat clasa C30/37 XC1 XF3	m3	1,0250	1 985,00	2 075,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/02-2025- SA;C
Scena

Valoarea de deviz 144 591,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,1200	861,00 0,00	964,32 0,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	154,20 154,20	1 541,98 1 541,98
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	65,0000	17,03 17,03	1 106,82 1 106,82
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,4700	457,80 0,00	215,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,1200	$\frac{1\ 777,37}{834,37}$	$\frac{1\ 990,66}{934,50}$
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	2,1800	$\frac{692,90}{93,65}$	$\frac{1\ 510,53}{204,17}$
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	122,6700	$\frac{146,50}{99,33}$	$\frac{17\ 970,72}{12\ 184,81}$
8	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	176,7000	$\frac{18,63}{3,78}$	$\frac{3\ 292,62}{668,63}$
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5-200*200	kg	348,1000	$\frac{26,35}{4,26}$	$\frac{9\ 171,41}{1\ 481,86}$
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	5,6000	$\frac{1\ 986,08}{373,67}$	$\frac{11\ 122,02}{2\ 092,55}$
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	21,0000	$\frac{1\ 940,11}{70,95}$	$\frac{40\ 742,21}{1\ 489,95}$
		Total Fundatii Inclusiv salariu				89 628,45 21 705,27

		Total	lei	89 628,45
		Asigurari sociale	24,00 %	5 209,26

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	7,00 %			4 439,71
		Total	100,00 +			99 277,42
		Cheltuieli de regie	14,50 %			14 395,23
		Total	100,00 +			113 672,65
		Beneficiu de deviz	6,00 %			6 820,36
		Total	100,00 +			120 493,01
		TVA	20,00 %			24 098,60
		Total deviz:				144 591,61
		Inclusiv salariu				21 705,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2025- SA;C
Scena**

Valoarea de deviz 144 591,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-SA;C:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,5800	94,60	3 271,27
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,9920	94,60	1 985,84
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	116,5365	94,60	11 024,35
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,0366	94,60	3 787,46
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,2975	94,60	1 636,34
		Total manopera				21 705,27

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,5070	465,00	1 165,76
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,9788	465,00	1 850,14
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,3198	465,00	2 008,71
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0613	5 500,00	337,15
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4293	5 500,00	2 361,15
6.	2010237318750	Distantieri	buc	104,4300	1,00	104,43
7.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,0403	200,00	2 208,06
8.	2320187315789	Decofrol	kg	14,7204	36,00	529,93
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 614,2560	2,50	4 035,64
10.	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	21,9555	1 750,00	38 422,13
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,8261	0,00	0,00
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,7405	14,00	24,37
13.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	179,3505	14,00	2 510,91
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,1335	21,00	128,80
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,4810	21,00	73,10
16.	28731220041001	Plase sudate 5-200*200	kg	351,5810	21,00	7 383,20
17.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,8136	22,50	220,81
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,7904	15,00	56,86
19.	4100126202818	Apa	m3	0,2180	15,00	3,27
		Total materiale de construcții				63 424,40

Utilaje de construcții:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,6800	300,00	504,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9156	100,00	91,56
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,4578	100,00	45,78

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2089	500,00	104,45
5.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,4666	50,00	73,33
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2960	420,00	964,32
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1008	420,00	42,34
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5123	420,00	215,17
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3000	100,00	630,00
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3192	100,00	31,92
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,5616	100,00	1 056,16
12.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,3534	50,00	17,67
13.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,2297	50,00	11,48
14.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,1060	100,00	10,60
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4000	500,00	700,00
		Total utilaje de constructii				4 498,78

Total	lei	89 628,45
Asigurari sociale	24,00 %	5 209,26
Cheltuieli de transport	7,00 %	4 439,71
Total	100,00 +	99 277,42
Cheltuieli de regie	14,50 %	14 395,23
Total	100,00 +	113 672,65
Beneficiu de deviz	6,00 %	6 820,36
Total	100,00 +	120 493,01
TVA	20,00 %	24 098,60

Total deviz:

**144 591,6
1**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			692,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
8	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,41
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,06
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5-200*200	kg			26,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	28731220041001	Plase sudate 5-200*200	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2663102100001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25/02-C
Skateboarding**

Valoarea de deviz 3 396 926,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului fertil	100 m3	8,2000	882,00 0,00	7 232,40 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,2000	945,00 0,00	7 749,00 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil. Depozitarea pe teritoriul parcului	t	1 312,0000	9,74 0,00	12 784,13 0,00
4	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizare pe	100 m3	8,2000	882,00 0,00	7 232,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		verticala a parcului				
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetelor drumurilor si trotuarelor	100 m3	1,2500	<u>1 150,80</u> 0,00	<u>1 438,50</u> 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sol din cariera	100 m3	1,3800	<u>945,00</u> 0,00	<u>1 304,10</u> 0,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Solinsuficient pentru sistematizare	t	220,8000	<u>12,89</u> 0,00	<u>2 847,01</u> 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3800	<u>203,91</u> 34,06	<u>281,39</u> 47,00
9	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,3800	<u>643,80</u> 0,00	<u>888,44</u> 0,00
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Adaos de pamint din cel extras si cel adus din cariera pentru sistematizarea la cote de proiect a drumurilor terenurilor	100 m3	2,5000	<u>1 624,50</u> 0,00	<u>4 061,25</u> 0,00
11	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	9,7500	<u>3 525,32</u> 479,62	<u>34 371,89</u> 4 676,31
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	8,2000	<u>945,00</u> 0,00	<u>7 749,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal din depozit local				
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil.Transportarea si repartizarea prin parc a solului vegetal	t	1 312,0000	<u>9,74</u> 0,00	<u>12 784,13</u> 0,00
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal insuficient	100 m3	3,0500	<u>945,00</u> 0,00	<u>2 882,25</u> 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	488,0000	<u>16,09</u> 0,00	<u>7 849,97</u> 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,0500	<u>203,92</u> 34,06	<u>621,94</u> 103,87
17	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,0500	<u>643,80</u> 0,00	<u>1 963,59</u> 0,00
		Total Terasamente Inclusiv salariu				114 041,40 4 827,18
		2. Pregatirea platformei				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in cariera a solului coeziv pentru umpluturi si formarea denivelarilor de teren (Coeficient 1.7t/m3)	100 m3	7,8000	<u>945,00</u> 0,00	<u>7 371,00</u> 0,00
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.7T/m3.	t	1 326,0000	<u>12,89</u> 0,00	<u>17 097,44</u> 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,8000	<u>203,92</u>	<u>1 590,54</u>

1	2	3	4	5	6	7
					34,06	265,64
21	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	7,8000	386,28 0,00	3 012,98 0,00
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Sapaturi sub elementele verticale	100 m3	3,2100	861,00 0,00	2 763,81 0,00
23	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	32,0000	154,20 154,20	4 934,34 4 934,34
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	32,0000	17,03 17,03	544,90 544,90
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,2100	457,80 0,00	1 469,54 0,00
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,4100	1 777,37 834,37	6 060,84 2 845,21
		Total Pregatirea platformei Inclusiv salariu				44 845,39 8 590,08
		3. Constructia Skateboardingului				
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip argilos denivelari Nisipul se exclude	m3	20,0000	149,64 85,14	2 992,80 1 702,80
28	DA19A	Strat de protectie a betonului	m2	1 600,0000	39,99	63 991,68

1	2	3	4	5	6	7
		polietilen 200microni			3,59	5 751,68
29	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	835,3000	146,50 99,33	122 371,45 82 970,35
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3	160,0000	1 986,08 373,67	317 772,60 59 787,20
31	CG48A	Pardoseli de beton elecopterizat cu strat superior consolidat grosime 20 cm C307. , (Finisare elecopterizata a betonului) Armatura d10 A500 si d8 A500 24028.72kg Norma 12.99kg/m2(Plansa 60C)	m2	1 600,0000	831,08 73,79	1 329 729,89 118 060,80
32	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	110,0000	47,98 27,43	5 278,24 3 017,74
33	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	110,0000	45,41 10,41	4 994,66 1 144,66
		Total Constructia Skateboardingului Inklusiv salariu				1 847 131,32 272 435,23
		4. Constructii din metal (Plansa 115)				
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,8000	44 842,30 3 784,00	125 558,44 10 595,20
35	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei sau analogic	t	2,8000	1 455,76 690,58	4 076,13 1 933,62
36	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie	t	2,8000	3 738,56 690,58	10 467,97 1 933,62

1	2	3	4	5	6	7
		se exclud sau analogic				
		Total Constructii din metal (Plansa 115) Inclusiv salariu				140 102,54 14 462,45

		Total	lei	2 146 120,65
		Asigurari sociale	24,00 %	72 075,58
		Cheltuieli de transport	7,00 %	114 152,83
		Total	100,00 +	2 332 349,06
		Cheltuieli de regie	14,50 %	338 190,61
		Total	100,00 +	2 670 539,67
		Beneficiu de deviz	6,00 %	160 232,38
		Total	100,00 +	2 830 772,06
		TVA	20,00 %	566 154,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 396 926,47
				300 314,94

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-C
Skateboarding**

Valoarea de deviz 3 396 926,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-C:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	599,9000	94,60	56 750,54
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	793,5350	94,60	75 068,41
3.	7129020012800	Pavator	h-om	54,4000	94,60	5 146,24
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,8800	94,60	3 867,25
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	98,0000	94,60	9 270,80
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	166,2315	94,60	15 725,50
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	161,5300	94,60	15 280,74
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 260,1000	94,60	119 205,46
		Total manopera				300 314,94

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	38,5000	20,00	770,00
2.	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	1,1421	465,00	531,08
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	113,6800	465,00	52 861,20
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	123,4240	465,00	57 392,16
5.	17112173298831	Materialpolietilena 200microni	m	1 164,8000	50,00	58 240,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,5200	10,00	165,20
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,4176	5 500,00	2 296,80
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,9236	5 500,00	16 079,80
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	75,1770	200,00	15 035,40
10.	2320166200676	White spirit	kg	7,3920	39,00	288,29
11.	2320187315789	Decofrol	kg	100,2360	36,00	3 608,50
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	15,00	4,20
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1820	35,00	6,37
14.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	244,8000	248,00	60 710,40
15.	2430226100802	Grund poliuretana ELASTPOLIMER-110	l	6,2016	164,00	1 017,06
16.	24302261032942	Grunt tip Gama Color sau analogic	kg	24,0800	57,00	1 372,56
17.	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin sau analogic	kg	24,0800	345,00	8 307,60
18.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	42,4320	17,00	721,34
19.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	930,2400	2,00	1 860,48
20.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	46 121,6000	2,50	115 304,00
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7 344,0000	2,50	18 360,00
22.	26631021000001	Beton clasa 30/37	m3	331,2960	2 360,00	781 858,56
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	166,4600	0,00	0,00

24.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3850	1 500,00	577,50
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,4400	5,00	277,20
26.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	473,2800	10,00	4 732,80
27.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	31,3344	120,00	3 760,13
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	41,7650	21,00	877,07
29.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,6000	40,00	224,00
30.	28111063012001	Elemente metalice Balustrade	kg	2 856,0000	40,00	114 240,00
31.	2862306829942	Perie de sirma	buc	5,3200	50,00	266,00
32.	28721220054581	Armatura D10 A500 si d8A500	kg	21 199,680 0	14,00	296 795,52
33.	2873122000752	Piese inglobate	kg	84,8640	25,00	2 121,60
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	66,8240	22,50	1 503,54
35.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2600	65,00	81,90
36.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	18,2000	5,00	91,00
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	18,2000	3,00	54,60
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	18,2000	2,50	45,50
39.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	6,5280	1 150,00	7 507,20
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2600	4,50	5,67
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4000	15,00	66,00
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	47,0960	15,00	706,44
43.	4100126202818	Apa	m3	2,0000	15,00	30,00
		Total materiale de constructii				1 630 754,6 6

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	26,2400	300,00	7 872,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,4000	100,00	840,00
3.	28752774100001	Compresor	h-ut	1,8700	100,00	187,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,2000	100,00	420,00
5.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	4,4000	420,00	1 848,00
6.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	65,6000	300,00	19 680,00
7.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	19,2000	50,00	960,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2000	100,00	320,00
9.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,0900	500,00	1 045,00
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,0250	450,00	4 061,25
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	84,8445	350,00	29 695,58
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,2000	50,00	160,00
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	70,9980	420,00	29 819,16
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,8800	420,00	1 209,60
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,9239	420,00	2 908,04
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	52,0860	420,00	21 876,12
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	96,0000	100,00	9 600,00
18.	2952270003103	Vibrator	h-ut	32,3200	100,00	3 232,00
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	9,1200	100,00	912,00
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	32,1563	100,00	3 215,63
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	32,3400	50,00	1 617,00
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4200	500,00	210,00
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	40,0000	500,00	20 000,00
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	127,0540	420,00	53 362,68
		Total utilaje de constructii				215 051,05

Total	lei	2 146 120,65
Asigurari sociale	24,00 %	72 075,58
Cheltuieli de transport	7,00 %	114 152,83
Total	100,00 +	2 332 349,06
Cheltuieli de regie	14,50 %	338 190,61
Total	100,00 +	2 670 539,67
Beneficiu de deviz	6,00 %	160 232,38
Total	100,00 +	2 830 772,06
TVA	20,00 %	566 154,41

Total deviz:

**3 396 926,
47**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului fertil	100 m3			882,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	420,00	882,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil. Depozitarea pe teritoriul parcului	t			9,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	420,00	9,74
4	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematzare pe verticala a parcului	100 m3			882,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	420,00	882,00
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetelor drumurilor si trotuarelor	100 m3			1 150,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	420,00	1 150,80
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II Sol din cariera	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Solinsuficient pentru sistematzare	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,91 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0040	465,00	1,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
9	TsC50B k=10	Repararea și intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			643,80 0,00
	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0120	465,00	55,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	588,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Adaos de pamint din cel extras si cel adus din cariera pentru sistematizarea la cote de proiect a drumurilor terenurilor	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
11	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 525,32 479,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,62
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,70
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal din depozit local	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil.Transportarea si repartizarea prin parc a solului vegetal	t			9,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	420,00	9,74
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal insuficient	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,09
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,92 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0040	465,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
17	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			643,80 0,00
	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0120	465,00	55,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	588,00
		2. Pregatirea platformei				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in cariera a solului coeziv pentru umpluturi si formarea denivelarilor de teren (Coeficient 1.7t/m3)	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.7T/m3.	t			12,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,92 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0040	465,00	1,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
21	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			386,28 ----- 0,00
	14111222017522	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0120	465,00	33,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	420,00	352,80
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Sapaturi sub elementele verticale	100 m3			861,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
23	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 ----- 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 ----- 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		3. Constructia Skateboardingului				
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip argilos denivelari Nisipul se exclude	m3			149,64 ----- 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
28	DA19A	Strat de protectie a betonului polietilen 200microni	m2			39,99 ----- 3,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	17112173298831	Materialpolietilena 200microni	m	0,7280	50,00	36,40
29	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 ----- 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10	m3			1 986,08 ----- 373,67

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	465,00	358,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	465,00	330,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
31	CG48A	Pardoseli de beton elecopterizat cu strat superior consolidat grosime 20 cm C307. , (Finisare elecopterizata a betonului) Armatura d10 A500 si d8 A500 24028.72kg Norma 12.99kg/m2(Plansa 60C)	m2			831,08 73,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	94,60	73,79
	2663102100001	Beton clasa 30/37	m3	0,2030	2 360,00	488,66
	28721220054581	Armatura D10 A500 si d8A500	kg	12,9900	14,00	185,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	2,50	11,47
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	25,00	1,33
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	17,00	0,45
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	248,00	37,94
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	164,00	0,64
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	10,00	2,96
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	120,00	2,35
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	2,00	1,16
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	1 150,00	4,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	100,00	2,02
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	300,00	12,30
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	300,00	4,92
32	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			47,98 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
33	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			45,41 10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	20,00	7,00
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	500,00	9,50
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	100,00	1,70
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	420,00	16,80
		4. Constructii din metal (Plansa 115)				
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			44 842,30 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	28111063012001	Elemente metalice Balustrade	kg	1 020,0000	40,00	40 800,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	35,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	40,00	80,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,50	2,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zbrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
35	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata	t			1 455,76

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice ale copertinei sau analogic				690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032942	Grunt tip Gama Color sau analogic	kg	8,6000	57,00	490,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	50,00	95,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48
36	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud sau analogic	t			3 738,56 ----- 690,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin sau analogic	kg	8,6000	345,00	2 967,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,00	51,48

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25/02-2025- SA;C
Cladirea WC**

Valoarea de deviz 2 830 024,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6700	861,00 0,00	576,87 0,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	2,0000	154,20 154,20	308,40 308,40
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2000	1 777,37 834,37	355,47 166,87
4	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	83,2000	146,50 99,33	12 188,80 8 264,26

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
5	CC01A1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	156,3000	18,80 4,45	2 937,85 694,94
6	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	295,5000	17,47 3,12	5 162,92 922,49
7	CA02B2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 10/8 (Bc 10/B 150)	m ³	1,5600	2 156,71 548,68	3 364,47 855,94
8	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasă C 16/20 XC1 XF2 XD1	m ³	3,9000	2 136,41 539,22	8 332,02 2 102,96
9	CA03L	Beton simplu turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompa pe verticală (adîncime) pînă la 10 m inclusiv și pe orizontală pînă la 15 m inclusiv, beton armat clasă C20/25 XC1 XF3	m ³	4,6000	1 940,11 70,95	8 924,48 326,37
10	TsD02A1	Împrăștierea pămîntului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	0,6700	457,80 0,00	306,73 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt coeziv	100 m ³	0,6700	1 777,37 834,37	1 190,84 559,03
		Total Fundatii Inclusiv salariu				43 648,84 14 201,26
		2. Carcasa de beton armat monolit				

1	2	3	4	5	6	7
12	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	73,7900	151,50 94,60	11 178,93 6 980,53
13	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2	35,6300	676,78 66,22	24 113,52 2 359,42
14	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	382,6000	19,27 4,92	7 372,40 1 882,09
15	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	141,9000	16,90 2,55	2 398,71 362,44
16	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	7,9000	2 103,05 94,60	16 614,10 747,34
17	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
18	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	60,6000	19,27 4,92	1 167,71 298,10
19	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52	kg	121,2000	16,90	2 048,79

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			2,55	309,57
20	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	3,3000	2 103,05 94,60	6 940,06 312,18
		Total Carcasa de beton armat monolit Inclusiv salariu				71 834,21 13 251,67
		3. Timplaria				
21	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,1400	7 667,37 89,87	54 745,02 641,67
		Total Timplaria Inclusiv salariu				54 745,02 641,67
		4. Peretii exteriori si interiori				
22	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	41,1300	2 496,67 351,91	102 687,90 14 474,14
23	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	16,2000	61 953,88 16 098,08	1 003 652,89 260 788,93
24	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Formarea cabinelor din profile PVC si umplutura din laminat gr 20mm	m2	18,0000	3 510,30 75,68	63 185,40 1 362,24
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	131,1800	6,69 2,84	877,33 372,29
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	131,1800	31,07 18,92	4 076,35 2 481,93

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	109,3800	152,28 113,52	16 655,85 12 416,82
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,8000	182,23 144,74	3 972,68 3 155,29
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,8000	40,80 28,38	889,55 618,68
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8000	6,69 2,84	145,80 61,87
31	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	21,8000	83,15 54,87	1 812,63 1 196,12
32	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	109,3800	450,91 156,09	49 320,24 17 073,12
33	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,0000	70,49 62,44	1 480,32 1 311,16
34	CK18B	Montarea coltarilor la glafuri din mase plastice	m	21,0000	73,80 49,19	1 549,69 1 033,03
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,2000	6,69 2,84	28,09 11,92

1	2	3	4	5	6	7
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000	40,80 28,38	171,38 119,20
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,2000	6,69 2,84	28,09 11,92
38	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	4,2000	83,15 54,87	349,22 230,45
39		Pereti exteriori	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
40	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	134,8000	198,84 151,36	26 802,96 20 403,33
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg	133,4500	26,35 4,26	3 516,03 568,10
42	CI11A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi , fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc	m2	134,8000	1 031,23 643,28	139 009,39 86 714,14
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Elemente decorative pe fatada	m3	1,0000	8 651,95 2 128,50	8 651,95 2 128,50
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Vopsea tip Sniezka Extra Fasadowa sau	m2	8,0000	131,03 94,60	1 048,24 756,80

1	2	3	4	5	6	7
		analogic				
		Total Peretii exteriori si interiori Inclusiv salariu				1 429 911,98 427 289,97
		5. Pardosele				
45	TsC54C h=20cm	Strat de fundatie din pietris	m3	4,3600	692,90 93,65	3 021,06 408,33
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric	m2	21,8000	51,82 23,65	1 129,59 515,57
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din beton cimentoplast de 35 cm grosime cu fata driscuita fin norma la cimentoplast 0.035m3 Apa ciment malaxor se exclud	m2	21,8000	167,15 66,22	3 643,87 1 443,60
48	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	21,8000	18,78 3,78	409,51 82,49
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	21,8000	143,70 22,14	3 132,57 482,57
50	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	21,8000	414,42 111,63	9 034,37 2 433,49
51	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	38,0000	120,07 80,41	4 562,76 3 055,58
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 933,72 8 421,63
		6. Acoperis				
52	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,8700	9 370,07 2 278,91	17 522,04 4 261,57
53	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	40,3200	72,66 27,91	2 929,68 1 125,21

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50mm*50mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0083 se iau dupa proiect.				
54	CE30A	Contr astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0021 se iau dupa proiect.	m2	40,3200	72,66 27,91	2 929,68 1 125,21
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	40,3200	51,82 23,65	2 089,23 953,57
56	CE01A	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	40,3200	938,81 66,22	37 852,84 2 669,99
57	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,4000	226,94 28,38	3 267,94 408,67
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticorozivCot jgheab 10-0.588;Cot capat 5-0.294; Plinii-5-0.294;	m	17,0000	278,71 33,11	4 738,01 562,87
59	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din sofit metalic Ecolux, cu latimea medie de 0,4 m	m2	20,4800	1 329,00 431,38	27 217,94 8 834,58
		Total Acoperis Inclusiv salariu				98 547,37 19 941,67
		7. Scari..Pireu				
60	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	6,1400	49,19 49,19	302,04 302,04
61	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	0,0600	1 777,37	106,64

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv			834,37	50,06
62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,0000	661,14	1 322,28
					85,14	170,28
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,0000	692,90	1 385,81
					93,65	187,31
64	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,0120	146,41	441,00
					99,33	299,18
65	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 scari si trotuar perimetral	m3	4,0000	2 136,41	8 545,64
					539,22	2 156,88
66	DI119 h=21cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C20/25 F200 W6) la drum 12cm Excluz pompa si scindura.sub scari si accese 9.0m2	m3	1,0800	2 086,77	2 253,72
					301,77	325,92
67	DE17A	Pavaje piatra cubica granit de trotuare asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	9,0000	418,98	3 770,79
					56,38	507,43
		Total Scari..Pireu Inclusiv salariu				18 127,91 3 999,10

	Total	lei	1 741 749,05
	Asigurari sociale	24,00 %	117 059,27
	Cheltuieli de transport	7,00 %	84 302,44
	Total	100,00 +	1 943 110,77
	Cheltuieli de regie	14,50 %	281 751,06
	Total	100,00 +	2 224 861,83
	Beneficiu de deviz	6,00 %	133 491,71
	Total	100,00 +	2 358 353,54
	TVA	20,00 %	471 670,71
	Total deviz:		2 830 024,25

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				487 746,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2025- SA;C
Cladirea WC**

Valoarea de deviz 2 830 024,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-SA;C:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,2288	94,60	116,24
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	808,8000	94,60	76 512,48
3.	7122050013400	Zidar	h-om	2 739,5157	94,60	259 158,19
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,2000	94,60	491,92
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,5940	94,60	4 029,39
6.	7123010010200	Betonist	h-om	63,2040	94,60	5 979,10
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	52,5857	94,60	4 974,61
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	62,7215	94,60	5 933,45
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	228,7490	94,60	21 639,66
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,7916	94,60	5 750,89
11.	7129020012800	Pavator	h-om	5,2218	94,60	493,98
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	24,6000	94,60	2 327,16
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	72,4052	94,60	6 849,53
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,2960	94,60	1 257,80
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,9214	94,60	2 641,36
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,2700	94,60	971,54
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,0690	94,60	574,13
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,7518	94,60	2 152,32
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	229,3199	94,60	21 693,66
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1422	94,60	13,45
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	678,5001	94,60	64 186,11
		Total manopera				487 746,98

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	43,5674	12,00	522,81
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	37,0170	1 770,00	65 520,09
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,3140	465,00	3 401,01
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,5720	465,00	3 055,98
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0210	465,00	9,77
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,4164	465,00	6 703,63
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,3807	465,00	4 362,03
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0450	465,00	20,93

9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,3420	465,00	159,03
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7000	10,00	17,00
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0431	5 500,00	237,05
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9481	5 500,00	5 214,55
13.	20101029034971	Sofit metalic Ecolux sau analogic	m2	21,5040	240,00	5 160,96
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00
15.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,5521	5 500,00	8 536,55
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0774	5 500,00	425,70
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,9216	5 500,00	5 068,80
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,00
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,0422	5 500,00	5 732,10
20.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,2992	5 500,00	1 645,60
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,2798	5 500,00	1 538,90
22.	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	0,2076	5 500,00	1 141,80
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 649,8360	0,10	264,98
24.	2010237318750	Distantieri	buc	40,0350	1,00	40,03
25.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	143,3600	55,00	7 884,80
26.	20301129511501	Glasvanduri din profiluri din mase plastice cu umplutura de laminat la cabinele WC	m2	18,0000	3 400,00	61 200,00
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	17,3518	200,00	3 470,36
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,1800	1,20	2,62
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0011	1 200,00	1,32
30.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	6,5400	39,00	255,06
31.	2320166200729	Parchetin	l	0,0420	36,00	1,51
32.	2320187315789	Decofrol	kg	19,2002	36,00	691,21
33.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,2700	20,00	65,40
34.	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
35.	2413217300010	Cleme	buc	8,6700	20,00	173,40
36.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	6,6752	35,00	233,63
37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,4500	120,00	774,00
38.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,2070	24,00	580,97
39.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	13,0000	50,00	650,00
40.	24301161081151	Email alchidic pentru timplarie lemn Vopsea Sniezka Extra Fasadowa sau analogic	kg	1,4400	92,00	132,48
41.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2076	50,00	10,38
42.	24302261000001	Fuga	kg	62,0510	42,00	2 606,14
43.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,9600	55,00	52,80
44.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,9718	34,00	67,04
45.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0840	55,00	4,62
46.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,2575	120,00	270,90
47.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,3600	35,00	47,60
48.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,1260	35,00	4,41
49.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,1260	36,00	4,54
50.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,9600	36,00	34,56
51.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0420	750,00	31,50
52.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0420	15,00	0,63
53.	24621061101328	Adeziv plasa fibre	kg	19,6770	15,00	295,15
54.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,3150	36,00	11,34
55.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	22,0500	20,00	441,00
56.	2551447335247	Praf de frecat	kg	51,7362	15,00	776,04
57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	144,2980	9,00	1 298,68
58.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	40,1391	2 000,00	80 278,20
59.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	81 771,3900	7,50	613 285,43
60.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	14,4000	2,50	36,00
61.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	60,0442	2,50	150,11

		7055				
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 579,3852	2,50	8 948,46
63.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 213,1060	2,50	5 532,77
64.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	118,8000	2,50	297,00
65.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2933	2 500,00	733,25
66.	2652102100737	Var hidratat	kg	811,6480	5,00	4 058,24
67.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	335,2077	7,50	2 514,06
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3000	5,00	6,50
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	155,6520	4,00	622,61
70.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	12,8180	25,00	320,45
71.	26611128006551	Pavaje 100*100*60 color	m2	9,1350	300,00	2 740,50
72.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	135,3618	250,00	33 840,45
73.	26611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra	m2	138,8710	300,00	41 661,30
74.	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	4,8093	1 750,00	8 416,27
75.	26631021000002	Beton C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	11,9392	1 835,00	21 908,43
76.	26631021000003	Beton (C20/25 F200 W6)	m3	1,1016	1 750,00	1 927,80
77.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,7523	0,00	0,00
78.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	4,1130	2 000,00	8 226,00
79.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,7501	0,00	0,00
80.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	4,7652	0,00	0,00
81.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,8088	0,00	0,00
82.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1900	0,00	0,00
83.	26641021020101	Cimentoplast 1400kg/m3	m3	0,7194	1 350,00	971,19
84.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	512,2377	3,50	1 792,83
85.	2666122300000	Tigle profilate (din argila, beton sau mortar de ciment)	buc	664,4736	50,00	33 223,68
86.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,5054	45,00	67,74
87.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	38,7600	30,00	1 162,80
88.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0420	30,00	1,26
89.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,4840	5,00	142,42
90.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,7706	18,00	139,87
91.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	73,5811	12,50	919,76
92.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	16,1965	35,00	566,88
93.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	18,2070	90,00	1 638,63
94.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	15,5736	105,00	1 635,23
95.	2710602000080	Armatura A1	kg	1 458,0000	14,00	20 412,00
96.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,1906	14,00	114,67
97.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6673	14,00	9,34
98.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	572,5650	14,00	8 015,91
99.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	614,4875	14,00	8 602,83
100.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,3106	21,00	90,52
101.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3345	21,00	28,02
102.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,4153	21,00	8,72
103.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,4153	300,00	124,59
104.	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	3,9193	5 500,00	21 556,15
105.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare termomost	m2	7,1400	7 485,00	53 442,90
106.	2873122000751	Piese forjate	kg	37,2600	21,00	782,46
107.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	74,4600	21,00	1 563,66
108.	2873122004100	Plase sudate	kg	134,7845	21,00	2 830,47
109.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	29,1663	22,50	656,24
110.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,1370	8,35	184,84
111.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,00	240,00

112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	100,5600	0,50	50,28
113.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,0980	125,00	637,25
114.	2874115837745	Suruburi	buc	148,3200	0,50	74,16
115.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,1370	4,25	94,08
116.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3690	32,00	11,81
117.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	16,4640	32,00	526,85
118.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,8182	55,00	320,00
119.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000	128,00	0,00
120.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,1959	80,00	815,67
121.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,0980	80,00	407,84
122.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,3350	55,00	238,43
123.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,8822	75,00	141,16
124.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	53,0977	16,00	849,56
125.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,7648	40,00	830,59
126.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,2137	32,00	70,84
127.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	767,8032	1,00	767,80
128.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1800	55,00	9,90
129.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,9400	4,50	80,73
130.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,0702	15,00	286,05
131.	4100126202818	Apa	m3	1,1886	15,00	17,83
132.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,0690	5,00	40,34
		Total materiale de constructii				1 204 320,62

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabile (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4305	500,00	215,25
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,4880	300,00	446,40
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,5112	100,00	351,12
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,7556	100,00	175,56
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0210	100,00	2,10
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0044	100,00	0,44
7.	2922140006707	Macara	h-ut	0,3563	500,00	178,15
8.	2922140007000	Macara	h-ut	82,2702	500,00	41 135,10
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,1460	100,00	1 714,61
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3407	50,00	67,03
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,3734	50,00	68,67
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3735	420,00	576,87
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7303	420,00	306,73
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6240	100,00	62,40
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,6240	100,00	762,40
17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,0745	100,00	307,45
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,0083	100,00	500,83
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,3663	100,00	136,63
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,7699	100,00	876,99
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0218	100,00	2,18
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,1528	50,00	57,64
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,4508	500,00	1 725,40
		Total utilaje de constructii				49 681,45

Total	lei	1 741 749,05
Asigurari sociale	24,00 %	117 059,27
Cheltuieli de transport	7,00 %	84 302,44

Total	100,00 +	1 943 110,77
Cheltuieli de regie	14,50 %	281 751,06
Total	100,00 +	2 224 861,83
Beneficiu de deviz	6,00 %	133 491,71
Total	100,00 +	2 358 353,54
TVA	20,00 %	471 670,71

Total deviz: **2 830 024,25**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			861,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pământ în spații limitate, având peste 1,00 m lățime, executată cu taluz înclinat, fără sprijiniri, până la 6 m adâncime, cu evacuare manuală la fundații, subsoluri, canale etc., în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			154,20 ----- 154,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	94,60	154,20
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3			1 777,37 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
4	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,50 ----- 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
5	CC01A1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv	kg			18,80 ----- 4,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	94,60	4,45
	2710602400000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
6	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			17,47 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
7	CA02B2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 156,71 ----- 548,68
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	94,60	487,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	724,67
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	465,00	359,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	465,00	321,71

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,39
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
8	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 XC1 XF2 XD1	m3			2 136,41 ----- 539,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	465,00	351,62
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	465,00	323,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
9	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3			1 940,11 ----- 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26631021000001	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		2. Carcasa de beton armat monolit				
12	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			151,50 ----- 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,25	1,28
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,35	2,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
13	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2			676,78 ----- 66,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5200	94,60	49,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03

1	2	3	4	5	6	7
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	0,1100	5 500,00	605,00
	2010102904340	Dulapi de rasiinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,56
	2922140006707	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
14	CC02A2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,27 ----- 4,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0520	94,60	4,92
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
15	CC02B2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,90 ----- 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	94,60	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
16	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1	m3			2 103,05 ----- 94,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000002	Beton C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	1,0250	1 835,00	1 956,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,34
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	100,00	20,00
17	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			0,00 ----- 0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,25	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,35	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	200,00	
	2010102904340	Dulapi de rasiinoase	m3	0,0010	5 500,00	
	2010102903495	Scinduri de rasiinoase	m3	0,0015	5 500,00	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	
18	CC02A2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,27 ----- 4,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0520	94,60	4,92
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
19	CC02B2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,90 ----- 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	94,60	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
20	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1	m3			2 103,05 ----- 94,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000002	Beton C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	1,0250	1 835,00	1 956,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,34
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		3. Timplaria				
21	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			7 667,37 ----- 89,87

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare termomost	m2	1,0000	7 485,00	7 485,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		4. Peretii exteriori si interiori				
22	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 496,67 ----- 351,91
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 770,00	1 593,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,50	22,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	2 000,00	140,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	2 000,00	200,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00
23	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			61 953,88 ----- 16 098,08
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	2 000,00	4 600,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	14,00	1 260,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	88,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,50
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,00
24	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Formarea cabinelor din profile PVC si umplutura din laminat gr 20mm	m2			3 510,30 ----- 75,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	94,60	71,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	94,60	3,78
	20301129511501	Glasvanduri din profiluri din mase plastice cu umplutura de laminat la cabinetele WC	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	120,00	19,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	120,00	6,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,69 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,07 ----- 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	24621061101328	Adeziv plasa fibre	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			152,28

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,00	18,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	465,00	12,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			182,23 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,80 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	25,00	12,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,69 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			83,15 54,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,5000	50,00	25,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
32	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			450,91 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
33	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			70,49 62,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	465,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	100,00	0,10
34	CK18B	Montarea coltarilor la glafuri din mase plastice	m			73,80
						49,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	30,00	0,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,50	0,21
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	20,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	15,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	36,00	0,54
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	750,00	1,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	36,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,69
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,80
						28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	25,00	12,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,69
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
38	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			83,15
						54,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,5000	50,00	25,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
39		Pereti exteriori	buc			0,00
						0,00
40	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			198,84
						151,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	5,00	15,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	465,00	16,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	15,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	100,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	100,00	0,25
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg			26,35
						4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
42	CII1A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi , fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc	m2			1 031,23 ----- 643,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	300,00	309,06
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	16,00	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	465,00	18,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,50	30,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,50	1,01
	2551447335247	Praf de freecat	kg	0,3800	15,00	5,76
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	100,00	5,00
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Elemente decorative pe fatada	m3			8 651,95 ----- 2 128,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,00	240,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	21,00	71,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,00	105,35
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	32,00	96,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,00	26,10
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Vopsea tip Sniezka Extra Fasadowa sau analogic	m2			131,03 ----- 94,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	24301161081151	Email alchidic pentru timplarie lemn Vopsea Sniezka Extra Fasadowa sau analogic	kg	0,1800	92,00	16,56
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	55,00	6,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		5. Pardosele				
45	TsC54C h=20cm	Strat de fundatie din pietris	m3			692,90 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric	m2			51,82

1	2	3	4	5	6	7
						23,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,50	14,81
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din beton cimentoplast de 35 cm grosime cu fata driscuita fin norma la cimentoplast 0.035m3 Apa ciment malaxor se exclude	m2			167,15 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020101	Cimentoplast 1400kg/m3	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	465,00	19,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
48	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			18,78 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	20,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 200,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,20	0,12
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	39,00	11,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	100,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,00	0,10
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2			143,70 22,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,00	3,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
50	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			414,42 111,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	94,60	111,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	42,00	19,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	100,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	100,00	1,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
51	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			120,07 80,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	465,00	2,79
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	30,00	30,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		6. Acoperis				
52	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 370,07

1	2	3	4	5	6	7
						2 278,91
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	94,60	2 050,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	227,99
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	880,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 565,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	32,00	230,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,00	61,32
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	18,00	60,84
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,9600	35,00	68,60
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	21,00	798,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Dружба, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,00
53	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50mm*50mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0083 se iau dupa proiect.	m2			72,66 27,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0071	5 500,00	39,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
54	CE30A	Contr astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0021 se iau dupa proiect.	m2			72,66 27,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0071	5 500,00	39,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			51,82 23,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,50	14,81
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
56	CE01A	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			938,81 66,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2666122300000	Tigle profilate (din argila, beton sau mortar de ciment)	buc	16,0000	50,00	824,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3900	35,00	14,06
	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	0,0050	5 500,00	28,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,26
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0100	21,00	0,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	22,50	0,65
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100	300,00	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
57	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			226,94 28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	105,00	113,56
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,1015	45,00	4,70
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	55,00	5,67
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1269	75,00	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000	128,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot jgheab 10-0.588; Cot capat 5-0.294; Plinii-5-0.294;	m			278,71
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5880	80,00	47,98
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	55,00	14,03
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2940	125,00	37,49
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2940	80,00	23,99
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	55,00	14,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
59	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din sofit metalic Ecolux, cu latimea medie de 0,4 m	m2			1 329,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	94,60	5,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	20101029034971	Sofit metalic Ecolux sau analogic	m2	1,0500	240,00	252,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0450	5 500,00	247,50
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	55,00	385,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	22,50	10,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		7. Scari..Pireu				
60	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			49,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	94,60	49,19
61	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			661,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	465,00	511,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			692,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
64	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,17

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
65	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 scari si trotuar perimetral	m3			2 136,41 539,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	465,00	351,62
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	465,00	323,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
66	DI119 h=21cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C20/25 F200 W6) la drum 12cm Excluz pompa si scindura.sub scari si accese 9.0m2	m3			2 086,77 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000003	Beton (C20/25 F200 W6)	m3	1,0200	1 750,00	1 785,00
67	DE17A	Pavaje piatra cubica granit de trotuare asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2			418,98 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	26611128006551	Pavaje 100*100*60 color	m2	1,0150	300,00	304,50
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	465,00	2,33
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	465,00	17,67
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str. Chisinaului
intersectie str. P.Ungureanu or. Cricova
mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01/25-RIAC
Wiceu Public. Retele interioare AC.

Valoarea de deviz 61 738,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema A1.				
1	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32*3.5mm PPR	m	5,0000	77,19 38,79	385,94 193,93
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 *2.8mm PPR	m	10,0000	109,41 59,60	1 094,06 595,98
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20*2.3 mm PPR	m	10,0000	98,90 59,60	989,05 595,98
4	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 25 mm Imbinare flexibila 25mm	buc	1,0000	30,79 23,65	30,79 23,65
5	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"Robinet cu bila D25	buc	2,0000	341,14 26,49	682,28 52,98
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept	buc	2,0000	287,69	575,38

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila D20			21,76	43,52
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila D15	buc	5,0000	245,06 21,76	1 225,29 108,79
8	SD01A	Robinet de stropire, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"	buc	2,0000	320,83 12,30	641,67 24,60
		Total Sistema A1. Inclusiv salariu				5 624,45 1 639,42
		1.2. Sistema C1.				
9	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	7,0000	163,59 39,73	1 145,14 278,12
10	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	5,0000	101,23 30,27	506,16 151,36
11	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	10,0000	55,15 23,65	551,50 236,50
12	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	563,49 78,52	1 126,97 157,04
13	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Vas se exclude	buc	4,0000	1 472,13 444,62	5 888,52 1 778,48
14	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.Pisuar se exclude	buc	1,0000	605,63 241,23	605,63 241,23
15	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	5,0000	408,85 175,01	2 044,22 875,05

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Lavuar se exclude				
		Total Sistema C1. Inclusiv salariu				11 868,14 3 717,78
		<i>Total</i>	lei			17 492,59
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 285,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			846,07
		<i>Total</i>	100,00 +			19 624,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2 845,54
		<i>Total</i>	100,00 +			22 469,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 348,20
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				23 818,12 5 357,20
		2. Utilaj				
16		Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,0000	3 417,00 0,00	13 668,00 0,00
17		Pisoar din portelan sanitar cu toate accesoriile sifon si elemente de prindere	buc	1,0000	2 135,00 0,00	2 135,00 0,00
18		Lavoar din semiportelan complet cu toate accesoriile sifon si elemente de prindere	buc	5,0000	2 300,00 0,00	11 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 303,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			327,64
		Total Utilaj Inclusiv salariu				27 630,64
		Total	lei			51 448,75
		TVA	20,00 %			10 289,75
		Total deviz: Inclusiv salariu				61 738,50 5 357,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01/25-RIAC
Wiceu Public. Retele interioare AC.**

Valoarea de deviz 61 738,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01/25-RIAC:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	56,6300	94,60	5 357,20
		Total manopera				5 357,20

Materiale:

1.	10001	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat cu rezervor	buc	4,0000	3 417,00	13 668,00
2.	10002	Pisoar din portelan sanitar complet cu dispozitive de agatare	buc	1,0000	2 135,00	2 135,00
3.	10003	Lavoar din semiportelan complet cu piedestal	buc	5,0000	2 300,00	11 500,00
4.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0840	40,00	3,36
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,8800	10,00	8,80
6.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3170	120,00	38,04
7.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0400	120,00	4,80
8.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,2000	40,83	171,49
9.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,2000	75,00	315,00
10.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,0600	28,75	87,97
11.	25212167170501	Teava din material plastic 32*3.5mm PPR	m	5,1000	28,75	146,63
12.	25212167170502	Teava din material plastic 25 *2.8mm PPR	m	10,2000	17,08	174,22
13.	25212167170503	Teava din material plastic 20*2.3 mm PPR	m	10,2000	13,33	135,97
14.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 160	m	7,2100	117,00	843,57
15.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare 110PP	m	5,1500	67,00	345,05
16.	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm PP	m	10,3000	30,00	309,00
17.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,8120	28,75	138,34
18.	25231567194001	Mufa din material plastic 32	buc	0,3500	6,50	2,27
19.	25231567194301	Cot din material plastic 32	buc	0,4000	5,83	2,33
20.	25231567194302	Cot din material plastic 25	buc	7,0000	3,50	24,50
21.	25231567194303	Cot din material plastic 20	buc	7,0000	2,00	14,00
22.	25231567194501	Teu din material plastic 32	buc	3,5500	8,67	30,78
23.	25231567194502	Teu din material plastic 25	buc	4,5000	4,67	21,02
24.	25231567194503	Teu din material plastic 20	buc	4,5000	3,50	15,75
25.	25231567194601	Reductie din material plastic 32	buc	0,5500	4,00	2,20
26.	25231567194602	Reductie din material plastic 25	buc	1,0000	3,00	3,00

27.	25231567194603	Reductie din material plastic 20	buc	1,0000	2,00	2,00
28.	25231567195302	Racord drept M x Fe 25*32	buc	10,0000	25,00	250,00
29.	25231567195303	Racord drept M x Fe 20*25	buc	10,0000	20,00	200,00
30.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Imbinare flexibila 25mm	buc	1,0000	4,50	4,50
31.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2310	2,50	0,58
32.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,2000	285,00	1 197,00
33.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,1000	87,00	443,70
34.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,1000	460,00	966,00
35.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,1000	125,00	637,50
36.	29131242021001	Robinet de stropire 15,simplu sau dublu cu racord	buc	2,0100	287,00	576,87
37.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,0100	20,00	40,20
38.	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe.Robinet cu bila D25	buc	2,0300	310,00	629,30
39.	29131245031502	Robinet de retinere cu Robinet cu bila D20	buc	2,0300	262,00	531,86
40.	29131245031503	Robinet de retinere cu Robinet cu bila D15	buc	5,0750	220,00	1 116,50
41.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,2000	476,00	1 999,20
42.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0200	340,00	346,80
43.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,2000	73,00	306,60
Total materiale de construcții						39 389,69

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,9740	50,00	48,70
Total utilaje de construcții						48,70

Total	lei	51 448,75
TVA	20,00 %	10 289,75

Total deviz:

61 738,50

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema A1.				
1	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32*3.5mm PPR	m			77,19 38,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	94,60	38,79
	25212167170501	Teava din material plastic 32*3.5mm PPR	m	1,0200	28,75	29,32
	25231567194301	Cot din material plastic 32	buc	0,0800	5,83	0,47
	25231567194501	Teu din material plastic 32	buc	0,7100	8,67	6,16
	25231567194001	Mufa din material plastic 32	buc	0,0700	6,50	0,46
	25231567194601	Reductie din material plastic 32	buc	0,1100	4,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	50,00	1,36
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 *2.8mm PPR	m			109,41 59,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	94,60	59,60
	25212167170502	Teava din material plastic 25 *2.8mm PPR	m	1,0200	17,08	17,42
	25231567194302	Cot din material plastic 25	buc	0,7000	3,50	2,45
	25231567194502	Teu din material plastic 25	buc	0,4500	4,67	2,10
	25231567194602	Reductie din material plastic 25	buc	0,1000	3,00	0,30
	25231567195302	Racord drept M x Fe 25*32	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	120,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	50,00	2,10
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20*2.3 mm PPR	m			98,90 59,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	94,60	59,60
	25212167170503	Teava din material plastic 20*2.3 mm PPR	m	1,0200	13,33	13,60
	25231567194303	Cot din material plastic 20	buc	0,7000	2,00	1,40
	25231567194503	Teu din material plastic 20	buc	0,4500	3,50	1,57
	25231567194603	Reductie din material plastic 20	buc	0,1000	2,00	0,20
	25231567195303	Racord drept M x Fe 20*25	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	120,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	50,00	2,10
4	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 25 mm Imbinare flexibila 25mm	buc			30,79 23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Imbinare flexibila 25mm	buc	1,0000	4,50	4,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	120,00	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,24
5	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"Robinet cu bila	buc			341,14

1	2	3	4	5	6	7
		D25				26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe.Robinet cu bila D25	buc	1,0000	310,00	314,65
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila D20	buc			287,69
						21,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	94,60	21,76
	29131245031502	Robinet de retinere cu Robinet cu bila D20	buc	1,0000	262,00	265,93
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila D15	buc			245,06
						21,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	94,60	21,76
	29131245031503	Robinet de retinere cu Robinet cu bila D15	buc	1,0000	220,00	223,30
8	SD01A	Robinet de stropire, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"	buc			320,83
						12,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	94,60	12,30
	29131242021001	Robinet de stropire 15,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	287,00	288,44
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	20,00	20,10
		1.2. Sistema C1.				
9	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			163,59
						39,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	94,60	39,73
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 160	m	1,0300	117,00	120,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	120,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	10,00	0,23
10	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m			101,23
						30,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	30,27
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare 110PP	m	1,0300	67,00	69,01
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	120,00	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
11	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m			55,15
						23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm PP	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	120,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
12	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			563,49
						78,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	94,60	78,52
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	460,00	483,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	40,00	1,68
13	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Vas se exclude	buc			1 472,13
						444,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	94,60	444,62
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	476,00	499,80
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	73,00	76,65
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	285,00	299,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,75	30,19
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	40,83	42,87
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	75,00	78,75
14	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.Pisuar se exclude	buc			605,63
						241,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	94,60	241,23

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	340,00	346,80
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	28,75	17,59
15	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Lavuar se exclude	buc			408,85 ----- 175,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,01
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,00	88,74
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	125,00	127,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,75	17,59
		2. Utilaj				
16		Vas pt. closet cu sifon interior	buc			3 417,00 ----- 0,00
	10001	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat cu rezervor	buc	1,0000	3 417,00	3 417,00
17		Pisoar din portelan sanitar cu toate accesoriile sifon si elemente de prindere	buc			2 135,00 ----- 0,00
	10002	Pisoar din portelan sanitar complet cu dispozitive de agatare	buc	1,0000	2 135,00	2 135,00
18		Lavoar din semiportelan complet cu toate accesoriile sifon si elemente de prindere	buc			2 300,00 ----- 0,00
	10003	Lavoar din semiportelan complet cu pedestal	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25 /02-REAC
Retele exterioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 285 559,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m ³ /h MADDALENA	buc	1,0000	4 385,00 0,00	4 385,00 0,00
2		Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m ³ /h (preechipat)	buc	1,0000	735,00 0,00	735,00 0,00
3		Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc	12,0000	1 230,00 0,00	14 760,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 880,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			238,56
		Total Utilaj Inclusiv salariu				20 118,56
		2. Lucrari de constructie				
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	267,5000	69,11 5,11	18 488,10 1 366,50
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.	m	1,5000	42,03 5,11	63,05 7,66

1	2	3	4	5	6	7
		32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2				
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.250/PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2	m	24,0000	885,56 5,11	21 253,35 122,60
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	7,5000	119,26 5,11	894,48 38,31
8	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mmContor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA se exclude	buc	1,0000	245,01 177,85	245,01 177,85
9	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mmContor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat) se exclude	buc	1,0000	132,98 94,60	132,98 94,60
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc	1,0000	191,23 75,68	191,23 75,68
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm	buc	6,0000	317,23 52,03	1 903,38 312,18
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc	3,0000	191,23 75,68	573,69 227,04
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin	buc	3,0000	165,98	497,94

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"			75,68	227,04
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 50x1" FE	buc	5,0000	165,98 75,68	829,90 378,40
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO Piesa se exclude	buc	12,0000	135,68 75,68	1 628,16 908,16
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE	buc	1,0000	170,02 75,68	170,02 75,68
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15 mm	buc	2,0000	137,31 52,03	274,62 104,06
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm FILTRU d40	buc	1,0000	322,43 52,03	322,43 52,03
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST	buc	1,0000	228,83 52,03	228,83 52,03
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	1,0000	262,11 52,03	262,11 52,03

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Filtru D25				
21	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinata prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm	m	76,0000	172,85 37,84	13 136,73 2 875,84
22		Camine apa.	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru apa, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,9800	3 223,71 1 312,10	12 830,38 5 222,17
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*	buc	5,0000	2 945,00 0,00	14 725,00 0,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	5,0000	1 350,00 0,00	6 750,00 0,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,24 m3)	buc	5,0000	965,00 0,00	4 825,00 0,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	9,0000	385,00 0,00	3 465,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	5,0000	945,00 0,00	4 725,00 0,00
29	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,2700	2 346,17 911,94	2 979,63 1 158,17
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 545,00 0,00	1 545,00 0,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6 (0,31 m3)	buc	1,0000	1 205,00 0,00	1 205,00 0,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta* Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	3 640,00 0,00	3 640,00 0,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
34		Camine canalizare	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul	m3	2,7800	3 223,76 1 312,10	8 962,05 3 647,64

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 m, in teren fara apa subterana				
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*	buc	3,0000	2 945,00 0,00	8 835,00 0,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	1 350,00 0,00	4 050,00 0,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc	5,0000	965,00 0,00	4 825,00 0,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	945,00 0,00	2 835,00 0,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	2,0000	385,00 0,00	770,00 0,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,14 m3)	buc	5,0000	470,00 0,00	2 350,00 0,00
42	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa	m	270,0000	45,31 9,46	12 233,70 2 554,20

1	2	3	4	5	6	7
		montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
43	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,7500	2 367,95 789,91	1 775,96 592,43
		<i>Total</i>	lei			166 122,74
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			4 877,35
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			8 490,39
		<i>Total</i>	100,00 +			179 490,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			26 026,12
		<i>Total</i>	100,00 +			205 516,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 331,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				217 847,61 20 322,30

		Total	lei			237 966,17
		TVA	20,00 %			47 593,23
		Total deviz: Inclusiv salariu				285 559,40 20 322,30

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 25 /02-REAC

Retele exterioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 285 559,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25 /02-REAC:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,7750	94,60	546,32
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	30,4000	94,60	2 875,84
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	110,1421	94,60	10 419,44
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,8180	94,60	1 023,38
5.	7212030022700	Sudor	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8965	94,60	557,81
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,7919	94,60	3 007,51
		Total manopera				20 322,30

Materiale:

1.	10001	Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA	buc	1,0000	4 385,00	4 385,00
2.	10002	Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat)	buc	1,0000	735,00	735,00
3.	10003	Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc	12,0000	1 230,00	14 760,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3429	465,00	159,45
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,5189	465,00	241,29
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6694	465,00	776,27
7.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0052	5 500,00	28,60
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,0396	250,00	259,90
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,5188	25,00	87,97
10.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	25,00	1,51
11.	25132066215001	Banda de avertizare	m	324,5400	1,00	324,54
12.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	100,00	6,06
13.	25212167000001	Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm	m	80,5980	124,00	9 994,15
14.	25212167100011	Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	268,3025	42,00	11 268,70
15.	25212167100011	Teava D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	1,5045	15,00	22,57
16.	25212167100011	Teava D.250/PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2	m	24,0720	856,00	20 605,63
17.	25212167100011	Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	7,5225	92,00	692,07
18.	25231567138111	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2"	buc	1,0100	55,00	55,55
19.	25231567138112	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2"	buc	3,0300	55,00	166,65
20.	25231567138113	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"	buc	8,0800	30,00	242,40
21.	25231567138114	RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE	buc	1,0100	34,00	34,34
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	218,1600	2,50	545,40

23.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5,4459	2,50	13,61
24.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	11,0000	385,00	4 235,00
25.	26611264330913 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,14 m3)	buc	5,0000	470,00	2 350,00
26.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	8,0000	945,00	7 560,00
27.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	8,0000	1 350,00	10 800,00
28.	26611264331011 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc	10,0000	965,00	9 650,00
29.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	8,0000	945,00	7 560,00
30.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
31.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 545,00	1 545,00
32.	26611264331522 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,31 m3)	buc	1,0000	1 205,00	1 205,00
33.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
34.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2565	1 525,00	391,16
35.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,7910	1 700,00	4 744,70
36.	2664102101126	Var	kg	0,1418	5,00	0,71
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,5371	2 000,00	1 074,20
38.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2828	300,00	84,84
39.	28741173000001	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm	buc	6,2400	255,00	1 591,20
40.	28741173000002	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15 mm	buc	2,0800	82,00	170,56
41.	28741173000003	FILTRU d40	buc	1,0400	260,00	270,40
42.	28741173000004	Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST	buc	1,0400	170,00	176,80
43.	28741173000005	Filtru D25	buc	1,0400	202,00	210,08
44.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1031	22,50	2,32
45.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	9,0000	2 000,00	18 000,00
46.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	38,3800	5,00	191,90
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2197	15,00	3,30
48.	4100116202820	Apa potabila	m3	40,5000	15,00	607,50
Total materiale de constructii						141 171,34

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1875	500,00	93,75
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	15,0000	50,00	750,00
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	12,0200	100,00	1 202,00
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3000	100,00	30,00
5.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	15,0000	50,00	750,00
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,0200	420,00	5 048,40
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,1259	500,00	7 562,95
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,6000	420,00	9 072,00
Total utilaje de constructii						24 509,10

Total	lei	237 966,17
TVA	20,00 %	47 593,23

Total deviz:

285 559,4

0

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA	buc			4 385,00 0,00
	10001	Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA	buc	1,0000	4 385,00	4 385,00
2		Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat)	buc			735,00 0,00
	10002	Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat)	buc	1,0000	735,00	735,00
3		Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc			1 230,00 0,00
	10003	Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc	1,0000	1 230,00	1 230,00
		2. Lucrari de constructie				
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m			69,11 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	252121671000111	Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	1,0030	42,00	42,13
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	420,00	16,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	100,00	4,00
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m			42,03 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	252121671000112	Teava D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	1,0030	15,00	15,04
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	420,00	16,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	100,00	4,00
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.250/PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2	m			885,56 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	252121671000113	Teava D.250/PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2	m	1,0030	856,00	858,57
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	420,00	16,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	100,00	4,00
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-	m			119,26 5,11

1	2	3	4	5	6	7
		2				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	252121671000114	Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	1,0030	92,00	92,28
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	420,00	16,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	100,00	4,00
8	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA se exclude	buc			245,01 177,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8800	94,60	177,85
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1800	300,00	54,54
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0400	100,00	4,04
	2414317346207	Stearina	kg	0,0400	25,00	1,01
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3000	25,00	7,58
9	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat) se exclude	buc			132,98 94,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	300,00	30,30
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	100,00	2,02
	2414317346207	Stearina	kg	0,0200	25,00	0,51
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	25,00	5,55
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc			191,23 75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138111	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2"	buc	1,0100	55,00	55,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm	buc			317,23 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28741173000001	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm	buc	1,0000	255,00	265,20
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc			191,23 75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138112	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2"	buc	1,0100	55,00	55,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32")	buc			165,98 75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138113	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"	buc	1,0100	30,00	30,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 50x1" FE	buc			165,98 75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138113	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"	buc	1,0100	30,00	30,30

1	2	3	4	5	6	7
	294060003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO Piesa se exclude	buc			135,68 ----- 75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	294060003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE	buc			170,02 ----- 75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	25231567138114	RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE	buc	1,0100	34,00	34,34
	294060003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15 mm	buc			137,31 ----- 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28741173000002	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15 mm	buc	1,0000	82,00	85,28
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm FILTRU d40	buc			322,43 ----- 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28741173000003	FILTRU d40	buc	1,0000	260,00	270,40
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST	buc			228,83 ----- 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28741173000004	Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST	buc	1,0000	170,00	176,80
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Filtru D25	buc			262,11 ----- 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28741173000005	Filtru D25	buc	1,0000	202,00	210,08
21	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm	m			172,85 ----- 37,84
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	94,60	37,84
	25212167000001	Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm	m	1,0500	124,00	131,50
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	25,00	0,98
22		Camine apa.	buc			0,00 ----- 0,00
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru apa, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 223,71 ----- 1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 700,00	701,87
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,73
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	2 000,00	155,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	465,00	74,93
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*	buc			2 945,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	945,00	945,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			1 350,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,24 m3)	buc			965,00 0,00
	266112643310111	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	965,00	965,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc			385,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	385,00	385,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc			945,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	945,00	945,00
29	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 346,17 911,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	94,60	638,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	94,60	273,39
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 525,00	308,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	250,00	30,45
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	2 000,00	20,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	465,00	125,55
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,56
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	22,50	1,83
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 500,00	22,52
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	500,00	925,00
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc			1 545,00 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 545,00	1 545,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,31 m3)	buc			1 205,00 0,00
	266112643315221	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,31 m3)	buc	1,0000	1 205,00	1 205,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta* Placi prefabricate pt. camine KIIIII-15-1(0,27 m3)	buc			3 640,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.	buc			1 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		camine КИД-15 (0,38 m3)				
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
34		Camine canalizare	buc			0,00
						0,00
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 223,76
						1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 700,00	701,89
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,72
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	2 000,00	155,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	465,00	74,92
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*	buc			2 945,00
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	945,00	945,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc			1 350,00
						0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИ-10-6 (0,24 m3)	buc			965,00
						0,00
	266112643310111	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	965,00	965,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc			945,00
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	945,00	945,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc			385,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	385,00	385,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,14 m3)	buc			470,00
						0,00
	266112643309131	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,14 m3)	buc	1,0000	470,00	470,00
42	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			45,31
						9,46
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	94,60	9,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	15,00	2,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	420,00	33,60
43	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 367,95
						789,91
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	94,60	728,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	727,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	465,00	359,72
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	465,00	321,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,39

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.