

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **MARTORIILOR, MEDIILOR ȘI SUPLIMENTELOR PENTRU LABORATOR**
prin procedura de achiziție: **Licitație Publică**

1. Denumirea autorității contractante: I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”
2. IDNO: 1005600030818
3. Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani
4. Numărul de telefon/fax: + 373 60 848 510/ 022 479 746
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@cnsapsa.ansa.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	24931250-6	LOT. 1 Reference DNA Flavescence Doree (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2ani. <u>Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentrație 20ng/μl</u> Materialul trebuie sa corespunda identificării fitoplasmei din grupa - 16SrV-C Ambalat: flacon 100 μl	300,00
2	24931250-6	LOT. 2 Reference DNA Candidatus phytoplasma solani (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2ani. <u>Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentrație 20ng/μl</u> Materialul trebuie sa corespunda identificării fitoplasmei din grupa - 16SrV-C Ambalat: flacon 100 μl	300,00
3	24931250-6	LOT. 3 Reference DNA Candidatus phytoplasma mali (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani. <u>Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentrație 20ng/μl</u> Materialul trebuie sa corespunda identificării fitoplasmei din grupa 16SrX-A – Apple proliferation Ambalat: flacon 100 μl	300,00
4	24931250-6	LOT. 4 Reference	Bucată	1	Certificat de calitate.	300,00

		DNA Ralstonia solanacearum (<i>locația M.Manole</i>)			Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani. <u>Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat, de concentrație 20ng/μl</u> Materialul trebuie să corespundă identificării bacteriei <i>R. solanacearum</i> Ambalat: flacon 100 μl	
5	24931250-6	LOT. 5 Monilinia fruticicola Martor de referință certificat (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Cultura pură extrasă din una din speciile de mai jos: Prunus persica, Prunus domestica, Prunus avium.	6000,00
6	24931250-6	LOT. 6 Monilinia fructigena (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Cultura pură extrasă din una din speciile de mai jos: Prunus domestica, Pyrus communis, Malus domestica, Prunus persica.	5000,00
7	24931250-6	LOT. 7 Monilinia laxa (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Cultura pură extrasă din una din speciile de mai jos: Prunus domestica, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus persica.	5000,00
8	24931250-6	LOT. 8 Nectria galigena (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Cultura pură extrasă din Malus sp.	5000,00
9	24931250-6	LOT. 9 Nectria cinabarinna(<i>lo cația M.Manole</i>)	Bucată	1	Cultura pură extrasă din Malus sp.	5000,00
10	24931250-6	LOT. 10 Ilyonectria liriodendri (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Cultura pură extrasă din Vitis vinifera	5000,00
11	24931250-6	LOT. 11 Phytophthora cactorum (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Cultura pură extrasă din Malus sp.	5800,00
12	24931250-6	LOT. 12 Phytophthora fragariae (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Cultura pură extrasă din Fragaria sp.	5800,00
13	24931250-6	LOT. 13 Phymatotricho psis omnivora (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Cultura pură extrasă din Vitis vinifera, Prunus persica	5800,00
14	24931250-6	LOT. 14 Ophiognomoni a clavigignenti- juglandacearu m(<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Cultura pură extrasă din Juglans sp.	5000,00

15	24931250-6	LOT. 15 Colletotrichum fragariae (<i>locuția</i> M.Manole)	Bucată	1	Cultura pura extrasa din Fragaria sp.	5000,00
16	24931250-6	LOT. 16 Colletotrichum acutatum (<i>locuția</i> M.Manole)	Bucată	1	Cultura pura extrasa din Fragaria sp.	5000,00
17	24931250-6	LOT. 17 Boeremia exigua var. Linicola (<i>locuția</i> M.Manole)	Bucată	1	Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum	5000,00
18	24931250-6	LOT. 18 Colletotrichum lini (<i>locuția</i> M.Manole)	Bucată	1	Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum	5000,00
19	24931250-6	LOT. 19 Alternaria linicola (<i>locuția</i> M.Manole)	Bucată	1	Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum	5000,00
20	24931250-6	LOT. 20 Diaporthe helianthi (<i>locuția</i> M.Manole)	Bucată	1	Cultura pura extrasa din Helianthus annuus	3000,00
21	24931250-6	LOT. 21 Plasmopara halstedii (<i>locuția</i> M.Manole)	Bucată	1	Preparat fix	3000,00
22	24931250-6	LOT. 22 Synchytrium endobioticum (<i>locuția</i> M.Manole)	Gram	200	Sol infectat	6000,00
23	24931250-6	LOT. 23 Nutrient Agar (<i>locuția</i> M.Manole)	Gram	500	Puritate analitică 98,0%, calitate laborator Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani de la data livrării Solubil în apă	2000,00
24	24931250-6	LOT. 24 Peptonă bacteriologică (<i>locuția</i> M.Manole)	Gram	500	Puritate analitică 98,0%, calitate laborator Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani de la data livrării Solubil în apă	2500,00
25	24931250-6	LOT. 25 API 20E – Galerie pentru identificarea bacteriilor Reactivi: TDA 2x5 ml VP1xVP2 4x5 ml James 2x 5 ml (<i>locuția</i> M.Manole)	Bucată	1	O galerie-Conține 20 de teste standardizate, Reactivi: TDA 2x5 ml VP1xVP2 4x5 ml James 2x 5 ml Instrucțiuni de utilizare Certificate de calitate Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani. <u>Ambalat</u> : în cutie sa fie 100 teste- 1 bucată	15000,00

26	24931250-6	LOT. 26 Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	<u>Origine:</u> anticorp policlonal de capră (goat). <u>Specificitate:</u> Reactiv cu IgG total (heavy + light chains, H+L) din iepure. <u>Conjugat fluorescent:</u> Fluorescein isothiocyanate (FITC). Lungime de excitație: ~495 nm. Lungime de emisie: ~519 nm. <u>Formă de prezentare:</u> Lichid sau liofilizat. <u>Aplicații recomandate:</u> Imunofluorescență (IF, IFA), Fluorescence Microscopy. <u>Calitate:</u> Certificat de analiză Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani de la data livrării <u>Ambalat:</u> tub 1.0 mg/ml	3000,00
27	24931250-6	LOT. 27 Goat Anti-Mouse IgG (H+L) – Anticorp secundar (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	<u>Origine:</u> Capră (<i>Capra hircus</i>) <u>Specificitate:</u> Recunoaște imunoglobulinele de tip IgG de șoarece (<i>Mus musculus</i>), atât lanțurile grele (H), cât și lanțurile ușoare (L) <u>Conjugare:</u> Disponibil conjugat cu fluorocrom (FITC, PE etc.) sau enzime (HRP, AP) pentru detectare în imunofluorescență <u>Utilizare:</u> Pentru detectarea antigenelor de origine murină în cercetare sau diagnostic; puritate și specificitate de laborator <u>Calitate:</u> Certificat de analiză Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani. <u>Ambalat:</u> tub 1.0 mg/ml	3000,00
28	24931250-6	LOT. 28 Antiser Pantoea stewartii Mouse Anti-Pantoea stewartii (IgG) – Anticorp primar (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	<u>Origine:</u> Șoarece <u>Clasă / tip:</u> IgG monoclonal <u>Specificitate:</u> Recunoaște antigeni specifici bacteriei <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> , <u>Utilizare:</u> Teste imunofluorescență <u>Ambalaj:</u> flacon- 0,25 ml	2500,00
29	24931250-6	LOT. 29 Alcool Izopropilic (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 1,5 ani de la data procurării Puritate 99,5% <u>Ambalaj:</u> flacon- 1000 ml	180,00
30	24931250-6	LOT. 30 Alcool 96% (<i>locația M.Manole</i>)	Litri	52	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani de la data procurării. Materia prima – cereale Partea de volum a alcoolului etilic în % vol. 96,38 Alcool etilic rectificat din materie prima alimentara	2600,00
31	LOT. 31 Reactivi pentru prepararea determinarea virusilor fitopatogeni prin metoda DAS-ELISA-trebuie sa fie de la producator identic (<i>locația M.Manole</i>)					

31.1	24931250-6	LOT. 31.1 Tampon substrat (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Reagent citire rezultat ELISA ziua a 2-a Certificat Bioreba. Constituire formulare: diethanolamine, sodium azide. Proprietate fizică, chimică: textură-lichid, pH 9,8 +/- 0,1 (250C), culoare - transparent, miros - de amoniac, miscibilitate cu apa/omogenitate – complet miscibil/omogen Ambalat: 1 tub x 40 ml	2000,00
31.2	24931250-6	LOT. 31.2 IgG conjugat PPV (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	Soluție transparentă, 0,1 ml volum specific pt. 480 teste Ambalat: 1 tub (0,1μl)	3800,00
31.3.	24931250-6	LOT. 31.3 IgG conjugat ToRSV (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	soluție transparentă, 0,1 ml volum specific pt. 480 teste Ambalat: 1 tub (0,1μl)	3800,00
31.4.	24931250-6	LOT. 31.4 IgG conjugat TRSV (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	soluție transparentă, 0,1 ml volum specific pt. 480 teste Ambalat: 1 tub (0,1μl)	3800,00
31.5	24931250-6	I LOT. 31.5 gG căptușire GLRaV-3 (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	anticorp specific pentru realizarea DAS- ELISA, ajută la fixarea componentului pe godeul plăcii și conexiunea cu proba aplicată, pentru 480 teste Ambalat: 1 tub (0,1μl)	4000,00
31.6	24931250-6	LOT. 31.6 IgG conjugat GLRaV-3 (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	1	anticorp utilizat în a doua zi de test, se contopește de probă adăos la sandwisul care se formează în decursul a 2 zile pentru 480 teste Ambalat: 1 tub (0,1μl)	3800,00
31.7	24931250-6	LOT. 31.7 Martor negativ GLRaV-3 (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	3	descriere: Controlul negativ reprezintă extracte de plante sănătoase. Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS- ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH: 7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat: 1 tub (2500μl)	3000,00
31.8	24931250-6	LOT. 31.8 Martor pozitiv GLRaV-3 (<i>locația M.Manole</i>)	Bucată	4	descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali). Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS- ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH: 7.0-8.2 (250C), depinde de patogen	4000,00

					culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat: 1 tub (2500µl)	
31.9	24931250-6	LOT. 31.9 Martor pozitiv ToRSV (locația M.Manole)	Bucată	4	descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali) . Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS- ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH: 7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil <u>Ambalat: 1 tub (2500µl)</u>	4000,00
31.10.	24931250-6	LOT. 31.10 Martor pozitiv PNRSV (locația M.Manole)	Bucată	4	descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali). Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH: 7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil <u>Ambalat: 1 tub (2500µl)</u>	4000,00
31.11.	24931250-6	LOT. 31.11 Martor pozitiv ApMV (locația M.Manole)	Bucată	4	descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali). Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS- ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH: 7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil <u>Ambalat: 1 tub (2500µl)</u>	4000,00
31.12.	24931250-6	LOT. 31.12 Martor negativ ApMV (locația M.Manole)	Bucată	4	descriere: Controlul negativ reprezintă extracte de plante sănătoase. Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS- ELISA pentru a urmări procesul și a	4000,00

					raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil <u>Ambalat:</u> 1 tub (2500μl)	
31.13	24931250-6	LOT. 31.13 Martor pozitiv GFLV (<i>locația</i> <i>M.Manole</i>)	Bucată	4	descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali) . Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS- ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil <u>Ambalat:</u> 1 tub (2500μl)	4000,00
31.14	24931250-6	LOT. 31.14 Tampon căptușire (<i>locația</i> <i>M.Manole</i>)	Bucată	1	Specific pentru conexiune, probă + căptușire+conjugat+substrat <u>Ambalat:</u> într-un pachet 2 pastile- 1 bucata	300,00
31.15	24931250-6	LOT. 31.15 Tampon conjugat (<i>locația</i> <i>M.Manole</i>)	Bucată	1	Specific pentru conexiune, probă + căptușire+conjugat+substrat <u>Ambalat:</u> 1 tub x 20 ml concentrat	400,00
31.16	24931250-6	LOT. 31.16 IgG căptușire ApMV (<i>locația</i> <i>M.Manole</i>)	Bucată	1	Specific metodei DAS-ELISA, pt.480 teste <u>Ambalat:</u> 1 tub x 0,1 ml	4000,00
31.17	24931250-6	LOT. 31.17 IgG conjugat ApMV (<i>locația</i> <i>M.Manole</i>)	Bucată	1	Specific metodei DAS-ELISA, pt.480 teste <u>Ambalat:</u> 1 tub x 0,1 ml	3800,00
31.18	24931250-6	LOT. 31.18 Extraction buffer General (10x) (<i>locația</i> <i>M.Manole</i>)	Bucată	2	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani pH 7.4; for 1000 ml in dist. water (pH adjusted with HCl) TRIS - 2.40 g NaCl - 8.00 g PVP K25 (MW 24000) - 20.00 g Tween 20 - 0.50 g KCl - 0.20 g NaN3 - 0.20 g Ambalat: flacon a 500 ml	4800,00
31.19	24931250-6	LOT. 31.19 Coating buffer, pastile	Bucată	1	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani Coating buffer (pH 9.6; for 1000 ml)	200,00

		(locația <i>M.Manole</i>)			in dist. water: Na2CO3 1.59 g NaHCO3 2.93 g NaN3 0.20 g Ambalat: cutie x 2 pastile	
31.20	24931250-6	LOT. 31.20 Washing buffer (locația <i>M.Manole</i>)	Gram	50	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani Washing buffer PBS-Tween (pH 7.4; for 1000 ml) in dist. water: NaCl 8.00 g KH2PO4 0.20 g Na2HPO4 1.15 g KCl 0.20 g Tween 20 0.50 g	200,00
31.21	24931250-6	LOT. 31.21 Control pozitiv Cherry leaf roll virus- cherry strain (CLRV-ch) (locația <i>M.Manole</i>)	Bucată	1	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani Control pozitiv în stare liofelizată, de culoare verde, Ambalat: sticluța de 2,5 ml	400,00
31.22	24931250-6	LOT. 31.22 Conjugat Cherry leaf roll virus IgG (locația <i>M.Manole</i>)	Bucată	1	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani Ambalat: sticluța de 0,1 ml	3800,00
32	24931250-6	LOT. 32 Potato Dextroze Agar (locația <i>M.Manole</i>)	Bucată	4	Mediu nutritiv deshidratat, gata pentru preparare. pH final: $5,6 \pm 0,2$ la 25°C. Aspect: pulbere omogenă, fără aglomerări, culoare deschisă. Solubilitate: complet solubil în apă distilată fierbinte. Timp de sterilizare: 10-15 minute la 121°C. Certificat de calitate. Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028,2029 Ambalare: flacoane din plastic sigilate 500 g.	5000,00
33	24931250-6	LOT. 33 Agar bacteriologic (microbiologic) (locația <i>M.Manole</i>)	Bucată	2	Produs: Agar bacteriologic/microbiologic. Puritate: grad microbiologic, destinat preparării mediilor de cultură. Punct de topire: aprox. 85–90°C. Punct de solidificare: aprox. 40–45°C. Pierdere prin uscare: $\leq 12\%$. Capacitate de gelificare: $\geq 700 \text{ g/cm}^2$ (la concentrație 1,5%). Aspect: pulbere sau granule de culoare alb-gălbui. Solubilitate: solubil în apă fierbinte. Certificat de calitate / analiză (COA) furnizat de producător. Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028,2029 Ambalare: flacoane 500 g.	4800,00

34	24931250-6	LOT. 34 Xylella fastidiosa Complete PCR reaction kit 100 reactions (<i>locația</i> <i>M.Manole</i>)	Bucată	3	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani Kit-ul trebuie să fie bazat pe metoda autorului Minsavage și conține: Premix (set de primeri și dNTP-uri), Control pozitiv (ADN izolat din bacteria), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl ₂), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat: 1 kit x 100 reacții	15600,00
35	24931250-6	LOT. 35 Xylophilus ampelinus complete PCR reaction kit 100 reactions (<i>locația</i> <i>M.Manole</i>)	Bucată	1	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani Kit-ul trebuie să conțină: Premix (dNTP-uri și set de primeri specfici secvenței genei operonului ribozomal ITS a genomului X. ampelinus și dNTP-uri), Control pozitiv (ADN izolat din bacteria), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl ₂), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat: 1 kit x 100 reacții	5200,00
36	24931250-6	LOT. 36 Clavibacter michiganensis sepedonicus complete PCR reaction kit 100 reactions (<i>locația</i> <i>M.Manole</i>)	Bucată	2	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani Kit-ul trebuie să fie bazat pe metoda autorului Pstrik și conțină: Premix (dNTP-uri și setul de primeri care este specific regiunii spacer intergenice a genelor ARNr 16S-23S ale genomului C. Sepedonicus), Control pozitiv (ADN izolat din bacteria), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl ₂), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat: 1 kit x 100 reacții	10400,00
37	24931250-6	LOT. 37 Erwinia amylovora nested complete PCR reaction kit 100 reactions (<i>locația</i> <i>M.Manole</i>)	Bucată	2	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani. Metoda PCR a acestui kit este Nested PCR, care desfășoară simultan într-un singur tub PCR. Kit-ul trebuie să fie bazat pe metoda autorului Llop și conțină: Premix (dNTP-uri și setul de primeri care sunt specifice unei regiuni a plasmidei pEA29 a E. amylovora), Control pozitiv (ADN izolat din bacterie),	10400,00

					Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl ₂), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat: 1 kit x 100 reactii	
38	24931250-6	LOT. 38 Pantoea stewartii subsp. stewartii complete PCR reaction kit 100 reactions (<i>locuția</i> <i>M. Manole</i>)	Bucată	1	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani Kit-ul trebuie să fie bazat pe metoda autorului Pal și conține: Premix (dNTP-uri și setul de primeri care sunt specifice regiunii intergenice dintre gena cpsA și cpsB a P. stewartii), Control pozitiv (ADN izolat din bacteria), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl ₂), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat: 1 kit x 100 reactii	5200,00
39	24931250-6	LOT. 39 SureFood PREP Advanced (50 extractions) (<i>locuția</i> <i>M. Manole</i>)	Bucată	5	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani Acest kit este destinat extragerii ADN-ului animal și vegetal. Acesta poate fi utilizat cu două protocoale diferite. Protocolul 1 de extracție a ADN este conceput pentru extracția sensibilă a ADN animal și vegetal din alimente, în conformitate cu Regulamentul (UE) 1169/2011. Protocolul 2 de extracție a ADN-ului este conceput pentru extracția ADN-ului vegetal din alimente și furaje puternic prelucrate. În plus, acesta poate fi utilizat pentru probe care produc extracte de ADN care inhibă PCR atunci când sunt extrase cu protocolul 1. Substanțele potențial inhibitoare PCR sunt eliminate eficient în etape suplimentare de legare și purificare. Componența kit-ului: For 50 preparations. 1x Proteinase K 1x PCR grade water 1x Lysis Buffer 2x Binding Buffer 1x Pre-Wash Buffer 1x Wash Buffer 2x Elution Buffer 1x Spin Filter, green (50 x) 2x Spin Filter, clear (50 x) 4x Receiver Tubes 2.0 ml (50 x) 1x Receiver Tubes 1.5 ml (50 x)	37500,00
40	24931250-6	LOT. 40 SureFood GMO SCREEN 4plex	Bucată	5	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani Acest kit este folosit pentru screeningul organismelor modificate genetic (OMG)	106750,00

		35S/NOS/FM V+IAC (100 reacții) (<i>locăția M.Manole</i>)			în alimente, furaje și semințe. În acest scop, sunt aplicate sisteme PCR pentru detectarea secvenței ADN promotorului virusului 35S Conopidă Mozaic (CaMV), a secvenței ADN terminator NOS A. Tumefaciens și pentru detectarea secvenței ADN promotor 34S FMV. În plus, kitul conține un control intern al inhibiției. Testul PCR în timp real poate fi efectuat cu instrumente PCR în timp real utilizate în mod obișnuit, echipate pentru detectarea a patru emisii de fluorescență la canalele 522 nm, 553 nm, 610 nm și 670 nm (FAM, VIC/HEX, ROX și Cy5 respectiv) în același timp. Acest kit este compatibil cu următoarele echipamente: Roche LightCycler® 480 II, Qiagen Rotor-Gene Q, R-Biopharm RIDA®CYCLER, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad CFX96DX, Bio-Rad CFX Opus 96 și Agilent AriaDx. SureFood® GMO SCREEN 4plex 35S/NOS/FMV+IAC PCR în timp real are o limită de detecție ≤ de 5 copii ADN. Kit-ul conține: Reaction Mix (2 tuburi de 1050μl), Taq Polymerase (80μl) și Positive Control (190μl).	
41	24931250-6	LOT. 41 SureFood GMO SCREEN 4plex BAR/NPTII/P AT/ CTP2:CP4- EPSPS (100 reacții) (<i>locăția M.Manole</i>)	Bucată	5	Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai puțin de 2 ani Acest kit poate fi folosit pentru screeningul organismelor modificate genetic (OMG) în alimente, furaje și semințe. Testul multiplex detectează următoarele secvențe ADN: gena fosfotricină-acetiltransferazei (BAR) de la <i>Streptomyces hygroscopicus</i>, gena de rezistență la 11lycerol1111 Neomicina-Fosfottransferaza (nptII), gena fosfotricină-acetiltransferazei (PAT) de la <i>Streptomyces viridiochromogenes</i> și elemental de tranziție de la CTP2 (secvența semnalului 11lycerol1111e-transpeptidă de la <i>Arabidopsis thaliana</i>) la gena toleranței la erbicide CP4 EPSPS (gena 5-Enolpyruvylshikimat-3-Phosphat Syntheses din tulpina CP4 de <i>Agrobacterium tumefaciens</i>). Testul PCR în timp real poate fi efectuat cu instrumente PCR în timp real utilizate în mod obișnuit, echipate pentru detectarea a patru emisii de fluorescență la canalele 522 nm, 553 nm, 610 nm și 670 nm (FAM, VIC/HEX, ROX și Cy5 respectiv) în același timp. Acest kit este compatibil cu următoarele echipamente: Roche LightCycler® 480 II, Qiagen Rotor-Gene Q, R-Biopharm RIDA®CYCLER, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad CFX96DX,	106750,00

					Bio-Rad CFX Opus 96 și Agilent AriaDx. SureFood® GMO SCREEN 4plex 35S/NOS/FMV+IAC PCR în timp real are o limită de detecție ≤ de 5 copii ADN. Kit-ul conține: Reaction Mix (2 tuburi de 1050μl), Taq Polymerase (80μl) și Positive Control (190μl).	
42	24931250-6	LOT. 42 Dneasy Plant Mini Kit (50 extracții) (locația M.Manole)	Bucată	5	Aplicații – PCR, qPCR, blotting, secvențiere de nouă generație Volum de eluare – 50–200 μl Format – Coloană de centrifugare Tipul principal de probă – Probe vegetale Cantitatea de probă – Până la 100 mg Tehnologie – Tehnologie cu siliciu Randament tipic (din 50 mg material de pornire) – Până la 30 μg Componența kit-ului: Dneasy Mini Spin Columns (colorless) 50, QIAshredder Mini Spin Columns (lilac) 50, Collection tubes (2 mL) 50, Buffer AP1 40 mL, Buffer P3 20 mL, Buffer AW1 (concentrate) 2 x 19 mL, Buffer AW2 (concentrate) 17 mL, Buffer AE 2 x 12 mL, Rnase A (100 mg/mL) 220 μL.	31700,00
43	LOT. 43 LOT de medii pentru determinarea Listeria monocytogenes. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.					
43.1	24931250-6	LOT. 43.1 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul semi Frazer (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	83	Compoziția: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g; tripton[(cazeină digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Feric ammonium citrate 112,5mg, nalidixic acid 2,25 mg, acriflavine 2,8125 mg. Cutii a câte 10 flacoane. NOTĂ: cantitatea de supliment trebuie sa corespundă cu cantitatea mediului de bază solicitată Prepararea mediului la 121 ° C 15 minute Condiții de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. Condiții de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	315400,00
43.2	24931250-6	LOT. 43.2 Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	4	Compoziția: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 1,0 g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg	9200,00

					NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Sterilizarea in autoclav la 121 ° C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	
43.3	24931250-6	LOT. 43.3 Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	10,5	Compozitia: Columbia agar cu singe base 39g; Aesculin 1,0 g, Feric amoniu citrate 0,5g, Lithiu hloride 15g. Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford: Cicloheximid 200,0mg, colistin sulfat 10mg, acriflavin 2,5mg, cefotetan 1,0mg, fosfomicin 5mg. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Sterilizarea in autoclav la 121 ° C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	67200,00
43.4	24931250-6	LOT. 43.4 Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: <i>supliment selectiv de (ISO) + supliment diferențial (ISO) (LÎPA)</i>	Kilogram	19,5	Compozitia: digest enzimatic de țesuturi animale 18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojzii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Borcan de max 500g Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane Prepararea mediului la 121 ° C 15 minute NOTĂ: cantitatea de supliment trebuie sa corespundă cu cantitatea mediului de bază solicitată	306150,00
44	LOT. 44 LOT de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.					
44.1	24931250-6	LOT. 44.1 Apă peptonată (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	35	Compozitia: digest enzimatic de țesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na₂HPO₄x12H₂O) 9,0 g, potasium dihidrogen fosfat(KH₂PO₄) 1,5g Sterilizarea in autoclav la 121 ° C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	36750,00

44.2	24931250-6	LOT. 44.2 Mediu Muller-Kauffmann tetratrat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	5,5	Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO ₃) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrat (Na ₂ S ₂ O ₃ ·5H ₂ O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Supliment 1 – solutie de novobiocina Novobiocin : novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	37950,00
44.3	24931250-6	LOT. 44.3 Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	5	Compozitia: digest enzimatic de soia 4,5g, clorură de sodiu 7,2g, potasiu dihidrogen fosfat (KH ₂ PO ₄) 1,44g, dipotasiu hidrogen fosfat (K ₂ HPO ₄) 0,2g, magneziu hlorid hexahidrat (MgCl ₂ ·6H ₂ O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,036g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Sterilizarea in autoclav la 115 °C 15 minute	8000,00
44.4	24931250-6	LOT. 44.4 Bismut sulfat agar (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	0,5	Compozitia: pepton 5g, , extract beef 5,0g, glucoză 5g, fosfat bisodic 4g, sulfat feros 0,3g, indicator sulfat de bismut 8g, verde de brilliant 0,016g, agar-agar 12-18g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	1300,00
44.5	24931250-6	LOT. 44.5 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza (XLD agar) (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	20	Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 9-18g. Sterilizarea in autoclav la 121 °C 15 minute Borcan de max 500g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	38000,00
44.6	24931250-6	LOT. 44.6 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	15	Compozitia: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Borcan de max 500g Supliment: Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Sterilizarea in autoclav la 121 °C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	222000,00

44.7	24931250-6	LOT. 44.7 Agar trizaharat (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	3	Compozitia: extract de carne 3,0g, extract de drojdii 3,0g, pepton 20,0g, clorură de sodiu 5,0g, lactoză 10,0g, sucroză 10,0g, glucoză 1,0g, iron (III) citrat 0,3g, sodium tiosulfat 0,3g, rosu de fenol 0,024g, agar 9-18 g. Sterilizarea in autoclav la 121 ° C 15 minute Borcan de max 500g	4200,00
44.8	24931250-6	LOT. 44.8 Urea agar (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	3	Compozitia: pepton 1,0g, glucoza 1,0g, clorură de sodiu 5,0g, potassium dihydrogen fosfat (KH ₂ PO ₄) 2,0g, fenol rosu 0,012g, agar 9-18g. Borcan de max 500g, împreună cu supliment Supliment: Urea solution – 40% NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor: 2-8 °C	66000,00
44.9	24931250-6	LOT. 44.9 Mediu pentru identificarea salmonellei L-Lisine decarboxylation (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	2	Compozitia: l-lysine monohydrochloride 5,0g, extract de drojdii 3,0g, glucoză 1,0g, bromcresol purpur 0,015g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	8400,00
45	24931250-6	LOT. 45 Agar bacteriologic (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Borcan de max 500g	2000,00
46	24931250-6	LOT. 46 Infuzie creier-inimă (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	3,5	Compozitia: digest enzimatic de țesuturi animale 10g, infuzie deshidratată de creier de vițel 12,5g, infuzie deshidratată de inimă de vită 5,0 g, glucoză 2,0 g, clorură de sodiu 5,0 g, fosfat disodic, anhidru (Na ₂ HPO ₄) 2,5 g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	5250,00
47	24931250-6	LOT. 47 mCCd agar (ISO 10272-2:2018 (<i>LÎPA</i>))	Kilogram	6	Compozitia: Meat extract 10.0g, Enzymatic digest of animal tissues 10.0g, sodium chloride 5.0g, activated charcoal 4.0g, enzymatic digest of casein 3.0g, sodium deoxycholate 1.0g, Iron (II) sulfate hydrate 0.25g, sodium pyruvate 0.25g, agar 8-18g. Borcan de max 500g . Suplimente: Cefperazone sodium salt 0.032 g Amphotericin 0.01g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Sterilizarea in autoclav la 121 ° C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor: 2-8 °C	36000,00

48	24931250-6	LOT. 48 Bulion Lauril Tryptosa (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	2	Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. Borcan de max 500g	2600,00
49	24931250-6	LOT. 49 Bulion Brilliant Green Bile (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Compozitia: digest enzimatic de cazeină 10,0 g; lactoză 10,0 g; Ox-Bile (pirified)- 20,0 g; verde brilliant-0,0133 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	1700,00
50	24931250-6	LOT. 50 Violet red bile lactose agar (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Compozitia: pepton 7,0 g; extract de drojdii 3,0 g; sodium chloride 5,0 g; bile salts mixture 1,500 g; lactose 10 g; neutral red 0.03 g; crystal violet 0.002 g; agar 15 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	3300,00
51	24931250-6	LOT. 51 Mediu cu tripton bilă glucuronat (TBX agar) (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	13	Compozitia: digest enzimatic de cazeina 20g, bila de sare nr.3 -1,5g, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-acid glucuronic 144μmol, dimetilsulfoxid (DMSO) 3ml, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	52000,00
52	24931250-6	LOT. 52 Pepton bacteriological (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	2	Pepton Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	2000,00
53	24931250-6	LOT. 53 Bulion pentru utilizarea hidraților de carbon (L- ramnoza și D- xiloza) (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Mediu de bază compozitie:proteoză peptonă-10,0 g; extract de carne-1,0 g; clorură de sodiu-5,0 g; purpur de bromcrezol-0,02 g; Borcan max 0,5 kg Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 C	2073,00
54	24931250-6	LOT. 54 L- Rhamnoza- disc (<i>LÎPA</i>)	Bucată	30	L-Rhamnoza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu L-Rhamnoza 1 bucata=1 flacon	9900,00
55	24931250-6	LOT. 55 D- Xyloza-disc (<i>LÎPA</i>)	Bucată	30	D-Xyloza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu D-Xyloza 1 bucata=1 flacon	8100,00
56	24931250-6	LOT. 56 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller- Kaufmann tetratonat cu novobiocin ISO 6579 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	10	Supliment – solutie de iodin iodid pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetratonat cu novobiocin, ISO 6579 1 flacon = 50 ml; Componenta: Iod 10 g Iodid de potasiu 25 g Apă 100 ml 1 bucata=1 flacon	2500,00
57	24931250-6	LOT. 57 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza	Ambalaj	40	Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza. Cutie cite max 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. 1 ambalaj=1 cutie	10400,00

		Compozitia: N,N,N,N,- tetrametil- fenilendiamina dihidroclorica- 1,0g. (<i>LÎPA</i>)				
58	24931250-6	LOT. 58 Swarm agar media-Sven Gard (<i>LÎPA</i>)	Kilogra m	2	Swarm agar media-Sven Gard Compozitia: extract de carne-5,0g, extract de drogdii-1,0g, tripto-casein bullion cu soia-30,0g, glucoza-1,0g, sodium desoxycolat-0,35g, agar-5-9g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	2800,00
59	24931250-6	LOT. 59 MRS medium (de Man, Rogosa and Sharpe) (<i>LÎPA</i>)	Kilogra m	3,5	Compozitia: enzymatic digest of casein 10,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdi 4,0 g; triammonium citrate [(NH ₄) ₃ C ₆ H ₅ O ₇] 2,0 g; sodium acetate (CH ₃ COONa) 5,0 g; magnesium sulfate heptahydrate (MgSO ₄ · 7H ₂ O) 0,2 g; manganese sulfate tetrahydrate (MnSO ₄ · 4H ₂ O) 0,05 g; dipotassium hydrogen phosphate (K ₂ HPO ₄) 2,0 g; glucose (C ₆ H ₁₂ O ₆) 20,0 g; polyoxyethylenesorbitan monooleate (Tween 80) 1,08 g; agar 12 g to 18 g	6000,00
60	24931250-6	LOT. 60 Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA) (<i>LÎPA</i>)	Kilogra m	6	Compozitia: enzymatic digest de caseina 17g, papaic digest de soyabean meal 3g, extract de drojdii 6g, glucoza 2,5g, dipotassium hydrogen fosfat 2,5g, agar 12-18g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	7200,00
61	24931250-6	LOT. 61 Glycerol HI- LR (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	1,2,3-Propanetriol, Glycerin, Propane- 1,2,3-triol Flacon cite 1 L 1 bucata=1 flacon	2858,00
62	24931250-6	LOT. 62 Mediu Dichloran-rose bengal chloramphenic ol agar (DRBC) (<i>LÎPA</i>)	Kilogra m	6	Compozitie :Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar (DRBC) Compozitia:enzymatic digest of animal and plant tissues 5,0 g; D-Glucose (C ₆ H ₁₂ O ₆) 10,0 g; potassium dihydrogenphosphate (KH ₂ PO ₄) 1,0 g; magnesium sulfate (MgSO ₄ · H ₂ O) 0,5 g; dichloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 0,002 g; rose bengal 0,025 g; Agar 12 g to 15 g; chloramphenicol 0,1 g. Borcan max 500 g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	18000,00
63	24931250-6	LOT. 63 Mediu Dichloran 18 % (mass concentration) glycerol agar (DG18) (<i>LÎPA</i>)	Kilogra m	3,5	Compozitia: casein enzymatic digest 5,0; g D-Glucose (C ₆ H ₁₂ O ₆) 10,0 g; potassium dihydrogenphosphate (KH ₂ PO ₄) 1,0 g; magnesium sulfate (MgSO ₄ · H ₂ O) 0,5 g; dichloran (2,6- dichloro-4-nitroaniline) 0,002 g; glycerol anhydrous 220 g; agar 12 g to 15g; chloramphenicol 0,1 g. Borcan max 500 g	13500,00

					Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	
64	24931250-6	LOT. 64 Egg yolk emulsion cu telurit (<i>LÎPA</i>)	Bucată	10	Flacon cite 100 ml 1 bucata=1 flacon	2000,00
65	24931250-6	LOT. 65 Plasma de iepure liofilizata (detectia coagulazei stafilococice) (<i>LÎPA</i>)	Ambalaj	40	Plasma de iepure liofilizata. Cutie a cite 6 flacoane Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C 1 ambalaj=1 cutie	21600,00
66	24931250-6	LOT. 66 Bulion modificat Giolitti și Cantoni cu suplimente de la acelasi producator (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Borcan 500 g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu 1% Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	2900,00
67	24931250-6	LOT. 67 Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	13,5	Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu- 5g, agar 12-20g. Borcan de max 500g Supliment emulsie cu continut de oua concentrație aproximativ 20% și telurit (K ₂ TeO ₃)-1,0g . Flacon a cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	54000,00
68	24931250-6	LOT. 68 Supliment telurit 1% pentru mediul Gioliti cantoni (<i>LÎPA</i>)	Bucată	30	Flacon cite 10 ml 1 bucata=1 flacon	2000,00
69	24931250-6	LOT. 69 Set Lacticyte somatic counter test pentru determinarea numarului celulelor	Complet	10	Set contine: Lacticyte test cartridges tip X4-100 buc, fiecare ambalat individual, fiole cu colorant liofilizat -400 buc, vârfuri pentru pipete-800 buc 1complet=1set	58000,00

		somatice Set (<i>LÎPA</i>)				
70	24931250-6	LOT. 70 Set de 5 Standarde cu numărul celulelor somatice iofilizat (Liofilized long-term cell count standards)Set (<i>LÎPA</i>)	Complet	5	Set trebuie sa contina 5 standarde cu numărul cunoscut de celule somatice(Liofilized long-term cell count standards Set SCC1-SCC5) 1complet=1set	26500,00
71	24931250-6	LOT. 71 Set rapid pentru detectarea salmonella spp. (<i>LÎPA</i>)	Complet	720	Set contine: 1. Salmonella Enrichment mediu, gata pentru utilizare. Compozitia: Peptone 10.00 g - Sodium chloride 5.0g - Phosphate buffer 5.06 g. Cutia cite 500 g. Pentru 360 seturi – 4 cutii. Supliment: IRIS Salmonella supplement – Tablets, ambalat cutie cite 120 tablets. . Pentru 360 flacoane - 360 tablets. 2. IRIS Salmonella agar, medium gata pentru utilizare, Compozitia: Peptone - 10.0 g; Yeast extract -5.0 g; Sodium chloride-5.0 g; Phosphate buffer-7.0 g; Selective agents -10.2 g; Chromogenic mixture- 1.0 g; Bacteriological agar-16.0 g; Opacifying agents 6.5 g; pH of the ready-to-use medium at 25°C: 7.0 ± 0.2. Ambalat in cutie Cutia cite 500 g. Pentru 360 seturi – 1 cutie. 3. CONFIRM' Salmonella - Latex agglutination kit , ambalat in cutie cite 100 de teste. Pentru 360 seturi – 200 buc. Setul sa fie certificat si validat ISO 16140-2. 1complet=1set	112000,00
72	24931250-6	LOT. 72 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene (<i>LÎPA</i>)	Ambalaj	10	Cutie cite 100 de tuburi cu capac a cite 9 ml. Tub continutul: Sodium Chloride 8.5. Final pH 7.0 ± 0.2 at 25°C 1 ambalaj=1cutie	6000,00
73	24931250-6	LOT. 73 Set McFarland Standard (1,2,3,4) (<i>LÎPA</i>)	Complet	1	Set de Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 1,2,3,4, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml. Suspensiile de standard trebuie sa fie în fiolele originale, sigilate. 1 complet=1 set	2300,00
74	24931250-6	LOT. 74 Gazpachete pentru Campylobacter (<i>LÎPA</i>)	Complet	20	gazpachete pentru producerea mediului microaerofil (0.5% O2, 10% CO2 in 30 min) pentru Campylobacter – pentru 300 de incarcari (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, 1 complet=1 set	16000,00

75	24931250-6	LOT. 75 Anaero Gen 2,5L (<i>LÎPA</i>)	Complet	19	gazpachete pentru producerea anaerobiozei (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, *AN0025A Anaerogen 2.5L N10 1 complet=1 set	13300,00
76	24931250-6	LOT. 76 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 121 ⁰ C / 15 min (<i>LÎPA</i>)	Complet	7	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 121 ⁰ C / 15 min Set a cite 1000 buc. 1 complet=1 set	2800,00
77	24931250-6	LOT. 77 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 121 ⁰ C / 20 min (<i>LÎPA</i>)	Complet	2	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 121 ⁰ C / 20 min Set a cite 1000 buc. 1 complet=1 set	600,00
78	24931250-6	LOT. 78 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 132 ⁰ C / 20 min (<i>LÎPA</i>)	Complet	5	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 132 ⁰ C / 20 min Set a cite 1000 buc. 1 complet=1 set	1700,00
79	24931250-6	LOT. 79 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer la 180 ⁰ C / 60 min (<i>LÎPA</i>)	Complet	1	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer la 180 ⁰ C / 60 min Set a cite 1000 buc. 1 complet=1 set	1000,00
80	24931250-6	LOT. 80 Indicator biologic pentru controlul sterilizării autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophilus (<i>LÎPA</i>))	Bucată	6	Indicator biologic pentru controlul sterilizării autoclavului - stripuri cu spori Bacillus stearothermophilus. Flacon minim 25 stripuri. 1 bucata=1 flacon	10500,00
81	24931250-6	LOT. 81 Acid clorhidric HCl (<i>LÎPA</i>)	Litru	2	Ch.p.a, ambalat cutii de sticla	1500,00
82	24931250-6	LOT. 82 Sulfit de sodiu Na ₂ SO ₃ (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	0,5	Ch.p.a, ambalat cutii de plastic	300,00
83	24931250-6	LOT. 83 Clorura de fier FeCl ₃ (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	0,5	Ch.p.a, ambalat cutii de plastic	400,00
84	24931250-6	LOT. 84 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen)	Litru	38	Ch.p.a, ambalat cutii de plastic	2300,00

		H ₂ O ₂ 33-35 % (<i>LÎPA</i>)				
85	24931250-6	LOT. 85 Clorura de sodiu NaCl (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Ch.p.a, ambalat cutii de plastic	100,00
86	24931250-6	LOT. 86 Clorura de potasiu KCl (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	0,5	Ch.p.a, ambalat cutii de plastic	400,00
87	24931250-6	LOT. 87 Hidrogenofosfat dipotasic K ₂ HPO ₄ (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Ch.p.a, ambalat cutii de plastic	100,00
88	24931250-6	LOT. 88 Solutii bufer gata de utilizare pH -4,0 ± 0,01 cu certificat trasabil (<i>LÎPA</i>)	Litru	2	pH -4,0 ± 0,01 (20 °C) solutie colorata/ incolora ambalaj original , cu certificat trasabil la SI, 1 flacon de 1,0 L	1400,00
89	24931250-6	LOT. 89 Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil (<i>LÎPA</i>)	Litru	2	pH -7,0 ± 0,01 (20 °C) solutie colorata/ incolora ambalaj original,cu certificat trasabil la SI, 1 flacon de 1,0 L	1400,00
90	24931250-6	LOT. 90 Vazelina (<i>LÎPA</i>)	Mililitru	300	Ch.p.a, ambalat cutii de sticla	250,00
91	24931250-6	LOT. 91 Ulei mineral (<i>LÎPA</i>)	Litru	2	Ch.p.a, ambalat cutii de sticla	1500,00
92	24931250-6	LOT. 92 Hidroxid de sodiu NaOH (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	0,8	Ch.p.a, ambalat cutii de plastic	2300,00
93	24931250-6	LOT. 93 Glucosa (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1,5	Ch.p.a, ambalat cutii de plastic	2250,00
94	24931250-6	LOT. 94 Cloramina (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	ambalat cutii de plastic	100,00
95	24931250-6	LOT. 95 Set pentru vopsirea pe gram (<i>LÎPA</i>)	Complet	2	Violet cristal, soluție de iod, safranin 0,5% , soluție de decolorare 1 complet=1 set	900,00
96	24931250-6	LOT. 96 Alcool etilic (<i>LÎPA</i>)	Litru	300	Ambalaj original, conc 96 %	30000,00
97	24931250-6	LOT. 97 Nutritiv Agar (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	3	Extract de carne -3,0g; peptona 5,0 g, Clorura de sodiu -5,0g; agar-9-18 g; Condiții de păstrare a mediului deshidratat 15 ⁰ -30 ⁰ C	4300,00

98	24931250-6	LOT. 98 Peptone Water (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Compoziție: Peptic digest of animal tissue -10,00; sodium chloride-5,00; Borcan max 500 g. Condiții de păstrare a amediului deshidratat 150 -300 °C	1000,00
99	24931250-6	LOT. 99 Maximum Recovery Diluent (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	8	Compoziție: Peptic digest of animal tissue -10,00; sodium chloride-5,00; Borcan max 500 g. Condiții de păstrare a amediului deshidratat 150 -300 °C	3200,00
100	24931250-6	LOT. 100 Tryptone soya bullion (TSB) (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1,5	Compoziția: digest enzimatic de caseina-1,0g, clorura de sodiu-8,5g. Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	1900,00
101	24931250-6	LOT. 101 Tryptone soya agar (TSA) (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	3	Compoziție : Digest pancreatic de caseină-15,0g, digest pancreatic de soia bean -5,0g, clorură de sodiu – 5,0g, agar-15,0g. Borcan max 500g, Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 °C	1800,00
102	24931250-6	LOT. 102 Agar pentru mobilitate (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	0,5	Compoziție: Peptonă de caseină- 20,0g ; peptonă de carne-6,1 g; Agar-3,5 g; Condiții de păstrare 150 -300 °C	885,00
103	24931250-6	LOT. 103 TSYEB Broth (Tryptone soy yeast extract broth) (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	0,5	Compoziție: Casein peptone-17 , yeast extract -6,0 , sodium chloride – 5,0 , soy peptone-3,0, dipotassium phosphate-2,5, D-glucose-2,5 Condiții de păstrare a mediului deshidratat 15 ⁰ -30 ⁰ °C	890,00
104	24931250-6	LOT. 104 Nutrient broth	Kilogram	4,0	Compoziție: Peptone 5g, sodium chloride 5g, beef extract 1,5g, yeast extract 1,5g.	4000,00
105	24931250-6	LOT. 105 Anaerobic indicator (N100) (<i>LÎPA</i>)	Ambalaj	6	Anaerobic indicator (resazurin) cutie cite 100 buc 1 ambalaj=1 cutie	7500,00
106	24931250-6	LOT. 106 Cooked M Medium (R.C. Medium) (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	2,5	Compoziție: infuzie de inima de bovina - 454g, proeazopepton -20,0g, glucoză-2,0g, clorura de natriu 5,0g. Borcan max 500g, Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C.	15000,00
107	24931250-6	LOT. 107 Agar cu geloza (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	2,5	Peptone-6,0g; extract de drojdii-3,0g; agar 10-20,0g.	4000,00
108	24931250-6	LOT. 108 Cutii Petri	Bucată	4000	Material polistiren sterile, autoclavabile, diametru 150mm	20000,00
109	24931250-6	LOT. 109 Pipete sterile microbiologice (<i>LÎPA</i>)	Bucată	8000	Pipete sterile de unica folosinta gradate; Capacitate 10 ml Acuratețe ±0,05 ml Gradație 0,1 ml Sterile, ambalate a cite max 20 buc	35000,00
110	24931250-6	LOT. 110 Pipete sterile microbiologice (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4000	Pipete sterile de unica folosinta gradate; Capacitate 1 ml Acuratețe ±0,008 ml Gradație 0,01 ml Sterile, ambalate individual	20000,00

111	24931250-6	LOT. 111 Anse sterile microbiologice (<i>LÎPA</i>)	Bucată	2000	Material: polisterol, capacitate 10 microlitri	2500,00
112	24931250-6	LOT. 112 Anse sterile microbiologice (<i>LÎPA</i>)	Bucată	2000	Material: polisterol, capacitate 1 microlitru	2000,00
113	24931250-6	LOT. 113 Cutii Petri (<i>LÎPA</i>)	Bucată	8000	Material polistiren sterile, autoclavabile, diametru 90mm	15000,00
114	24931250-6	LOT. 114 Saci p/u deșeuri autoclavabile 50 l, rezistent 134° C (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1000	p/u autoclav,pericol biologic 560 x 750 mm , rezistent 134 °C	7000,00
115	24931250-6	LOT. 115 Mediu de agar MYP (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Extract de carne -1,0g; peptone-10,0g; D-Manitol-10,0g; clorura de sodiu-10,0g; Rosu de fenol-0,025g; agar 12-18g. (conform ISO 7932) Supliment 1:sulfat de polimixina B 10 ⁶ U.I. Supliment 2: emulsie de galbenus de oua. 74Flacon cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C (conform ISO 7932)	5700,00
116	24931250-6	LOT. 116 Cefotaxime Selective Supplement (1mg/L) (<i>LÎPA</i>)	Bucata	30	Cutie cu 10 fl Compoziție: Shelf Life (days)730 days Storage Temp (°C) 2-8°C Dehydrated Medium Appearance Solid Pellet Dehydrated Medium Colour White Solubility Description Soluble Recommended IncubationMust be stored at 2-8°C Cefotaxime sodium salt stock solution prepared in bi-distilled water , antibiotic powder Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 cutie	4000,00
117	24931250-6	LOT. 117 MacConkey agar (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Compozitia: Pancreatic Digest of Gelatine 17.0g; Peptones (meat and casein) 3.0 g; Lactose 10.0 g; Bile salts No. 3 1.5, Sodium chloride 5.0 g; Neutral red 0.03 g;Crystal violet 0.001 g; Agar 13.5 g. Borcan 500g	1300,00
118	24931250-6	LOT. 118 E. coli-Coliforms Chromogenic Agar Base (BOE) (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Compozitia: bacteriological agar 10 g, casein peptone 3g, sodium chloride 5 g, sodium dihidrogenphosphate 2.2g, sodium pyruvate 1g, sorbitol 1g, tryptophan 1g, Di-sodium hydrogen phosphate 2.7g, Salmon GAL	24000,00

					0.2 , X-Glucuronide 0.2g, Tergitol 7 0.15g, Borcan de max 500 g	
119	24931250-6	LOT. 119 E. coli-Coliforms Supplement (BOE) (<i>LÎPA</i>)	Ambalaj	8	Compozitia: Cefsulodina....0,0025g, Vancomicina..0,0025 Cutie- 10 viole 1 ambalaj =1 cutie	11200,00
120	24931250-6	LOT. 120 Glucoza OF medium (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	3	Compoziție: Glucoza OF medium Compozitia: Digest enzimatic de cazeină 2,0 g, dipotassium hydrogen phosphate 0,3 g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, bromtimol albastru 0,08g, agar 3-4 g. Borcan de max 500g.	5940,00
121	24931250-6	LOT. 121 Agar rosu de violet cu bila glucoza(VRBG agar) (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	10	Compozitia: digest enzimatic de țesuturi animale 7g, extract de drojdii 3g, bila sare - 1,5g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, rosu neutral 0,03g, violet cristal 0,002g, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	15000,00
122	24931250-6	LOT. 122 Selenit cystein medium (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Compozitia: pepton 5g, lactoza 4 g, disodium hydrogen fosfat 10 g, sodium hydrogen selenit 4 g. Supliment: L-Cystine 0,1 g, sodium hydroxide solution (NaOH) 15 ml, steril water 85 ml (pentru 1 l de mediu). NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	5000,00
123	24931250-6	LOT. 123 CFC agar pentru Pseudomonas spp+ suplimente in cantitatea necesare pentru aceasta cantitatea de mediu (ISO 13720) (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	1	Compozitia:gelatin peptone-16,0g, Cazein hydrolizate-10,0g, Potassium sulfat(K ₂ SO ₄)-10g, Magnesium chlorid MgCl ₂ 1,4g, agar 12g-18g Suplimente: Hexadecyltrimetyl ammonium bromide (cetrimide) 0,1 g, Fuzidat de natriu 0,1g, Cefalotin de natriu 0,1g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 0C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-80C Certificat de conformitate Conditii de preparare-autoclavarea 1210C 15 min Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total	3300,00
124	24931250-6	LOT. 124 Biochemical test Listeria (20 teste biochimice) Cu programa electronică (identificarea) (<i>LÎPA</i>)	Complet	1	Set biochemical Listeria:11 zaharilor pentru determinarea Listeria spp.: Esculina, Manitol, Xiloza, Arabitol, Riboza, Ramnoza, Trehaloza, Tagatoza, Hemoliza. Set a cite 20 de teste Certificat de conformitate 1 complet=1set	3800,00
125	24931250-6	LOT. 125 Biochemical	Complet	1	Microbact Gram-negative system pentru identificarea microorganismelor din	6400,00

		test Salmonella spp. (60 teste biochimice) identificări Cu programa electronică(ide ntificarea) (<i>LÎPA</i>)			familia Enterobacteriaceae: Lysine, Ornithine, H ₂ S, Glucose, Mannitol, Xyloza, ONPG, indole, Ureaze, V-P, Citrate, TDA. Set cite 60 de teste Software - FOC Reagent Set: 6x10 ml: Indole Reagent , VPI Reagent, VPII Reagent , TDA Reagent , NIT A Reagent, NIT B Reagent 1 complet=1set	
126	24931250-6	LOT. 126 Gel concentrate pentru prelucrarea boxelor (<i>LÎPA</i>)	Litru	5	SM SR EN ISO 7218 Gel prelucrarea boxelor. Active ingredients: 3,76 g N-(3-Aminopropyl)- N-dodecylpropane-1,3-diamine, 3,39 g Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2- (dide cilmethylammonio)ethyl]- .omega.-hydroxy-, propanoate (salt), 0,75 g 2-aminoethanol. Borcan a cite 5 L Certificat de conformitate	800,00
127	24931250-6	LOT. 127 Pastile pentru prelucrarea pardoselei (<i>LÎPA</i>)	Ambalaj	3	SM SR EN ISO 7218 Pastile pentru prelucrarea pentru pardoselei Active ingidients: clor, pastile (dezinfecant) Certificat de conformitate Cutie cite 100 pastile 1 ambalaj =1 cutie	800,00
128	24931250-6	LOT. 128 KIT pentru colorarea spori (<i>B.cereus</i>) (<i>LÎPA</i>)	Complet	1	SM SR EN ISO 7232 Certificat de conformitate	1300,00
129	24931250-6	LOT. 129 Sabouraud Chloramfenico l agar (<i>LÎPA</i>)	Kilogra m	2	Compozitie: tryptone 5,0 g; peptone 5,0 g, glucose 40 g, chloramphenicol 0,050 g, agar 15 g. Borcan max 500 g. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	7400,00
130	24931250-6	LOT. 130 Sabouraud dextrose Bulion (<i>LÎPA</i>)	Kilogra m	5	Compozitie: tryptone 5,0 g; peptone 5,0 g, dextrose 20 g Borcan max 500 g. Sterilizarea in autoclav la 121 °C 15 minute. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	3700,00
131	24931250-6	LOT. 131 Ecocid C (<i>LÎPA</i>)	Ambalaj	7	Dezinfectant sub formă de pulbere granule, de culoare roz-gri, Compozitie:1 g de peroximonosulfat de potasiu(sare triplă) conține 500 mg. Substanțe auxiliare: surfactant (sulfonați de dodecilbenzen sodic), acizi organici, sisteme tampon anorganice (clorură de sodiu, polifosfat de sodiu), colorant, parfum citrus Cutie a cite 2,5 kg 1 ambalaj =1 cutie	7000,00
132	24931250-6	LOT. 132 Casolette de inox pentru autoclavă și	Bucată	7	Casolette de inox pentru autoclavă și sterilizator cu aer cald. Recipiente cilindrice utilizate pentru sterilizarea materialelor de pansament (comprese de tifon sau bumbac etc.) într-un sterilizator	14000,00

		sterilizator cu aer cald (<i>LÎPA</i>)			cu abur (autoclavă) sau cu aer cald și pentru menținerea lor „sterile”. Dimensiuni: Diametru 340 cm, înălțimea 180 mm	
133	24931250-6	LOT. 133 Cultura de referință liofilizată Escherichia Coli WDCM 00012 or 00013 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub conține 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
134	24931250-6	LOT. 134 Cultura de referință liofilizată Salmonella Typhimurium WDCM 00031 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub conține 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
135	24931250-6	LOT. 135 Cultura de referință liofilizată Salmonella Abaetuba ATCC® 35640 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	2	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub conține 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	5200,00
136	24931250-6	LOT. 136 Cultura de referință liofilizată Salmonella Enteritidis WDCM 00030 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	2	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub conține 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	5200,00
137	24931250-6	LOT. 137 Cultura de referință liofilizată Staphylococcus Aureus WDCM 00034 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub conține 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
138	24931250-6	LOT. 138 Cultura de referință liofilizată Staphylococcus Epidermidis WDCM 00036 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub conține 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
139	24931250-6	LOT. 139 Cultura de referință liofilizată Pseudomonas Aeruginosa WDCM 00025 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub conține 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
140	24931250-6	LOT. 140 Cultura de	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola,	10000,00

		referinta lioofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00009 or WDCM 00087 (<i>LÎPA</i>)			recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	
141	24931250-6	LOT. 141 Cultura de referinta lioofilizata Clostridium perfringens WDCM 00007 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
142	24931250-6	LOT. 142 Cultura de referinta lioofilizata Listeria Monocytogene s WDCM 00021 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
143	24931250-6	LOT. 143 Cultura de referinta lioofilizata Listeria Ivanovii WDCM 00018 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
144	24931250-6	LOT. 144 Cultura de referinta lioofilizata Listeria Innocua WDCM 00017 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
145	24931250-6	LOT. 145 Cultura de referinta lioofilizata Rhodococcus Equi WDCM 0028 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
146	24931250-6	LOT. 146 Cultura de referinta lioofilizata Bacillus Subtilis subsp. Spizizeni WDCM 00003 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	7800,00
147	24931250-6	LOT. 147 Cultura de referinta lioofilizata Bacillus Cereus WDCM 00001 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	2	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	5200,00

148	24931250-6	LOT. 148 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans WDCM 00054 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
149	24931250-6	LOT. 149 Cultura de referinta liofilizata Aspergillus Restrictus WDCM 00183 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
150	24931250-6	LOT. 150 Cultura de referinta liofilizata Lactobacillus Sakei WDCM 00015 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
151	24931250-6	LOT. 151 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae WDCM 00058 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
152	24931250-6	LOT. 152 Cultura de referinta liofilizata Eurotium Rubrum WDCM 00184 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	4	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	10000,00
153	24931250-6	LOT. 153 Cultura de referinta liofilizata Wallemia Sebi WDCM 00182 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	2	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	5200,00
154	24931250-6	LOT. 154 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 or WDCM 00005 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	3	Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	7800,00
155	24931250-6	LOT. 155 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter	Bucată	3	Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o	7800,00

		r coli WDCM 00004 (<i>LÎPA</i>)			bucată 1 buc =1 tub	
156	24931250-6	LOT. 156 Pseudomonas WDCM 00115 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	2600,00
157	24931250-6	LOT. 157 Pseudomonas WDCM 00116 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub	2600,00
158	24931250-6	LOT. 158 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	2000,00
159	24931250-6	LOT. 159 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	2000,00
160	24931250-6	LOT. 160 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	2	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	6000,00
161	24931250-6	LOT. 161 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	3000,00
162	24931250-6	LOT. 162 Antiser diagnostic pentru salmonella O:15 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	2000,00
163	24931250-6	LOT. 163 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	3000,00
164	24931250-6	LOT. 164 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z4 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	3000,00

165	24931250-6	LOT. 165 Antiser diagnostic pentru salmonella H:c (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	3000,00
166	24931250-6	LOT. 166 Antiser diagnostic pentru salmonella H:5 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	3	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	9000,00
167	24931250-6	LOT. 167 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	2000,00
168	24931250-6	LOT. 168 Antiser diagnostic pentru salmonella H:t (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	3000,00
169	24931250-6	LOT. 169 Antiser diagnostic pentru salmonella H:w (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	3000,00
170	24931250-6	LOT. 170 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enz15 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	2	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	6000,00
171	24931250-6	LOT. 171 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z10 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	3000,00
172	24931250-6	LOT. 172 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z6 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	3000,00
173	24931250-6	LOT. 173 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	2000,00
174	24931250-6	LOT. 174 Antiser diagnostic	Bucată	1	flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată	2000,00

		pentru salmonella H:z24 (<i>LÎPA</i>)			1 buc =1 flacon	
175	24931250-6	LOT. 175 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z32 (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	2000,00
176	24931250-6	LOT. 176 Antiser diagnostic pentru Salmonella H:r faza inversia (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	5800,00
177	24931250-6	LOT. 177 Antiser diagnostic pentru Salmonella H:i faza inversia (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	5800,00
178	24931250-6	LOT. 178 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enx (<i>LÎPA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon	3000,00
179	24931250-6	LOT. 179 Antiser diagnostic pentru salmonella Poly O (<i>LÎPA</i>)	Complet	2	Set poli O: O-antigen (OMA, OMB, OMC) Condiții de păstrare 2 ⁰ -8 ⁰ C 1 complet=1 set	6480,00
180	24931250-6	LOT. 180 Antiser diagnostic pentru salmonella Poly H (<i>LÎPA</i>)	Complet	2	Set poli H: O-antigen (HMA, HMB, HMC) Condiții de păstrare 2 ⁰ -8 ⁰ C 1 complet=1 set	6480,00
181	24931250-6	LOT. 181 Pungi stomaher bag cu filtru (<i>LÎPA</i>)	Bucată	5 000	Pungi sterile cu filtru, rezistente la rupturi si scurgeri. Volumul 400 ml, dimensiunea:300x190 mm. Ambalate steril cite 25 buc	68000,00
182	24931250-6	LOT. 182 Pungi stomaher bag fara filtru (<i>LÎPA</i>)	Bucată	20 000	Pungi sterile fara filtru, rezistente la rupturi si scurgeri. Volumul 400 ml, dimensiunea:300x190 mm. Ambalate steril cite 25 buc	84000,00
183	24931250-6	LOT. 183 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii etuvei pentru procesul de sterilizare cu	Bucată	2	Indicator biologic pentru controlul sterilizarii etuvei - stripuri cu spori cu Bacillus atrophaeus Flacon minim 25 stripuri. 1 bucata=1 flacon	3400,00

		aer uscat la 180° C 60 min. (<i>LÎPA</i>)				
184	24931250-6	LOT. 184 Sabouraud Dextrose Agar (<i>LÎPA</i>)	Kilogram	5	Compoziție: pepton-10,0g, dextroza 40,0g, agar-15 g.	6500,00
185	24931250-6	LOT. 185 Spatule L forma de unica folosinta (<i>LÎPA</i>)	Bucată	15 000	Spatule sterile de unica folosinta, din poliesterol, forma L. Ambalate steril cite 5 buc	39000,00
186	24931250-6	LOT. 186 Apă peptonată (<i>LDSA</i>)	Bucată	18	Compozitia: digest enzimatic de țesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na ₂ HPO ₄ x12H ₂ O) 9,0 g, potasium dihidrogen fosfat(KH ₂ PO ₄) 1,5g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	20000,00
187	24931250-6	LOT. 187 Mediu Muller-Kaufmann tetratationat cu novobiocin cu suplimente (Mediu Muller-Kaufmann tetratationat) de la acelasi producator (<i>LDSA</i>)	Bucată	3	Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO ₃) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate (Na ₂ S ₂ O ₃ x5H ₂ O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Compozitia: novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	8000,00
188	24931250-6	LOT. 188 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza (XLD agar) (<i>LDSA</i>)	Bucată	6	Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 9-18g. Conditii de pastrare a mediuluide baza deshidratat 15-30°C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	10000,00
189	24931250-6	LOT. 189 Agar hromogenic pentru	Bucată	4	Compozitia: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Compozitia:Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg	40000,00

		identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator(BS A) (LDSA)			Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	
190	24931250-6	LOT. 190 MSRV Medium Base cu suplimente de la acelasi producator (LDSA)	Bucată	10	Compozitia: Digestia enzimatică a țesuturilor animale și vegetale 4,6 g Hidroliză acidă a cazeinei 4,6 g NaCl 7,3 g KH ₂ PO ₄ 1,5 g Ambalare :Borcan 500 g Compozitia: Sare sodica de novobiocină 0,05 g Ambalare : Cutii a cite 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	43000,00
191	24931250-6	LOT. 191 Agar trizaharat (LDSA)	Bucată	3	Compozitia: extract de carne 3,0g, extract de drojdii 3,0g, pepton 20,0g, clorură de sodiu 5,0g, lactoză 10,0g, sucroză10,0g, glucoză 1,0g, iron (III) citrat 0,3g, sodium tiosulfat 0,3g, rosu de fenol 0,024g, agar 9-18 g. Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	3000,00
192	24931250-6	LOT. 192 Mediu pentru identificarea salmonellei L-Lisine decarboxylation (LDSA)	Bucată	3	Compozitia: l-lysine monohydrochloride 5,0g, extract de drojdi 3,0g, glucoză 1,0g, bromcresol purpur 0,015g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	6000,00
193	24931250-6	LOT. 193 Brilliant Green Agar Medium (LDSA)	Bucată	4	Compozitia: Peptone 5.0 g Tryptone 5.0 g Yeast extract 3.0 g Lactose 10.0 g Sucrose 10.0 g Sodium chloride 5.0 g Phenol red 0.08 g Brilliant green 0.0125 g Agar 20.0 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.)1 buc =1 borcan	12000,00

194	24931250-6	LOT. 194 Urea agar cu supliment de la acelasi producator(Ur ee sterilă 40%) (LDSA)	Bucată	1	Compozitia: pepton 1,0g, glucoza 1,0g, clorură de sodiu 5,0g, potassium dihydrogen fosfat (KH ₂ PO ₄) 2,0g, fenol rosu 0,012g, agar 9-18g. Supliment: Urea solution – 40% Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	5000,00
195	24931250-6	LOT. 195 Bulion Lauril Tryptosa (LDSA)	Bucată	4	Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihydrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	4800,00
196	24931250-6	LOT. 196 Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA) (LDSA)	Bucată	2	Compozitia: enzimatic digest de caseina 17g, papaic digest de soyabean meal 3g, extract de drojdii 6g, glucoza 2,5g, dipotassium hydrogen fosfat 2,5g, agar 12-18g. Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 borcan	4000,00
197	24931250-6	LOT. 197 Agar bacteriological (LDSA)	Bucată	1	Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 borcan	1100,00
198	24931250-6	LOT. 198 Yeast Extract Agar (LDSA)	Bucată	2	Compozitia: Peptic digest of animal tissue 5.0 Yeast extract 3.0 Agar 15.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 borcan	2000,00
199	24931250-6	LOT. 199 Bulion modificat Giolitti și Cantoni cu suplimente de la acelasi producator (LDSA)	Bucată	1	Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Ambalare :Borcan 500 g Compozitia: Supliment de telurit de potasiu 1% Cutii a cite 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie Compozitia: Supliment polioxietilen sorbitan mono- aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. Cutii a cite 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.)	27000,00

					1 buc =1 borcan	
200	24931250-6	LOT. 200 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene (<i>LDSA</i>)	Bucată	5	Cutie cite 100 de tuburi cu capac a cite 9 ml. Tub continutul: Sodium Chloride 8.5. Final pH 7.0 ± 0.2 at 25°C Ambalare : Cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie	4000,00
201	24931250-6	LOT. 201 Gazpachete pentru Campylobacter (<i>LDSA</i>)	Bucată	10	gazpachete pentru producerea mediului microaerofil (0.5% O2, 10% CO2 in 30 min) pentru Campylobacter – pentru 300 de incarcari (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr) Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	10000,00
202	24931250-6	LOT. 202 Slanetz and Bartley Medium (<i>LDSA</i>)	Bucată	5	Compozitia: Tryptose 20,0 Yeast extract 5,0 g Dextrose 2,0 g Dipotassium phosphate 4,0 g Sodium azide 0,400 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride 0,100 Agar 15,0 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	25000,00
203	24931250-6	LOT. 203 Cetrimide Agar Base (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	Compozitia : Peptone from gelatin-20 g Magnesium chloride 1,4 g Potassium sulphate 10 g Cetrimide 0,30 g Agar 13 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	2700,00
204	24931250-6	LOT. 204 King's Medium B Base w/1.5% Agar (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	Compozitia : Peptone 20.0 Glycerol 10 ml Di-Potassium Hydrogen Phosphate 1.5 Magnesium Sulfate Heptahydrate 1.5 Agar 15.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	4000,00
205	24931250-6	LOT. 205 Acetamide Broth(Twin Pack) (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	Compozitia : Acetamide 2 g Sodium chloride 0,2 g Potassium dihydrogen phosphate 1 g Magnesium sulphate anhydrous 0,2 g Iron sulphate 0,0005 g Sodium molybdate 0,005 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	2000,00

206	24931250-6	LOT. 206 Bile Aesculin Agar (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	Compozitia : Beef Extract 3.0 Meat Peptone 5.0 Esculin 1.0 Oxgall 40.0 Ferric Citrate 0.5 Agar 14.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	2000,00
207	24931250-6	LOT. 207 Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator (<i>LDSA</i>)	Bucată	2	Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Borcan de max 500g Compozitia: emulsie cu continut de oua si telurit. Flacon a cite 100 ml. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	6500,00
208	24931250-6	LOT. 208 Brilliant Green Bile Broth (<i>LDSA</i>)	Bucată	3	Compozitia : Tryptose 10 g, Lactose 10 g, Bile 20 g, Brilliant green 0,0133 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	4300,00
209	24931250-6	LOT. 209 Nutritiv Agar (<i>LDSA</i>)	Bucată	3	Extract de carne -3,0g; peptona 5,0 g, Clorura de sodiu -5,0g; agar-9-18 g; Condiții de păstrare a mediului deshidratat 15 ⁰ -30 ⁰ C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	2000,00
210	24931250-6	LOT. 210 MacConkey agar (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	Compozitia: Pancreatic Digest of Gelatine 17.0g; Peptones (meat and casein) 3.0 g; Lactose 10.0 g; Bile salts No. 3 1.5 Sodium chloride 5.0 g; Neutral red 0.03 g;Crystal violet 0.001 g; Agar 13.5 g. Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	2000,00

211	24931250-6	LOT. 211 Mueller Hinton agar (LDSA)	Bucată	30	Compoziția: -Pancreatic Digest of Casein 10.0 g/L -Meat Peptic Digest 5.0 g/L -Heart Pancreatic Digest 3.0 g/L -Yeast Extract 5.0 g/L -Maize Starch 1.0 g/L -Sodium Chloride 5.0 g/L -Agar 12.0 g/L (Ambalaj = pachet x 5 plac) Ambalare :cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie	6000,00
212	24931250-6	LOT. 212 Columbia agar + 5% sheep blood (LDSA)	Bucată	20	Compoziția: Bacteriological agar 13.5 g Casein peptone 12 g Meat peptone 11 g Sodium chloride 5 g Starch 1 g Defibrinated sheep blood (ml)50 Mediu nutritiv cu sânge de oaie pentru izolarea și creșterea microorganismelor pretențioase; permite detectarea hemolizei (20 plăci de 90 mm) Ambalare :cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie	16000,00
213	24931250-6	LOT. 213 Apă sterilă demineralizată (LDSA)	Bucată	3	Apă sterilă demineralizată Cantitate în cutie 100 tuburi Tipul ambalajului 5 ml/sticlă (100 x 5 ml) Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie	6000,00
214	24931250-6	LOT. 214 Sensitive type test plate – EUVSEC 3 (LDSA)	Bucată	15	Placă de testare a sensibilității antimicrobiene pentru testarea izolatelor Tipul ambalajului: cutie x 10 placi Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie	60000,00
215	24931250-6	LOT. 215 Sensitive type test plate – EUVSEC 2 (LDSA)	Bucată	10	Placă de testare a sensibilității antimicrobiene pentru testarea izolatelor Tipul ambalajului: cutie x 10 placi Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie	40000,00
216	24931250-6	LOT. 216 Cation- adjusted Mueller- Hinton broth with TES buffer (Sensititre Mueller	Bucată	3	Cantitate în pachet 100 Tipul ambalajului 11 ml/sticlă (100 x 11 ml) Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie	8000,00

		Hinton Broth (T3462) N100 (LDSA)				
217	24931250-6	LOT. 217 Dosing head type cap (LDSA)	Bucată	3	Capete de dozare Set 100 cap. Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie	7000,00
218	24931250-6	LOT. 218 Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 25922 (LDSA)	Bucată	2	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	6000,00
219	24931250-6	LOT. 219 Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 8739 (LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
220	24931250-6	LOT. 220 Cultura de referinta liofilizata Stenotrophom onas maltophilia ATCC 51331(LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
221	24931250-6	LOT. 221 Cultura de referinta liofilizata P. aeruginosa ATCC 27853(LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
222	24931250-6	LOT. 222 Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 25923 (LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
223	24931250-6	LOT. 223 Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 6538 (LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
224	24931250-6	LOT. 224 Cultura de referinta liofilizata Salmonella . Enteritidis	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00

		ATCC 13076 (LDSA)				
225	24931250-6	LOT. 225 Cultura de referinta liofilizata Campylobacter jejuni ATCC 33560 (LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
226	24931250-6	LOT. 226 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (LDSA)	Bucată	2	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	6000,00
227	24931250-6	LOT. 227 Cultura de referinta liofilizata Clostridium septicum ATCC 12464 (LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
228	24931250-6	LOT. 228 Cultura de referinta liofilizata Clostridium oedematiens (LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
229	24931250-6	LOT. 229 Cultura de referinta liofilizata Proteus mirabilis ATCC 35659 (LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
230	24931250-6	LOT. 230 Cultura de referinta liofilizata C. freundi ATCC 43864 (LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
231	24931250-6	LOT. 231 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 29212 (LDSA)	Bucată	2	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	6000,00
232	24931250-6	LOT. 232 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.)	3000,00

		ATCC 19433 (LDSA)			1 buc =1 set	
233	24931250-6	LOT. 233 Cultura de referinta liofilizata B. subtilis (spizizenii) ATCC 6633 (LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
234	24931250-6	LOT. 234 Cultura de referinta liofilizata K. pneumonia ATCC 13883(LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
235	24931250-6	LOT. 235 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans ATCC 10231(LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
236	24931250-6	LOT. 236 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 or WDCM 00005 (LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
237	24931250-6	LOT. 237 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 (LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
238	24931250-6	LOT. 238 Cultura de referinta liofilizata Rhodococcus Equi WDCM 0028 (LDSA)	Bucată	1	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
239	24931250-6	LOT. 239 Pepsin (LDSA)	Bucată	10	Pudra de pepsină de laborator 1:3000 este o enzimă care descompune proteinele alimentare în peptide în sistemul digestiv. Această borcan de 100 de grame de pepsină pulbere are o puritate de 1:3000, ceea ce înseamnă că 1 gram este capabil să digere 3000 de grame de albuș de ou fiert. Potrivit pentru uz industrial general sau scopuri de cercetare. Caracteristici: - Enzimă care descompune proteinele alimentare în peptide	30000,00

					- Capace cu coduri de culoare pentru identificarea corectă a depozitării Specificatii: Dimensiune: borcan de 100 grame Evaluare de puritate: 1:3000 Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =100 g	
240	24931250-6	LOT. 240 Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil (LDSA)	Bucată	1	pH -7,0 ± 0,01 (20 °C) solutie colorata/ încolora ambalaj original,cu certificat trasabil la SI, 1 flacon de 1,0 L	1400,00
241	24931250-6	LOT. 241 Cefotaxime Selective Supplement (1mg/L) (LDSA)	Bucată	2	Cutie cu 10 fl Compoziție: Shelf Life (days)730 days Storage Temp (°C) 2-8°C Dehydrated Medium Appearance Solid Pellet Dehydrated Medium Colour White Solubility Description Soluble Recommended IncubationMust be stored at 2-8°C Cefotaxime sodium salt stock solution prepared in bi-distilled water , antibiotic powder Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie	6000,00
242	24931250-6	LOT. 242 E.coli-Coliforms Chromogenic Agar Base (BOE) (LDSA)	Bucată	1	Compozitia: Bacteriological agar 10 Casein peptone 3 Sodium chloride 5 Sodium dihydrogenphosphate 2.2 Sodium pyruvate 1 Sorbitol 1 Tryptophan 1 Di-sodium hydrogen phosphate 2.7 Salmon GAL 0.2 X-Glucuronide 0.2 Tergitol 7 0.15 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	12000,00
243	24931250-6	LOT. 243 E. coli-Coliforms Supplement (BOE) (LDSA)	Bucată	4	Compozitia: Cefsulodina....0,0025 Vancomicina..0,0025 Cutie- 10 viole Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie	56000,00
244	24931250-6	LOT. 244 Nutrient Broth Medium (LDSA)	Bucată	1	Compozitia: Peptone 10.000 Beef extract 10.000 Sodium chloride 5.000 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	1000,00

245	24931250-6	LOT. 245 Peptone Salt Solution 0.1% (LDSA)	Bucată	1	Compozitia: Peptone 1.000 Sodium chloride 8.500 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	2000,00
246	24931250-6	LOT. 246 Filtru de membrană (LDSA)	Bucată	100	Gridded Cellulose Nitrate Membrane,Sterile filtre de 0,45 micron cu diametrul de 47- 50 mm , ambalate individual 100 buc în cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie	16000,00
247	24931250-6	LOT. 247 Plate Count Agar (LDSA)	Bucată	3	Compozitia: Enzymatic Digest of Casein 5.0 Yeast Extract 2.5 Glucose 1.0 Agar 15.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	5000,00
248	24931250-6	LOT. 248 Yeast Extract Agar (LDSA)	Bucată	2	Compozitia: Enzymatic Digest of Casein 6.0 Yeast Extract 3.0 Agar 15.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	3000,00
249	24931250-6	LOT. 249 Chromogenic Coliforms Agar (CCA) (LDSA)	Bucată	2	Compozitia: Conform standardului ISO 9308-1(este utilizat pentru a detecta Escherichia coli (contaminare fecală) și coliformi totali (potențială contaminare organică) în probele de apă și alimente.) Absența completă a creșterii Shigella. Enzymatic digest of casein 1g Bacteriological agar 15g IPTG 0.1g Salmon-beta-D-Galactoside 0.2g Sodium chloride 5g Sodium pyruvate 1g Sorbitol 1g Tergitol 7 surfactant 0.15g -Tryptophan 1 g -X-beta-G-glucuronide CHX salt 0.1g -Yeast extract 2 g -Sodium dihydrogen phosphate x 2H2O 2.2 g -Disodium hydrogen phosphate 2.7 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan	5000,00
250	24931250-6	LOT. 250 Antiser diagnostic pentru salmonella	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00

		phase inversion SGG(<i>LDSA</i>)				
251	24931250-6	LOT. 251 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG1 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
252	24931250-6	LOT. 252 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG2 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
253	24931250-6	LOT. 253 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG3 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
254	24931250-6	LOT. 254 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SGZ4 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
255	24931250-6	LOT. 255 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG5 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
256	24931250-6	LOT. 256 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG6 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
257	24931250-6	LOT. 257 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:i (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
258	24931250-6	LOT. 258 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:r (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
259	24931250-6	LOT. 259 Antiser diagnostic pentru salmonella	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00

		phase inversion OMA(<i>LDSA</i>)				
260	24931250-6	LOT. 260 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion HMA(<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
261	24931250-6	LOT. 261 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:1 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
262	24931250-6	LOT. 262 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:4(<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
263	24931250-6	LOT. 263 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:7 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
264	24931250-6	LOT. 264 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:9 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
265	24931250-6	LOT. 266 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:1(<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
266	24931250-6	LOT. 266 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:2 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
267	24931250-6	LOT. 267 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:12 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
268	24931250-6	LOT. 268 Antiser diagnostic pentru salmonella	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00

		phase inversion H:g,m (<i>LDSA</i>)				
269	24931250-6	LOT. 269 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:G (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
270	24931250-6	LOT. 270 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:e,n,x (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
271	24931250-6	LOT. 271 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z(<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
272	24931250-6	LOT. 272 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 121 ⁰ C / 15 min (<i>LDSA</i>)	Bucată	3	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 121 ⁰ C / 15 min Set a cite 1000 buc. 1 buc = 1 set	900,00
273	24931250-6	LOT. 273 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 132 ⁰ C / 30 min (<i>LDSA</i>)	Bucată	2	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 134 ⁰ C / 20 min Set a cite 1000 buc. 1 buc = 1 set	600,00
274	24931250-6	LOT. 274 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer la 180 ⁰ C / 60 min (<i>LDSA</i>)	Bucată	2	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer la 180 ⁰ C / 60 min Set a cite 1000 buc. 1 buc = 1 set	600,00
275	24931250-6	LOT. 275 Indicator biologic pentru controlul sterilizării autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermop hillus (<i>LDSA</i>))	Bucată	2	Benzile de spori sunt conținute în hârtie de filtru (#470) - măsoară 6,4 mm x 38,1 mm - ambalate într-o pungă de care se deschide. Hârtia este permeabilă la agentul de sterilizare, dar rezistentă la umiditate și aer la temperatura/presiunea mediului ambiant. Populațiile cu dungi variază de obicei de la 1,0 X 10n la 4,0 X 10n. Flacon minim 25 stripuri. 1 buc =1 flacon	1500,00
276	24931250-6	LOT. 276 API 20 E, reagenți Cu	Bucată	1	1 kit 25 galerii API 20E, 25 cutii de incubare,	15000,00

		programa electronică (identificarea) (LDSA)			25 fise de analize, 1 dispozitiv pentru sigulare, 1 insert tehnic Reactiv chimici: TDA, flacon 5 ml JAMES, flacon 5 ml VP1, flacon 5 ml VP2, flacon 5 ml NIT1, flacon 5 ml NIT2, flacon 5 ml Reactiv Zn, flacon 10 gr Ulei mineral, flacon, steril 125 ml Ambalat: in cutie sa fie 100 teste Este necesar un program pentru citirea rezultatelor 1 buc = 1 cutie	
277	24931250-6	LOT. 277 McFarland Standard (LDSA)	Bucată	1	CKG16 pentru tuburi de sticlă cu diametrul de 16 mm, set de standarde de turbiditate McFarland (particule de latex) de 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0. Diametru 16 mm 1 set = 1 buc.	4000,00
278	24931250-6	LOT. 278 SENSITITRE 0.5 McFarland Standard (LDSA)	Bucată	1	Specificații Descriere Standard polimer McFarland 0,5 Cantitate per pachet 5 ml/tub 1 pachet = 1 buc	8000,00
279	24931250-6	LOT. 279 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:c (LDSA)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
280	24931250-6	LOT. 280 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z10(LDSA)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
281	24931250-6	LOT. 281 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:d (LDSA)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
282	24931250-6	LOT. 282 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z15 (LDSA)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
283	24931250-6	LOT. 283 Antiser diagnostic pentru salmonella	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00

		phase inversion H:z (<i>LDSA</i>)				
284	24931250-6	LOT. 284 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:t (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
285	24931250-6	LOT. 285 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:r(<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
286	24931250-6	LOT. 286 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z36(<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
287	24931250-6	LOT. 287 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z38(<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
288	24931250-6	LOT. 288 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z52(<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
289	24931250-6	LOT. 289 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z53(<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
290	24931250-6	LOT. 290 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:10 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
291	24931250-6	LOT. 291 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:40 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
292	24931250-6	LOT. 292 Antiser diagnostic pentru salmonella	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon c =1 flacon	4500,00

		phase inversion O:62 (<i>LDSA</i>)				
293	24931250-6	LOT. 293 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:66(<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
294	24931250-6	LOT.294 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:67 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon	4500,00
295	24931250-6	LOT.295 Cultura de referinta liefilizata L.monocytoge nes ATCC 19118 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	fiola cu microorganism liefilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
296	24931250-6	LOT.296 Cultura de referinta liefilizata L.innocua ATCC 33090(<i>LDSA</i>)	Bucată	1	fiola cu microorganism liefilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
297	24931250-6	LOT.297 Cultura de referinta liefilizata L.ivanovii ATCC 19119 (<i>LDSA</i>)	Bucată	1	fiola cu microorganism liefilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set	3000,00
298	24931250-6	LOT.298 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător (<i>LDSA</i>)	Bucată	4	Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g; tripton[(cazeină digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg Cutii a câte 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan	25000,00
299	24931250-6	LOT.299 Palcam Agar Base cu suplimente de la același producător (<i>LDSA</i>)	Bucată	2	Compozitia: Columbia agar cu singe base 39g;Yeast axtract 3,0; Glucose 0,5; Aesculin 0,8 g, Feric amoniu citrate 0,5g;Mannitol 10,0;Phenol red 0,08 Lithiu hloride 15g, Borcan de max 500g Supliment :Cutii a câte 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.)	15000,00

					1 buc =1cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan	
300	24931250-6	LOT.300 Agar ALOA mediu de bază cu supliment selectiv de OCL (ISO) + supliment diferențial de OCLA (ISO) de la același producător (LDSA)	Bucată	2	Compoziția: digest enzimatic de țesuturi animale 18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Borcan de max 500g Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a câte 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol soluție de 20ml. Cutii a câte 10 flacoane Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan	15000,00
301	24931250-6	LOT.301 Biochemical test Listeria (20 teste biochimice) Cu programa electronică (identificarea) (LDSA)	Bucată	2	Set biochemical Listeria: 11 zaharilor pentru determinarea Listeria spp.: Esculina, Manitol, Xiloza, Arabitol, Riboza, Ramnoza, Trehaloza, Tagatoza, Hemoliza. Set a câte 20 de teste Certificat de conformitate Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Kit	4000,00
302	24931250-6	LOT.302 Bulion pentru utilizarea hidraților de carbon (L-ramnoza și D-xiloza) (LDSA)	Bucată	1	Mediu de bază compoziție: proteoză peptonă-10,0 g; extract de carne-1,0 g; clorură de sodiu-5,0 g; purpur de bromcrezol-0,02 g; Borcan max 0,5 kg Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan	700,00
303	24931250-6	LOT.303 L-Rhamnoza-disc (LDSA)	Bucată	2	L-Rhamnoza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu L-Rhamnoza	700,00
304	24931250-6	LOT.304 D-Xyloza-disc (LDSA)	Bucată	2	D-Xyloza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu D-Xyloza	700,00
305	24931250-6	LOT.305 Stripuri cu reactiv pentru reacție oxidaza (LDSA)	Bucată	3	Compoziția: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. Cutie cite 100 stripuri Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie	800,00
306	24931250-6	LOT.306 Glicerină (LDSA)	Bucată	1	Forma: lichid Impachetarea minimala: 0.5 kg Prezența certificatului de calitate este obligatoriu	300,00

					Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1litru	
307	24931250-6	LOT.307 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H ₂ O ₂ 33-35 % (LDSA)	Bucată	30	Ch.p.a, ambalat cutii de plastic Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1litru	3000,00
308	24931250-6	LOT.308 Acid Clorhidric 25% (LDSA)	Bucată	2	Acid clorhidric 25 % AGR HCl Ambalare : recipient sticla PP28 Capacitate : 1 L Puritate 24-26% Densitate aproximata 1.124 Reziduu la prajire (SO ₄) ≤ 0.001% Sulfati (SO ₄) ≤ 0.0002% Sulfiti (SO ₃) ≤ 0.0005% Fara clor (Cl ₂) ≤ 0.0001% Metale grele (Pb) ≤ 0.0001% Arsenic (As) ≤ 0.000005% Fier (Fe) ≤ 0.0001% 1 buc =1litru	200,00
309	24931250-6	LOT.309 Triple Sugar Iron Agar (LDSA)	Bucată	1	Peptone 20.000 Yeast extract 3.000 HM Extract 3.000 Lactose 10.000 Sucrose 10.000 Dextrose(Glucose) 1.000 Sodium Chloride 5.000 Iron(III)Citrate 0.300 Sodium thiosulphate 0.300 Phenol red 0.024 Agar 12.000 Borcan max 0,5 kg Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan	1000,00
310	24931250-6	LOT.310 Lysine Decarboxylase Broth (LDSA)	Bucată	1	Compozitia: Peptic digest of animal tissue 5.000 Yeast extract 3.000 Dextrose 1.000 L-Lysine hydrochloride 5.000 Bromcresol purple 0.020 Borcan max 0,5 kg Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan	1000,00
Valoarea estimativă totală						3 859 186,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitati:

Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 20 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări scrise, conform bonului de comanda (modelul bonului se anexează la prezenta documentația de

atribuire) din partea Beneficiarului (laboratorului), transmisă prin e-mail, poștă sau alt mijloc de comunicare convenit de părți, la adresele laboratoarelor:

Mun. Chișinău, str. Murelor, 3 / 069296873, /079480641;

Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 4 / (022) 47 97 46;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 și mai mulți ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial pentru produsele cu valabilitate de pînă la 2 ani.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): n

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	DUAE	Semnăt electronic	Obligativ
2.	Cerere de participare, conform anexei nr.7	Semnăt electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligativ
3.	Specificația tehnică, conform anexei nr. 22	Semnăt electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului, denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producătorul, țară de origine, specificarea tehnică deplină produsului propus de către ofertant, pentru a asigura identificarea unică a produsului oferit în raport cu datele producătorului și a documentelor aferente ofertei și a asigura o evaluare profundă. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare, defectuoasă a Anexei atrage după sine respingerea ofertei.	Obligativ
4.	Specificația de preț, conform anexei nr. 23	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea corespunzătoare sau lipsa rubricii menționate conform anexei, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic	Obligativ
5.	Documentele de calitate, conformitate, trasabilitate și origine solicitate conform specificațiilor depline tehnice	Semnăt electronic	Obligativ
6.	Garanția pentru ofertă	1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
7	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic	Obligativ
8	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezintă doar la procedurile și pentru loturile unde se solicită pozițiile privind echipamente electrice și electronice)	Obligativ (doar pentru pozițiile care cad sub incidență)

	producătorilor, deținută de Agenția de Mediu		
10	Notă	*Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară). În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. * Contractul semnat și completat cu anexele corespunzătoare cât și informația despre ofertant, conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire, va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Documente sus-enunțate OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice):	Obligatoriu la semnarea contractului

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA
Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____ ”

18. Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA
Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____ ”

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare. pretul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

Nr. d/o		Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP
- pe: [data] Conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:nu a fost publicat .

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante: nu sunt .

Președintele grupului de lucru Anatolie GALBEN
