

**Lucrari de reparatie capitala, etajul 5 C/F,  
din strada Butucului nr. 5, mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 3 809 987,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Odai</b>				
		<b>1.2. Pardoseli</b>				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	552,000	18,68 18,00	10 308,60 9 936,00
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	418,250	35,04 33,12	14 655,53 13 852,52
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2	418,250	23,71 10,08	9 916,72 4 215,96
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	418,250	139,05 16,85	58 157,96 7 046,71
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	418,250	537,27 180,00	224 711,15 75 284,92
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	552,000	115,88 28,80	63 963,00 15 897,60
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>381 712,96 126 233,71</b>
		<b>1.3. Pereti tip 1</b>				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	920,100	20,69 19,44	19 036,87 17 886,74
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2	29,600	18,00 18,00	532,80 532,80

1	2	3	4	5	6	7
9	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,630	60 812,14 12 252,22	38 311,65 7 718,90
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	1 038,600	23,71 10,08	24 625,21 10 469,09
11	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude:Suruburi)	m	930,000	26,69 18,72	24 819,37 17 409,60
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 038,600	114,64 87,84	119 068,20 91 230,62
13	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2	1 038,600	339,84 259,20	352 957,82 269 205,12
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 038,600	25,96 14,40	26 957,91 14 955,84
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 038,600	5,21 2,16	5 411,11 2 243,38
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 038,600	49,16 39,60	51 056,66 41 128,56
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 038,600	5,21 2,16	5 411,11 2 243,38
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 038,600	57,73 39,60	59 958,37 41 128,56
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,700	311,04 5,04	1 461,89 23,69
		<b>Total Pereti tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>729 608,97 516 176,28</b>
		<b>1.4. Pereti tip 2</b>				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	288,500	23,71 10,08	6 840,32 2 908,08
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	288,500	114,64 87,84	33 074,49 25 341,84
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	288,500	25,96	7 488,31

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			14,40	4 154,40
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,500	5,21 2,16	1 503,09 623,16
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	288,500	49,16 39,60	14 182,37 11 424,60
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,500	5,21 2,16	1 503,09 623,16
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	288,500	57,73 39,60	16 655,11 11 424,60
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,300	311,04 5,04	715,39 11,59
		<b>Total Pereti tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>81 962,17 56 511,43</b>
		<b>1.5. Tavane tip 1</b>				
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	327,500	265,85 137,52	87 064,42 45 037,80
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	327,500	5,21 2,16	1 706,27 707,40
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	327,500	49,16 39,60	16 099,64 12 969,00
31	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	450,000	73,58 43,20	33 113,25 19 440,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	327,500	5,21 2,16	1 706,27 707,40
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	327,500	57,73 39,60	18 906,57 12 969,00
		<b>Total Tavane tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>158 596,42 91 830,60</b>
		<b>1.6. Tavane tip 2</b>				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,900	5,21 2,16	473,58 196,34
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	90,900	49,16 39,60	4 468,56 3 599,64

1	2	3	4	5	6	7
36	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	125,000	73,59 43,20	9 198,13 5 400,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,900	5,21 2,16	473,58 196,34
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,900	57,73 39,60	5 247,66 3 599,64
		<b>Total Tavane tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>19 861,51 12 991,96</b>
		<b>1.7. Glafuri si grinzi</b>				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	65,550	20,69 19,44	1 356,17 1 274,25
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la glafuri	m2	65,550	23,71 10,08	1 554,18 660,74
41	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	218,500	68,24 58,32	14 911,09 12 742,92
42	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m	218,500	26,69 18,72	5 830,95 4 090,32
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,550	25,96 14,40	1 701,41 943,92
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	65,550	5,21 2,16	341,47 141,55
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	65,550	49,16 39,60	3 222,37 2 595,74
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	65,550	5,21 2,16	341,47 141,55
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,550	57,73 39,60	3 784,23 2 595,82
		<b>Total Glafuri si grinzi Inclusiv salariu</b>				<b>33 043,34 25 186,81</b>
		<b>1.8. Timplarii</b>				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	41,400	30,24 30,24	1 251,94 1 251,94
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv	m2	41,400	3 016,88	124 898,83

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m			129,60	5 365,44
50	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	23,000	194,90	4 482,70
					69,12	1 589,76
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	23,000	466,00	10 718,00
					180,00	4 140,00
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>141 351,47 12 347,14</b>
		<b>1.9. Bucataria</b>				
		<b>1.10. Pardoseli</b>				
52	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	19,100	18,68	356,71
					18,00	343,80
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	21,400	58,41	1 249,97
					56,16	1 201,82
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,400	23,71	507,39
					10,08	215,71
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,400	139,05	2 975,73
					16,85	360,58
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,400	537,27	11 497,48
					180,00	3 852,00
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>16 587,28 5 973,91</b>
		<b>1.11. Pereti</b>				
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	25,150	115,63	2 908,21
					115,20	2 897,28
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,200	20,69	1 266,23
					19,44	1 189,73
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti	m2	61,200	23,71	1 451,06
					10,08	616,90
60	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	51,000	26,69	1 361,06
					18,72	954,72
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	61,200	134,71	8 244,43
					86,40	5 287,68
62	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15	m2	25,150	530,57	13 343,93
					176,40	4 436,42

1	2	3	4	5	6	7
		x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
63	CK18C	Montarea Coltare de imbinare din PVC la placile de faianta (se exclude suruburi)	m	7,500	26,65 18,72	199,88 140,40
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,050	114,64 87,84	4 132,88 3 166,63
65	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, pina la 3 mm)	m2	-36,050	45,31 34,56	-1 633,51 -1 245,89
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,050	25,96 14,40	935,70 519,12
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,050	49,16 39,60	1 772,22 1 427,62
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,050	5,21 2,16	187,77 77,83
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,050	57,73 39,60	2 081,19 1 427,62
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>36 251,05 20 896,06</b>
		<b>1.12. Tavane</b>				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	21,400	265,84 137,52	5 689,04 2 942,93
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,400	5,21 2,16	111,49 46,22
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,400	49,16 39,60	1 051,98 847,44
73	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	24,000	73,58 43,20	1 766,04 1 036,80
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	24,100	5,21	125,57

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			2,16	52,06
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,400	57,73 39,60	1 235,43 847,44
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>9 979,55 5 772,89</b>
		<b>1.13. Timplarii</b>				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,800	30,24 30,24	114,92 114,92
77	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,900	3 016,89 129,60	5 732,09 246,24
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	3 022,23 58,32	5 742,24 110,80
79	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	2,000	194,90 69,12	389,80 138,24
80	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	466,00 180,00	932,00 360,00
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>12 911,05 970,20</b>
		<b>1.14. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
81	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	61,20 61,20	122,40 122,40
82	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,000	72,00 72,00	144,00 144,00
83	RpIA48A	Demontarea boilerului	buc	1,000	524,36 423,36	524,36 423,36
84	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	2,000	4,32 4,32	8,64 8,64
85	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,000	5,76 5,76	5,76 5,76
86	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	7,000	4,32 4,32	30,24 30,24

1	2	3	4	5	6	7
87	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	30,24 30,24	60,48 60,48
88	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	54,00 54,00	54,00 54,00
89	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	3,000	22,26 20,16	66,79 60,48
90	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	11,000	14,40 14,40	158,40 158,40
91	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	11,000	29,65 21,60	326,15 237,60
92	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	11,000	52,03 23,76	572,37 261,36
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	55,26 18,00	110,52 36,00
94	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,500	101,00 23,04	50,50 11,52
95	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	58,18 18,00	407,26 126,00
96	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	109,81 23,04	549,05 115,20
97	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	195,28 9,36	781,14 37,44
98	SC06A	Chiuveta din INOX cu 2 compartimente si masa 1600x700x850	buc	1,000	11 135,76 111,60	11 135,76 111,60
99	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	1 022,80 118,80	2 045,60 237,60
100	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300	buc	1,000	477,09 165,60	477,09 165,60

1	2	3	4	5	6	7
		l, inclusiv				
		<b>Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>17 630,51 2 407,68</b>
		<b>1.15. Incaperea pentru WC</b>				
		<b>1.16. Pardoseli</b>				
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	14,300	58,41 56,16	835,26 803,08
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,300	23,60 21,60	337,48 308,88
103	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2	14,300	468,86 63,36	6 704,71 906,05
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,300	110,41 50,40	1 578,80 720,72
105	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	14,300	18,50 8,64	264,49 123,55
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,300	537,26 180,00	7 682,88 2 574,00
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>17 403,62 5 436,28</b>
		<b>1.17. Pereti</b>				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	38,450	115,63 115,20	4 446,16 4 429,44
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,100	20,69 19,44	1 160,71 1 090,58
109	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,800	288,80 284,40	231,04 227,52
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	56,100	23,71 10,08	1 330,15 565,49
111	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	60,000	26,69 18,72	1 601,25 1 123,20
112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul	m2	56,100	134,72 86,40	7 557,74 4 847,04

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	56,100	530,58 176,40	29 765,54 9 896,04
114	CK18C	Montarea Coltare de imbinare din PVC la placile de faianta (se exclude suruburi)	m	18,000	26,69 18,72	480,38 336,96
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>46 572,97 22 516,27</b>
		<b>1.18. Tavane</b>				
115	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,300	265,85 137,52	3 801,62 1 966,54
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	14,300	5,21 2,16	74,50 30,89
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	14,300	49,16 39,60	702,96 566,28
118	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	20,000	73,58 43,20	1 471,70 864,00
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	14,300	5,21 2,16	74,50 30,89
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,300	57,73 39,60	825,54 566,28
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>6 950,82 4 024,88</b>
		<b>1.19. Timplarii</b>				
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,200	30,24 30,24	278,20 278,20
122	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	1,800	3 016,88 129,60	5 430,39 233,28
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	3,600	3 022,30 58,32	10 880,27 209,96

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
124	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,000	2 961,78 69,12	35 541,36 829,44
125	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	6,000	194,90 69,12	1 169,40 414,72
126	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	466,00 180,00	2 796,00 1 080,00
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>56 095,62 3 045,60</b>
		<b>1.20. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000	640,31 502,56	640,31 502,56
128	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	61,20 61,20	61,20 61,20
129	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	43,20 43,20	43,20 43,20
130	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	68,40 68,40	68,40 68,40
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	79,20 79,20	237,60 237,60
132	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	5,000	4,32 4,32	21,60 21,60
133	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	3,000	5,76 5,76	17,28 17,28
134	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	24,000	4,32 4,32	103,68 103,68
135	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	30,24 30,24	181,44 181,44
136	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	54,00 54,00	108,00 108,00
137	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	8,000	22,27 20,16	178,12 161,28

1	2	3	4	5	6	7
138	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	14,40 14,40	216,00 216,00
139	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	29,66 21,60	444,85 324,00
140	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,000	52,03 23,76	1 248,84 570,24
141	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	55,26 18,00	165,78 54,00
142	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	101,25 23,04	607,50 138,24
143	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	58,18 18,00	232,72 72,00
144	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	109,81 23,04	1 317,72 276,48
145	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm	buc	2,000	122,91 18,00	245,82 36,00
146	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000	195,28 9,36	976,42 46,80
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 320,83 133,20	1 320,83 133,20
148	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 022,80 118,80	1 022,80 118,80
149	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	4 058,67 338,40	12 176,02 1 015,20
		<b>Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>21 636,13 4 507,20</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.21. Icaperea pentru dus</b>				
		<b>1.22. Pardoseli</b>				
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	18,800	58,41 56,16	1 098,10 1 055,80
151	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,800	23,60 21,60	443,68 406,08
152	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2	18,800	468,86 63,36	8 814,57 1 191,17
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,800	110,40 50,40	2 075,56 947,52
154	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	18,800	73,99 34,56	1 391,00 649,73
155	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,800	537,27 180,00	10 100,59 3 384,00
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>23 923,50 7 634,30</b>
		<b>1.23. Pereti</b>				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,700	20,69 19,44	1 193,81 1 121,69
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	21,300	115,64 115,20	2 463,04 2 453,76
158	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,000	96,74 95,04	1 160,88 1 140,48
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	57,700	23,71 10,08	1 368,06 581,62
160	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	60,000	26,69 18,72	1 601,25 1 123,20
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	57,700	134,71 86,40	7 772,93 4 985,28
162	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2	12,000	468,86 63,36	5 626,32 760,32

1	2	3	4	5	6	7
		neteda (Norma de consum 3 kg/m <sup>2</sup> )				
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m <sup>2</sup>	57,700	530,58 176,40	30 614,47 10 178,28
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>51 800,76 22 344,63</b>
		<b>1.24. Tavane</b>				
164	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m <sup>2</sup>	18,800	265,85 137,52	4 997,89 2 585,38
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m <sup>2</sup>	18,800	5,21 2,16	97,95 40,61
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m <sup>2</sup>	18,800	49,16 39,60	924,20 744,48
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m <sup>2</sup>	18,800	5,21 2,16	97,95 40,61
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m <sup>2</sup>	18,800	57,73 39,60	1 085,33 744,48
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>7 203,32 4 155,56</b>
		<b>1.25. Timplarii</b>				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m <sup>2</sup>	9,200	30,24 30,24	278,20 278,20
170	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m <sup>2</sup>	1,800	3 016,88 129,60	5 430,39 233,28
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m <sup>2</sup>	3,600	3 022,30 58,32	10 880,27 209,96
172	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m <sup>2</sup>	12,000	2 961,78 69,12	35 541,36 829,44
173	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	6,000	194,90	1 169,40

1	2	3	4	5	6	7
					69,12	414,72
174	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	466,00	2 796,00
					180,00	1 080,00
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>56 095,62 3 045,60</b>
		<b>1.26. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
175	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	30,24	181,44
					30,24	181,44
176	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	54,00	108,00
					54,00	108,00
177	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	8,000	22,27	178,12
					20,16	161,28
178	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	14,40	216,00
					14,40	216,00
179	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	29,66	444,85
					21,60	324,00
180	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,000	52,03	1 665,09
					23,76	760,32
181	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	55,26	442,08
					18,00	144,00
182	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	101,25	101,25
					23,04	23,04
183	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	58,18	232,72
					18,00	72,00
184	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	109,81	219,62
					23,04	46,08
185	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	122,93	368,79
					18,00	54,00
186	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc	4,000	195,28	781,14
					9,36	37,44

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8" - 1/2"				
187	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 320,83 133,20	2 641,66 266,40
188	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	1 022,80 118,80	2 045,60 237,60
189	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	2,000	1 584,60 75,60	3 169,20 151,20
190	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	477,09 165,60	477,09 165,60
		<b>Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>13 272,65 2 948,40</b>
		<b>1.27. Coridor</b>				
		<b>1.28. Pardoseli</b>				
191	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	45,300	18,67 18,00	845,96 815,40
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2	74,600	23,71 10,08	1 768,77 751,97
193	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	74,600	139,05 16,85	10 373,16 1 256,83
194	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	74,600	537,26 180,00	40 079,96 13 428,00
195	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	45,300	115,87 28,80	5 249,08 1 304,64
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>58 316,93 17 556,84</b>
		<b>1.29. Pereti</b>				
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	225,600	20,69 19,44	4 667,66 4 385,66
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti	m2	225,600	23,71 10,08	5 348,98 2 274,05
198	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	150,000	32,69 18,72	4 903,12 2 808,00
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	225,600	114,64	25 863,44

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			87,84	19 816,70
200	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2	225,600	339,84 259,20	76 667,90 58 475,52
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	225,600	25,96 14,40	5 855,68 3 248,64
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	225,600	5,21 2,16	1 175,38 487,30
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	225,600	49,16 39,60	11 090,32 8 933,76
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	225,600	5,21 2,16	1 175,38 487,30
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	225,600	57,73 39,60	13 023,88 8 933,76
206	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,200	311,04 5,04	995,33 16,13
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>150 767,07 109 866,82</b>
		<b>1.30. Tavane</b>				
207	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	74,600	356,07 158,40	26 563,19 11 816,64
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>26 563,19 11 816,64</b>
		<b>1.31. Glafuri si grinzi</b>				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la glafuri	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
210	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
211	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri	m	0,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Se exclude: Suruburi)			0,00	0,00
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total Glafuri si grinzi Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.32. Timplarii</b>				
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
219	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
220	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.33. Lucrari electrice</b>				
221	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	423,36 423,36	423,36 423,36
222	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	32,000	15,84 15,84	506,88 506,88
223	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	42,000	4,32 4,32	181,44 181,44
224	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	250,000	14,40 14,40	3 600,00 3 600,00

1	2	3	4	5	6	7
225	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	250,000	29,68 21,60	7 418,75 5 400,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>12 130,43 10 111,68</b>
		<b>1.34. Lucrari de incalzire</b>				
226	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	70,150	11,52 11,52	808,13 808,13
227	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2	70,150	38,36 28,80	2 690,71 2 020,32
228	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	95,000	54,04 25,20	5 133,80 2 394,00
229	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	35,000	41,38 21,60	1 448,16 756,00
230	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	25,000	170,86 16,56	4 271,50 414,00
231	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	25,000	170,86 16,56	4 271,50 414,00
232	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	100,000	88,11 14,40	8 811,00 1 440,00
233	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc	100,000	21,71 12,96	2 170,60 1 296,00
234	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc	50,000	37,42 18,72	1 871,20 936,00
235	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc	25,000	142,32 10,80	3 557,88 270,00
		<b>Total Lucrari de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>35 034,48 10 748,45</b>
		<b>1.35. Lucrari diverse</b>				
236	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o	t	245,000	90,00	22 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)			90,00	22 050,00
237	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	185,000	25,20	4 662,00
					25,20	4 662,00
238	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	185,000	60,80	11 248,00
					0,00	0,00
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>37 960,00 26 712,00</b>
		<i>Total</i>	lei			2 261 223,39
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			274 504,76
		<i>Total</i>	100,00 +			2 535 728,15
		<i>Transportarea</i>	7,00 %			75 321,89
		<i>Total</i>	100,00 +			2 611 050,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			208 884,00
		<i>Total</i>	100,00 +			2 819 934,04
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			112 797,37
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>2 932 731,41 1 143 769,82</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
239	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	861,95	861,95
					167,04	167,04
240	08-03-575- 1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc	57,000	85,54	4 875,78
					80,64	4 596,48
241	pret furnizor	Teava PVC rigida p/u electromontaj d=25 mm	m	2 240,000	8,00	17 920,00
					0,00	0,00
242	10-08-019- 01	Cutie de ramificare pe perete	buc	30,000	36,27	1 088,00
					36,00	1 080,00
243	pret furnizor	Cutie de distributie Y-192	buc	30,000	40,00	1 200,00
					0,00	0,00
244	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	22,400	888,42	19 900,58
					565,92	12 676,61
245	pret furnizor	Cablu BBΓHG-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	730,000	16,00	11 680,00
					0,00	0,00
246	pret	Cablu BBΓHG-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1 470,000	27,00	39 690,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor				0,00	0,00
247	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x16 mm2	m	40,000	286,00	11 440,00
					0,00	0,00
248	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020	11 647,50	232,95
					7 070,50	141,41
249	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Module LED	100 buc	0,670	13 174,06	8 826,62
					6 336,00	4 245,12
250	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,080	2 490,62	199,25
					2 318,38	185,47
251	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V	buc	8,000	65,00	520,00
					0,00	0,00
252	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,300	2 551,13	765,34
					2 361,60	708,48
253	pret furnizor	Intrerupator instalatie inschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V	buc	30,000	70,00	2 100,00
					0,00	0,00
254	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	1,500	3 168,17	4 752,26
					2 743,20	4 114,80
255	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V	buc	150,000	50,00	7 500,00
					0,00	0,00
256	pret furnizor	Rama orizontala 2M	set	23,000	40,00	920,00
					0,00	0,00
257	pret furnizor	Rama orizontala 3M	set	5,000	50,00	250,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			134 722,73
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			6 699,70
		<i>Total</i>	100,00 +			141 422,43
		<i>Transportarea</i>	7,00 %			7 105,86
		<i>Total</i>	100,00 +			148 528,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			21 215,71
		<i>Total</i>	100,00 +			169 744,00
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			6 789,76
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>176 533,76 27 915,41</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
258	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP41, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc	1,000	2 900,00	2 900,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
259	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=50A	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
260	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc	1,000	64,00 0,00	64,00 0,00
261	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar caracteristica BIn=10A U=230V	buc	24,000	50,00 0,00	1 200,00 0,00
262	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=20A, 30mA, Un=230V	buc	27,000	90,00 0,00	2 430,00 0,00
263	pret furnizor	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior 595 x 595 mm, IP41, cu montare in tavan suspendat, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	67,000	500,00 0,00	33 500,00 0,00
264	pret furnizor	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia de orientare,,Iesire", de tip permanent, IP20, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 3W, flux luminos 40Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	2,000	500,00 0,00	1 000,00 0,00
265	pret furnizor	Boiler electric 100 L	buc	1,000	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
266	pret furnizor	Boiler electric 300 L	buc	1,000	18 000,00 0,00	18 000,00 0,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>65 724,00</b>

		Total	lei	3 174 989,17
		TVA	20,00 %	634 997,83
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3 809 987,00</b> <b>1 171 685,23</b>

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 3 809 987,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	387,714	72,00	27 915,41
2.	7122050013400	Zidar	h-om	780,743	72,00	56 213,49
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	957,240	72,00	68 921,28
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 693,626	72,00	481 941,06
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,752	72,00	270,14
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	61,250	72,00	4 410,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,643	72,00	478,30
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	559,747	72,00	40 301,78
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 380,682	72,00	99 409,10
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	196,386	72,00	14 139,78
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	328,070	72,00	23 621,04
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	84,080	72,00	6 053,76
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	142,660	72,00	10 271,52
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,104	72,00	1 231,49
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	72,00	502,56
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	73,640	72,00	5 302,08
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 296,591	72,00	93 354,57
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	323,050	72,00	23 259,61
19.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	33,670	72,00	2 424,24
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,840	72,00	1 572,48
21.	7422010060100	Timplar	h-om	717,317	72,00	51 646,83
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,750	72,00	4 662,00
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 126,117	72,00	81 080,42
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	261,908	72,00	18 857,37
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	747,846	72,00	53 844,92
		<b>Total manopera</b>				<b>1 171 685,23</b>

**Materiale:**

1.	1010219	Liant de ipsos "F-3"	t	0,010	4 000,00	40,00
2.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	24 000,00	0,00
3.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	85 000,00	0,00
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,024	2 500,00	60,00
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	63,00	9,45
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,560	85,00	302,60
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,082	200,00	16,40
8.	1019852	Vopsea	kg	0,478	83,00	39,67
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,494	550,00	821,70

10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,922	550,00	4 357,10
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,163	550,00	89,65
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	10,404	300,00	3 121,20
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	106,359	15,00	1 595,38
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,070	15,00	1,05
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,048	125,00	631,00
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,010	5 500,00	55,00
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 488,990	0,05	874,45
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	30 000,00	450,00
19.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	46,900	2 850,00	133 665,00
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,100	2 850,00	25 935,00
21.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	24,000	2 850,00	68 400,00
22.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	633,452	2,00	1 266,90
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,088	145,00	882,76
24.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,021	41,00	0,86
25.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	30,00	1,50
26.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	30,00	3,00
27.	2320166200729	Parchetin	l	12,547	19,00	238,39
28.	241	Teava PVC rigida p/u electromontaj d=25 mm	m	2 240,000	8,00	17 920,00
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,190	42,00	7,98
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,160	42,00	6,72
31.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	135,300	135,00	18 265,50
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,390	121,00	1 015,19
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	633,156	18,00	11 396,82
34.	243	Cutie de distributie Y-192	buc	30,000	40,00	1 200,00
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	850,880	34,00	28 929,92
36.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	10,147	145,00	1 471,31
37.	24302261000001	Fuga	kg	210,059	60,00	12 603,54
38.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,740	39,00	28,86
39.	24302261010101	Grund cu cuar "Betonoground "	kg	957,612	32,00	30 643,59
40.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	80,108	32,00	2 563,46
41.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	62,716	60,00	3 762,96
42.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,936	225,00	660,60
43.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	104,039	9,00	936,34
44.	245	Cablu BBΓnr-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	730,000	16,00	11 680,00
45.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,812	125,00	226,52
46.	246	Cablu BBΓnr-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1 470,000	27,00	39 690,00
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	248,144	22,00	5 459,16
48.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	555,800	4,00	2 223,20
49.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	219,508	4,00	878,03
50.	247	Cablu BBΓnr-LS-0.66 5x16 mm2	m	40,000	286,00	11 440,00
51.	251	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V	buc	8,000	65,00	520,00
52.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	290,812	2,30	668,87
53.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	1,000	41,00	41,00
54.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,680	41,00	27,88
55.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	62,80	197,82
56.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	72,00	720,00
57.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	110,00	346,50
58.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	97,850	28,00	2 739,80
59.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	36,050	19,20	692,16
60.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	19,20	35,25
61.	25212167170501	Teava din material plastic d-20	m	68,340	19,20	1 312,13
62.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	40,00	24,48
63.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	13,390	34,00	455,26
64.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	7,725	72,00	556,20
65.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32	m	3,150	40,00	126,00

		mm				
66.	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena d-50	buc	5,050	102,00	515,10
67.	25231567194001	Mufa din material plastic d-20	buc	4,690	3,00	14,07
68.	25231567194301	Cot din material plastic d-20	buc	5,360	3,00	16,08
69.	25231567194501	Teu din material plastic d-20	buc	47,570	3,79	180,29
70.	25231567194601	Reductie din material plastic d-20	buc	7,370	6,00	44,22
71.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	902,188	2,30	2 075,03
72.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50	buc	15,000	34,20	513,00
73.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-110	buc	19,000	73,67	1 399,73
74.	253	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V	buc	30,000	70,00	2 100,00
75.	255	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V	buc	150,000	50,00	7 500,00
76.	256	Rama orizontala 2M	buc	23,000	40,00	920,00
77.	257	Rama orizontala 3M	buc	5,000	50,00	250,00
78.	258	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP41, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc	1,000	2 900,00	2 900,00
79.	259	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=50A	buc	2,000	65,00	130,00
80.	260	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc	1,000	64,00	64,00
81.	261	Intrerupator automat monopolar caracteristica BIn=10A U=230V	buc	24,000	50,00	1 200,00
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 819,730	7,50	13 647,97
83.	262	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=20A, 30mA, Un=230V	buc	27,000	90,00	2 430,00
84.	2622102438000	Lavoar	buc	3,090	900,00	2 781,00
85.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	2 000,00	6 364,00
86.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	450,00	1 417,50
87.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,449	1 300,00	1 883,70
88.	263	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior 595 x 595 mm, IP41, cu montare in tavan suspendat, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	67,000	500,00	33 500,00
89.	264	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia de orientare, „lesire”, de tip permanent, IP20, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 3W, flux luminos 40Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	2,000	500,00	1 000,00
90.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 175,200	8,00	25 401,60
91.	265	Boiler electric 100 L	buc	1,000	6 500,00	6 500,00
92.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 481,061	2,70	3 998,87
93.	2652102100713	Var pasta	m3	0,218	3 800,00	828,40
94.	2652102100737	Var hidratat	kg	630,000	7,00	4 410,00
95.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	492,615	12,00	5 911,38
96.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7 907,365	7,67	60 649,50
97.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 483,512	4,00	9 934,04
98.	2653102100831	Amestec uscat	kg	38 357,662	3,20	122 744,51
99.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 243,983	9,00	20 195,85
100.	266	Boiler electric 300 L	buc	1,000	18 000,00	18 000,00
101.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	563,771	300,00	169 131,30
102.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	403,105	48,00	19 349,04

103.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 216,767	4,00	8 867,07
104.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	145,897	300,00	43 769,10
105.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 078,660	7,00	7 550,61
106.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	21,105	54,00	1 139,67
107.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	10,318	41,00	423,05
108.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500	30,00	75,00
109.	2710602000080	Armatura A1	kg	56,700	20,00	1 134,00
110.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	352,813	15,00	5 292,20
111.	2710703520285	Profil de suport	m	844,601	20,00	16 892,02
112.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	78,330	180,00	14 099,40
113.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	0,000	7,00	0,00
114.	27431235490251	Profil de ghidaj	m	1 313,550	7,00	9 194,85
115.	27431235490252	Coltar din aluminiu	m	229,425	7,00	1 605,98
116.	27431235490253	Coltare de imbinare din PVC	m	26,775	7,00	187,42
117.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	6,000	65,00	390,00
118.	28121063059001	Baghet polisteren	m	662,330	17,00	11 259,61
119.	2822115700001	Radiator - existente	m2	70,852	0,00	0,00
120.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	37,000	280,00	10 360,00
121.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	37,000	125,00	4 625,00
122.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,449	30,00	43,47
123.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,987	36,00	143,53
124.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	6,000	5,00	30,00
125.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 254,400	1,00	1 254,40
126.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 215,503	0,15	932,32
127.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	639,708	70,00	44 779,56
128.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	95,00	299,25
129.	2874136313300	Diblu din metal	buc	298,400	2,00	596,80
130.	28751142003001	Chiuvea din Inox cu 2 compartimente si masa 1600x700x850	buc	1,020	10 500,00	10 710,00
131.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	75,00	236,25
132.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	85,00	260,10
133.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,020	125,00	127,50
134.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	95,00	387,60
135.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160	32,00	261,12
136.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	450,00	1 417,50
137.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000	30,00	120,00
138.	28752741101021	COT PPR 45*D25	buc	100,000	4,10	410,00
139.	28752741101022	TEU 25x20x25	buc	50,000	12,00	600,00
140.	28752741190001	racord olandez	buc	100,000	65,00	6 500,00
141.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj-tur	buc	25,000	146,00	3 650,00
142.	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj- retur	buc	25,000	146,00	3 650,00
143.	28752742051001	Robinet de trecere PPR D20	buc	25,000	125,00	3 125,00
144.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,012	1 500,00	3 018,00
145.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	760,00	3 800,00
146.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	13,065	120,00	1 567,80
147.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	13,065	65,00	849,22
148.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	120,00	378,00
149.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	120,00	378,00
150.	3220137315778	Decapant	kg	1,452	54,00	78,41
151.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,500	5,00	117,50
152.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	108,489	20,00	2 169,78
153.	4100126202818	Apa	m3	30,838	20,00	616,76
154.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,944	400,00	2 777,60
155.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	17,920	23,00	412,16
156.	5009061	Fisa de izolatie	buc	465,040	1,10	511,55
157.	5009113	Prezoane	buc	136,680	5,00	683,40
158.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,367	400,00	546,80
159.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,120	230,00	257,60

160.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,876	41,00	76,92
161.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,448	230,00	103,04
162.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	40 000,00	0,00
163.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	7,802	257,00	2 005,12
164.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	326,426	7,00	2 284,98
165.	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,969	0,00	0,00
166.	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,800	0,00	0,00
167.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,585	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>1 243 263,31</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,207	800,00	965,60
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,282	76,00	97,43
3.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,039	800,00	831,20
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	13,549	25,00	338,73
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	34,536	25,00	863,41
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,589	800,00	2 071,20
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,468	76,00	111,58
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,100	76,00	235,60
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	470,387	45,00	21 167,41
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	112,526	20,00	2 250,52
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	29,865	32,00	955,68
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,181	20,00	123,62
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	179,190	8,00	1 433,52
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,750	76,00	57,00
15.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,200	76,00	15,20
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,744	25,00	468,60
17.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,105	76,00	1 603,98
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	65,00	6,50
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	800,00	80,00
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,060	800,00	11 248,00
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,246	800,00	1 796,80
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>46 721,58</b>

Total	lei	3 174 989,17
TVA	20,00 %	634 997,83

**Total deviz:**

**3 809 987,00**

**Obiect Lucrari de reparatie capitala, etajul 5  
C/F, din strada Butucului nr. 5, mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Odai</b>				
		<b>1.2. Pardoseli</b>				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			18,68 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	72,00	9,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,04 33,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	72,00	16,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,00	16,56
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pardoseli	m2			23,71 10,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	10,08
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunț "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			139,05 16,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,00	16,85
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanatainclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			537,27 180,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresieportelanata aplicate cu adeziv	m			115,88 28,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	72,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>1.3. Pereti tip 1</b>				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,69 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2			18,00 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,00	9,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,00	8,64
9	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			60 812,14 12 252,22
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	72,00	10 169,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	72,00	2 082,97
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 990,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	87,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	800,00	3 287,62
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			23,71 10,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	10,08
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
11	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude:Suruburi)	m			26,69 18,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,00	18,72
	27431235490251	Profil de ghidaj	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,64 87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
13	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2			339,84 259,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	259,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	68,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,96 14,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21 ----- 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,16 ----- 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21 ----- 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,73 ----- 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			311,04 ----- 5,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	72,00	5,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
		<b>1.4. Pereti tip 2</b>				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2			23,71 ----- 10,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	10,08
	24302261010101	Grund cu quart "Betonoground "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,64 ----- 87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,96 ----- 14,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21 ----- 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,16 ----- 39,60

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,73 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			311,04 5,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	72,00	5,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
		<b>1.5. Tavane tip 1</b>				
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			265,85 137,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	72,00	137,52
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			49,16 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
31	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			73,58 43,20
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	72,00	38,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,00	5,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	4,00	12,00
	28121063059001	Baghet polisteren	m	1,0700	17,00	18,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,73 ----- 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.6. Tavane tip 2</b>				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 ----- 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			49,16 ----- 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
36	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			73,59 ----- 43,20
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	72,00	38,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,00	5,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	4,00	12,00
	28121063059001	Baghet polisteren	m	1,0700	17,00	18,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 ----- 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,73 ----- 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.7. Glafuri si grinzi</b>				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			20,69 ----- 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la glafuri	m2			23,71 ----- 10,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	10,08
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
41	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			68,24 ----- 58,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	72,00	42,48

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	72,00	15,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 800,00	3,79
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	550,00	3,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
42	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m			26,69
						18,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,00	18,72
	27431235490252	Coltar din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,96
						14,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,21
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			49,16
						39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,21
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,73
						39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.8. Timplarii</b>				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			30,24
						30,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,00	15,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,00	15,12
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			3 016,88
						129,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,00	105,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
50	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc			194,90
						69,12
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	72,00	65,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,00	3,60
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	125,00	125,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			466,00
						180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	72,00	174,24
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.9. Bucataria</b>				
		<b>1.10. Pardoseli</b>				
52	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			18,68
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	72,00	9,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			58,41
						56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,00	28,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,00	28,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pardoseli	m2			23,71
						10,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	10,08
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunț "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			139,05
						16,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,00	16,85
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			537,27
						180,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>1.11. Pereti</b>				
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2			115,63
						115,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,00	57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,00	57,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,69

1	2	3	4	5	6	7
						19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" într-un strat, la pereti	m2			23,71
						10,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	10,08
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
60	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m			26,69
						18,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,00	18,72
	27431235490251	Profil de ghidaj	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			134,71
						86,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,70	8,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	7,00	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
62	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			530,57
						176,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	300,00	314,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	60,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
63	CK18C	Montarea Coltare de imbinare din PVC la placile de faianta (se exclude suruburi)	m			26,65
						18,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,00	18,72
	27431235490253	Coltare de imbinare din PVC	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,51
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,64
						87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
65	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			45,31
						34,56

1	2	3	4	5	6	7
		scade la art. CF50, pina la 3 mm)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,96 14,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,16 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,73 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.12. Tavane</b>				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			265,84 137,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	72,00	137,52
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			49,16 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
73	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			73,58 43,20

1	2	3	4	5	6	7
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	72,00	38,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,00	5,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	4,00	12,00
	28121063059001	Baghet polisteren	m	1,0700	17,00	18,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 ----- 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,73 ----- 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.13. Timplarii</b>				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			30,24 ----- 30,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,00	15,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,00	15,12
77	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			3 016,89 ----- 129,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,00	105,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,07
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 022,23 ----- 58,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,00	52,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
79	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc			194,90 ----- 69,12
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	72,00	65,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,00	3,60
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	125,00	125,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
80	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			466,00 ----- 180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	72,00	174,24
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.14. Lucrari tehnico-sanitare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
81	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			61,20 61,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	72,00	61,20
82	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			72,00 72,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	72,00	72,00
83	RpIA48A	Demontarea boilerului	buc			524,36 423,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	72,00	423,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	42,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0500	42,00	2,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	30,00	1,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	30,00	75,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	76,00	11,40
84	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			4,32 4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	72,00	4,32
85	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			5,76 5,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	72,00	5,76
86	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,32 4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	72,00	4,32
87	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			30,24 30,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	72,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,00	25,92
88	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			54,00 54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,00	46,80
89	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			22,26 20,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	72,00	20,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
90	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,40 14,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	72,00	14,40
91	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			29,65 21,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
92	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul	m			52,03

1	2	3	4	5	6	7
		de 20 mm				23,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	72,00	23,76
	25212167170501	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567194501	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,79	2,69
	25231567194001	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	3,00	0,21
	25231567194601	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	6,00	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	145,00	2,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	76,00	1,67
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			55,26 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,00	18,00
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	125,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	145,00	1,74
94	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			101,00 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	72,00	23,04
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	72,00	74,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	125,00	1,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	145,00	2,04
95	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			58,18 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,00	18,00
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50	buc	1,0000	34,20	34,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	125,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	145,00	3,48
96	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			109,81 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	72,00	23,04
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-110	buc	1,0000	73,67	73,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	125,00	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	145,00	4,35
97	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			195,28 9,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	72,00	9,36
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	120,00	120,60
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	65,00	65,33
98	SC06A	Chiuveta din INOX cu 2 compartimente si masa 1600x700x850	buc			11 135,76 111,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	72,00	111,60
	28751142003001	Chiuveta din Inox cu 2 compartimente si masa 1600x700x850	buc	1,0000	10 500,00	10 710,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	40,00	24,48
99	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 022,80 118,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,00	118,80
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	72,00	144,00
100	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			477,09 165,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	72,00	165,60
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	30,00	60,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	41,00	13,94

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	145,00	8,70
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	65,00	195,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	76,00	7,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		<b>1.15. Incaperea pentru WC</b>				
		<b>1.16. Pardoseli</b>				
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			58,41
						56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,00	28,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,00	28,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,60
						21,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
103	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2			468,86
						63,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	72,00	36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	72,00	27,36
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	3,0000	135,00	405,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,41
						50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
105	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2			18,50
						8,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,00	1,44
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	5,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	3,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			537,26
						180,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>1.17. Pereti</b>				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2			115,63

1	2	3	4	5	6	7
						115,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,00	57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,00	57,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,69
						19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
109	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			288,80
						284,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	72,00	252,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrund" intr-un strat, la pereti	m2			23,71
						10,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	10,08
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betongrund "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
111	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m			26,69
						18,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,00	18,72
	27431235490251	Profil de ghidaj	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			134,72
						86,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,70	8,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	7,00	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			530,58
						176,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	300,00	315,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	60,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
114	CK18C	Montarea Coltare de imbinare din PVC la placile de faianta (se exclude suruburi)	m			26,69
						18,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,00	18,72
	27431235490253	Coltare de imbinare din PVC	m	1,0500	7,00	7,35

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
		<b>1.18. Tavane</b>				
115	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			265,85 ----- 137,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	72,00	137,52
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 ----- 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			49,16 ----- 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
118	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			73,58 ----- 43,20
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	72,00	38,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,00	5,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	4,00	12,00
	28121063059001	Baghet polisteren	m	1,0700	17,00	18,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 ----- 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,73 ----- 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.19. Timplarii</b>				
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			30,24 ----- 30,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,00	15,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,00	15,12
122	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			3 016,88 ----- 129,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,00	105,84

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 022,30 58,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,00	52,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
124	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 961,78 69,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	72,00	65,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,00	3,60
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	121,00	19,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	225,00	12,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
125	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc			194,90 69,12
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	72,00	65,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,00	3,60
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	125,00	125,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
126	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			466,00 180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	72,00	174,24
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.20. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			640,31 502,56
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	72,00	502,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	30,00	3,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	42,00	3,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	42,00	4,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	800,00	80,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	76,00	45,60
128	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			61,20 61,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	72,00	61,20
129	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			43,20 43,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	72,00	43,20
130	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			68,40 68,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	72,00	68,40
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			79,20
						79,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	72,00	79,20
132	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			4,32
						4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	72,00	4,32
133	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			5,76
						5,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	72,00	5,76
134	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,32
						4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	72,00	4,32
135	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			30,24
						30,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	72,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,00	25,92
136	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			54,00
						54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,00	46,80
137	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			22,27
						20,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	72,00	20,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
138	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,40
						14,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	72,00	14,40
139	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			29,66
						21,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
140	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			52,03
						23,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	72,00	23,76
	25212167170501	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567194501	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,79	2,69
	25231567194001	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	3,00	0,21
	25231567194601	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	6,00	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	145,00	2,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	76,00	1,67
141	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			55,26
						18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	125,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	145,00	1,74
142	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			101,25 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	72,00	23,04
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	72,00	74,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	125,00	1,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	145,00	2,17
143	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinateteu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			58,18 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,00	18,00
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50	buc	1,0000	34,20	34,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	125,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	145,00	3,48
144	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			109,81 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	72,00	23,04
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-110	buc	1,0000	73,67	73,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	125,00	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	145,00	4,35
145	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm	buc			122,91 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena d-50	buc	1,0000	102,00	103,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	125,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	145,00	1,45
146	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			195,28 9,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	72,00	9,36
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	120,00	120,60
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	65,00	65,32
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 320,83 133,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	72,00	133,20
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	900,00	927,00
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
148	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 022,80 118,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,00	118,80
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	72,00	144,00
149	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			4 058,67 338,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	72,00	338,40
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 000,00	2 121,33
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	95,00	99,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	40,00	42,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	62,80	65,94

1	2	3	4	5	6	7
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	75,00	78,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	450,00	472,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	110,00	115,50
		<b>1.21. Icaperea pentru dus</b>				
		<b>1.22. Pardoseli</b>				
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			58,41
						56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,00	28,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,00	28,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
151	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,60
						21,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
152	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2			468,86
						63,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	72,00	36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	72,00	27,36
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	3,0000	135,00	405,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,40
						50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
154	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2			73,99
						34,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,00	5,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	23,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	15,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
155	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			537,27
						180,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>1.23. Pereti</b>				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,69
						19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2			115,64
						115,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,00	57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,00	57,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
158	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			96,74
						95,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	72,00	95,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" într-un strat, la pereti	m2			23,71
						10,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	10,08
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
160	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m			26,69
						18,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,00	18,72
	27431235490251	Profil de ghidaj	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			134,71
						86,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,70	8,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	7,00	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
162	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2			468,86
						63,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	72,00	36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	72,00	27,36
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	3,0000	135,00	405,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			530,58
						176,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	300,00	315,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	60,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>1.24. Tavane</b>				

1	2	3	4	5	6	7
164	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			265,85 ----- 137,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	72,00	137,52
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 ----- 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			49,16 ----- 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 ----- 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,73 ----- 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.25. Timplarii</b>				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			30,24 ----- 30,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,00	15,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,00	15,12
170	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			3 016,88 ----- 129,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,00	105,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 022,30 ----- 58,32

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,00	52,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
172	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 961,78 69,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	72,00	65,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,00	3,60
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	121,00	19,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	225,00	12,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
173	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc			194,90 69,12
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	72,00	65,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,00	3,60
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	125,00	125,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
174	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			466,00 180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	72,00	174,24
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.26. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
175	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			30,24 30,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	72,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,00	25,92
176	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			54,00 54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,00	46,80
177	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			22,27 20,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	72,00	20,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
178	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,40 14,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	72,00	14,40
179	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			29,66 21,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
180	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			52,03 ----- 23,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	72,00	23,76
	25212167170501	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567194501	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,79	2,69
	25231567194001	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	3,00	0,21
	25231567194601	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	6,00	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	145,00	2,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	76,00	1,67
181	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			55,26 ----- 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,00	18,00
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	125,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	145,00	1,74
182	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			101,25 ----- 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	72,00	23,04
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	72,00	74,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	125,00	1,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	145,00	2,17
183	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			58,18 ----- 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,00	18,00
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50	buc	1,0000	34,20	34,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	125,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	145,00	3,48
184	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			109,81 ----- 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	72,00	23,04
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-110	buc	1,0000	73,67	73,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	125,00	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	145,00	4,35
185	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			122,93 ----- 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena d-50	buc	1,0000	102,00	103,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	125,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	145,00	1,45
186	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			195,28 ----- 9,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	72,00	9,36
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	120,00	120,60
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	65,00	65,33
187	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 320,83 ----- 133,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	72,00	133,20
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	900,00	927,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
188	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent	buc			1 022,80

1	2	3	4	5	6	7
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				118,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,00	118,80
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	72,00	144,00
189	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc			1 584,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	72,00	75,60
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 500,00	1 509,00
190	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			477,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	72,00	165,60
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	30,00	60,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	41,00	13,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	145,00	8,70
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	65,00	195,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	76,00	7,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		<b>1.27. Coridor</b>				
		<b>1.28. Pardoseli</b>				
191	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			18,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	72,00	9,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2			23,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	10,08
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
193	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			139,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,00	16,85
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
194	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			537,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
195	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			115,87
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	72,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>1.29. Pereti</b>				
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,69
						19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			23,71
						10,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	10,08
	24302261010101	Grund cu cuar "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
198	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m			32,69
						18,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,00	18,72
	27431235490251	Profil de ghidaj	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,64
						87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
200	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2			339,84
						259,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	259,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	68,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,96
						14,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,16
						39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21
						2,16

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,73 ----- 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
206	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			311,04 ----- 5,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	72,00	5,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
		<b>1.30. Tavane</b>				
207	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			356,07 ----- 158,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	72,00	147,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		<b>1.31. Glafuri si grinzi</b>				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			0,00 ----- 0,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la glafuri	m2			0,00 ----- 0,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonoground "	kg	0,4150	32,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	
210	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			0,00 ----- 0,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	72,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	72,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 800,00	
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	550,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	
211	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m			0,00 ----- 0,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	72,00	
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			0,00
						0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			0,00
						0,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			0,00
						0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			0,00
						0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	
		<b>1.32. Timplarii</b>				
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			0,00
						0,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,00	
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,00
						0,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	
219	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc			0,00
						0,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	72,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,00	
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	125,00	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	
220	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			0,00
						0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	72,00	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	
		<b>1.33. Lucrari electrice</b>				

1	2	3	4	5	6	7
221	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			423,36 423,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	72,00	423,36
222	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,84 15,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,00	15,84
223	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,32 4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,00	4,32
224	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,40 14,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	72,00	14,40
225	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			29,68 21,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>1.34. Lucrari de incalzire</b>				
226	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			11,52 11,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	72,00	11,52
227	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2			38,36 28,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	72,00	28,80
	2822115700001	Radiator - existente	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	41,00	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	125,00	2,87
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	145,00	6,67
228	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			54,04 25,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	72,00	25,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,00	28,84
229	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			41,38 21,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	72,00	21,60
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	1,0300	19,20	19,78
230	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			170,86 16,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	72,00	16,56
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj-tur	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	145,00	5,80
231	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			170,86 16,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	72,00	16,56
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj- retur	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	145,00	5,80
232	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			88,11

1	2	3	4	5	6	7
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,00	14,40
	28752741190001	racord olandez	buc	1,0000	65,00	65,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	145,00	5,80
233	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc			21,71
						12,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	72,00	12,96
	28752741101021	COT PPR 45*D25	buc	1,0000	4,10	4,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	145,00	2,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	76,00	1,37
234	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc			37,42
						18,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	72,00	18,72
	28752741101022	TEU 25x20x25	buc	1,0000	12,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	145,00	4,35
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	76,00	1,98
235	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc			142,32
						10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	72,00	10,80
	28752742051001	Robinet de trecere PPR D20	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	145,00	4,64
		<b>1.35. Lucrari diverse</b>				
236	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			90,00
						90,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	72,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	72,00	72,00
237	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			25,20
						25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	72,00	25,20
238	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			60,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	800,00	60,80
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
239	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			861,95
						167,04
	1	Muncitor	h-om	2,3200	72,00	167,04
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	30 000,00	450,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	800,00	80,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	76,00	58,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	800,00	80,00
240	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina	buc			85,54
						80,64



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,0000	72,00	6 336,00
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	4 000,00	11,94
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	400,00	816,12
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	41,00	114,81
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	800,00	1 240,60
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	76,00	2 394,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	800,00	1 240,60
250	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc			2 490,62
						2 318,38
	1	Muncitor	h-om	32,2000	72,00	2 318,38
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,10	112,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	800,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	800,00	30,00
251	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V	buc			65,00
						0,00
	251	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V	buc	1,0000	65,00	65,00
252	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc			2 551,13
						2 361,60
	1	Muncitor	h-om	32,8000	72,00	2 361,60
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	4 000,00	13,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,10	112,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	800,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	800,00	32,00
253	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V	buc			70,00
						0,00
	253	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V	buc	1,0000	70,00	70,00
254	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc			3 168,17
						2 743,20
	1	Muncitor	h-om	38,1000	72,00	2 743,20
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	4 000,00	13,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,10	112,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	800,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	800,00	32,00
255	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V	buc			50,00
						0,00
	255	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V	buc	1,0000	50,00	50,00
256	pret furnizor	Rama orizontala 2M	set			40,00
						0,00
	256	Rama orizontala 2M	buc	1,0000	40,00	40,00
257	pret furnizor	Rama orizontala 3M	set			50,00
						0,00
	257	Rama orizontala 3M	buc	1,0000	50,00	50,00
		<b>3. Utilaj</b>				
258	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP41, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc			2 900,00
						0,00
	258	Tablou de distributie din metal montat aparent pe	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		perete, avind capacitatea de 72 module, IP41, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE				
259	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=50A	buc			65,00 ----- 0,00
	259	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=50A	buc	1,0000	65,00	65,00
260	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc			64,00 ----- 0,00
	260	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc	1,0000	64,00	64,00
261	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar caracteristica BIn=10A U=230V	buc			50,00 ----- 0,00
	261	Intrerupator automat monopolar caracteristica BIn=10A U=230V	buc	1,0000	50,00	50,00
262	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=20A, 30mA, Un=230V	buc			90,00 ----- 0,00
	262	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=20A, 30mA, Un=230V	buc	1,0000	90,00	90,00
263	pret furnizor	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior 595 x 595 mm, IP41, cu montare in tavan suspendat, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc			500,00 ----- 0,00
	263	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior 595 x 595 mm, IP41, cu montare in tavan suspendat, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	500,00	500,00
264	pret furnizor	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia de orientare,,lesire", de tip permanent, IP20, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 3W, flux luminos 40Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc			500,00 ----- 0,00
	264	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia de orientare,,lesire", de tip permanent, IP20, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 3W, flux luminos 40Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	1,0000	500,00	500,00
265	pret furnizor	Boiler electric 100 L	buc			6 500,00 ----- 0,00
	265	Boiler electric 100 L	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
266	pret furnizor	Boiler electric 300 L	buc			18 000,00 ----- 0,00
	266	Boiler electric 300 L	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00