

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 27.07.2020

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1594808015308

Către: IMSP SCM nr.1

Societatea cu răspundere limitată „Romedcom„S.R.L declară că:

- a. Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificări nu au fost.

Societatea cu răspundere limitată Romedcom S.R.L se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: **Echipament medical pentru examinare**

Prețul total al ofertei constituie **191 836.00 MDL** (o sută nouazeci și unu mii opt sute treizeci și șase lei și 00 bani), fără TVA .

Cu TVA constituie **230 200.00** (două sute treizeci mii două sute lei, 00 bani).

- b. Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- c. În cazul acceptării prezentei oferte, Societatea cu răspundere limitată „Romedcom„S.R.L se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d. Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.
- e. Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat electronic

Nume: Ștefan Țurcanu

În calitate de: Administrator Legal

Ofertantul: Societatea cu răspundere limitată „Romedcom„S.R.L

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str.Șciusev 16 of.6.

Data: 27.07.2020



Specificații de preț (F 4.2)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1594808015308						Data: 27.07.2020		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației: Echipament medical pentru examinare						Pagina: 1 din 1			
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar per buc (fără TVA)	Preț unitar per buc (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33100000-1								
2		Aspirator chirurgical	buc	4	13 584.00	16 300.00	54 336.00	65 200.00	În decurs de 3 zile de la semnarea contractului
3	33100000-1	Lampă pentru examinare, braț articulat	buc	11	12 500.00	15 000.00	137 500.00	165 000.00	
TOTAL pe ofertă:							191 836.00	230 200.00	

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Turcanu Ștefan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Romedcom SRL



Adresa: Mun. Chișinău, str. Sciușeva 16, of.6

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1594808015308						Data: 27.07.2020		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației: Echipament medical pentru examinare						Pagina: 1 din 1			
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	3310 0000 -1	Aspirator chirurgical	Tobi Clinic	Italia	Gima	Aspiratoarele chirurgicale trebuie să fie capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.	Aspirator chirurgical (performanță înaltă) utilizate pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Vacuum: Limita minimă - 0 mm Hg; DA Limita maximă - ≥ 670 mmHg; DA Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min; DA Indicator vacuum - Da, eroarea ±5% Reglator aspirație: Da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector: Da Selector mecanic de vas: Da Numărul vaselor: 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas: Da Vas tip reutilizabil: Da Suport: Container pentru amplasarea tubului deaspirare: Da Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frina Da, ≥ 2 buc. Miner pentru transportare Da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației Da Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz Da Filtru de unică utilizare 15 buc. DA Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz DA Transportate la locul solicitat Da		

					tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare: da Suport cu roțile: ≥ 4 roți - Roți cu frina: da, ≥ 4 roți - Miner pentru transportare: da 4. Accesorii: - Pedală de pornire/oprire a aspirației: da - Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz: da - Filtru de unică utilizare: +/- 15 buc 5. Nivelul de zgomot, ≤ 50 dBA 6. Tensiunea de alimentare: 220V, 50Hz Servicii asociate incluse: transportul până la sediul beneficiarului. Instalarea și punerea în funcție la sediul beneficiarului de către furnizor	Instalare Da Training Da Garanție 2 ani Documente Manual de utilizare, limba română, DA Service manual Da	
3	3310 0000 -1	Lampă pentru examinare, braț articulat	LED2265 ODI+PIR0 0777L	Franța	LID	Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare: 220V, 50Hz Dimensiunea câmpului luminos: focusabil, ≥ 180 mm Indexul de culoare, Ra: ≥ 95 Temperatura culorii: 4000-5500 K Ajustarea intensității luminii: da Cu înălțime reglabilă: diapazon 1500-1800 mm Distanța de lucru: 800-1400 mm Suport: cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală Baza: cu acoperire anticorozivă, min. 5 roți Tehnologia: Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor: ≥ 50000 h	Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare: 220V, 50Hz Dimensiunea câmpului luminos: focusabil opțiunea dublă intensitate, câmpul luminos va fi cu 100% la 1 m: 20 cm și cu 50% la 1 m < 20cm Indexul de culoare, Ra: = 95 Temperatura culorii: 4500 K Ajustarea intensității luminii: da Cu înălțime reglabilă: diapazon 1500-2000 mm Distanța de lucru: 800-1400 mm Suport: cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală Baza: cu acoperire anticorozivă = 5 roți Tehnologia: Circuit cu LED Timpul de viață a LED-urilor: ≥ 50000 h Creșterea temperaturii în câmpul luminos: ≤ 1 grad

LED 6.5 Watts / LED 6.5 watts "FLORA"

Type LED, comprenant les références / LED type including the following codes:
LED18654, LED18654-ISC, LED181004, LED181004-ISC

Infrarouge 250 Watts / Infrared 250 watts "THERA"

Type IRT, comprenant les références / IRT type including the following codes:
IRT250860, IRT250860MI, IRT250860-ISC

Infrarouge 2 X 250 Watts / Infrared 2 X 250 watts "THERA DUO"

Type IRT, comprenant les références / IRT type including the following codes:
IRTDUO500, IRTDUO500MI, IRTDUO500-ISC

Lampe de WOOD 9 Watts / WOOD lamp 9 Watts

Type lumière noire, comprenant la référence / Black light including the following code: WOO09230

Accessoires de fixation / fitting accessories


Comprenant les références suivantes :

Including the following codes:

PIR00666 pied roulant télescopique 60-100 cm / telescopic trolley basis 60-100 cm
PIR00666L pied roulant télescopique lesté 60-100 cm / Heavy telescopic trolley basis 60-100 cm.
PIR00777 pied roulant télescopique 90-130 cm / telescopic trolley basis 90-130 cm
PIR00777L pied roulant télescopique lesté 90-130 cm / heavy telescopic trolley basis 90-130 cm
PIR00666-RF pied roulant télescopique 60-100 cm + 2 roulettes à freins/ telescopic trolley basis 60-100 cm + 2 wheels with brakes
PIR00666L-RF pied roulant télescopique lesté 60-100 cm+ 2 roulettes à freins / Heavy telescopic trolley basis 60-100 cm + 2 wheels with brakes
PIR00777-RF pied roulant télescopique 90-130 cm+ 2 roulettes à freins / telescopic trolley basis 90-130 cm + 2 wheels with brakes
PIR00777L-RF pied roulant télescopique lesté 90-130 cm+ 2 roulettes à freins / heavy telescopic trolley basis 90-130 cm + 2 wheels with brakes
PIR00912 pied roulant lesté pour lampe loupe / heavy trolley basis for magnifying lamp
ETR00111 étrier / Clamp
ETRPM006 étrier universel / Universal clamp
ETRPM007 Etau pour rails médicaux départ vertical de la lampe / Clamp for medical rail vertical departure of the lamp
ETRPM008 Etau pour rails médicaux départ horizontal de la lampe/ Clamp for medical rail horizontal departure of the lamp
EMU00444 Equerre murale / Wall mounting
EMU00912 Equerre murale pour lampe loupe / Wall mounting for magnifying lamp
BRA00800R Bras mural (2x40cm) / wall mounting (2x40cm)
BRA00400 Bras mural (1x40cm) / wall mounting (1x40cm)
BRA00600 Bras pour paillasse (1x60cm) / wall mounting for benchtop (1x60cm)
SAP00222 socle à poser / Heavy base
PMA00333 Pied magnétique noir / Magnetic base black
130896CH Plaque d'adaptation tube centré diamètre 16mm / Adaptation plate centred tube diameter 16mm
230896EX Plaque d'adaptation chrome tube excentré diamètre 16mm / Adaptation plate eccentric tube diameter 16mm
PLA00400 Plaque d'adaptation sur bras L.40cm tube diamètre 16 / adaptation plate on arm 40cm tube diameter 16mm
ADAM15X30 Adaptation mâle tige diamètre 15mm x 30mm / Adaptation plate male rod diameter 15mm x 30mm
ADAF16X27 Adaptation femelle douille diamètre 16mm x 27mm / Adaptation plate male rod diameter 15mm x 30mm

Lambesc, 30/09/2019

Pierre Simar
Président, Managing director



Z.A Bertoire 36, avenue Jean Monnet 13410 Lambesc FRANCE 33(0)4 42 92 89 76

lid-lamps.com - contact@lid-lamps.com

SAS capital de 210000 € - 399764182 RCS Salon - Siret : 399 764 182 000 24 - APE (NAF) : 4669B - TVA (VAT) : FR78399764182

Nous, We,

Nom de l'entreprise: Company name:	LID Sotramet (commercial name LID)
Adresse postale: Postal address:	Z.A. Bertoire 36, avenue Jean Monnet
Code postal, ville et pays: Postcode, city and country:	13410 Lambesc, France
Téléphone: Phone number:	+ 33 (0) 4 42 92 89 76
Adresse E-mail: E-mail address:	contact@lid-lamps.com

Certifions que cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant pour les produits suivants ci-dessous
Declare that the declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and belongs to the following products

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

- Directive base tension 2014/35/UE
- Directive CEM 2014/30/EU
- Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux annexe VII. L'appareil est de classe I selon la règle 12 de l'annexe IX de la présente directive
- Directive 2011/65/UE ROHS2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

- Low voltage directive 2014/35/UE
- EMC directive 2014/30/EU
- Directive 93/42/CEE related to medical devices annex VII. Device is class I under rule 12 of annex IX of this directive
- ROHS2 directive 2011/65/UE

Les normes harmonisées pertinentes suivantes ont été appliquées:

The following harmonized standards have been applied:

EN 60.598-1 (IEC 60.598-1)	luminaires prescriptions générales general instructions
EN 60.598-2-1 (IEC 60.598-2-1)	luminaires fixes usage général fixed lights
EN 60.598-2-6 (IEC 60.598-2-6)	luminaires avec transformateurs ou convertisseurs incorporés lights with inbuilt transformers or converters
EN 60.598-2-25 (IEC 60.598-2-25)	luminaires pour unités de soins des hôpitaux et maisons de santé lights for medical rooms and hospitals
EN 60.601-1-2 (IEC 60.601-1-2)	compatibilité électromagnétique CEM electromagnetic compatibility
EN 60.601-2-41 (IEC 60.601-2-41)	règles particulières de sécurité - éclairages chirurgicaux et diagnostic specific rules for surgical and diagnosis lights.
EN 60.601-1 (IEC 60.601-1)	sécurité des dispositifs médicaux medical device safety

List of LID products:

(B, BL ou N peuvent figurer en fin de référence pour spécifier la couleur - B, BL or N may appear at the end of the codes to specify the color)

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

ROLECO
S.R.L.
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
100480000
Județul Timiș
Strada 118
400301 Timișoara

Z.A Bertoire 36, avenue Jean Monnet 13410 Lambesc FRANCE 33(0)4 42 92 89 76

lid-lamps.com - contact@lid-lamps.com

SAS capital de 210000 € - 399764182 RCS Salon - Siret : 399 764 182 000 24 - APE (NAF) : 4669B - TVA (VAT) : FR78399764182

BUREAU VERITAS
Certification



LID SOTRAMET

36 AVENUE JEAN MONNET
13410 LAMBESC - FRANCE

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de l'organisme susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme :

Standard

ISO 9001:2015

Domaine d'activité

**DEVELOPPEMENT, VENTE, FABRICATION ET LIVRAISON
D'APPAREILS D'ECLAIRAGE DESTINES AUX SECTEURS INDUSTRIEL
ET MEDICAL.**

**DEVELOPMENT , SALES , MANUFACTURING AND DELIVERY
OF LIGHTS FOR MEDICAL AND INDUSTRIAL FIELDS.**

Date d'entrée en vigueur : **29 avril 2020**

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management de l'organisme, ce certificat est valable jusqu'au : **28 avril 2023**

Date originale de certification : **29 avril 2014**

Certificat n° : **FR057624-1**
Affaire n° : **7322657**

Date: **05 mars 2020**

Laurent CROGUENEC - Directeur Général

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : **+ 33 (0)1 47 97 00 60**.

COPIA CORESPONDE
ORIGINALULUI

cofrac

**CERTIFICATION
DE SYSTEMES
DE MANAGEMENT**
ACCREDITATION
N°4-0002
Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

