



ФИАТОС

Каталог продукции
Шовные материалы
Для **ОФТАЛЬМОЛОГИИ**

F
I
A
T
O
S

УП «ФИАТОС» - белорусский производитель медицинских изделий. Основано в 2001 г и начало свою производственную деятельность с 2006 года .

Профиль компании: производство и реализация материала шовного хирургического и сеток хирургических.

Предприятие имеет класс 100 000 и внедренную систему обеспечения качества продукции, основанную на валидированных процессах, исчерпывающем контроле производственных процессов и обоснованном плане достижения потребительских и технических характеристик готовой продукции.

Техническая службы компании, состоящая из высококвалифицированных специалистов, контролирует процесс производства на всех этапах: от поступающего сырья до стадии готовой продукции, что позволяет нам гарантировать качество и удовлетворенность ею потребителями.

Наша приверженность к качеству продукции, глубоко укоренилась во всех наших действиях и регулируется Международной системой менеджмента качества EN ISO 13485.



НАША КОМАНДА

Обученная и квалифицированная производственно-техническая команда является основным активом организации. Каждый сотрудник проходит обширное обучение по различным аспектам производства и реализации продукции, что позволяет обеспечить техническую поддержку и обслуживание наших покупателей.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

УП «ФИАТОС» обладает комплексом контрольно-испытательного оборудования для проведения контроля качества на всех этапах производства как сырья, так и готовой продукции. Испытания продукции проводятся в аккредитованных лабораториях Минздрава Республики Беларусь, международных аккредитованных центрах Госстандарта Республики Беларусь и Российской Федерации.

При производстве материала шовного используются атравматические иглы, изготовленные из высокопрочной нержавеющей аустенитной стали марки AISI 302 и AISI 304, соответствующей всем медицинским требованиям и нашедшей широкое применение у всех ведущих мировых производителей. Мы постоянно расширяем ассортимент выпускаемой продукции. Представленный далее каталог несет рекомендательный характер. По желанию заказчика мы изготавливаем материал шовный с другой длиной нити и характеристикой иглы.



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ИГЛЫ

2 x DLZ -6,4-200

диаметр
иглы
в мкм

количество
во игл

тип
закругленности
иглы

тип иглы

длина иглы
в мм

V = 1/4
D = 3/8
H = 1/2
U = 7/16
G = прямая

RS = колющая
DKS = режущая
DK = обратно-режущая
DS = таперкат
LZ = шпательная
DP = шпательная шестигранная

По желанию заказчика шовный материал выполняется в следующих исполнениях:

1. С одной иглой
2. С двумя иглами
3. Безигольный (лигатура)

ИЗОГНУТОСТЬ ИГЛ

1/4 круга (V)	3/8 круга (D)	1/2 круга (H)	7/16 круга (U)	прямая (G)
				



POLYESTER braided white, green

ПОЛИЭСТЕР плетеный белый, зеленый

нерассасывающаяся нить, полученная из полиэтилентерефталата.

Свойства нити - Обладает высокой гладкостью, высокой однородностью и высокой прочностью на разрыв. Вызывает минимальную воспалительную реакцию с последующей инкапсуляцией нити фиброзной соединительной тканью.

Шовный материал		Характеристики иглы					
Диаметр		Длина, см	Изгиб	Диаметр, мкм	Длина, мм	Тип иглы	Кол- во игл
USP	Metric						
6/0	0,7	45	1/4	250	6,4	шпательная	2
6/0	0,7	45	3/8	300	8,0	шпательная	2
6/0	0,7	45	3/8	300	8,0	шпательная шестигранная	2
6/0	0,7	45	1/4	300	8,0	шпательная шестигранная	2
6/0	0,7	45	1/4	350	8,5	шпательная шестигранная	2
6/0	0,7	45	1/4	300	8,0	шпательная	2
5/0	1	45	3/8	300	8,0	шпательная	2
5/0	1	45	3/8	350	8,0	шпательная	2
5/0	1	45	1/4	300	8,0	шпательная	2
5/0	1	45	3/8	350	8,5	шпательная	2
5/0	1	45	1/4	350	8,5	шпательная	2
5/0	1	45	3/8	350	8,5	шпательная шестигранная	2
5/0	1	45	1/4	350	8,5	шпательная шестигранная	2
5/0	1	45	1/4	300	8,0	шпательная шестигранная	2
4/0	1	45	3/8	450	8,5	шпательная	2
4/0	1	45	3/8	450	13,0	шпательная	2