

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Numărul licitației: 21001098 din 08 noiembrie 2018	Data: 22 noiembrie 2018	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Denumirea licitației: <u>Procurarea autovehiculului pentru transportarea elevilor.</u>	Lot:	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
34120000-4	Microbus	Ford Transit BUS 460 EF	Turcia	FORD	• Tipul caroseriei – Microbus. • Tipul remorcii - vagon, un nivel, de tip închis din metal sudat. • Numărul de locuri – 17,18. • Lungime – 6600-6750. • Lățime - 2475 (total). • Înălțime – 2750 (total). Caracteristici de exploatare: • Viteza max. – 100km/h (furnizată de un dispozitiv de limitare a vitezei). • Masa max. admisibilă – 4550 - 4650. Caracteristicile agregate: • Motor : 1. Clasa de mediu – Euro IV - V 2. Model - 2,0 – 2,5 TDCi Diesel 3. Tip - în 4 tacte, în linie, răcire cu lichid, turbo și intercooler 4. Numărul de cilindri – 4 R 5. Consumul de combustibil – consumul de combustibil de control al autovehiculului în masă integrală la2 viteză constantă (GOST 20306) 60km/h – 7-11 lit. Max./ 100 km. 6. K/Vt (l.s.) -----	• Tipul caroseriei – Microbus. • Tipul remorcii - vagon, un nivel, de tip închis din metal sudat. • Numărul de locuri – 17+1 • Lungime – 6 708. • Lățime – 2 474 • Înălțime – 2 746 Caracteristici de exploatare: • Viteza max. – 100km/h (furnizată de un dispozitiv de limitare a vitezei). • Masa max. admisibilă – 4 600 Caracteristicile agregate: • Motor : 1. Clasa de mediu – Euro V 2. Model 2.2 TDCi Diesel 3. Tip - în 4 tacte, în linie, răcire cu lichid, turbo și intercooler 4. Numărul de cilindri – 4 R 5. Consumul de combustibil – consumul de combustibil de control al autovehiculului în masă integrală la2 viteză constantă (GOST 20306) 60km/h 10 lit. / 100 km. 6. K/Vt (l.s.) -----	



				7. KW pentru maxima 100 (150) 8. (CP) ----- • Ambreaj: 1. Model – uscat cu rapel pneumatic. • Hill Assist (sistem de ajutor la pornire în pantă) • Cruise control • Cutia de viteză: 1. Tip – sincronizată, mecanică, în 5-6 trepte. • Suspensie : 1. din față – cu amortizatoare 2. din spate – cu resoare. • Roți și pneuri: Tip – în față de tip ordinar - în spate duble - roată de rezervă(dimensiuni standard) Sistem de frânare: - de lucru – dublu, pneumatic, tip ABS - de staționare – acumulator pe puntea spate - de rezervă - unul din sistemul de frânare circuite. Sistem electric: - baterie 6CT 100A13, 12V, o capacitate de 100 Ah, 1 unitate, oferind pornirea motorului la temperaturi scăzute (-20;-25°C). Corpul vehicolului Trim exterior: - culoarea vehicolului – sur metalizat, alb. - Parbriz – în condiții de siguranță, incolor, în profilul de cauciuc, compus din 2 secțiuni. - Ștergătoarele de parbriz de tip electric cu 4 viteze. - Oglinzi exterioare din spate - semisferică, elimină zonele moarte, controlate electric, cu încălzire. - Faruri – halogen - anti-ceață față - anti-ceață spate.	7. KW pentru maxima 114 8. (CP) 155 • Ambreaj: 1. Model – uscat cu rapel pneumatic. • Hill Assist (sistem de ajutor la pornire în pantă) • Cruise control • Cutia de viteză: 1. Tip – sincronizată, mecanică, în 6 trepte. • Suspensie : 1. din față – cu amortizatoare 2. din spate – cu resoare. • Roți și pneuri: Tip – în față de tip ordinar - în spate duble - roată de rezervă(dimensiuni standard) Sistem de frânare: - de lucru – dublu, hidraulic, tip ABS Sistem electric: - 2 baterie 12V, o capacitate de 75 Ah, 1 unitate, oferind pornirea motorului la temperaturi scăzute (-20°C). Corpul vehicolului Trim exterior: - culoarea vehicolului –alb. - Parbriz – în condiții de siguranță, incolor, în profilul de cauciuc, compus din 2 secțiuni. - Ștergătoarele de parbriz de tip electric cu 4 viteze. - Oglinzi exterioare din spate - semisferică, elimină zonele moarte, cu încălzire. - Faruri – halogen - anti-ceață față - anti-ceață spate. Geamuri laterale: - În profil de siguranță din cauciuc - Față – cu acționare electrică. Capacitatea oberlîntelor: 1+1 (a șoferului și pasagerului din față). Fereastra din spate:
--	--	--	--	---	--



				Geamuri laterale: - În profil de siguranță din cauciuc de tip glisant, cu guri de aer, cu excepția ferestrelor de evacuare câte una pe fiecare parte. - Față – cu acționare electrică. Cantitatea oberlinterelor: 1+1 (a șoferului și pasagerului din față). Fereastra din spate: - În condiții de siguranță, în profil de cauciuc din două părți. Uși: - Din față înălțimea 1600 - Din spate dublă înălțimea 1880-1890 - Laterală glisantă- 1600 Tipul salonului: Scaunul șoferului – reglabil pe direcție longitudinală, poziția unghiulară a spătarului și înălțimea funcției de masă a șoferului, echipat cu centură de siguranță în trei puncte. Scaunele pasagerilor – duble pe o parte și single pe a doua parte, echipate cu centuri de siguranță în trei puncte. Încălzire centralizată; - Aer condiționat - Încălzire salon față, spate, pentru fiecare pasager. - Reglare electrică. Acoperiș supraînălțat. Volan – reglabil pe adâncime și înălțime	- În condiții de siguranță, în profil de cauciuc din două părți. Uși: - Din față înălțimea 1600 - Din spate dublă înălțimea 1887 - Laterală glisantă- 1600 Tipul salonului: Scaunul șoferului – reglabil pe 3 direcție longitudinală, poziția unghiulară a spătarului și înălțimea funcției de masă a șoferului, echipat cu centură de siguranță în trei puncte. Scaunele pasagerilor – duble pe o parte și single pe a doua parte, echipate cu centuri de siguranță în trei puncte. Încălzire centralizată; - Aer condiționat - Încălzire salon față, spate, pentru fiecare pasager. - Reglare electrică. Acoperiș supraînălțat. Volan – reglabil pe adâncime și înălțime	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Grigoriev Eduard În calitate de: Director autosalon FORD

Ofertantul: _____ "DAAC AUTO" S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 10

